INFORMOVANÝ SOUHLAS S BĚLENÍM ZUBŮ

Jméno, příjmení pacienta: …….
Datum narození: …….
Cena ošetření: …….

Poučení pacienta:

- před bělením je nutné podstoupit profesionální čištění chrupu (dentální hygienu)
- fotokompozitní výplně, implantáty, korunky, můstky a další protetické práce nepodléhají vlivu bělení, pokud se nachází ve frontálním úseku chrupu, bude je nutné po dokončení bělení předělat do požadovaného odstínu
- výsledek a délka efektu bělení je individuální, obecně půl až tři roky. Výsledná barva může být ovlivněna následným životním stylem – kouřením, nadměrnou konzumací pigmentovaných potravin a nápojů (káva, červené víno, borůvky, červená řepa, kola, kari koření, sójová omáčka, atd.) a vlivem věku.
- bělení lze provádět pouze u zdravého, zcela sanovaného chrupu, bez přítomného zánětu dásní, neošetřených kazů a aktivních demineralizací
- bělení neprovádíme u osob mladších 18-ti let věku, těhotných a kojících žen nebo silných kuřáků
- během procedury pečlivě dodržujte ústní hygienu
- během bělení nejezte kyselé potraviny (citrusové plody) a nepijte džusy, mohlo by dojít ke zvýšené citlivosti
- dodržujte tzv. „bílou dietu“ - vyhýbejte se vysoce pigmentovaným potravinám a nápojům uvedeným výše, případně barevné nápoje konzumujte přes brčko
- bělicí materiál uchovávejte v ledničce, nepřekračujte uvedenou dobu bělení 6 – 8 hodin v případě domácího nočního bělení
- po ukončení bělení používejte měkký kartáček a zubní pastu s vysokým obsahem fluoridů, pro podporu remineralizace zubní skloviny (příp. GC tooth Mousse, ApaCare remineralizační krém)

Svým podpisem souhlasím s poskytnutými informacemi, rozumím a nemám další otázky. Zároveň svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se změnou zákona GDPR a pořízením fodotokumentace.

V..... dne.....

podpis DH/lékaře: ..... podpis pacienta: .....

Metody bělení zubů:
Bělení lze dělit na zevní a vnitřní metodu. Vnitřní bělení se provádí u tzv. „mrtvých“ zubů, dříve endodonticky ošetřených nebo zubů u nichž došlo k nekróze zubní dřeně vlivem úrazu. Zevní bělení se provádí u zubů vitálních a lze dělit na ordinační, domácí nebo kombinovanou metodu.

Příčiny změny barvy zubů:
K barevné změně zubů dochází vlivem vnitřních a vnějších faktorů. Vnitřní faktory působí na zuby ještě před prořezáním, v době vývoje tvrdých zubních tkání. Může se jednat o změny vyvolané vlivem užívání tetracyklinových antibiotik, nadměrným příjmem fluoru nebo úrazem dočasného zubu. Mezi vnější činitele zbarvení zubů se řadí exogenní barviva z potravy, kosmetiky a kouření. Ke změnám dochází také po endodontickém ošetření kořenových kanálků a přirozeně vlivem věku.

Možné komplikace:
V průběhu bělení se až u 70% pacientů objeví dočasná zvýšená hypersenzitivita zubů, která po ukončení bělení do několika dnů vymizí. Pro zmírnění citlivosti doporučujeme aplikovat zubní pastu Sensodyne Rapid alespoň na 1hod před plánovaným nanesením gelu.

Pokud se objeví pálení dásní doporučujeme na 1 – 2 dny proceduru přerušit, jakmile nepříjemné příznaky vymizí, je možné v bělení pokračovat. V případě přetrvávající citlivosti dásní kontaktujte zubního lékaře či dentální hygienistku pro kontrolu těsnosti nosičů.

Doba bělení:
Doba bělení je individuální a každý pacient reaguje jinak. U domácího nočního bělení můžete první výsledky vidět již po pár dnech aplikace bělicího gelu, pro dlouhodobý výsledek je nutné v proceduře pokračovat alespoň 2-3 týdny. Poté je nutná pauza a bělení zopakovat nejdříve za 3-6m.