



VICOMBIL[®]
MULTIVITAMÍNICO

**UM MUNDO
DE ENERGIA**



GAMA VICOMBIL

VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
COMPRIMIDOS



**Adultos e
Adolescentes**

**Toda a família
(+3 anos)**



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
100%

VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
JUNIOR



**Crianças
(+3 anos)**

**Mulheres
(+12 anos)**



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
FERRUM

VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

Fala-se cada vez mais do **défice de micronutrientes (vitaminas e minerais)** e do seu impacto.



Antes de surgirem sinais clínicos, a falta de vitaminas e/ou minerais vai-se desenvolvendo progressivamente dentro de **estádios subclínicos**.



Inicialmente não existem sintomas e só se consegue verificar a depleção vitamínica por análises laboratoriais. **Com a evolução da situação vão aparecendo os primeiros sintomas físicos: falta de energia, falta de apetite, dificuldade em dormir...**



VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

De modo geral, uma dieta equilibrada seria suficiente para cobrir todas as necessidades nutricionais.



No entanto, infelizmente, mesmo em países considerados mais desenvolvidos, uma grande parte da população não ingere a quantidade adequada de diferentes vitaminas através da dieta.



Isto deve-se a situações como:

- Pobreza
- Dietas desequilibradas
- Distúrbios alimentares
- Escolhas alimentares pouco saudáveis
- Períodos de exercício físico intenso com maiores necessidades de ingestão de vitaminas que o normal
- Stress cognitivo
- Doença

VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

Mesmo os défices nutricionais leves podem ter **impacto no bem-estar** da criança ou do adulto, estando muito relacionados com a fadiga física e mental ou até a diminuição da resistência às infeções.

Dada a importância dos micronutrientes para o **metabolismo energético** e **desempenho intelectual** e dado o risco associado aos estados de carência, a suplementação com multivitamínicos pode muitas vezes ser recomendada, nomeadamente para pessoas que sofram de mau aporte alimentar e de queixas que não estejam associadas a qualquer doença subjacente (cansaço, falta de energia, falta de apetite...).





VICOMBIL[®]
MULTIVITAMÍNICO
COMPRIMIDOS

COMPOSIÇÃO:

- Retinol 5000 U.I. → Vit. A
- Ergocalciferol 500 U.I. → Vit. D
- Acetato de tocoferol 10 mg → Vit. E

- Cloridrato de tiamina 3mg → Vit. B1
- Riboflavina 2 mg → Vit. B2
- Nicotinamida 20 mg → Vit. B3
- Pantotenato de cálcio 5 mg → Vit. B5
- Cloridrato de piridoxina 3 mg → Vit. B6
- Ácido fólico 0,2 mg → Vit. B9
- Cianocobalamina 1 µg → Vit. B12

- Ácido ascórbico 75 mg → Vit. C

VICOMBIL[®]
M U L T I V I T A M Í N I C O
COMPRIMIDOS



Medicamento não sujeito a receita médica.

Importância das vitaminas

Vitamina



- Visão normal
- Pele e mucosas saudáveis
- Efeito antioxidante
- Funcionamento do sistema imunitário

Importância das vitaminas

Vitamina



- Funcionamento e regeneração do sistema musculoesquelético
- Função psicológica
- Redução do cansaço
- Saúde cardiovascular
- Pele e mucosas saudáveis
- Metabolismo e função hormonal
- Funcionamento do sistema imunitário

Importância das vitaminas

Vitaminas



- Funcionamento e regeneração do SNC
- Função psicológica
- Produção de energia
- Redução do cansaço e fadiga
- Saúde cardiovascular
- Pele e mucosas saudáveis
- Visão normal
- Manutenção/formação de glóbulos vermelhos
- Metabolismo do ferro
- Funcionamento do sistema imunitário

Importância das vitaminas

Vitamina



- Funcionamento e regeneração do SNC
- Função psicológica
- Funcionamento do sistema imunitário
- Cansaço e fadiga
- Ossos, cartilagens, gengivas, pele e dentes (pela formação de colagénio)
- Funcionamento dos vasos sanguíneos
- Produção de energia
- Absorção do ferro

VICOMBIL[®]

M U L T I V I T A M Í N I C O

COMPRIMIDOS

1. Denominação do medicamento

VICOMBIL, comprimidos revestidos

2. Composição qualitativa e quantitativa

Retinol 5000 U.I., Ergocalciferol 500 U.I., Acetato de tocoferol 10 mg, Cloridrato de tiamina 3 mg, Riboflavina 2 mg, Cloridrato de piridoxina 3 mg, Cianocobalamina 1 µg, Ácido ascórbico 75 mg, Nicotinamida 20 mg, Ácido fólico 0,2 mg, Pantotenato de cálcio 5 mg (por comprimido revestido).

Excipientes, ver 6.1.

3. Forma farmacêutica

Comprimidos revestidos.

4. Informações clínicas

4.1. Indicações terapêuticas

Profilaxia de carências de multivitaminas.

4.2. Posologia e modo de administração

Adultos e adolescentes: 1 comprimido por dia.

4.3. Contra-indicações

A administração de VICOMBIL está contra-indicada nas situações de hipervitaminose e de hipersensibilidade em relação a uma, ou mais, das vitaminas incluídas na composição de VICOMBIL.



VICOMBIL[®]
MULTIVITAMÍNICO

**UM MUNDO
DE ENERGIA**



Obrigada.



VICOMBIL[®]
MULTIVITAMÍNICO

**UM MUNDO
DE ENERGIA**



GAMA VICOMBIL

VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
COMPRIMIDOS



**Adultos e
Adolescentes**

**Toda a família
(+3 anos)**



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
100%

VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
JUNIOR



**Crianças
(+3 anos)**

**Mulheres
(+12 anos)**



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
FERRUM

VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

Fala-se cada vez mais do **défice de micronutrientes (vitaminas e minerais)** e do seu impacto.



Antes de surgirem sinais clínicos, a falta de vitaminas e/ou minerais vai-se desenvolvendo progressivamente dentro de **estádios subclínicos**.



Inicialmente não existem sintomas e só se consegue verificar a depleção vitamínica por análises laboratoriais. **Com a evolução da situação vão aparecendo os primeiros sintomas físicos: falta de energia, falta de apetite, dificuldade em dormir...**



VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

De modo geral, uma dieta equilibrada seria suficiente para cobrir todas as necessidades nutricionais.



No entanto, infelizmente, mesmo em países considerados mais desenvolvidos, uma grande parte da população não ingere a quantidade adequada de diferentes vitaminas através da dieta.



Isto deve-se a situações como:

- Pobreza
- Dietas desequilibradas
- Distúrbios alimentares
- Escolhas alimentares pouco saudáveis
- Períodos de exercício físico intenso com maiores necessidades de ingestão de vitaminas que o normal
- Stress cognitivo
- Doença

VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

Mesmo os défices nutricionais leves podem ter **impacto no bem-estar** da criança ou do adulto, estando muito relacionados com a fadiga física e mental ou até a diminuição da resistência às infeções.

Dada a importância dos micronutrientes para o **metabolismo energético** e **desempenho intelectual** e dado o risco associado aos estados de carência, a suplementação com multivitamínicos pode muitas vezes ser recomendada, nomeadamente para pessoas que sofram de mau aporte alimentar e de queixas que não estejam associadas a qualquer doença subjacente (cansaço, falta de energia, falta de apetite...).



VICOMBIL[®]
MULTIVITAMÍNICO
100%



**Toda a família
(+3 anos)**

VICOMBIL[®]

MULTIVITAMÍNICO

100%

Vitaminas	Quantidade (15 ml)	VRN*
Vitamina C	80 mg	100%
Niacina	16 mg	100%
Vitamina B1	1,1 mg	100%
Vitamina B2	1,4 mg	100%
Vitamina B6	2,1 mg	150%
Vitamina A	800 µg	100%
Vitamina D	7,5 µg	150%
Vitamina B12	2,5 µg	100%
Vitamina E	18 mg	150%



Importância das vitaminas

Vitamina



- Visão normal
- Pele e mucosas saudáveis
- Efeito antioxidante
- Funcionamento do sistema imunitário

Importância das vitaminas

Vitamina



- Funcionamento e regeneração do sistema musculoesquelético
- Função psicológica
- Redução do cansaço
- Saúde cardiovascular
- Pele e mucosas saudáveis
- Metabolismo e função hormonal
- Funcionamento do sistema imunitário

Importância das vitaminas

Vitaminas



- Funcionamento e regeneração do SNC
- Função psicológica
- Produção de energia
- Redução do cansaço e fadiga
- Saúde cardiovascular
- Pele e mucosas saudáveis
- Visão normal
- Manutenção/formação de glóbulos vermelhos
- Metabolismo do ferro
- Funcionamento do sistema imunitário

Importância das vitaminas

Vitamina



- Funcionamento e regeneração do SNC
- Função psicológica
- Funcionamento do sistema imunitário
- Cansaço e fadiga
- Ossos, cartilagens, gengivas, pele e dentes (pela formação de colagénio)
- Funcionamento dos vasos sanguíneos
- Produção de energia
- Absorção do ferro

VICOMBIL[®]

MULTIVITAMÍNICO

100%

Faixa etária	Dose diária
Crianças de 3 a 5 anos	5 ml
Crianças de 6 a 12 anos	10 ml
Adolescentes a partir de 12 anos e adultos	15 ml

O Vicombil 100% deve ser tomado a seguir ao pequeno-almoço. Este suplemento pode ser diluído em água ou em sumo de frutos. A embalagem contém um dispositivo de medida para auxiliar a toma.



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO

**UM MUNDO
DE ENERGIA**



Obrigada.



VICOMBIL[®]
MULTIVITAMÍNICO

**UM MUNDO
DE ENERGIA**



GAMA VICOMBIL

VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
COMPRIMIDOS



**Adultos e
Adolescentes**

**Toda a família
(+3 anos)**



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
100%

VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
JUNIOR



**Crianças
(+3 anos)**

**Mulheres
(+12 anos)**



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
FERRUM

VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

Fala-se cada vez mais do **défice de micronutrientes (vitaminas e minerais)** e do seu impacto.



Antes de surgirem sinais clínicos, a falta de vitaminas e/ou minerais vai-se desenvolvendo progressivamente dentro de **estádios subclínicos**.



Inicialmente não existem sintomas e só se consegue verificar a depleção vitamínica por análises laboratoriais. **Com a evolução da situação vão aparecendo os primeiros sintomas físicos: falta de energia, falta de apetite, dificuldade em dormir...**



VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

De modo geral, uma dieta equilibrada seria suficiente para cobrir todas as necessidades nutricionais.



No entanto, infelizmente, mesmo em países considerados mais desenvolvidos, uma grande parte da população não ingere a quantidade adequada de diferentes vitaminas através da dieta.



Isto deve-se a situações como:

- Pobreza
- Dietas desequilibradas
- Distúrbios alimentares
- Escolhas alimentares pouco saudáveis
- Períodos de exercício físico intenso com maiores necessidades de ingestão de vitaminas que o normal
- Stress cognitivo
- Doença


VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

Mesmo os défices nutricionais leves podem ter **impacto no bem-estar** da criança ou do adulto, estando muito relacionados com a fadiga física e mental ou até a diminuição da resistência às infeções.

Dada a importância dos micronutrientes para o **metabolismo energético** e **desempenho intelectual** e dado o risco associado aos estados de carência, a suplementação com multivitamínicos pode muitas vezes ser recomendada, nomeadamente para pessoas que sofram de mau aporte alimentar e de queixas que não estejam associadas a qualquer doença subjacente (cansaço, falta de energia, falta de apetite...).





VICOMBIL[®]

MULTIVITAMÍNICO

JUNIOR

- Vitamina **B6** (2 mg/10ml) – 143% DDR
- Vitamina **C** (60 mg/10ml) – 75% DDR
- Vitamina **B3** (20 mg/10ml) – 125% DDR
- Vitamina **B1** (2mg/10ml) – 143% DDR
- Vitamina **B2** (2 mg/10ml) – 182% DDR



Importância das vitaminas

Vitaminas



- Funcionamento e regeneração do SNC
- Função psicológica
- Produção de energia
- Redução do cansaço e fadiga
- Saúde cardiovascular
- Pele e mucosas saudáveis
- Visão normal
- Manutenção/formação de glóbulos vermelhos
- Metabolismo do ferro
- Funcionamento do sistema imunitário

Importância das vitaminas

Vitamina



- Funcionamento e regeneração do SNC
- Função psicológica
- Funcionamento do sistema imunitário
- Cansaço e fadiga
- Ossos, cartilagens, gengivas, pele e dentes (pela formação de colagénio)
- Funcionamento dos vasos sanguíneos
- Produção de energia
- Absorção do ferro

VICOMBIL[®]


M U L T I V I T A M Í N I C O

JUNIOR

QUANDO UTILIZAR

Manutenção de uma normal função de:

- **Sistema nervoso**
- **Visão**
- **Coração**
- **Produção de energia**
- **Sistema imunitário**
- **Sistema musculoesquelético**



VICOMBIL[®]

M U L T I V I T A M Í N I C O

JUNIOR

COMO UTILIZAR

Toma diária:

Adultos e Adolescentes:

- 10 ml por dia.

Crianças:


- dos 3 aos 6 anos: 5 ml por dia;

- dos 7 aos 13 anos: 7,5 ml por dia.

Ingerir só ou com qualquer bebida, às refeições ou fora delas.


Não devem ser excedidas as tomas diárias indicadas.

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado.



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO

JUNIOR



APRENDIZAGEM



CRESCIMENTO



DEFESAS



ENERGIA





**UM MUNDO
DE ENERGIA**



Obrigada.



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO

**UM MUNDO
DE ENERGIA**



GAMA VICOMBIL

VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
COMPRIMIDOS



**Adultos e
Adolescentes**

**Toda a família
(+3 anos)**



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
100%

VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
JUNIOR



**Crianças
(+3 anos)**

**Mulheres
(+12 anos)**



VICOMBIL®
MULTIVITAMÍNICO
FERRUM

VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

Fala-se cada vez mais do **défice de micronutrientes (vitaminas e minerais)** e do seu impacto.



Antes de surgirem sinais clínicos, a falta de vitaminas e/ou minerais vai-se desenvolvendo progressivamente dentro de **estádios subclínicos**.



Inicialmente não existem sintomas e só se consegue verificar a depleção vitamínica por análises laboratoriais. **Com a evolução da situação vão aparecendo os primeiros sintomas físicos: falta de energia, falta de apetite, dificuldade em dormir...**



VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

De modo geral, uma dieta equilibrada seria suficiente para cobrir todas as necessidades nutricionais.



No entanto, infelizmente, mesmo em países considerados mais desenvolvidos, uma grande parte da população não ingere a quantidade adequada de diferentes vitaminas através da dieta.



Isto deve-se a situações como:

- Pobreza
- Dietas desequilibradas
- Distúrbios alimentares
- Escolhas alimentares pouco saudáveis
- Períodos de exercício físico intenso com maiores necessidades de ingestão de vitaminas que o normal
- Stress cognitivo
- Doença

VITAMINAS

Obter as quantidades necessárias

Mesmo os défices nutricionais leves podem ter **impacto no bem-estar** da criança ou do adulto, estando muito relacionados com a fadiga física e mental ou até a diminuição da resistência às infeções.

Dada a importância dos micronutrientes para o **metabolismo energético** e **desempenho intelectual** e dado o risco associado aos estados de carência, a suplementação com multivitamínicos pode muitas vezes ser recomendada, nomeadamente para pessoas que sofram de mau aporte alimentar e de queixas que não estejam associadas a qualquer doença subjacente (cansaço, falta de energia, falta de apetite...).



VICOMBIL[®]
MULTIVITAMÍNICO
FERRUM



VICOMBIL[®]

M U L T I V I T A M Í N I C O

FERRUM



Ingredientes	Quantidade por 5 ml	VRN*
Ferro	30 mg	214%
Vitamina B12	5 µg	200%
Vitamina B1	1,1 mg	100%
Vitamina B2	1,4 mg	100%
Niacina	16 mg	100%
Vitamina B6	1,4 mg	100%



Desenhado a pensar nas necessidades especiais da mulher.

FERRUM

Ferro PORQUÊ??

Factors contributing to thyroid hormones:

- Iron
- Iodine
- Tyrosine
- Zinc
- Selenium
- Vitamin E, B2, B3, B6, C, D





CAUSAS PARA A DEFICIÊNCIA DE FERRO:



Menstruação



Hemorragia (ex: parto)



Jovens



Gravidez e amamentação



ESTUDO REVELA 40% DE ANEMIA EM AMOSTRA DA POPULAÇÃO ANGOLANA

Quase um terço das crianças analisadas sofre de malnutrição crónica

Um estudo desenvolvido em Angola por investigadores lusófonos e publicado esta sexta-feira na revista PLoS one conclui que mais de 40 por cento da população estudada tem **anemia** e quase um terço das crianças sofre de **malnutrição crónica**, noticia a agência Lusa.

«No global, os níveis [de anemia] encontrados foram significativos e preocupantes. [O resultado] deverá ser olhado com mais atenção para que sejam pensadas estratégias», disse à Lusa a coordenadora científica, Susana Nery.

O estudo resulta do trabalho científico desenvolvido no município do Dande, 60 quilómetros a norte de Luanda, pelo projeto CISA (Centro de Investigação em Saúde de Angola) e incide sobre **uma amostra de mais de três mil pessoas, mil mulheres** e mais de duas mil crianças.

«A ideia é perceber a dimensão das principais problemas de saúde que afetam estas populações de risco», explicou Susana Nery, acrescentando que as doenças estudadas foram a malária, a shistosomíase urinária (sangue na urina), os parasitas intestinais (nomeadamente ténias), bem como as comorbilidades associadas (desnutrição e anemia), em crianças dos seis meses aos 15 anos e nas suas mães.



VICOMBIL[®]
MULTIVITAMÍNICO
FERRUM

Importância das vitaminas

Vitaminas



- Funcionamento e regeneração do SNC
- Função psicológica
- Produção de energia
- Redução do cansaço e fadiga
- Saúde cardiovascular
- Pele e mucosas saudáveis
- Visão normal
- Manutenção/formação de glóbulos vermelhos
- Metabolismo do ferro
- Funcionamento do sistema imunitário

Importância das vitaminas

Vitamina



- Funcionamento e regeneração do SNC
- Função psicológica
- Funcionamento do sistema imunitário
- Cansaço e fadiga
- Ossos, cartilagens, gengivas, pele e dentes (pela formação de colagénio)
- Funcionamento dos vasos sanguíneos
- Produção de energia
- Absorção do ferro

VICOMBIL[®]

M U L T I V I T A M Í N I C O

FERRUM

QUANDO UTILIZAR

Manutenção de uma normal função de:

- **Hematopoiese**
- **Produção de hormonas**
- **Produção de energia**
- **Sistema imunitário**
- **Sistema nervoso central**



VICOMBIL[®]
M U L T I V I T A M Í N I C O


FERRUM

COMO UTILIZAR

Recomendado em crianças com idade superior a 12 anos e em adultos.

Agitar antes de tomar.

Tomar 5 ml por dia utilizando o dispositivo de medida.



VICOMBIL[®]
MULTIVITAMÍNICO

**UM MUNDO
DE ENERGIA**



Obrigada.