



Especificação funcional completa

Arquitetura de níveis, caderno de telas e ordem de execução para Claude Design, Lovable e Claude Code

Versão	2.0 corrigida e expandida
Escopo	105 telas detalhadas, separadas por usuário e superfície
Base	Documentação pública Auryn validada em 25 de agosto de 2026, mais decisões e diferenciais Photoon claramente identificados
Identidade	Kit anexado: Plus Jakarta Sans como referência visual, azul #2563EB, ciano #06B6D4, grafite #0B1220 e fundos frios

Objetivo

Entregar ao time de design e desenvolvimento uma especificação que não misture usuários, não trate hipótese como recurso confirmado da Auryn e descreva o comportamento de cada página, aba, ação, modal e estado.

1. Correção de escopo

A primeira versão estava genérica porque transformava cada módulo em uma única tela e colocava todos os recursos no mesmo menu. Isso produz uma interface visualmente coerente, porém funcionalmente errada. A Photoon deve ser desenhada como cinco produtos conectados, cada um com navegação, permissões e objetivos próprios.

Superfície	Quem usa	O que faz	Límite
Photoon Control Center	Equipe que opera o SaaS	Administrar tenants, planos, consumo, suporte e saúde	Nunca visível ao lojista
Photoon Manager	Dono e funcionários do laboratório/loja	Configurar loja, catálogo, pedidos, produção, clientes, financeiro, CRM e eventos	Equivalente ampliado ao Manager Auryn
Portal do Fotógrafo	Fotógrafo profissional B2B	Criar projetos, enviar fotos/lâminas, aprovar, comprar e acompanhar	Não mostra configurações do laboratório
Storefront white label	Consumidor final	Descobrir, personalizar, pagar e acompanhar	Marca do lojista
Portal de aprovação	Convidado por link	Visualizar versão, comentar e decidir	Pode funcionar sem cadastro

Resposta direta: que nível de sistema é este?

O núcleo vendável é o Photoon Manager, usado pelo dono e pela equipe do laboratório ou loja. Ele é o equivalente ampliado ao Manager da Auryn. O Super Admin é exclusivo da empresa Photoon e administra os lojistas. O fotógrafo profissional usa um portal B2B reduzido. O consumidor usa a loja white label. O convidado usa apenas o link de aprovação.

Acesso à central Auryn

A Central de Ajuda é pública e foi usada como fonte. O Manager real é restrito a clientes e usuários autorizados. Este documento não fornece credenciais, não tenta contornar acesso e não copia uma conta privada. Para validar telas internas não documentadas, o cliente deve fornecer capturas da própria conta, com dados pessoais ocultos e autorização.

Fontes públicas Auryn: [Central pública Auryn](#) | [Permissões do Manager](#)

2. Método de evidência

Cada tela recebe uma classificação para impedir que uma recomendação vire, por engano, uma alegação sobre o concorrente.

Etiqueta	Significado	Como usar
Paridade Aurn	Função ou fluxo confirmado em artigo público da Aurn.	Pode entrar no MVP de substituição, mas com UI, arquitetura e texto próprios.
Photoon melhoria	Organização ou comportamento recomendado para melhorar algo documentado.	Não dizer que a Aurn tem exatamente os mesmos campos ou a mesma tela.
Diferencial Photoon	Recurso novo sem equivalente público confirmado.	Usar na venda como inovação da Photoon, após validação com usuários.
Obrigação	Segurança, privacidade, auditoria ou operação necessária.	Implementar mesmo quando não aparece no marketing.

O que a pesquisa permite afirmar

- A Aurn possui Manager administrativo com acesso total ou limitado e permissões específicas.
- Possui loja online, impressão de fotos, fotoprodutos, fotolivros, capas, estojos, opcionais, temas, editor, projetos, carrinho, pagamentos, frete, pedidos, produção, renderização, relatórios, carteira, vendedores, APIs, webhooks e preview 2D/3D.
- A Aurn documenta integração com ERPs ou CRMs, mas a documentação pública analisada não comprova um CRM nativo com pipeline, tarefas, propostas e cadências.
- A documentação pública analisada não mostrou busca de fotos por reconhecimento facial. Na Photoon, o recurso deve ser tratado como diferencial e projeto LGPD de alto cuidado.
- A maior parte da Aurn roda no navegador, mas o laboratório pode usar Sincronizador local para recebimento automático de arquivos. A Photoon pode ser cloud-first e manter conector local apenas como opção legada.

3. Matriz de papéis

Papel	Superfície	Escopo	Pode configurar cobrança Photoon
Proprietário	Manager completo	Empresa, cobrança, segurança, módulos e equipe	Sim
Administrador	Manager	Conforme função delegada	Opcional
Módulos	Manager	Catálogo, editor e preços	Não
Designer/Temas	Manager	Temas, templates e projetos permitidos	Não
Pedidos/Produção	Manager	Pedidos, OS, render, lotes e expedição	Não
Clientes/Atendimento	Manager	Clientes, pedidos e comunicação, sem saldo se não autorizado	Não
Financeiro	Manager	Pagamentos, carteira, estornos e relatórios	Não
Vendedor	Manager/CRM	Carteira, oportunidades, propostas e pedidos próprios	Não
Balconista	Manager simplificado	Cadastro rápido e pedido assistido	Não
Fotógrafo	Portal B2B	Conta, equipe, projetos, pedidos e carteira	Não
Consumidor	Storefront	Própria conta, projetos e pedidos	Não
Convidado	Aprovação	Uma versão por token	Não

Regra de navegação

O menu não é apenas ocultado. O backend também recusa qualquer recurso fora do tenant, filial, função e ação autorizados. O usuário recebe um menu formado por suas permissões. Itens sem acesso não aparecem. Links diretos retornam página Sem permissão, nunca dados parciais.

Mapa de menus por superfície

Superfície	Menu principal
Control Center	Visão geral; empresas; planos; cobrança; recursos; saúde; suporte; auditoria
Manager	Dashboard; loja; catálogo; preços; clientes; CRM; vendedores; pedidos; produção; expedição; financeiro; carteira; marketing; automações; relatórios; integrações; configurações; suporte
Fotógrafo	Início; projetos; novo projeto; pedidos; carteira; aprovações; conta
Storefront	Home; categorias; busca; projetos; carrinho; conta
Aprovação	Preview; comentários; versões; decisão

4. Arquitetura técnica recomendada

Supabase é adequado para o MVP e para a base transacional, desde que fotos não sejam gravadas no Postgres. Use Postgres para metadados, Auth para identidade, RLS para isolamento, Realtime apenas nos eventos necessários e Storage privado para arquivos. Para fotos maiores que 6 MB, use upload TUS resumível. Gere miniaturas e previews em jobs assíncronos. Sirva privados por URL assinada e mantenha uma interface de storage para trocar de provedor no futuro sem reescrever o domínio.

Camada	Escolha	Regra
Frontend	Next.js/React gerado e refinado no Lovable	Design system compartilhado por superfície; SSR apenas onde agrega
Dados	Supabase Postgres	tenant_id e branch_id; índices; snapshots de preço/produto; migrations
Autenticação	Supabase Auth	app_metadata para autorização; MFA; sessões curtas em áreas sensíveis
Arquivos	Supabase Storage privado no MVP	TUS; checksums; derivados; signed URL; nunca bucket público para originais
Processamento	Workers separados	Fila para thumbnails, preflight, render, facial e exportações
Render	Serviço isolado e escalável	Cena JSON versionada; saída com perfil, dimensão e checksum
Observabilidade	Logs, métricas e tracing	correlation ID do upload ao pedido e arquivo final

Cuidados Supabase atuais

- RLS em toda tabela exposta. TO authenticated sozinho não autoriza tenant ou proprietário.
- Nunca usar user_metadata como fonte de permissão e nunca expor service_role no navegador.
- Upsert no Storage exige políticas de INSERT, SELECT e UPDATE.
- Supabase Storage não oferece versionamento S3 nativo. A Photoon deve versionar assets e referências no próprio domínio.
- Em projetos novos, tabelas podem não ser expostas automaticamente à Data API. Configurar grants e RLS deliberadamente.

Fontes Supabase: [Storage](#) | [TUS resumível](#) | [Buckets privados](#) | [Breaking changes](#)

5. Ordem de execução realista

Com Lovable e Claude Code é possível acelerar protótipos e CRUDs, mas editor gráfico, renderização, upload resiliente, pagamentos e isolamento multiempresa continuam sendo engenharia de produto. A ordem abaixo evita desenhar cem telas sem um domínio coerente.

Etapa	Estimativa	Saída
0. Descoberta	1 semana	Entrevistar 3 a 5 laboratórios; obter capturas autorizadas; mapear migração; fechar glossário e estados
1. Design	2 semanas	Gerar design system, shells separados e telas ML-01 a ML-13; validar navegação antes do restante
2. Fundação	2 semanas	Monorepo, Auth, tenants, RBAC, RLS, auditoria, CI, ambientes e observabilidade
3. Loja e catálogo	4 semanas	ML-14 a ML-39; modelos versionados; tabelas de preço e simulador
4. Clientes e comércio	4 semanas	ML-40 a ML-50; storefront; checkout sandbox; pedidos e carteira
5. Upload e editor	6 a 8 semanas	PF-04 a PF-06 e ST-04/ST-05; TUS, cena JSON, autosave, preflight e preview
6. Produção	4 a 6 semanas	ML-51 a ML-57; render, pré-impressão, arquivos, lotes e expedição
7. Integrações e piloto	3 a 4 semanas	Webhooks, um gateway, um frete, migração, testes de carga, piloto real
8. CRM	2 a 3 semanas	CRM-01 a CRM-07 após clientes e pedidos estáveis
9. Facial	3 a 5 semanas	FACE-01 a FACE-06 com jurídico, consentimento, fornecedor/modelo e piloto isolado

Meta de entrega

Protótipo completo: 10 a 15 dias úteis em lotes. MVP operacional sem todos os diferenciais: 18 a 24 semanas para uma equipe pequena experiente. V1 completa com produção robusta, CRM e facial: 30 a 40 semanas. Essas faixas precisam ser recalculadas após as entrevistas e o motor de render escolhido.

Portões de qualidade por sprint

- Claude Design entrega telas e protótipos por lote, nunca o produto inteiro em um único prompt.
- Lovable cria componentes e front por domínio, ligado a contratos de dados simulados antes do backend final.
- Claude Code revisa tipos, acessibilidade, estados, RLS, segurança, testes e performance ao final de cada sprint, não apenas no final.
- Nenhum lote avança sem fluxo feliz, vazio, erro, carregamento, sem permissão, mobile e critérios de aceite.

6. Como instruir o Claude Design

Envie o kit visual e este PDF. Execute os prompts em lotes. O Claude Design deve ler as páginas de especificação pelos IDs citados e não inventar campos para preencher espaço.

Você está criando o produto Photoon, um SaaS brasileiro white label para laboratórios fotográficos, encadernadoras, empresas de formatura e lojas de foto. Existem cinco superfícies independentes: Photoon Control Center, Photoon Manager, Portal do Fotógrafo, Storefront e Portal de Aprovação. Nunca misture menus, permissões ou ações entre elas. Use o design system do arquivo anexado: Plus Jakarta Sans, #2563EB, #06B6D4, #0B1220, fundos #F4F7FC, cantos 12 a 16 px, cards claros e foco visível. Siga exatamente as telas por ID do PDF. Cada botão deve ter destino, modal ou mudança de estado. Gere loading, vazio, erro, sucesso e sem permissão. Use dados brasileiros realistas. Marque nos comentários do design o que é paridade documentada, melhoria Photoon e diferencial Photoon. Não copie o visual, os textos ou os ativos da Auryn. Não crie telas genéricas de dashboard para substituir páginas detalhadas.

Prompt	IDs	Resultado
Lote 1	SA-01 a SA-08	Control Center interno
Lote 2	ML-01 a ML-13	Shell, onboarding, empresa, equipe, segurança e configurações
Lote 3	ML-14 a ML-21	Loja, identidade, conteúdo e preferências
Lote 4	ML-22 a ML-34	Catálogo, álbuns, opcionais, temas e editor técnico
Lote 5	ML-35 a ML-39	Tabelas, preços e promoções
Lote 6	ML-40 a ML-50	Clientes, vendedores, pedidos, financeiro e entrega
Lote 7	ML-51 a ML-63	Produção, comunicação, relatórios e integrações
Lote 8	CRM-01 a CRM-07	CRM nativo
Lote 9	FACE-01 a FACE-06	Eventos e busca facial
Lote 10	PF-01 a PF-09	Portal profissional
Lote 11	ST-01 a ST-09	Loja do consumidor
Lote 12	AP-01 a AP-03	Aprovação pública

7. Caderno de telas

As próximas 105 páginas descrevem uma tela por vez. A página é a unidade de execução do Claude Design. Quando uma tela possui abas, todas são listadas; quando uma ação abre modal, drawer, wizard ou nova rota, isso é declarado.

Padrão obrigatório para todas as telas

- Desktop de trabalho em 1440 px. Storefront, aprovação e tarefas de campo também em mobile 390 px.
- Estados: loading com skeleton, vazio orientado, erro recuperável, sucesso, offline quando relevante e sem permissão.
- Listas: busca, filtros, ordenação, paginação, seleção em massa e exportação apenas quando a função justificar.
- Formulários: validação inline, autosave quando rascunho, confirmação para ação destrutiva e barra fixa quando longo.
- Acessibilidade: teclado, foco, contraste, labels, erros anunciáveis e alvos de toque adequados.
- Privacidade: dados e fotos privados, PII mascarada por função e nenhuma credencial real nos protótipos.

Login interno e MFA

Rota: /control/login | Usuários: Equipe interna autorizada | Grupo: Super Admin

Proteger o acesso ao painel que enxerga todas as empresas clientes.

Estrutura visual

Card central sem menu; logo Photoon; aviso de ambiente interno; rodapé com status e política.

Abas e estados principais

Entrada; desafio MFA; recuperação; bloqueio.

Campos, dados e componentes

- E-mail corporativo
- Senha
- Código TOTP de 6 dígitos
- Dispositivo confiável por prazo configurável

Ações e comportamento

- Entrar válida credenciais e abre MFA
- Usar chave de recuperação
- Solicitar redefinição
- Encerrar todas as sessões após redefinição

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal de recuperação com confirmação fora de banda
- Alerta de tentativas excedidas

Regras e critérios de aceite

- Sem cadastro público
- MFA obrigatório
- Sessões curtas
- IP, agente e sessão entram na auditoria

Origem da especificação

Não é uma tela da Aurn documentada. É necessária para operar a Photoon como SaaS multiempresa.

Claude Design: crie a tela SA-01 "Login interno e MFA" para Photoon Control Center. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Visão geral da plataforma

Rota: /control | Usuários: Superadmin, suporte nível 2 | Grupo: Super Admin

Acompanhar saúde comercial e técnica do SaaS sem entrar no Manager de cada lojista.

Estrutura visual

Barra lateral interna; filtro global de período; KPIs; gráfico de crescimento; incidentes; fila de suporte; tenants em risco.

Abas e estados principais

Negócio; infraestrutura; segurança; suporte.

Campos, dados e componentes

- MRR estimado
- tenants ativos
- GMV processado
- storage usado
- jobs de render em falha
- erros de webhook
- churn e inadimplência

Ações e comportamento

- Abrir tenant
- abrir incidente
- ver fila de render
- exportar CSV
- criar comunicado global

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer de tenant em risco
- Modal de comunicado com audiência e período

Regras e critérios de aceite

- Dados agregados por padrão
- PII só aparece com permissão de suporte
- todas as exportações auditadas

Origem da especificação

Diferencial operacional da Photoon, sem equivalência pública confirmada no Manager Aurnyn.

Claude Design: crie a tela SA-02 "Visão geral da plataforma" para Photoon Control Center. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Empresas clientes

Rota: /control/tenants | Usuários: Superadmin, suporte, financeiro interno | Grupo: Super Admin

Localizar, criar e administrar laboratórios, encadernadoras e lojas assinantes.

Estrutura visual

Tabela densa; filtros salvos; busca; ações em massa; coluna de risco; painel lateral de resumo.

Abas e estados principais

Ativas; teste; suspensas; inadimplentes; encerradas.

Campos, dados e componentes

- Nome fantasia
- razão social
- CNPJ
- plano
- região
- MRR
- GMV
- storage
- usuários
- domínio
- status
- criado em

Ações e comportamento

- Nova empresa abre wizard
- abrir detalhes
- suspender com motivo
- reativar
- alterar plano
- exportar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard em 5 passos
- Confirmação forte de suspensão
- Drawer de consumo

Regras e critérios de aceite

- Suspender bloqueia novas vendas, preserva dados e acesso administrativo conforme política
- Nenhuma exclusão direta

Origem da especificação

Necessidade interna da Photoon. A Auryon pública confirma lojas independentes, mas não expõe o painel do fornecedor.

Claude Design: crie a tela SA-03 "Empresas clientes" para Photoon Control Center. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Detalhe da empresa cliente

Rota: /control/tenants/{tenantId} | Usuários: Superadmin, suporte, financeiro interno | Grupo: Super Admin

Resolver suporte, cobrança e consumo de uma empresa sem misturar dados entre tenants.

Estrutura visual

Cabeçalho com status; resumo de contrato; abas; timeline lateral; ações críticas agrupadas.

Abas e estados principais

Resumo; plano e cobrança; consumo; domínios; módulos; usuários; integrações; auditoria; suporte.

Campos, dados e componentes

- Identificadores
- responsável
- plano
- limites
- uso mensal
- região de dados
- retenção
- saúde das integrações

Ações e comportamento

- Alterar limite temporário
- reenviar cobrança
- ativar módulo
- gerar diagnóstico
- iniciar acesso assistido

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Acesso assistido exige motivo, ticket, duração e aprovação
- Modal de ajuste de limite
- Drawer de evento de auditoria

Regras e critérios de aceite

- Impersonação nunca revela segredos
- banner vermelho durante sessão assistida
- duração máxima e log imutável

Origem da especificação

Diferencial Photoon de suporte seguro.

Claude Design: crie a tela SA-04 "Detalhe da empresa cliente" para Photoon Control Center. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Planos, módulos e limites

Rota: /control/planos | Usuários: Superadmin, produto, financeiro interno | Grupo: Super Admin

Controlar o que cada plano habilita e como o uso é medido.

Estrutura visual

Lista de planos à esquerda; matriz de recursos ao centro; simulador de cobrança à direita.

Abas e estados principais

Planos; add-ons; limites; preços; histórico.

Campos, dados e componentes

- Nome
- moeda
- mensalidade
- usuários
- storage
- pedidos
- render
- domínios
- CRM
- facial
- API
- suporte

Ações e comportamento

- Duplicar plano
- publicar nova versão
- arquivar
- simular conta
- migrar tenants selecionados

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Comparador de versões
- Confirmação de impacto
- Preview de fatura

Regras e critérios de aceite

- Mudança publicada cria versão
- tenant mantém versão anterior até migração
- preço nunca é sobrescrito retroativamente

Origem da especificação

Produto interno Photoon.

Claude Design: crie a tela SA-05 "Planos, módulos e limites" para Photoon Control Center. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Cobrança SaaS

Rota: /control/billing | Usuários: Financeiro interno | Grupo: Super Admin

Gerenciar assinaturas, faturas e inadimplência dos lojistas.

Estrutura visual

KPIs de receita; lista de faturas; filtros; detalhes do ciclo; régua de cobrança.

Abas e estados principais

Assinaturas; faturas; pagamentos; créditos; inadimplência.

Campos, dados e componentes

- Tenant
- competência
- itens
- consumo excedente
- impostos
- vencimento
- status
- tentativas

Ações e comportamento

- Reenviar fatura
- conceder crédito
- mudar vencimento
- baixar nota
- abrir disputa

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal de crédito com motivo
- Timeline de tentativa
- Confirmação de baixa manual

Regras e critérios de aceite

- Ajustes manuais exigem dupla aprovação acima do limite
- operações financeiras são imutáveis e compensadas

Origem da especificação

Produto interno Photoon.

Claude Design: crie a tela SA-06 "Cobrança SaaS" para Photoon Control Center. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Recursos e rollout

Rota: /control/features | Usuários: Produto: engenharia | Grupo: Super Admin

Liberar recursos gradualmente sem alterar código por cliente.

Estrutura visual

Tabela de feature flags; segmentos; percentual de rollout; métricas; botão de rollback.

Abas e estados principais

Flags; segmentos; experimentos; histórico.

Campos, dados e componentes

- Chave
- descrição
- ambientes
- tenants incluídos
- tenants excluídos
- percentual
- início
- fim
- owner

Ações e comportamento

- Criar flag
- testar regra
- ativar
- pausar
- rollback
- comparar métricas

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Editor de regra
- Confirmação de produção
- Alerta de dependência

Regras e critérios de aceite

- Toda alteração versionada
- flags críticas exigem revisor
- fallback definido

Origem da especificação

Diferencial operacional Photoon.

Claude Design: crie a tela SA-07 "Recursos e rollout" para Photoon Control Center. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Saúde, filas e incidentes

Rota: /control/health | Usuários: Engenharia - suporte nível 2 | Grupo: Super Admin

Visualizar serviços, filas e falhas que afetam uploads, renderização e pagamentos.

Estrutura visual

Mapa de serviços; filas; gráficos p50/p95; incidentes; jobs mortos; regiões.

Abas e estados principais

Serviços; filas; storage; webhooks; incidentes.

Campos, dados e componentes

- Serviço
- status
- latência
- taxa de erro
- backlog
- job mais antigo
- região
- último deploy

Ações e comportamento

- Reprocessar job seguro
- pausar consumidor
- abrir incidente
- publicar status
- baixar diagnóstico

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer de job com logs sanitizados
- Modal de reprocessamento
- Timeline do incidente

Regras e critérios de aceite

- Sem segredos nos logs
- reprocessamento idempotente
- ação crítica com justificativa

Origem da especificação

Necessário para uma plataforma de mídia e produção em escala.

Claude Design: crie a tela SA-08 "Saúde, filas e incidentes" para Photoon Control Center. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Login, seleção de empresa e MFA

Rota: /manager/login | Usuários: Proprietário e equipe do lojista | Grupo: Manager Lojista

Autenticar colaboradores e levá-los apenas aos módulos permitidos.

Estrutura visual

Login white label; seleção de tenant quando o e-mail participa de mais de uma empresa; desafio MFA; aviso de manutenção.

Abas e estados principais

Login; MFA; recuperação; convite.

Campos, dados e componentes

- E-mail
- senha
- código TOTP
- empresa
- lembrar dispositivo

Ações e comportamento

- Entrar
- aceitar convite
- recuperar senha
- trocar empresa
- sair de outras sessões

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Seletor de empresa
- Modal de códigos de recuperação
- Bloqueio temporário

Regras e critérios de aceite

- Menu resultante vem do RBAC
- MFA obrigatório para acesso total, financeiro e segurança

Origem da especificação

Auryn confirma 2FA e perfis do Manager. A seleção multiempresa é melhoria Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Permissões do Manager](#)

Claude Design: crie a tela ML-01 "Login, seleção de empresa e MFA" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Onboarding da loja

Rota: /manager/onboarding | Usuários: Proprietário | Grupo: Manager Loja

Transformar a primeira configuração em um fluxo guiado e publicável.

Estrutura visual

Stepper lateral com progresso; formulário central; checklist; preview da loja; salvamento automático.

Abas e estados principais

1 empresa; 2 marca; 3 filial; 4 catálogo inicial; 5 preços; 6 pagamentos; 7 entregas; 8 equipe; 9 revisão.

Campos, dados e componentes

- Dados fiscais
- contatos
- logo e cores
- domínio
- segmento
- produtos modelo
- tabela padrão
- gateway
- frete
- convites

Ações e comportamento

- Salvar e continuar
- voltar
- pular item opcional
- testar integração
- visualizar loja
- publicar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Checklist de pendências
- Validação de DNS
- Compra teste guiada

Regras e critérios de aceite

- Não publicar checkout sem pagamento e entrega válidos
- cada passo grava rascunho
- pendências ficam visíveis no dashboard

Origem da especificação

A Auryn possui índice de primeira configuração e preferências dispersas. A Photoon consolida em wizard.

Fontes públicas Auryn: [Central Auryn](#)

Claude Design: crie a tela ML-02 "Onboarding da loja" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Dashboard operacional

Rota: /manager | Usuários: Conforme permissões | Grupo: Manager | Loja:

Dar ao lojista uma leitura diária de vendas, produção, atrasos e ações pendentes.

Estrutura visual

Seletor de filial e período; cards de KPI; funil de pedidos; kanban resumido; alertas; agenda; feed.

Abas e estados principais

Resumo; comercial; produção; financeiro. A aba inicial muda por função.

Campos, dados e componentes

- GMV
- pedidos
- ticket
- conversão
- abandonos
- a produzir
- atrasados
- falhas de render
- saldo de carteira
- storage

Ações e comportamento

- Criar pedido assistido
- novo cliente
- abrir produção
- resolver falha
- exportar
- personalizar widgets

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer de KPI com comparação
- Modal para rearranjar widgets
- Central de alertas

Regras e critérios de aceite

- Financeiro não aparece sem permissão
- valores sensíveis podem ser ocultados
- filtros persistem por usuário

Origem da especificação

Relatórios e pedidos são confirmados na Auryn. Composição em dashboard é melhoria Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Relatórios Auryn](#) | [Status de pedido](#)

Claude Design: crie a tela ML-03 "Dashboard operacional" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Empresa e contatos

Rota: /manager/configuracoes/empresa | Usuários: Proprietário, Empresa | Grupo: Manager | Lista

Manter os dados da operação, contatos públicos e parâmetros regionais.

Estrutura visual

Cabeçalho com status; formulário em seções; preview dos contatos públicos; barra fixa de salvar.

Abas e estados principais

Geral; fiscal; contatos; regional; operação.

Campos, dados e componentes

- Razão social
- nome fantasia
- CNPJ
- inscrição
- e-mail
- telefone
- WhatsApp
- endereço
- timezone
- moeda
- idioma
- dias úteis

Ações e comportamento

- Salvar rascunho
- publicar contato
- validar CNPJ
- adicionar contato
- ver histórico

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal novo contato
- Confirmação de alteração fiscal
- Histórico antes/depois

Regras e critérios de aceite

- Campos fiscais com permissão específica
- dados públicos têm preview
- mudança crítica auditada

Origem da especificação

Aurn confirma cadastro de filiais e contatos. Campos fiscais e histórico são especificação Photoon.

Fontes públicas Aurn: [Filiais e contatos](#)

Claude Design: crie a tela ML-04 "Empresa e contatos" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Filiais

Rota: /manager/configuracoes/filiais | Usuários: Proprietário, Empresa | Grupo: Manager | Lista

Configurar matriz, fábricas, pontos de retirada e prazos por unidade.

Estrutura visual

Cards ou tabela; mapa; filtro matriz/fábrica/retirada; painel lateral de edição.

Abas e estados principais

Dados; produção; retirada; estoque; contatos; equipe.

Campos, dados e componentes

- Nome
- matriz sim/não
- fábrica sim/não
- endereço
- tempo adicional em dias úteis
- horários
- capacidade
- contatos
- ativo

Ações e comportamento

- Nova filial
- editar
- arquivar
- definir matriz
- associar equipe
- testar CEP

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer nova filial
- Modal horário especial
- Confirmação ao trocar matriz

Regras e critérios de aceite

- Não excluir filial com pedidos
- prazo adicional entra na promessa
- arquivada permanece no histórico

Origem da especificação

Nome, matriz, fábrica, endereço e tempo de entrega são confirmados na Aurn. Capacidade e estoque são evolução Photoon.

Fontes públicas Aurn: [Filiais e contatos](#)

Claude Design: crie a tela ML-05 "Filiais" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Equipe e convites

Rota: /manager/configuracoes/equipe | Usuários: Proprietário, Administrador | Grupo: Manager | Lista

Cadastrar colaboradores e atribuir acesso sem editar o cadastro do cliente final.

Estrutura visual

Tabela de membros; filtros por função e filial; convite em destaque; indicador de MFA e última atividade.

Abas e estados principais

Membros; convites; sessões; desativados.

Campos, dados e componentes

- Nome
- e-mail
- função
- filiais
- status
- MFA
- último acesso
- convidado por

Ações e comportamento

- Convidar
- reenviar
- revogar convite
- editar função
- bloquear
- encerrar sessões

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal convite com função e filiais
- Drawer do membro
- Confirmação de bloqueio

Regras e critérios de aceite

- Bloqueio não apaga autoria
- último proprietário não pode ser removido
- convite expira

Origem da especificação

A Aurn administra permissões pelo cadastro do usuário. A Photoon separa equipe de clientes para reduzir confusão.

Fontes públicas Aurn: [Permissões do Manager](#)

Claude Design: crie a tela ML-06 "Equipe e convites" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Funções e permissões

Rota: /manager/configuracoes/permissoes | Usuários: Proprietário | Grupo: Manager | Loja

Criar RBAC granular e visual por módulo, ação, filial e dado sensível.

Estrutura visual

Lista de funções; matriz de recursos; comparação; resumo de pessoas impactadas.

Abas e estados principais

Funções; matriz; membros; histórico.

Campos, dados e componentes

- Função
- descrição
- escopo de filial
- visualizar
- criar
- editar
- excluir
- aprovar
- exportar
- dados financeiros

Ações e comportamento

- Duplicar função
- comparar
- salvar nova versão
- atribuir membros
- restaurar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Confirmação de perda de acesso
- Drawer com usuários afetados
- Diff da versão

Regras e critérios de aceite

- Negação por padrão
- permissão de frontend e backend
- acesso total só pelo proprietário
- toda mudança auditada

Origem da especificação

Auryn confirma acesso total/limitado e permissões Editor, Designer, Report, Pedidos, Clientes, Ferramentas, Módulos, Empresa, Temas e Balconista. Granularidade por ação é Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Permissões do Manager](#)

Claude Design: crie a tela ML-07 "Funções e permissões" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Segurança

Rota: /manager/configuracoes/seguranca | Usuários: Proprietário, Segurança | Grupo: Manager | Lista

Configurar MFA, sessões, políticas de senha, links públicos e retenção.

Estrutura visual

Cards de postura; lista de sessões; políticas; eventos recentes; alertas.

Abas e estados principais

MFA; sessões; políticas; links; dados sensíveis; retenção.

Campos, dados e componentes

- MFA obrigatório por função
- duração de sessão
- tentativas
- expiração de links
- marca d'água
- retenção de originais
- região

Ações e comportamento

- Encerrar sessão
- forçar MFA
- revogar links
- baixar relatório
- testar política

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal de revogação global
- Drawer de sessão
- Alerta de impacto na retenção

Regras e critérios de aceite

- Fotos sensíveis privadas
- links com token, escopo e validade
- exclusão segue carência e trilha

Origem da especificação

Auryn documenta 2FA e proteção para projetos sensíveis. A política integrada é melhoria Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Permissões e 2FA](#) | [Atualizações 2026](#)

Claude Design: crie a tela ML-08 "Segurança" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Domínio, DNS e e-mail

Rota: /manager/configuracoes/dominios | Usuários: Proprietário, Empresa | Grupo: Manager Lojista

Conectar domínio próprio, SSL e remetente sem depender do suporte.

Estrutura visual

Cards para domínio da loja, domínio do Manager e envio de e-mail; checklist DNS; status de propagação.

Abas e estados principais

Domínios; DNS; redirecionamentos; remetentes.

Campos, dados e componentes

- Host
- tipo
- valor esperado
- valor encontrado
- TTL
- SSL
- domínio principal
- SPF
- DKIM
- DMARC

Ações e comportamento

- Adicionar domínio
- verificar DNS
- definir principal
- redirecionar
- remover
- enviar teste

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard DNS
- Confirmação de troca do domínio principal
- Diagnóstico de e-mail

Regras e critérios de aceite

- SSL automático
- não remover principal sem substituto
- segredos nunca exibidos novamente

Origem da especificação

Aurn confirma domínio do lojista e integração WordPress. Autosserviço completo é vantagem Photoon.

Fontes públicas Aurn: [WordPress e domínio](#)

Claude Design: crie a tela ML-09 "Domínio, DNS e e-mail" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Assinatura e consumo

Rota: /manager/configuracoes/assinatura | Usuários: Proprietário, Financeiro | Grupo: Manager | Loja

Exibir plano, limites, uso e cobrança da própria Photoon.

Estrutura visual

Plano atual; medidores; previsão; faturas; add-ons; comparador.

Abas e estados principais

Plano; consumo; faturas; forma de pagamento.

Campos, dados e componentes

- Usuários
- storage
- egresso
- pedidos
- render
- facial
- OCR
- WhatsApp
- API

Ações e comportamento

- Alterar plano
- comprar add-on
- baixar fatura
- trocar pagamento
- configurar alertas

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Simulador de upgrade
- Modal de limite
- Detalhe de cobrança

Regras e critérios de aceite

- Sem surpresa de consumo
- alertas em 70/85/100%
- downgrade respeita retenção

Origem da especificação

Tela do SaaS Photoon, não é paridade do Manager Auryn.

Claude Design: crie a tela ML-10 "Assinatura e consumo" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Central de configurações

Rota: /manager/configuracoes | Usuários: Conforme permissões | Grupo: Manager | Lista

Ser o índice completo das configurações, sem uma página genérica com campos desconexos.

Estrutura visual

Busca por configuração; cards por categoria; itens recentes; pendências; favoritos do usuário.

Abas e estados principais

Empresa; filiais; equipe; segurança; loja; catálogo; editor; pedidos; produção; pagamentos; entrega; comunicação; integrações; dados; assinatura.

Campos, dados e componentes

- Nome da configuração
- descrição
- permissão exigida
- status
- última alteração
- pendência

Ações e comportamento

- Abrir item
- favoritar
- ver histórico
- resolver pendência
- restaurar padrão

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Busca command palette
- Drawer de histórico
- Modal de restauração

Regras e critérios de aceite

- Cada card navega para página própria
- nenhuma configuração crítica é salva em um formulário gigante
- busca respeita permissões

Origem da especificação

A Auryn distribui preferências em Empresa, Módulos e outras áreas. A Photoon oferece um hub rastreável.

Fontes públicas Auryn: [Preferências da loja](#)

Claude Design: crie a tela ML-11 "Central de configurações" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Auditoria

Rota: /manager/configuracoes/auditoria | Usuários: Proprietário, Auditor | Grupo: Manager, Loista

Explicar quem alterou preço, status, permissão, saldo e configuração.

Estrutura visual

Tabela append-only; filtros; comparador antes/depois; exportação; alertas de ação sensível.

Abas e estados principais

Eventos; alertas; exportações.

Campos, dados e componentes

- Data
- usuário
- IP
- ação
- recurso
- tenant
- filial
- antes
- depois
- motivo
- correlation ID

Ações e comportamento

- Abrir diff
- copiar ID
- exportar
- criar alerta
- vincular a ticket

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer de diff
- Modal de alerta
- Detalhe técnico sanitizado

Regras e critérios de aceite

- Log imutável
- sem segredo ou foto original
- retenção separada
- exportação auditada

Origem da especificação

Não há evidência pública suficiente de uma auditoria equivalente na Auryn. É diferencial Photoon.

Claude Design: crie a tela ML-12 "Auditoria" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Ajuda e suporte

Rota: /manager/suporte | Usuários: Todos os colaboradores | Grupo: Manager | Idioma

Abrir tickets e encontrar artigos sem sair do sistema.

Estrutura visual

Busca; artigos recomendados pela página atual; tickets; chat; status da plataforma.

Abas e estados principais

Base; meus tickets; novidades; status.

Campos, dados e componentes

- Assunto
- categoria
- prioridade
- descrição
- anexos
- pedido/projeto relacionado

Ações e comportamento

- Novo ticket
- iniciar chat
- anexar diagnóstico
- responder
- encerrar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Composer de ticket
- Permissão antes de anexar diagnóstico
- Preview de anexo

Regras e critérios de aceite

- Diagnóstico remove PII e segredos
- SLA visível
- ticket recebe contexto técnico

Origem da especificação

A Auryn possui central pública e canais de suporte. A Photoon integra o contexto da conta.

Fontes públicas Auryn: [Central Auryn](#)

Claude Design: crie a tela ML-13 "Ajuda e suporte" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Visão geral e publicação

Rota: /manager/loja | Usuários: Proprietário, Marketing | Grupo: Loja

Controlar a presença pública da loja e saber o que impede uma venda.

Estrutura visual

Preview desktop/mobile; status publicado; checklist; métricas; alterações não publicadas.

Abas e estados principais

Resumo; publicação; versões; saúde.

Campos, dados e componentes

- Domínio
- tema
- última publicação
- itens pendentes
- páginas
- produtos visíveis
- checkout
- SEO

Ações e comportamento

- Visualizar
- publicar
- agendar
- reverter versão
- abrir checklist

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Diff de publicação
- Confirmação de rollback
- Drawer de pendências

Regras e critérios de aceite

- Conteúdo usa rascunho e versão publicada
- rollback não altera pedidos
- publicação valida links

Origem da especificação

Auryn confirma home, cabeçalho, rodapé, banners e personalização. Versionamento é Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Aparência](#)

Claude Design: crie a tela ML-14 "Visão geral e publicação" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Identidade visual

Rota: /manager/loja/identidade | Usuários: Marketing, Empresa | Grupo: Loja

Aplicar marca do lojista sobre componentes seguros e responsivos.

Estrutura visual

Painel de tokens; uploader de logo; preview real da home, produto e checkout.

Abas e estados principais

Logos; cores; tipografia; botões; cartões; favicon.

Campos, dados e componentes

- Logo clara/escura
- símbolo
- favicon
- cor primária
- secundária
- fundo
- texto
- fonte título
- fonte corpo
- raio

Ações e comportamento

- Carregar arquivo
- extrair paleta
- testar contraste
- restaurar
- salvar rascunho
- publicar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Cortador de logo
- Relatório de contraste
- Comparador antes/depois

Regras e critérios de aceite

- SVG sanitizado
- contraste WCAG sinalizado
- logo com limites e versões

Origem da especificação

Auryn confirma cores, fonte, logo e favicon. Tokens e validação são melhoria Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Aparência](#)

Claude Design: crie a tela ML-15 "Identidade visual" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Cabeçalho e navegação

Rota: /manager/loja/cabecalho | Usuários: Marketing | Grupo: Loja

Montar cabeçalho, aviso, busca, menu e conta sem WordPress obrigatório.

Estrutura visual

Builder em três colunas: blocos, canvases, propriedades; previews desktop/mobile.

Abas e estados principais

Barra de aviso; cabeçalho; menu; mega menu; mobile.

Campos, dados e componentes

- Layout
- logo
- busca
- ícones
- CTA
- links
- categorias
- imagem do mega menu
- visibilidade
- ordem

Ações e comportamento

- Arrastar bloco
- adicionar item
- aninha item
- pré-visualizar
- publicar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Editor de link
- Seletor de categoria/produto
- Alerta de link quebrado

Regras e critérios de aceite

- Profundidade máxima definida
- teclado e foco suportados
- menu mobile gerado da mesma árvore

Origem da especificação

Auryn documenta modelos de cabeçalho e menus customizados. Builder nativo é diferenciação Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Aparência](#) | [WordPress](#)

Claude Design: crie a tela ML-16 "Cabeçalho e navegação" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Home, banners e vitrines

Rota: /manager/loja/home | Usuários: Marketing | Grupo: Loja

Criar a home da loja com banners, categorias, produtos e campanhas.

Estrutura visual

Lista de seções; canvas; propriedades; preview; histórico de versões.

Abas e estados principais

Desktop; mobile; agendamentos.

Campos, dados e componentes

- Banner
- imagem WebP
- texto
- CTA
- destino
- período
- produtos em destaque
- categorias
- depoimentos
- newsletter

Ações e comportamento

- Adicionar seção
- duplicar
- ordenar
- ocultar
- agendar
- publicar
- ver métricas

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Biblioteca de mídia
- Editor de banner
- Seletor de destino
- Preview por breakpoint

Regras e critérios de aceite

- Desktop e mobile podem usar artes distintas
- banner expirado sai automaticamente
- WebP e dimensões validadas

Origem da especificação

Auryn confirma banners, áreas, produtos em destaque e atualização da interface. Builder é Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Aparência](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-17 "Home, banners e vitrines" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Páginas e conteúdo

Rota: /manager/loja/paginas | Usuários: Marketing, Jurídico | Grupo: Loja

Gerenciar institucionais, políticas, FAQ e landing pages.

Estrutura visual

Tabela de páginas; status; SEO; editor visual; preview; revisão.

Abas e estados principais

Conteúdo; SEO; acesso; histórico.

Campos, dados e componentes

- Título
- slug
- blocos
- meta title
- meta description
- imagem social
- indexar
- visibilidade
- publicação

Ações e comportamento

- Nova página
- editar
- duplicar
- agendar
- reverter
- arquivar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Editor de bloco
- Seletor de mídia
- Validador SEO
- Diff de versão

Regras e critérios de aceite

- Políticas podem exigir aceite versionado
- slug antigo redireciona
- scripts não entram no editor visual

Origem da especificação

Auryn confirma páginas extras via personalização WordPress. CMS nativo é vantagem Photoon.

Fontes públicas Auryn: [WordPress](#)

Claude Design: crie a tela ML-18 "Páginas e conteúdo" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Rodapé, contatos e selos

Rota: /manager/loja/rodape | Usuários: Marketing, Empresa | Grupo: Loja

Definir contatos, redes, meios de pagamento e links legais exibidos no rodapé.

Estrutura visual

Builder simplificado com colunas; preview desktop/mobile; dados herdados da empresa.

Abas e estados principais

Conteúdo; pagamentos; redes; legal.

Campos, dados e componentes

- Logo
- texto
- menus
- telefone
- e-mail
- WhatsApp
- redes
- bandeiras
- selos
- CNPJ
- copyright

Ações e comportamento

- Adicionar coluna
- vincular contato
- ordenar
- ocultar
- publicar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Seletor de menu
- Upload de selo
- Alerta de dado divergente

Regras e critérios de aceite

- Bandeiras derivadas dos gateways ativos
- dados fiscais vêm da empresa
- links legais obrigatórios

Origem da especificação

Aurn confirma personalização de rodapé, redes, newsletter, formas de pagamento e selos.

Fontes públicas Aurn: [WordPress](#)

Claude Design: crie a tela ML-19 "Rodapé, contatos e selos" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

SEO, analytics e scripts

Rota: /manager/loja/marketing-tecnico | Usuários: Marketing Técnico | Grupo: Loja

Instalar analytics, pixels e dados de SEO com consentimento e sem código arbitrário inseguro.

Estrutura visual

Cards de integrações; status; eventos recebidos; consent mode; verificador.

Abas e estados principais

SEO; analytics; pixels; consentimento; scripts aprovados.

Campos, dados e componentes

- GA4
- Meta Pixel
- Google Merchant
- Search Console
- evento
- consentimento
- sitemap
- robots
- head permitido

Ações e comportamento

- Conectar
- enviar evento teste
- validar
- pausar
- desconectar
- baixar diagnóstico

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard de integração
- Inspector de eventos
- Alerta de dupla instalação

Regras e critérios de aceite

- Credencial secreta só no backend
- scripts limitados a slots e CSP
- consentimento antes de marketing

Origem da especificação

Auryn confirma Meta Pixel, Google Analytics, sitemap e códigos de head. Photoon aplica integração guiada.

Fontes públicas Auryn: [Central Auryn](#)

Claude Design: crie a tela ML-20 "SEO, analytics e scripts" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Preferências da experiência

Rota: /manager/loja/preferencias | Usuários: Empresa, Marketing | Grupo: Loja

Concentrar preferências da vitrine, cadastro, projetos e mensagens públicas.

Estrutura visual

Busca; grupos expansíveis; descrição e impacto; preview; histórico por item.

Abas e estados principais

Página inicial; cadastro; projetos; módulos; disponibilidade; recesso.

Campos, dados e componentes

- Cadastro simplificado/profissional
- limitar cadastro
- vídeos de ajuda
- produtos visíveis
- recesso
- prazo de armazenamento
- mensagem de aviso

Ações e comportamento

- Alterar
- ver impacto
- agendar recesso
- restaurar padrão
- publicar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal de recesso
- Preview do aviso
- Alerta de projetos afetados

Regras e critérios de aceite

- Cada opção possui explicação e valor atual
- alterações críticas mostram contagem de afetados

Origem da especificação

Itens aparecem em preferências e guias públicos Auryn. A organização e o preview são Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Preferências Auryn](#)

Claude Design: crie a tela ML-21 "Preferências da experiência" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Categorias

Rota: /manager/catalogo/categorias | Usuários: Módulos: Marketing | Grupo: Catálogo

Organizar a árvore pública de produtos e a ordem de navegação.

Estrutura visual

Árvore arrastável; preview; painel de propriedades; contagem de produtos.

Abas e estados principais

Ativas; ocultas; arquivadas.

Campos, dados e componentes

- Nome
- slug
- pai
- imagem
- descrição
- ordem
- visível
- canais
- SEO

Ações e comportamento

- Nova categoria
- renomear inline
- mover
- ocultar
- arquivar
- visualizar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer da categoria
- Confirmação ao mover com filhos
- Seletor de imagem

Regras e critérios de aceite

- Categoria com pedidos não é apagada
- slug mantém redirecionamento
- árvore sem ciclos

Origem da especificação

Auryn confirma categorias, subcategorias, renomeação e ordenação. UX de árvore é Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-22 "Categorias" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Produtos

Rota: /manager/catalogo/produtos | Usuários: Módulos | Grupo: Catálogo

Listar e administrar impressão, fotoproduto, álbum, revista, estojo e item não editável.

Estrutura visual

Tabela com miniatura; chips de tipo; filtros; ações em massa; status de publicação e estoque.

Abas e estados principais

Todos; impressão; fotoprodutos; álbuns; acessórios; arquivados.

Campos, dados e componentes

- Imagem
- nome
- tipo
- categoria
- SKU
- variantes
- tabela padrão
- estoque
- visível
- canal
- atualizado

Ações e comportamento

- Novo produto
- criar vários
- duplicar
- publicar
- descontinuar
- exportar
- editar em massa

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard de tipo
- Editor em massa
- Confirmação de descontinuação

Regras e critérios de aceite

- Descontinuar preserva projetos e pedidos
- status de configuração incompleta bloqueia publicação

Origem da especificação

Aurn confirma tipos de produto, SKU, criação múltipla e descontinuação de fotolivros.

Fontes públicas Aurn: [Foto Produto](#) | [Atualizações](#) | [SKU](#)

Claude Design: crie a tela ML-23 "Produtos" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Produto, dados gerais

Rota: /manager/catalogo/produtos/:id/geral | Usuários: Módulos | Grupo: Catálogo

Editar identidade comercial e publicação de qualquer produto.

Estrutura visual

Cabeçalho persistente com status; abas do produto; formulário; preview público; checklist.

Abas e estados principais

Geral; mídia; variantes; personalização; opcionais; preços; estoque; frete; produção; SEO; histórico.

Campos, dados e componentes

- Nome
- nome interno
- tipo
- categoria
- descrição
- prazo
- visível pelo cliente
- canais
- destaque
- SKU base

Ações e comportamento

- Salvar rascunho
- visualizar
- duplicar
- publicar
- descontinuar
- ver histórico

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Checklist de publicação
- Comparador de versões
- Confirmação de descontinuação

Regras e critérios de aceite

- Abas aparecem conforme o tipo
- campos confirmados pela Aurn usam tag C no protótipo
- nenhum dado inventado é chamado Aurn

Origem da especificação

Nome, descrição, prazo, visibilidade e tamanho são confirmados para modelos de álbum. As abas são organização Photoon.

Fontes públicas Aurn: [Criação de álbum](#)

Claude Design: crie a tela ML-24 "Produto, dados gerais" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Mídia e SEO do produto

Rota: /manager/catalogo/produtos/:id/midia | Usuários: Módulos_Marketing | Grupo: Catálogo

Cadastrar imagens comerciais, vídeos e dados de compartilhamento.

Estrutura visual

Galeria arrastável; uploader; crop por proporção; preview da listagem e produto.

Abas e estados principais

Galeria; vídeo; SEO; social.

Campos, dados e componentes

- Imagem principal
- galeria
- alt text
- vídeo
- meta title
- meta description
- imagem social
- slug

Ações e comportamento

- Enviar
- ordenar
- definir capa
- recortar
- substituir
- remover
- testar snippet

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Upload em lote
- Cropper
- Validador de resolução
- Preview SEO

Regras e critérios de aceite

- Originais comerciais privados
- derivados WebP
- alt text obrigatório na principal

Origem da especificação

Auryn confirma imagens para produtos, banners e personalização. Pipeline de mídia é Photoon.

Claude Design: crie a tela ML-25 "Mídia e SEO do produto" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Tamanhos, papéis e acabamento

Rota: /manager/catalogo/impressoes | Usuários: Módulos | Grupo: Impressões

Configurar o catálogo de revelação de fotos.

Estrutura visual

Tabela hierárquica tamanho > papel > acabamento; ordenação; preview; simulador.

Abas e estados principais

Tamanhos; papéis; acabamentos; comportamento do editor; limites.

Campos, dados e componentes

- Nome
- largura
- altura
- unidade
- papel
- borda
- corte/encaixe
- original
- ordem
- mínimo
- prazo
- ativo

Ações e comportamento

- Novo tamanho
- adicionar papel
- ordenar
- ativar
- desativar
- simular
- aplicar em massa

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer de tamanho
- Modal papel
- Simulador de corte
- Alerta de preço ausente

Regras e critérios de aceite

- Desativar não altera pedidos
- tamanho sem preço não publica
- corte e encaixe têm preview fiel

Origem da especificação

Auryn confirma tamanho, papel, corte/encaixe, recebimento de originais, ordenação e preço por quantidade.

Fontes públicas Auryn: [Revelação](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-26 "Tamanhos, papéis e acabamento" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Variantes, máscaras e áreas editáveis

Rota: /manager/catalogo/fotoonprodutos/:id | Usuários: Módulos: Designer | Grupo: Fotoonprodutos

Configurar produto editável ou não editável com variantes e estoque.

Estrutura visual

Preview do produto; abas; editor de áreas; matriz de variantes; checklist técnico.

Abas e estados principais

Geral; tamanhos; máscaras; áreas; opcionais; estoque; preços; produção.

Campos, dados e componentes

- Editável sim/não
- tamanho
- orientação
- máscara
- área x/y/l/a
- safe zone
- bleed
- opcional
- SKU
- estoque por variante

Ações e comportamento

- Nova variante
- carregar máscara
- desenhar área
- duplicar tamanho
- testar no editor
- publicar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Editor de máscara
- Validador de gabarito
- Modal de vínculo de opcional

Regras e critérios de aceite

- Coordenadas em unidade física e pixels
- máscara não pode sair do gabarito
- estoque por tamanho

Origem da especificação

Aurn confirma produtos editáveis/não editáveis, máscaras, opcionais e estoque por tamanho.

Fontes públicas Aurn: [Foto Produto](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-27 "Variantes, máscaras e áreas editáveis" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Modelos de álbum

Rota: /manager/catalogo/album | Usuários: Módulos | Grupo: Álbuns

Gerenciar modelos, tamanhos ativos e estado de publicação.

Estrutura visual

Lista com filtros; status; quantidade de tamanhos; opcionais; temas; projetos ativos.

Abas e estados principais

Ativos; rascunhos; descontinuados; estojos avulsos; revistas.

Campos, dados e componentes

- Nome
- descrição
- prazo
- mínimo/máximo de lâminas
- tamanhos
- visível
- projetos
- rotina de pré-impressão

Ações e comportamento

- Criar álbum
- criar revista
- criar estojo avulso
- duplicar
- descontinuar
- reativar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard do tipo
- Confirmação com projetos afetados
- Filtros avançados

Regras e critérios de aceite

- Descontinuado não é apagado
- sem tamanho ativo não publica
- projetos existentes seguem política exibida

Origem da especificação

Aurn confirma modelos, tamanhos, visibilidade, lâminas, prazo e descontinuação.

Fontes públicas Aurn: [Criação de álbum](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-28 "Modelos de álbum" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Álbum, estrutura e tamanhos

Rota: /manager/catalogo/album/:id/estrutura | Usuários: Módulos | Grupo: Álbuns

Definir dimensões, páginas, lâminas, abertura, fechamento e regras do modelo.

Estrutura visual

Abas do modelo; painel de dados; coluna com todos os tamanhos; preview do miolo.

Abas e estados principais

Geral; tamanhos; páginas; capas e estojos; opcionais; temas; preços; produção.

Campos, dados e componentes

- Lâminas mínimas/máximas
- adicionar páginas
- página de abertura/fechamento
- tamanho ativo
- ajuste percentual
- limite de imagem
- render por página

Ações e comportamento

- Ativar tamanho
- reordenar
- editar nome público
- testar gabarito
- salvar
- publicar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer de tamanho
- Simulador de páginas
- Alerta de projetos impactados

Regras e critérios de aceite

- Alteração dimensional cria versão
- projetos antigos preservam gabarito
- 15.000 px é limite documentado da Aurn, não obrigação Photoon

Origem da especificação

Estrutura baseada nos manuais públicos de configuração de álbuns.

Fontes públicas Aurn: [Criação de álbum](#) | [Configuração dos álbuns](#)

Claude Design: crie a tela ML-29 "Álbum, estrutura e tamanhos" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Capas, estojos e gravações

Rota: /manager/catalogo/albums/:id/capas | Usuários: Módulos: Designer | Grupo: Álbuns

Vincular capas, estojos, revestimentos e áreas de gravação.

Estrutura visual

Árvore de componentes; preview frente/dorso/verso; painel de propriedades; matriz de compatibilidade.

Abas e estados principais

Capas; estojos; revestimentos; gravações; acessórios.

Campos, dados e componentes

- Tipo estático/dinâmico
- tamanho
- dorso
- área de edição
- largura/altura
- revestimento
- gravação
- saída P&B/colorida
- templates

Ações e comportamento

- Criar capa
- criar estojo
- vincular
- aplicar a modelos
- editar área
- testar preview 3D

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Editor de área
- Seletor de modelos
- Preview de gravação
- Conflito de compatibilidade

Regras e critérios de aceite

- Compatibilidade explicitada
- gravação envia posição em milímetros na OS
- mudança versionada

Origem da especificação

Aurn confirma capas, estojos, áreas editáveis, revestimento e gravação editável.

Fontes públicas Aurn: [Capas e estojos](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-30 "Capas, estojos e gravações" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Acervo de opcionais

Rota: /manager/catalogo/opcionais | Usuários: Módulos | Grupo: Alhuns

Reutilizar papéis, revestimentos, laminações, gravações e outros opcionais.

Estrutura visual

Árvore em níveis; busca; vínculo com modelos; imagem real; preço; estoque; painel de uso.

Abas e estados principais

Categorias; opções; combinações; vínculos; arquivados.

Campos, dados e componentes

- Nível
- nome
- descrição
- imagem
- código/SKU
- preço
- estoque
- dependências
- modelos vinculados
- ordem

Ações e comportamento

- Nova categoria
- nova opção
- clonar preços
- vincular em massa
- visualizar configurações
- arquivar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer da opção
- Matriz de vínculos
- Modal clonar preço
- Preview de combinação

Regras e critérios de aceite

- Sem combinação inválida
- opção em pedido não é excluída
- código disponível nos níveis suportados

Origem da especificação

Auryn confirma opcionais em níveis, SKU, clonagem de preços e tela de visualização de configurações.

Fontes públicas Auryn: [SKU](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-31 "Acervo de opcionais" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Temas

Rota: /manager/design/temas | Usuários: Designer, Temas | Grupo: Design

Criar e administrar temas, layouts inteligentes, fundos e enfeites.

Estrutura visual

Galeria; filtros por categoria; preview; status; editor; modelos vinculados.

Abas e estados principais

Temas; fundos; enfeites; layouts; fontes; arquivados.

Campos, dados e componentes

- Nome
- categoria
- público amador/pro
- modelos
- layouts
- fundos
- enfeites
- fontes
- capa
- status

Ações e comportamento

- Novo tema
- duplicar
- editar
- testar com fotos
- publicar
- arquivar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard do tema
- Seletor de modelos
- Biblioteca de assets
- Validador

Regras e critérios de aceite

- Assets licenciados com origem
- fontes incorporáveis
- tema mantém formatação ao trocar fotos

Origem da especificação

Aurn confirma Temas Mágicos, layouts inteligentes, fundos e enfeites.

Fontes públicas Aurn: [Diagramador inteligente](#) | [Temas](#)

Claude Design: crie a tela ML-32 "Temas" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Construtor de template

Rota: /manager/design/templates/:id | Usuários: Designer | Grupo: Design

Definir layouts reutilizáveis para páginas, capas, gravações e produtos.

Estrutura visual

Canvas técnico; toolbar; camadas; biblioteca; propriedades; régua; preview.

Abas e estados principais

Layout; regras; amostra; saída; versões.

Campos, dados e componentes

- Página/spread
- frames
- máscaras
- x/y/l/a
- rotação
- z-index
- bleed
- safe zone
- snap
- quantidade de fotos
- texto variável

Ações e comportamento

- Adicionar frame
- alinhar
- distribuir
- bloquear
- agrupar
- testar fotos
- validar
- publicar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Validador de geometria
- Dados de amostra
- Diff de versão
- Preview de saída

Regras e critérios de aceite

- Unidade física canônica
- sem assets faltantes
- versão usada por projeto não muda retroativamente

Origem da especificação

Auryn confirma layouts inteligentes e áreas editáveis. O modelo de cena e versionamento é Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Diagramador inteligente](#)

Claude Design: crie a tela ML-33 "Construtor de template" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Configurações do editor

Rota: /manager/design/editor-config | Usuários: Módulos: Designer | Grupo: Design

Definir comportamento, qualidade e bloqueios do editor para cada canal.

Estrutura visual

Configurações por seção; simulador; escopo por módulo; herança e sobrescrita.

Abas e estados principais

Geral; upload; qualidade; alinhamento; saída; segurança.

Campos, dados e componentes

- DPI mínimo
- percentual de qualidade
- bloquear página vazia
- imã em mm
- corte/encaixe
- perfil de cor
- tamanho máximo
- originais
- autocorreção

Ações e comportamento

- Alterar escopo
- simular imagem
- restaurar padrão
- publicar
- comparar módulos

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Simulador de DPI/crop
- Confirmação de bloqueio
- Matriz de herança

Regras e critérios de aceite

- Configuração por versão
- projeto em andamento mantém regras exibidas
- avisos distinguem erro de alerta

Origem da especificação

Auryn confirma indicador de qualidade, limite, imã, bloqueio de páginas vazias, perfil de cor e correção automática.

Fontes públicas Auryn: [Editor de álbuns](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-34 "Configurações do editor" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Tabelas de preço

Rota: /manager/precos/tabelas | Usuários: Módulos: Financeiro | Grupo: Precos

Criar tabelas diferentes para internet, amador, profissional, revenda, empresa ou condição específica.

Estrutura visual

Tabela com audiência, canais, vigência, produtos cobertos e clientes associados.

Abas e estados principais

Ativas; futuras; arquivadas.

Campos, dados e componentes

- Nome
- descrição
- padrão
- audiência
- canal
- filial
- vigência
- clientes
- módulos
- status

Ações e comportamento

- Adicionar tabela
- clonar
- atribuir clientes
- reajustar
- simular
- arquivar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard nova tabela
- Modal clonar
- Seletor de clientes
- Comparador

Regras e critérios de aceite

- Internet é padrão configurável
- prioridade determinística
- vigência não sobrepõe sem alerta

Origem da especificação

A Aurn confirma tabelas Internet/Amador, Profissional, Revenda, cliente específico e clonagem.

Fontes públicas Aurn: [Tabelas de preço](#)

Claude Design: crie a tela ML-35 "Tabelas de preço" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Editor da tabela

Rota: /manager/precos/tabelas/:id | Usuários: Módulos: Financeiro | Grupo: Precos

Editar preços base, lâminas, capas, estojos, opcionais e impressões com segurança.

Estrutura visual

Árvore de módulos; matriz editável; barra de alterações; simulador de carrinho; histórico.

Abas e estados principais

Resumo; impressão; álbuns; capas; estojos; opcionais; fotoprodutos; regras.

Campos, dados e componentes

- Preço base
- preço por lâmina
- faixa de lâminas
- tamanho
- papel
- opcional
- valor fixo
- percentual
- arredondamento

Ações e comportamento

- Editar célula
- colar planilha
- importar CSV
- reajustar em massa
- desfazer
- simular
- publicar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal reajuste global/por módulo
- Validador de importação
- Simulador detalhado
- Diff

Regras e critérios de aceite

- Preço publicado é versão
- pedido grava snapshot
- reajuste mostra amostra e impacto
- sem célula silenciosamente vazia

Origem da especificação

Estrutura baseada nos guias públicos de preço base, lâmina, capa, estojo e opcionais da Auryn.

Fontes públicas Auryn: [Precificação](#) | [Clonar tabela](#)

Claude Design: crie a tela ML-36 "Editor da tabela" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Preços especiais por cliente

Rota: /manager/precos/especiais | Usuários: Clientes | Módulos: Grupo: Preços

Aplicar valores especiais individualmente sem duplicar toda a tabela.

Estrutura visual

Busca de cliente; lista de regras; construtor; preview da tabela efetiva.

Abas e estados principais

Regras; simulação; histórico.

Campos, dados e componentes

- Cliente
- módulo
- produto
- tamanho
- papel
- valor
- vigência
- acumula com quantidade sim/não
- motivo

Ações e comportamento

- Adicionar preço
- duplicar
- suspender
- simular
- ver histórico

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard tamanho/papel/valor
- Alerta de conflito
- Comparador com preço padrão

Regras e critérios de aceite

- A regra específica tem prioridade documentada
- acúmulo explícito
- pedido grava origem do preço

Origem da especificação

Aurn confirma fluxo Cliente > Dados do Cliente > Preços Especiais, tamanho, papel, valor e regra de acúmulo.

Fontes públicas Aurn: [Preços especiais](#)

Claude Design: crie a tela ML-37 "Preços especiais por cliente" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Descontos por quantidade

Rota: /manager/marketing/descontos-quantidade | Usuários: Marketing | Módulos: Promoções

Configurar faixas de volume para impressões e fotoprodutos.

Estrutura visual

Lista de campanhas; tabela de faixas; simulador; produtos afetados.

Abas e estados principais

Impressões; fotoprodutos; histórico.

Campos, dados e componentes

- Nome
- produto/tamanho
- quantidade inicial/final
- preço ou percentual
- vigência
- tabela
- canal
- acúmulo

Ações e comportamento

- Nova faixa
- selecionar produtos
- duplicar
- testar
- publicar
- pausar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal com busca de produtos
- Simulador de carrinho
- Conflito de faixa

Regras e critérios de aceite

- Faixas sem lacuna ou sobreposição
- cálculo visível no checkout
- vigência por timezone

Origem da especificação

Auryon confirma descontos por quantidade e nova seleção com busca.

Fontes públicas Auryon: [Revelação](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-38 "Descontos por quantidade" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Cupons e campanhas

Rota: /manager/marketing/cupons | Usuários: Marketing | Grupo: Promoções

Criar cupons, primeira compra, frete grátis e campanhas com regras testáveis.

Estrutura visual

Tabela de cupons; status; uso; receita; builder; calendário.

Abas e estados principais

Cupons; campanhas; calendário; relatório.

Campos, dados e componentes

- Código
- tipo
- valor
- primeira compra
- mínimo
- limite
- usuário
- produto
- tabela
- frete
- vigência
- acúmulo

Ações e comportamento

- Novo cupom
- gerar lote
- duplicar
- pausar
- testar carrinho
- exportar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Builder de regra
- Simulador
- Gerador de códigos
- Modal de campanha

Regras e critérios de aceite

- Uso atômico
- cupom não revela existência de cliente
- motivo de rejeição claro
- relatório guarda desconto por origem

Origem da especificação

Auryn confirma cupons, frete grátis, primeira compra, campanhas e relatório por cupom.

Fontes públicas Auryn: [Promoções](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-39 "Cupons e campanhas" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Lista de clientes

Rota: /manager/clientes | Usuários: Clientes, Atendimento, Vendedor | Grupo: Clientes

Localizar clientes, segmentar e agir em massa.

Estrutura visual

Tabela; busca por nome/e-mail/ID; filtros; métricas; importação; seleção em massa.

Abas e estados principais

Todos; fotógrafos; consumidores; empresas; bloqueados; importados.

Campos, dados e componentes

- ID
- nome
- e-mail
- documento
- tipo
- grupo
- tabela
- vendedor
- saldo
- pedidos
- LTV
- última compra
- status

Ações e comportamento

- Novo cliente
- importar
- atribuir grupo
- atribuir tabela
- atribuir vendedor
- exportar
- bloquear

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard de importação
- Editor em massa
- Preview de duplicidades

Regras e critérios de aceite

- Exportação depende de permissão
- PII mascarada onde necessário
- importação idempotente

Origem da especificação

Auryn confirma Dados do Cliente, importação em massa, grupos, tabelas e vendedores.

Fontes públicas Auryn: [Importação](#) | [Permissões](#)

Claude Design: crie a tela ML-40 "Lista de clientes" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Cliente 360

Rota: /manager/clientes/:id | Usuários: Clientes, Atendimento, Financeiro conforme aba | Grupo: Clientes

Reunir cadastro, preços, projetos, pedidos, carteira e relacionamento.

Estrutura visual

Cabeçalho com identidade e alertas; abas; resumo lateral; timeline central.

Abas e estados principais

Resumo; cadastro; endereços; projetos; pedidos; pagamentos; carteira; preços especiais; permissões; atividades; segurança.

Campos, dados e componentes

- Dados pessoais/profissionais
- consentimentos
- grupo
- tabela
- vendedor
- saldo
- tags
- origem
- último contato

Ações e comportamento

- Editar
- criar pedido assistido
- adicionar crédito
- criar preço especial
- enviar mensagem
- bloquear
- solicitar exclusão

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer de edição
- Modal crédito com motivo
- Nova atividade
- Alerta de PII

Regras e critérios de aceite

- Abas financeiras por permissão
- ajuste de saldo é lançamento compensatório
- LGPD com exportação e anonimização controlada

Origem da especificação

Auryn confirma abas de permissões, 2FA e preços especiais no cadastro. Timeline e consentimento são Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Permissões](#) | [Preços especiais](#)

Claude Design: crie a tela ML-41 "Cliente 360" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Grupos e acesso

Rota: /manager/clientes/grupos | Usuários: Clientes | Módulos | Grupo: Clientes

Agrupar usuários e liberar álbuns, produtos, preços e interface específica.

Estrutura visual

Lista de grupos; membros; produtos permitidos; tabela; regras de acesso.

Abas e estados principais

Grupos; membros; catálogo; preços; importações.

Campos, dados e componentes

- Nome
- descrição
- tabela
- produtos/álbuns
- interface formatura
- marca d'água
- vendedor
- membros

Ações e comportamento

- Novo grupo
- importar membros
- vincular catálogo
- duplicar
- arquivar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Seletor de produtos
- Wizard de importação
- Comparador de grupos

Regras e critérios de aceite

- Usuário pode ter regra de prioridade definida
- arquivar preserva histórico
- acesso não depende só da UI

Origem da especificação

Aurn confirma grupos, acesso a álbuns específicos, importação, marca d'água e interface de formaturas.

Fontes públicas Aurn: [Importação](#)

Claude Design: crie a tela ML-42 "Grupos e acesso" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Vendedores e comissões

Rota: /manager/vendas/vendedores | Usuários: Proprietário Comercial | Grupo: Vendas

Atribuir carteiras, acompanhar vendas e calcular comissão.

Estrutura visual

Tabela de vendedores; KPIs; metas; carteira; regras de comissão.

Abas e estados principais

Equipe; carteiras; metas; comissões; relatório.

Campos, dados e componentes

- Vendedor
- clientes
- pedidos
- GMV
- meta
- conversão
- regra de comissão
- saldo a pagar
- status

Ações e comportamento

- Novo vendedor
- atribuir clientes
- definir meta
- configurar comissão
- fechar período
- exportar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal de comissão
- Transferência de carteira
- Fechamento com preview

Regras e critérios de aceite

- Pedido grava vendedor selecionado
- troca posterior é auditada
- comissão usa snapshot da regra

Origem da especificação

Auryn confirma sistema de vendedores e seleção de vendedor em cada compra. Metas e fechamento são Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Vendas](#)

Claude Design: crie a tela ML-43 "Vendedores e comissões" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Lista de pedidos

Rota: /manager/pedidos | Usuários: Pedidos, Produção, Atendimento | Grupo: Pedidos

Encontrar pedidos por status, módulo, pagamento, filial, prazo e produção.

Estrutura visual

Tabela densa; contadores de status; filtros salvos; seleção em massa; busca por pedido/cliente/projeto.

Abas e estados principais

Todos; incompletos; aguardando pagamento; a produzir; produzindo; finalizados; enviados; entregues; cancelados.

Campos, dados e componentes

- Pedido
- cliente
- itens
- módulo
- filial
- criado
- pagamento
- status
- prazo
- produção
- entrega
- valor

Ações e comportamento

- Abrir
- alterar status permitido
- criar lote
- imprimir OS
- exportar
- enviar mensagem
- cancelar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Filtro avançado
- Ação em massa
- Confirmação de status
- Preview da OS

Regras e critérios de aceite

- Transições válidas por máquina de estados
- ações financeiras separadas
- status e e-mail na mesma transação lógica

Origem da especificação

Status e filtros de pedido são confirmados pela Auryn. Photoon melhora ações em massa e filtros salvos.

Fontes públicas Auryn: [Status de pedido](#)

Claude Design: crie a tela ML-44 "Lista de pedidos" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Detalhe do pedido

Rota: /manager/pedidos/:id | Usuários: Pedidos e funções por aba | Grupo: Pedidos

Exibir tudo que foi comprado, arquivos, produção, pagamento, entrega e histórico.

Estrutura visual

Cabeçalho com status e prazo; resumo; abas; timeline; ações contextuais.

Abas e estados principais

Resumo; itens; projetos e arquivos; produção; pagamento; entrega; mensagens; ocorrências; auditoria.

Campos, dados e componentes

- Pedido
- cliente
- filial
- vendedor
- itens e opcionais
- preço de origem
- descontos
- frete
- pagamento
- endereço
- rastreamento

Ações e comportamento

- Confirmar pagamento permitido
- iniciar produção
- gerar OS
- baixar arquivos
- reimprimir
- estornar
- cancelar
- contatar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal de transição
- Visualizador de comprovante
- Drawer de arquivo
- Nova ocorrência

Regras e critérios de aceite

- Cada ação visível depende do estado
- snapshot de produto e preço
- downloads usam URL assinada
- motivo obrigatório em reversão

Origem da especificação

Auryn confirma status, comprovante, confirmação manual, produção, finalização, envio, entrega e cancelamento.

Fontes públicas Auryn: [Status de pedido](#)

Claude Design: crie a tela ML-45 "Detalhe do pedido" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Ordem de serviço

Rota: /manager/pedidos/:id/os | Usuários: Pedidos | Produção | Grupo: Pedidos

Entregar instruções claras e rastreáveis para a produção.

Estrutura visual

Documento print-friendly; cabeçalho; código de barras/QR; itens; miniaturas; especificações; checklist.

Abas e estados principais

Tela; impressão A4; etiquetas.

Campos, dados e componentes

- Número OS
- pedido
- projeto
- cliente opcional
- SKU
- produto
- tamanho
- lâminas
- papel
- capa
- estojo
- opcionais
- gravação em mm
- observações

Ações e comportamento

- Imprimir
- baixar PDF
- gerar etiqueta
- ocultar valores
- confirmar leitura
- abrir pedido

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Configurar campos da OS
- Preview de impressão
- Histórico de versões

Regras e critérios de aceite

- Barcode único
- PII e valores configuráveis
- OS referencia versão exata do projeto

Origem da especificação

Auryn confirma OS, SKU, miniaturas, tarja com OS/projeto/tamanho/cliente/data e gravação em milímetros.

Fontes públicas Auryn: [Pré-impressão](#) | [SKU](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-46 "Ordem de serviço" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Transações e pagamentos

Rota: /manager/financeiro/pagamentos | Usuários: Financeiro | Grupo: Financeiro

Acompanhar autorizações, boletos, PIX, depósitos, falhas, estornos e conciliação.

Estrutura visual

KPIs; tabela de transações; filtro por gateway/método/status; detalhes e timeline.

Abas e estados principais

Transações; conciliação; falhas; estornos; depósitos.

Campos, dados e componentes

- Transação
- pedido
- cliente
- método
- gateway
- valor
- taxa
- parcelas
- status
- NSU/TID
- criado
- liquidado

Ações e comportamento

- Abrir
- confirmar depósito
- estornar
- reenviar cobrança
- conciliar
- exportar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Comprovante
- Modal de estorno
- Detalhe da falha
- Conciliação assistida

Regras e critérios de aceite

- Webhooks idempotentes
- estorno nunca apaga transação
- dados de cartão não armazenados
- permissão separada

Origem da especificação

Auryn confirma cartão, boleto, depósito, carteira, retirada, confirmação manual e estorno de gateway.

Fontes públicas Auryn: [Pagamentos](#) | [Mercado Pago](#)

Claude Design: crie a tela ML-47 "Transações e pagamentos" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Carteira digital

Rota: /manager/financeiro/carteiras | Usuários: Financeiro | Atendimento limitado | Grupo: Financeiro

Gerenciar créditos, bônus, cashback, validade, recarga automática e estorno.

Estrutura visual

Busca de carteira; saldos; extrato; regras; créditos a expirar; produtos de recarga.

Abas e estados principais

Carteiras; lançamentos; créditos temporários; venda de créditos; configurações.

Campos, dados e componentes

- Cliente
- saldo total
- saldo temporário
- validade
- origem
- pedido
- lançamento
- motivo
- responsável

Ações e comportamento

- Adicionar crédito
- debitar com aprovação
- estornar
- gerar link
- configurar recarga
- exportar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal de lançamento
- Preview de link
- Confirmação dupla
- Extrato detalhado

Regras e critérios de aceite

- Ledger imutável
- saldo derivado de lançamentos
- crédito com expiração em lote separado
- ajustes auditados

Origem da especificação

Aurn confirma carteira híbrida, créditos temporários, venda, link, lançamento automático e estorno.

Fontes públicas Aurn: [Carteira Digital](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-48 "Carteira digital" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Métodos de pagamento

Rota: /manager/configuracoes/pagamentos | Usuários: Proprietário, Financeiro | Grupo: Configurações

Ativar meios de pagamento, credenciais, parcelamento e regras por usuário.

Estrutura visual

Cards de gateways; status; teste; preferência; regras; ambiente sandbox/produção.

Abas e estados principais

Métodos; gateways; parcelamento; regras; segurança; logs.

Campos, dados e componentes

- PIX
- cartão
- boleto
- depósito
- retirada
- carteira
- gateway
- public key
- segredo
- parcela mínima
- máximo
- texto da fatura

Ações e comportamento

- Conectar
- testar
- ativar
- desativar
- definir principal
- rotacionar segredo
- criar regra por usuário

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard do gateway
- Teste de credencial
- Modal de rotação
- Conflito entre cartões

Regras e critérios de aceite

- Segredos write-only
- apenas um adquirente ativo por modalidade quando necessário
- teste antes de produção

Origem da especificação

Aurn confirma ativação, método por usuário, uma operadora de cartão e configurações de parcelamento.

Fontes públicas Aurn: [Pagamentos](#) | [Mercado Pago](#)

Claude Design: crie a tela ML-49 "Métodos de pagamento" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Métodos e regras de frete

Rota: /manager/configuracoes/entrega | Usuários: Empresa Expedição | Grupo: Entrega

Configurar Correios, Frenet, transportadoras, retirada, faixas e manuseio.

Estrutura visual

Cards de transportadoras; regras de disponibilidade; simulador por CEP e carrinho.

Abas e estados principais

Métodos; credenciais; embalagens; regras; retirada; simulação.

Campos, dados e componentes

- Transportadora
- serviço
- contrato
- CEP origem
- dimensões
- peso
- manuseio
- prazo extra
- frete grátis
- tabela
- filial

Ações e comportamento

- Conectar
- nova transportadora
- testar CEP
- definir embalagem
- criar regra
- pausar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard Frenet/Correios
- Simulador
- Editor de faixa
- Alerta de produto sem dimensão

Regras e critérios de aceite

- Cálculo guarda resposta e regra
- fallback explícito
- retirada respeita filial e horário
- pré-postagem é etapa separada

Origem da especificação

Auryn confirma Frenet, Correios, contrato próprio, transportadora, manuseio, frete grátis, dimensões e pré-postagem.

Fontes públicas Auryn: [Fretes](#)

Claude Design: crie a tela ML-50 "Métodos e regras de frete" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Quadro de produção

Rota: /manager/producao | Usuários: Pedidos, Produção | Grupo: Produção

Transformar pedidos pagos em trabalho visível por etapa, prazo e filial.

Estrutura visual

Kanban configurável; filtros; cards; SLA; lote; estação; painel de capacidade.

Abas e estados principais

Quadro; lista; calendário; capacidade.

Campos, dados e componentes

- OS
- pedido
- produto
- filial
- etapa
- prazo
- prioridade
- lote
- equipamento
- responsável
- bloqueio

Ações e comportamento

- Mover etapa
- iniciar
- pausar
- criar lote
- atribuir
- imprimir OS
- registrar problema

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Confirmação de etapa
- Drawer da OS
- Nova ocorrência
- Atribuição em massa

Regras e critérios de aceite

- Movimento valida pré-requisitos
- atraso calculado por calendário
- eventos disparam comunicação configurada

Origem da especificação

Auryn confirma ordens, produção e status. Kanban, capacidade e etapas configuráveis são diferenciais Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Status de pedido](#)

Claude Design: crie a tela ML-51 "Quadro de produção" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Fila de renderização

Rota: /manager/producao/render | Usuários: Produção, Técnico | Grupo: Produção

Acompanhar geração de arquivos sem depender de um aplicativo local obrigatório.

Estrutura visual

Filas por prioridade; progresso; tentativas; worker; arquivo de saída; erros acionáveis.

Abas e estados principais

Ativos; concluídos; falhos; reprocessados; capacidade.

Campos, dados e componentes

- Job
- projeto
- tipo de saída
- perfil
- páginas
- progresso
- worker
- tentativas
- erro
- duração
- arquivo

Ações e comportamento

- Priorizar
- cancelar seguro
- reprocessar
- baixar log
- abrir projeto
- baixar saída

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Drawer de job
- Modal de reprocessamento
- Comparador de tentativa
- Preview de arquivo

Regras e critérios de aceite

- Job idempotente
- saída com checksum
- falha não muda pedido silenciosamente
- logs sem PII

Origem da especificação

Auryn confirma etapas de renderização, performance de entregas, download e exportação PDF. Orquestração cloud é Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Renderizador](#)

Claude Design: crie a tela ML-52 "Fila de renderização" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Rotinas de pré-impressão

Rota: /manager/producao/pre-impressao | Usuários: Produção | Módulos | Grupo: Produção

Configurar transformações de saída por modelo de produto.

Estrutura visual

Lista de rotinas; vínculos; etapas; preview antes/depois; teste com projeto.

Abas e estados principais

Rotinas; vínculos; testes; histórico.

Campos, dados e componentes

- Nome
- tipo
- modelo
- tarja
- largura mm
- dados impressos
- nome do arquivo
- PDF/JPEG
- perfil
- destino

Ações e comportamento

- Nova rotina
- duplicar
- vincular modelo
- testar
- publicar versão
- desativar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Builder de rotina
- Preview antes/depois
- Seletor de campos
- Resultado do teste

Regras e critérios de aceite

- Transformação versionada
- teste obrigatório
- miniatura e réplica seguem regras explícitas

Origem da especificação

Aurn confirma rotinas, tarja lateral, campos e exportação PDF.

Fontes públicas Aurn: [Pré-impressão](#)

Claude Design: crie a tela ML-53 "Rotinas de pré-impressão" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Arquivos prontos e entrega

Rota: /manager/producao/arquivos | Usuários: Produção | Grupo: Produção

Entregar arquivos renderizados ao laboratório por browser, S3, FTP, SFTP, API ou conector opcional.

Estrutura visual

Tabela de entregas; destino; checksum; tentativa; download; política de retenção.

Abas e estados principais

Prontos; entregando; entregues; falhos; expirados.

Campos, dados e componentes

- OS
- arquivo
- formato
- tamanho
- checksum
- destino
- status
- tentativas
- criado
- expira

Ações e comportamento

- Baixar
- copiar link temporário
- reenviar
- mudar destino autorizado
- confirmar recebimento

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Escolha de destino
- Detalhe das tentativas
- Confirmação de reenvio

Regras e critérios de aceite

- URL assinada e curta
- original nunca público
- entrega idempotente
- conector local é opcional

Origem da especificação

A Aurny confirma downloads automáticos por Sincronizador e ferramenta manual de download. A Photoon oferece cloud-first.

Fontes públicas Aurny: [Renderizador](#)

Claude Design: crie a tela ML-54 "Arquivos prontos e entrega" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Lotes

Rota: /manager/producao/lotes | Usuários: Produção | Grupo: Produção

Agrupar OS por produto, tamanho, papel, equipamento, filial ou prazo.

Estrutura visual

Lista de lotes; filtros; progresso; cards de composição; impressão de mapa.

Abas e estados principais

Abertos; em produção; concluídos; cancelados.

Campos, dados e componentes

- Lote
- critério
- OS
- unidades
- equipamento
- responsável
- início
- prazo
- progresso
- status

Ações e comportamento

- Criar lote
- adicionar OS
- fechar
- iniciar
- imprimir mapa
- concluir
- cancelar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Builder de critério
- Scanner de código
- Confirmação de fechamento

Regras e critérios de aceite

- OS em um lote ativo por etapa
- alterações auditadas
- scanner evita avanço incorreto

Origem da especificação

Não confirmado como tela pública da Auryon. É diferencial operacional Photoon.

Claude Design: crie a tela ML-55 "Lotes" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Controle de qualidade e reimpressão

Rota: /manager/producao/qualidade | Usuários: Qualidade, Produção | Grupo: Produção

Registrar conferência, defeito, evidência e reimpressão.

Estrutura visual

Fila de inspeção; checklist por produto; fotos de evidência; causas; custo.

Abas e estados principais

Aguardando; aprovado; reprovado; reimpressão; análise.

Campos, dados e componentes

- OS
- checklist
- item
- resultado
- defeito
- causa
- foto
- responsável
- custo
- ação

Ações e comportamento

- Aprovar
- reprovar
- abrir reimpressão
- atribuir causa
- anexar evidência
- concluir

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Checklist
- Captura de evidência
- Modal de reimpressão
- Análise de causa

Regras e critérios de aceite

- Reimpressão cria vínculo com item original
- custo separado
- foto de evidência privada

Origem da especificação

Diferencial Photoon, não apresentado como função confirmada da Auryon.

Claude Design: crie a tela ML-56 "Controle de qualidade e reimpressão" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Separação, etiqueta e despacho

Rota: /manager/expedicao | Usuários: Expedição | Grupo: Expedição

Separar pedidos, embalar, gerar etiqueta, rastrear e confirmar retirada/entrega.

Estrutura visual

Fila por status; estação de leitura; detalhes; etiqueta; rastreamento; exceções.

Abas e estados principais

Separar; embalar; etiquetar; despachar; retirada; ocorrências.

Campos, dados e componentes

- Pedido
- volumes
- transportadora
- serviço
- etiqueta
- rastreio
- filial
- destinatário
- status
- prazo

Ações e comportamento

- Escanear OS
- confirmar itens
- gerar etiqueta
- pré-postar
- despachar
- confirmar retirada
- registrar ocorrência

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Scanner
- Preview de etiqueta
- Modal de retirada com código
- Ocorrência

Regras e critérios de aceite

- Não despachar incompleto
- rastreamento notifica cliente
- retirada exige validação configurável

Origem da especificação

Auryn confirma envio, entrega, rastreio, pré-postagem e filiais. A estação por scanner é Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Fretes](#) | [Status](#)

Claude Design: crie a tela ML-57 "Separação, etiqueta e despacho" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Templates de e-mail

Rota: /manager/comunicacao/templates | Usuários: Marketing, Atendimento | Grupo: Comunicação

Personalizar mensagens transacionais por evento sem quebrar variáveis.

Estrutura visual

Lista por evento; editor visual; assunto; variáveis; preview claro/escuro; teste.

Abas e estados principais

Pedido; pagamento; produção; entrega; carteira; segurança; marketing.

Campos, dados e componentes

- Evento
- assunto
- preheader
- logo
- blocos
- variáveis
- ocultar valores
- ocultar passos
- remetente
- idioma

Ações e comportamento

- Editar
- duplicar
- restaurar
- enviar teste
- preview
- publicar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Seletor de variável
- Preview por dispositivo
- Dados de exemplo
- Alerta de variável ausente

Regras e critérios de aceite

- Variáveis tipadas
- sanitização
- unsubscribe para marketing
- transacional separado de campanha

Origem da especificação

Auryn confirma personalização de e-mail, detalhamento da compra, disparos automáticos, logo claro/escuro e ocultação de valores/passos.

Fontes públicas Auryn: [Comunicação por e-mail](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ML-58 "Templates de e-mail" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Fluxos automáticos

Rota: /manager/automacoes | Usuários: Marketing, Atendimento, Operações | Grupo: Automação

Automatizar abandono, status, SLA, recarga e relacionamento.

Estrutura visual

Lista de fluxos; métricas; canvas gatilho-condição-ação; histórico de execuções.

Abas e estados principais

Fluxos; modelos; execuções; limites.

Campos, dados e componentes

- Nome
- gatilho
- condições
- espera
- ação
- canal
- audiência
- limite
- status
- conversão

Ações e comportamento

- Novo fluxo
- usar modelo
- testar com registro
- ativar
- pausar
- duplicar
- ver execução

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Builder visual
- Simulação
- Detalhe da execução
- Alerta de loop

Regras e critérios de aceite

- Idempotência
- consentimento por canal
- limite de frequência
- falha com retentativa e dead letter

Origem da especificação

Auryn confirma e-mail de carrinho/pedido abandonado. O builder multievento é diferencial Photoon.

Fontes públicas Auryn: [E-mails](#)

Claude Design: crie a tela ML-59 "Fluxos automáticos" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Central de relatórios

Rota: /manager/relatorios | Usuários: Report e funções autorizadas | Grupo: Relatórios

Reunir relatórios com filtros consistentes e exportação.

Estrutura visual

Cards por domínio; favoritos; recentes; agendados; busca; alertas.

Abas e estados principais

Vendas; pedidos; clientes; produtos; cupons; carteira; produção; entrega; financeiro; storage.

Campos, dados e componentes

- Relatório
- descrição
- permissão
- última execução
- frequência
- owner
- formato

Ações e comportamento

- Abrir
- favoritar
- agendar
- exportar
- duplicar visão
- compartilhar internamente

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Agendamento
- Seletor de colunas
- Permissões de compartilhamento

Regras e critérios de aceite

- Cada relatório declara fonte e atualização
- PII protegida
- exportações registradas

Origem da especificação

Auryn confirma relatórios de usuários, carteira, cupons, status, produtos, pagos, período e carrinhos.

Fontes públicas Auryn: [Relatórios](#)

Claude Design: crie a tela ML-60 "Central de relatórios" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Relatório detalhado

Rota: /manager/relatorios/:slug | Usuários: Conforme relatório | Grupo: Relatórios

Analisar dados com filtros, agrupamentos, tabela e exportação.

Estrutura visual

Cabeçalho; período rápido/personalizado; filtros; KPIs; gráfico; tabela; colunas; exportação.

Abas e estados principais

Visão; tabela; definição; histórico de exportações.

Campos, dados e componentes

- Período
- incluir dia atual
- filial
- status
- módulo
- produto
- cliente
- cupom
- tabela
- vendedor
- colunas

Ações e comportamento

- Aplicar
- salvar visão
- comparar período
- drill-down
- exportar XLSX/CSV
- agendar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Editor de filtros
- Detalhe do registro
- Exportação assíncrona

Regras e critérios de aceite

- Filtro aparece no link salvo
- totais conciliam com tabela
- exportação grande é job

Origem da especificação

Auryn confirma filtros de período, exportação XLSX/CSV e colunas detalhadas no relatório de cupom.

Fontes públicas Auryn: [Relatórios](#) | [Relatório por cupom](#)

Claude Design: crie a tela ML-61 "Relatório detalhado" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Catálogo de integrações

Rota: /manager/integracoes | Usuários: Proprietário, Técnico | Grupo: Integrações

Conectar ERP, CRM externo, pagamento, frete, analytics, storage e comunicação.

Estrutura visual

Cards por categoria; estado; saúde; última sincronização; logs; documentação.

Abas e estados principais

Conectadas; catálogo; solicitações; logs.

Campos, dados e componentes

- Integração
- categoria
- status
- ambiente
- escopos
- última sincronização
- erros
- owner

Ações e comportamento

- Conectar
- configurar
- testar
- sincronizar
- pausar
- desconectar
- abrir logs

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard OAuth/chave
- Teste de conexão
- Confirmação de desconexão
- Mapeamento de campos

Regras e critérios de aceite

- Segredos cifrados
- mínimo escopo
- reconexão sem perder mapeamento
- logs com correlação

Origem da especificação

Auryn confirma API, webhooks e integrações com Elevor, ERPFlex, gateways, Frenet e WordPress.

Fontes públicas Auryn: [ERP](#) e [CRM](#) | [API](#)

Claude Design: crie a tela ML-62 "Catálogo de integrações" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

API, chaves e webhooks

Rota: /manager/integracoes/desenvolvedores | Usuários: Proprietário, Técnico | Grupo: Integrações

Dar ao lojista e parceiros uma integração documentada e observável.

Estrutura visual

Abas de chaves, webhooks, logs e documentação; exemplos; replay.

Abas e estados principais

Chaves; webhooks; eventos; logs; documentação.

Campos, dados e componentes

- Nome da chave
- escopos
- expiração
- IP
- último uso
- evento
- URL
- segredo
- tentativas
- status

Ações e comportamento

- Criar chave
- rotacionar
- revogar
- novo webhook
- enviar teste
- replay
- copiar exemplo

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Segredo mostrado uma vez
- Editor de webhook
- Payload redigido
- Replay com confirmação

Regras e critérios de aceite

- Assinatura HMAC
- idempotency key
- rate limit
- versionamento de API
- sem service role no cliente

Origem da especificação

Auryn confirma módulo de API e integração via webhook, mas exige solicitação de documentação. Photoon oferece autosserviço.

Fontes públicas Auryn: [ERP](#) e [CRM](#)

Claude Design: crie a tela ML-63 "API, chaves e webhooks" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Pipeline de oportunidades

Rota: /manager/crm/pipeline | Usuários: Comercial_Vendedor | Grupo: CRM

Acompanhar prospecção e venda B2B sem confundir cliente cadastrado com oportunidade.

Estrutura visual

Kanban por pipeline; filtros; soma por etapa; probabilidade; atividades vencidas.

Abas e estados principais

Pipeline; lista; forecast.

Campos, dados e componentes

- Oportunidade
- empresa/contato
- valor
- etapa
- probabilidade
- origem
- responsável
- próxima ação
- previsão
- produtos

Ações e comportamento

- Nova oportunidade
- arrastar etapa
- marcar ganho/perdido
- criar tarefa
- enviar proposta
- filtrar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Quick create
- Motivo de perda
- Confirmação de ganho
- Editor de pipeline

Regras e critérios de aceite

- Movimento grava histórico
- etapa pode exigir campos
- ganho pode criar cliente/pedido após confirmação

Origem da especificação

A documentação pública Auryn confirma integração com CRMs, não um CRM nativo. Portanto este módulo é diferencial Photoon.

Fontes públicas Auryn: [ERP](#) e [CRM](#)

Claude Design: crie a tela CRM-01 "Pipeline de oportunidades" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Detalhe da oportunidade

Rota: /manager/crm/oportunidades/:id | Usuários: Comercial, responsável | Grupo: CRM

Centralizar contexto, valor, proposta, atividades e comunicação de uma negociação.

Estrutura visual

Cabeçalho; valor e etapa; timeline; painel lateral de contato; abas comerciais.

Abas e estados principais

Resumo; atividades; proposta; produtos; arquivos; histórico.

Campos, dados e componentes

- Título
- conta
- contatos
- valor
- etapa
- probabilidade
- previsão
- responsável
- origem
- tags
- concorrente
- motivo

Ações e comportamento

- Editar
- mover etapa
- nova atividade
- gerar proposta
- converter
- perder
- reabrir

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Modal atividade
- Seletor de produtos
- Motivo de perda
- Conversão em cliente/pedido

Regras e critérios de aceite

- Sem duplicar conta existente
- conversão transacional
- proposta guarda versão de preços

Origem da especificação

Diferencial Photoon.

Claude Design: crie a tela CRM-02 "Detalhe da oportunidade" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Leads, contatos e contas

Rota: /manager/crm/contatos | Usuários: Comercial Marketing | Grupo: CRM

Gerir leads antes de virarem clientes da loja.

Estrutura visual

Tabela com tipo; origem; score; consentimento; responsável; próxima ação.

Abas e estados principais

Leads; pessoas; empresas; segmentos; duplicidades.

Campos, dados e componentes

- Nome
- empresa
- e-mail
- telefone
- cidade
- segmento
- origem
- score
- responsável
- consentimento
- status

Ações e comportamento

- Novo
- importar
- mesclar
- qualificar
- atribuir
- inscrever em sequência
- converter

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Importação com mapeamento
- Mesclagem
- Qualificação
- Consentimento

Regras e critérios de aceite

- Lead separado de auth user
- e-mail normalizado
- opt-out respeitado
- mesclagem reversível por auditoria

Origem da especificação

Diferencial Photoon.

Claude Design: crie a tela CRM-03 "Leads, contatos e contas" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Atividades e agenda

Rota: /manager/crm/atividades | Usuários: Comercial, Vendedor | Grupo: CRM

Planejar ligações, reuniões, mensagens, follow-ups e tarefas.

Estrutura visual

Calendário e lista; filtros por responsável; atrasadas; próximas; contexto do negócio.

Abas e estados principais

Agenda; tarefas; atrasadas; concluídas.

Campos, dados e componentes

- Tipo
- título
- data/hora
- responsável
- contato
- oportunidade
- prioridade
- lembrete
- resultado

Ações e comportamento

- Nova atividade
- concluir
- adiar
- reagendar
- abrir contexto
- criar recorrência

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Composer
- Resultado da atividade
- Reagendamento
- Conflito de agenda

Regras e critérios de aceite

- Timezone explícito
- atividade concluída não é apagada
- lembretes têm limite

Origem da especificação

Diferencial Photoon.

Claude Design: crie a tela CRM-04 "Atividades e agenda" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Sequências comerciais

Rota: /manager/crm/sequencias | Usuários: Comercial, Marketing | Grupo: CRM

Executar cadências de e-mail, WhatsApp e tarefas com consentimento.

Estrutura visual

Lista de sequências; taxa por etapa; editor temporal; inscrições; exclusões.

Abas e estados principais

Sequências; contatos inscritos; execuções; configurações.

Campos, dados e componentes

- Nome
- audiência
- passos
- esperas
- canal
- janela de envio
- saída por resposta
- owner
- status

Ações e comportamento

- Nova sequência
- adicionar passo
- testar
- ativar
- pausar
- inscrever
- remover

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Editor de passo
- Preview de mensagem
- Simulação temporal
- Inscrição em massa

Regras e critérios de aceite

- Opt-out imediato
- limite de frequência
- resposta remove da sequência
- WhatsApp usa template aprovado quando exigido

Origem da especificação

Diferencial Photoon.

Claude Design: crie a tela CRM-05 "Sequências comerciais" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Propostas

Rota: /manager/crm/propostas | Usuários: Comercial | Grupo: CRM

Gerar proposta com produtos, condições, validade e aceite.

Estrutura visual

Lista; status; valor; visualização; editor por blocos; portal de aceite.

Abas e estados principais

Rascunhos; enviadas; visualizadas; aceitas; recusadas; expiradas.

Campos, dados e componentes

- Cliente
- produtos
- quantidades
- tabela
- desconto autorizado
- frete
- pagamento
- validade
- termos
- assinatura

Ações e comportamento

- Criar
- enviar link
- baixar PDF
- duplicar
- revisar
- converter em pedido

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Editor de itens
- Aprovação de desconto
- Preview
- Conversão

Regras e critérios de aceite

- Preço snapshot
- desconto acima do limite exige aprovação
- aceite registra evidência

Origem da especificação

Diferencial Photoon.

Claude Design: crie a tela CRM-06 "Propostas" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Relatórios comerciais

Rota: /manager/crm/relatorios | Usuários: Comercial, Proprietário | Grupo: CRM

Medir pipeline, conversão, ciclo, origem e desempenho.

Estrutura visual

Filtros; KPIs; funil; forecast; coortes; ranking; drill-down.

Abas e estados principais

Pipeline; atividades; origens; vendedores; forecast.

Campos, dados e componentes

- Período
- pipeline
- etapa
- origem
- responsável
- produto
- ganhos
- perdas
- ciclo
- receita

Ações e comportamento

- Filtrar
- comparar
- drill-down
- salvar visão
- exportar
- agendar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Detalhe de métrica
- Editor de meta
- Exportação

Regras e critérios de aceite

- Forecast explica fórmula
- receita só considera ganho convertido conforme regra
- permissão de carteira

Origem da especificação

Diferencial Photoon.

Claude Design: crie a tela CRM-07 "Relatórios comerciais" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Eventos

Rota: /manager/eventos | Usuários: Eventos, Fotógrafo, Marketing | Grupo: Busca facial

Criar galerias de evento vendáveis e pesquisáveis por selfie.

Estrutura visual

Cards de eventos; status; fotos; pessoas indexadas; vendas; publicação.

Abas e estados principais

Ativos; rascunhos; encerrados; arquivados.

Campos, dados e componentes

- Nome
- slug
- data
- local
- fotógrafo
- fotos
- indexação
- consentimento
- visibilidade
- vendas
- expiração

Ações e comportamento

- Novo evento
- importar fotos
- publicar
- pausar busca
- encerrar
- duplicar configurações

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Wizard do evento
- Confirmação de encerramento
- Resumo de privacidade

Regras e critérios de aceite

- Reconhecimento facial opt-in
- retenção definida
- evento pode exigir código
- biometria não é usada para identificar nome

Origem da especificação

Não há função equivalente confirmada na documentação pública Auryn. É diferencial Photoon com risco LGPD que exige consentimento e avaliação jurídica.

Claude Design: crie a tela FACE-01 "Eventos" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Configuração do evento

Rota: /manager/eventos/:id | Usuários: Eventos | Grupo: Busca facial

Configurar conteúdo, acesso, catálogo, preço, busca e retenção.

Estrutura visual

Cabeçalho; checklist; abas; preview público; métricas.

Abas e estados principais

Geral; acesso; fotos; IA; catálogo e preços; página; pedidos; privacidade; relatório.

Campos, dados e componentes

- Título
- capa
- local
- período
- código
- tabela
- produtos
- marca d'água
- limiar de similaridade
- retenção
- termo

Ações e comportamento

- Salvar
- preview
- publicar
- copiar link/QR
- pausar
- excluir após carência

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Seletor de catálogo
- Editor de termo
- QR
- Simulador de busca

Regras e critérios de aceite

- Publicação exige termo e retenção
- limiar usa presets compreensíveis
- exclusão invalida embeddings e derivados

Origem da especificação

Diferencial Photoon.

Claude Design: crie a tela FACE-02 "Configuração do evento" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Upload e ingestão do evento

Rota: /manager/eventos/:id/fotos | Usuários: Eventos | Fotógrafo | Grupo: Busca facial

Enviar milhares de fotos com retomada e acompanhar ingestão.

Estrutura visual

Dropzone; pastas; sessões de upload; progresso por arquivo e lote; falhas; duplicados.

Abas e estados principais

Upload; processando; falhas; biblioteca.

Campos, dados e componentes

- Arquivo
- tamanho
- hash
- EXIF
- fotógrafo
- lote
- status
- faces detectadas
- duplicado
- qualidade

Ações e comportamento

- Selecionar pasta
- pausar
- retomar
- cancelar
- reprocessar
- resolver duplicado
- publicar lote

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Detalhe do arquivo
- Conflito de duplicado
- Erros em massa
- Reatribuir lote

Regras e critérios de aceite

- TUS resumível
- hash antes/depois
- originais privados
- derivados e embeddings separados
- limite por plano

Origem da especificação

Diferencial Photoon. Usa padrões técnicos de upload em lote e não copia interface de concorrente.

Claude Design: crie a tela FACE-03 "Upload e ingestão do evento" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Indexação e qualidade

Rota: /manager/eventos/:id/indexacao | Usuários: Eventos Técnico | Grupo: Busca facial

Mostrar o que a IA processou, falhas e cobertura sem expor biometria bruta.

Estrutura visual

KPIs; fila; distribuição de faces; imagens sem rosto; qualidade; custo.

Abas e estados principais

Resumo; fila; exceções; amostras; exclusões.

Campos, dados e componentes

- Fotos processadas
- faces
- sem face
- múltiplas faces
- baixa qualidade
- falhas
- tempo
- custo
- modelo/versão

Ações e comportamento

- Iniciar
- pausar
- reprocessar falhas
- excluir foto
- ajustar preset
- baixar relatório

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Amostra de exceção
- Confirmação de reprocessamento
- Detalhe técnico

Regras e critérios de aceite

- Modelo e versão registrados
- embeddings cifrados e isolados
- sem interface para buscar pessoas por nome
- exclusão propagada

Origem da especificação

Diferencial Photoon.

Claude Design: crie a tela FACE-04 "Indexação e qualidade" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Privacidade e consentimento

Rota: /manager/eventos/:id/privacidade | Usuários: Proprietário, Privacidade | Grupo: Busca facial

Definir base de consentimento, aviso, retenção e atendimento ao titular.

Estrutura visual

Checklist jurídico operacional; texto público; registros; solicitações; exclusão.

Abas e estados principais

Configuração; consentimentos; solicitações; retenção; auditoria.

Campos, dados e componentes

- Finalidade
- termo
- versão
- checkbox
- idade mínima
- responsável
- retenção
- canal de contato
- solicitação
- status

Ações e comportamento

- Publicar termo
- exportar consentimentos
- atender exclusão
- suspender evento
- gerar relatório

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Editor de termo
- Solicitação do titular
- Confirmação de exclusão
- Relatório de impacto

Regras e critérios de aceite

- Sem checkbox pré-marcado
- prova de versão/data/IP
- revogação bloqueia novas buscas
- validar com advogado LGPD

Origem da especificação

Não é inferência sobre a Auryon. É requisito de segurança e privacidade da Photoon.

Claude Design: crie a tela FACE-05 "Privacidade e consentimento" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Resultados, vendas e relatório

Rota: /manager/eventos/:id/vendas | Usuários: Eventos, Financeiro, Marketing | Grupo: Busca facial

Medir buscas, resultados, carrinhos, vendas e solicitações de privacidade.

Estrutura visual

Funil; série temporal; produtos; fotos vendidas; buscas sem resultado; exportação.

Abas e estados principais

Funil; produtos; fotos; pedidos; privacidade.

Campos, dados e componentes

- Sessões
- consentimentos
- selfies
- buscas
- resultados
- favoritos
- carrinhos
- pedidos
- GMV
- ticket
- exclusões

Ações e comportamento

- Filtrar
- drill-down
- exportar
- criar campanha
- ajustar página

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Detalhe agregado
- Relatório assíncrono
- Alerta de privacidade

Regras e critérios de aceite

- Relatório evita expor selfie
- métricas agregadas
- PII por permissão
- conversão atribuída com regra clara

Origem da especificação

Diferencial Photoon.

Claude Design: crie a tela FACE-06 "Resultados, vendas e relatório" para Photoon Manager. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Dashboard profissional

Rota: /pro | Usuários: Fotógrafo profissional e equipe | Grupo: Fotógrafo

Dar ao fotógrafo acesso a projetos, pedidos, crédito, aprovações e prazos sem menus administrativos do laboratório.

Estrutura visual

Navegação simples; saldo; projetos recentes; pedidos; alertas de aprovação; tabela ativa.

Abas e estados principais

Resumo; atividade.

Campos, dados e componentes

- Saldo
- projetos abertos
- aguardando aprovação
- pedidos em produção
- prazo
- tabela profissional
- armazenamento

Ações e comportamento

- Novo projeto
- enviar lâminas
- comprar crédito
- abrir pedido
- convidar equipe

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Atalhos
- Aviso de armazenamento
- Troca de laboratório quando permitido

Regras e critérios de aceite

- Sem acesso ao Manager
- dados apenas da conta/equipe
- preço vem da tabela efetiva

Origem da especificação

Auryn confirma tabela profissional, Meus Projetos, carteira e fluxos pro. Composição é Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Tabelas](#) | [Meus projetos](#)

Claude Design: crie a tela PF-01 "Dashboard profissional" para Portal do Fotógrafo. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Meus projetos

Rota: /pro/projetos | Usuários: Fotógrafo e equipe | Grupo: Fotógrafo

Encontrar projetos por tipo e estado, duplicar, recuperar e comprar.

Estrutura visual

Grid/lista; miniaturas; filtros; busca; armazenamento; ações por card.

Abas e estados principais

Abertos; finalizados; comprados; não comprados; arquivados.

Campos, dados e componentes

- Miniatura
- nome
- tipo
- modelo
- tamanho
- fotos
- páginas
- status
- alterado
- expiração

Ações e comportamento

- Abrir
- duplicar
- renomear
- compartilhar preview
- comprar
- arquivar
- recuperar imagens

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Renomear
- Duplicação
- Aviso de expiração
- Detalhes do projeto

Regras e critérios de aceite

- Filtros documentados
- duplicação cria novo ID
- retenção mostrada antes de expirar

Origem da especificação

Auryr confirma Meus Projetos, filtros por tipo/status, duplicação, recuperação e armazenamento.

Fontes públicas Auryr: [Atualizações](#) | [Central Auryr](#)

Claude Design: crie a tela PF-02 "Meus projetos" para Portal do Fotógrafo. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Novo projeto

Rota: /pro/projetos/novo | Usuários: Fotógrafo | Grupo: Fotógrafo

Escolher produto, tamanho, opcionais e modo de criação antes do editor.

Estrutura visual

Wizard com resumo e preço fixo; cartões visuais; disponibilidade por tabela.

Abas e estados principais

Produto; atributos; opcionais; modo; resumo.

Campos, dados e componentes

- Modelo
- tamanho
- lâminas
- capa
- estojo
- papel
- revestimento
- gravação
- tema
- editor/envio de lâminas

Ações e comportamento

- Selecionar
- salvar combinação
- reutilizar configuração
- continuar
- voltar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Detalhe de atributo
- Imagem/amostra
- Combinação salva
- Conflito de compatibilidade

Regras e critérios de aceite

- Preço atualiza em tempo real
- resumo sempre visível
- combinação inválida bloqueada
- opcionais ausentes destacados

Origem da especificação

Auryn confirma seleção visual de atributos, preço em tempo real e combinações reutilizáveis.

Fontes públicas Auryn: [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela PF-03 "Novo projeto" para Portal do Fotógrafo. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Biblioteca e upload

Rota: /pro/projetos/:id/fotos | Usuários: Fotógrafo e equipe | Grupo: Fotógrafo

Enviar, organizar, recuperar e selecionar fotos para o projeto.

Estrutura visual

Dropzone; álbuns/pastas; miniaturas; progresso; filtros EXIF; usados/não usados.

Abas e estados principais

Todas; usadas; não usadas; favoritas; baixa qualidade; falhas.

Campos, dados e componentes

- Arquivo
- miniatura
- dimensões
- data EXIF
- orientação
- qualidade
- uso
- origem
- status

Ações e comportamento

- Enviar
- importar Google Fotos
- usar QR no celular
- pausar
- retomar
- ordenar
- recuperar
- remover

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Upload progressivo
- QR de sessão
- Detalhe de qualidade
- Duplicados

Regras e critérios de aceite

- TUS resumível
- originais privados
- QR expira
- remover asset usado exige confirmação

Origem da especificação

Auryn confirma Google Fotos via QR, upload, ordenação, recuperação e avisos de lentidão. Retomada moderna é Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Editor](#)

Claude Design: crie a tela PF-04 "Biblioteca e upload" para Portal do Fotógrafo. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Editor profissional

Rota: /pro/editor/-projectId I Usuários: Fotógrafo e Designer autorizado I Grupo: Fotógrafo

Diagramar álbum com precisão, autosave, qualidade e saída consistente.

Estrutura visual

Topo com salvar/undo/preview/finalizar; biblioteca esquerda; canvas central; propriedades direita; lâminas no rodapé.

Abas e estados principais

Fotos; layouts; temas; fundos; enfeites; textos; páginas; propriedades.

Campos, dados e componentes

- Frames
- crop
- zoom
- rotação
- posição
- alinhamento
- snap
- texto
- fonte
- cor
- páginas
- capa
- gravação
- qualidade

Ações e comportamento

- Arrastar foto
- montagem automática
- trocar layout
- desfazer
- duplicar página
- preview
- compartilhar
- finalizar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Aviso DPI
- Página vazia
- Conflito de edição
- Recuperação de autosave
- Atalhos

Regras e critérios de aceite

- Cena salva em JSON versionado
- autosave
- DPI efetivo
- bleed/safe zone
- saída final gerada no servidor

Origem da especificação

Auryn confirma Editor Clássico, Temas Mágicos, montagem automática, ordenação, qualidade, páginas vazias e gravação editável.

Fontes públicas Auryn: [Diagramador](#) | [Editor](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela PF-05 "Editor profissional" para Portal do Fotógrafo. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Envio de lâminas prontas

Rota: /pro/projetos/:id/laminas | Usuários: Fotógrafo | Grupo: Fotógrafo

Receber arquivos já diagramados e validar antes da compra.

Estrutura visual

Gabarito e instruções; upload; associação página/lâmina; preflight; preview.

Abas e estados principais

Instruções; arquivos; validação; resumo.

Campos, dados e componentes

- Arquivo
- página/lâmina
- dimensão
- DPI
- perfil de cor
- sangria
- orientação
- status
- erro

Ações e comportamento

- Baixar gabarito
- enviar
- reordenar
- substituir
- validar
- continuar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Relatório de preflight
- Preview ampliado
- Substituição
- Erro em lote

Regras e critérios de aceite

- Bloquear dimensão/perfil inválido conforme configuração
- hash e versão
- não renderizar de novo quando a saída já é final

Origem da especificação

Aurn confirma Envio de Lâminas, validação, perfil de cor e recebimento por página.

Fontes públicas Aurn: [Envio de lâminas](#)

Claude Design: crie a tela PF-06 "Envio de lâminas prontas" para Portal do Fotógrafo. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Compartilhar e aprovar

Rota: /pro/projetos/:id/aprovacao | Usuários: Fotógrafo | Grupo: Fotógrafo

Criar link de preview, controlar versão e registrar decisão do cliente final.

Estrutura visual

Preview embutido; status; links; convidados; comentários; versões.

Abas e estados principais

Preview; links; comentários; versões; atividade.

Campos, dados e componentes

- Modo 2D/3D
- marca d'água
- validade
- senha
- permitir comentário
- permitir download
- versão
- status

Ações e comportamento

- Criar link
- copiar
- revogar
- enviar
- publicar nova versão
- marcar resolvido
- finalizar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Configurar link
- Comparar versões
- Lista de comentários
- Confirmação de revogação

Regras e critérios de aceite

- Link sem cadastro é confirmado
- comentários e versionamento são Photoon
- aprovação vinculada à versão

Origem da especificação

Auryn confirma link compartilhável, acesso sem cadastro e preview 2D/3D. Comentários estruturados são diferenciais Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Preview](#)

Claude Design: crie a tela PF-07 "Compartilhar e aprovar" para Portal do Fotógrafo. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Carrinho e orçamento

Rota: /pro/carrinho | Usuários: Fotógrafo | Grupo: Fotógrafo

Revisar vários projetos e produtos com preço profissional e crédito.

Estrutura visual

Itens agrupados por entrega; resumo fixo; descontos; saldo; prazo; pendências.

Abas e estados principais

Itens; entrega; pagamento; revisão.

Campos, dados e componentes

- Projeto
- configuração
- quantidade
- tabela
- preço
- descontos
- crédito
- frete
- prazo
- observação

Ações e comportamento

- Editar projeto
- duplicar item
- aplicar cupom
- usar saldo
- simular frete
- continuar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Detalhe de preço
- Pendência do projeto
- Cupom
- Saldo insuficiente

Regras e critérios de aceite

- Carrinho aceita módulos compatíveis
- snapshot no checkout
- saldo reservado atomicamente

Origem da especificação

Auryn confirma compra conjunta de Foto Pro, álbuns e fotoprodutos e carteira digital.

Fontes públicas Auryn: [Vendas](#)

Claude Design: crie a tela PF-08 "Carrinho e orçamento" para Portal do Fotógrafo. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Pedidos, carteira e conta

Rota: /pro/conta | Usuários: Fotógrafo e equipe | Grupo: Fotógrafo

Acompanhar pedidos, rastreo, créditos, endereços, equipe e segurança.

Estrutura visual

Navegação por abas; cards de status; extrato; perfil; MFA; convites.

Abas e estados principais

Pedidos; carteira; endereços; equipe; segurança; preferências.

Campos, dados e componentes

- Pedido/status
- rastreo
- saldo/extrato
- endereço
- contato
- membros
- MFA
- sessões
- notificações

Ações e comportamento

- Abrir pedido
- comprar crédito
- baixar comprovante
- adicionar endereço
- convidar
- ativar MFA

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Detalhe de pedido
- Recarga
- Endereço
- Convite
- Códigos de recuperação

Regras e critérios de aceite

- Equipe vê apenas projetos atribuídos quando configurado
- saldo por conta
- MFA recomendado

Origem da especificação

Auryn confirma Minhas Compras, carteira, contatos e 2FA. Consolidação é Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Status](#) | [Carteira](#)

Claude Design: crie a tela PF-09 "Pedidos, carteira e conta" para Portal do Fotógrafo. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Home da loja

Rota: /s/-store | Usuários: Visitante e cliente | Grupo: Consumidor

Apresentar marca, categorias, produtos, campanhas e acesso rápido a projetos.

Estrutura visual

Cabeçalho; busca; hero; categorias; produtos; prova social; ajuda; rodapé.

Abas e estados principais

Página única responsiva.

Campos, dados e componentes

- Banner
- CTA
- categorias
- produtos em destaque
- campanhas
- aviso
- contatos
- pagamentos
- políticas

Ações e comportamento

- Buscar
- abrir categoria
- abrir produto
- entrar
- meus projetos
- chat

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Busca overlay
- Login
- Seletor de unidade quando exigido

Regras e critérios de aceite

- Conteúdo vem da versão publicada
- LCP otimizado
- imagens responsivas
- acessibilidade

Origem da especificação

Auryon confirma home, cabeçalho, banners, categorias, produtos em destaque, chat e rodapé.

Fontes públicas Auryon: [Aparência](#)

Claude Design: crie a tela ST-01 "Home da loja" para Storefront white label. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Categoria e busca

Rota: /s/store/c/:slug | Usuários: Visitante e cliente | Grupo: Consumidor

Encontrar produto por categoria, busca e filtros.

Estrutura visual

Breadcrumb; título; filtros; ordenação; grid; paginação; SEO.

Abas e estados principais

Categoria; resultados; sem resultado.

Campos, dados e componentes

- Tipo
- tamanho
- faixa de preço
- prazo
- editável
- disponibilidade
- ordem

Ações e comportamento

- Filtrar
- ordenar
- limpar
- abrir produto
- favoritar quando logado

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Filtros mobile em drawer
- Quick view opcional
- Sugestão sem resultado

Regras e critérios de aceite

- Filtros refletem catálogo e tabela efetiva
- preço inicial explicado
- URL preserva filtros

Origem da especificação

Categorias e ordenação são confirmadas. Detalhes de UX são Photoon.

Claude Design: crie a tela ST-02 "Categoria e busca" para Storefront white label. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Produto e seleção de atributos

Rota: /s/-store/p/-slun | Usuários: Visitante e cliente | Grupo: Consumidor

Explicar o produto e coletar atributos válidos antes de editar/comprar.

Estrutura visual

Galeria; título; preço; cartões de atributos; resumo fixo; prazo; detalhes; relacionados.

Abas e estados principais

Configurar; descrição; especificações; entrega; avaliações.

Campos, dados e componentes

- Modelo
- tamanho
- formato
- papel
- capa
- estojo
- revestimento
- gravação
- lâminas
- quantidade
- preço
- prazo

Ações e comportamento

- Selecionar atributo
- ver amostra
- salvar combinação
- personalizar agora
- comprar e fazer depois
- adicionar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Amostra ampliada
- Guia de medida
- Combinação inválida
- Prazo e frete

Regras e critérios de aceite

- Resumo e calculadora em tempo real
- faltantes destacados
- cartões com amostras
- atributos incompatíveis ocultos ou explicados

Origem da especificação

Auryn confirma nova seleção de atributos com cartões, amostras, resumo e calculadora, além de comprar agora e fazer depois.

Fontes públicas Auryn: [Atualizações](#) | [Foto Produto](#)

Claude Design: crie a tela ST-03 "Produto e seleção de atributos" para Storefront white label. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Revelação de fotos

Rota: /s/store/imprimir | Usuários: Cliente | Grupo: Consumidor

Enviar fotos, escolher tamanho/papel/corte e ver preço em tempo real.

Estrutura visual

Stepper; upload; grade de fotos; configuração em massa/individual; simulador; resumo.

Abas e estados principais

Fotos; configurações; revisão.

Campos, dados e componentes

- Tamanho
- papel
- corte/encaixe
- borda
- quantidade
- cópias
- qualidade
- correção automática
- observação

Ações e comportamento

- Enviar
- usar QR
- criar vários
- aplicar a todas
- editar foto
- remover
- adicionar ao carrinho

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Editor de crop
- Aviso de qualidade
- QR
- Configuração em massa
- Detalhe de preço

Regras e critérios de aceite

- Upload retomável
- bordas fiéis no preview
- qualidade configurável
- cálculo em tempo real

Origem da especificação

Auryn confirma mobile renovado, corte/encaixe, bordas, criar vários, simulador e correção de cor.

Fontes públicas Auryn: [Atualizações](#) | [Revelação](#)

Claude Design: crie a tela ST-04 "Revelação de fotos" para Storefront white label. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Editor amador

Rota: /s/store/editor/-project | Usuários: Cliente | Grupo: Consumidor

Permitir personalização simples em desktop e celular.

Estrutura visual

Toolbar reduzida; fotos; temas; canvas; páginas; ajuda contextual; preço.

Abas e estados principais

Fotos; layouts; temas; texto; páginas; preview.

Campos, dados e componentes

- Upload
- arrastar foto
- crop
- texto
- tema
- layout
- página
- capa
- qualidade
- preço

Ações e comportamento

- Montar automaticamente
- trocar foto
- adicionar página
- desfazer
- preview
- salvar
- finalizar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- QR upload
- Aviso qualidade
- Página vazia
- Tutorial
- Recuperação

Regras e critérios de aceite

- Progressive disclosure
- botões grandes no mobile
- autosave
- sem expor controles técnicos desnecessários

Origem da especificação

Aurn confirma editor para público amador, Temas Mágicos, montagem automática, QR e qualidade.

Fontes públicas Aurn: [Diagramador](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela ST-05 "Editor amador" para Storefront white label. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Carrinho

Rota: /s/store/carrinho | Usuários: Cliente | Grupo: Consumidor

Revisar itens, projetos, descontos, recomendações e frete.

Estrutura visual

Itens; miniaturas; configurações; promoções; recomendados; resumo fixo.

Abas e estados principais

Carrinho; cálculo de frete.

Campos, dados e componentes

- Item
- projeto
- opcionais
- quantidade
- preço
- desconto por quantidade
- especial
- cupom
- pagamento
- frete

Ações e comportamento

- Editar
- duplicar
- remover
- aplicar cupom
- calcular frete
- adicionar recomendado
- ir ao checkout

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Detalhe de preço
- Cupom rejeitado
- Pendência de projeto
- Recomendação

Regras e critérios de aceite

- Descontos discriminados
- sugestão até limite configurado
- ordem incompleta registrada quando fluxo abandona conforme regra

Origem da especificação

Aurn confirma descontos separados, sugestão inteligente de produtos e ordem incompleta.

Fontes públicas Aurn: [Atualizações](#) | [Status](#)

Claude Design: crie a tela ST-06 "Carrinho" para Storefront white label. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Checkout

Rota: /s/:store/checkout | Usuários: Cliente | Grupo: Consumidor

Coletar identificação, entrega, pagamento e revisão com baixa fricção.

Estrutura visual

Stepper; formulários; resumo fixo; prazo; segurança; suporte.

Abas e estados principais

Identificação; endereço/retirada; entrega; pagamento; revisão.

Campos, dados e componentes

- CPF/CNPJ conforme loja
- contato
- endereço
- filial
- transportadora
- rastreo futuro
- método
- parcelas
- cupom
- saldo
- vendedor
- aceites

Ações e comportamento

- Continuar
- usar endereço
- simular
- aplicar saldo
- selecionar vendedor
- pagar
- voltar

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Novo endereço
- PIX
- Cartão tokenizado
- Comprovante de depósito
- Erro de pagamento

Regras e critérios de aceite

- Pedido idempotente
- sem armazenar PAN
- prazo antes de pagar
- pagamento e estoque com reserva
- LGPD

Origem da especificação

Auryn confirma múltiplos métodos, vendedor por compra, filiais, entrega e carteira.

Fontes públicas Auryn: [Pagamentos](#) | [Vendas](#)

Claude Design: crie a tela ST-07 "Checkout" para Storefront white label. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Confirmação e acompanhamento

Rota: /s/-store/pedidos/-id | Usuários: Cliente | Grupo: Consumidor

Mostrar resultado do pagamento e acompanhar o pedido até a entrega.

Estrutura visual

Confirmação; timeline; itens; pagamento; entrega; rastreo; ajuda.

Abas e estados principais

Resumo; projeto; pagamento; entrega; mensagens.

Campos, dados e componentes

- Pedido
- status
- etapas
- itens
- valor
- pagamento
- comprovante
- previsão
- rastreo
- contato

Ações e comportamento

- Pagar novamente
- anexar comprovante
- baixar recibo
- rastrear
- abrir suporte
- ver projeto

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Upload comprovante
- Detalhe de status
- Falha de pagamento
- Ticket

Regras e critérios de aceite

- Status segue máquina confirmada
- ações dependem do estado
- e-mail e tela consistentes

Origem da especificação

Aurn confirma toda a sequência de status, comprovante e acompanhamento em Minhas Compras.

Fontes públicas Aurn: [Status](#)

Claude Design: crie a tela ST-08 "Confirmação e acompanhamento" para Storefront white label. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Minha conta

Rota: /s/-store/conta | Usuários: Cliente | Grupo: Consumidor

Reunir projetos, pedidos, carteira, endereços, perfil, segurança e preferências.

Estrutura visual

Menu de conta; cards; listas; estados vazios; ações simples.

Abas e estados principais

Projetos; pedidos; carteira; endereços; perfil; segurança; comunicações.

Campos, dados e componentes

- Projetos e filtros
- pedidos
- saldo/extrato
- endereços
- dados
- MFA
- sessões
- consentimentos

Ações e comportamento

- Abrir/duplicar projeto
- ver pedido
- comprar crédito
- editar perfil
- ativar MFA
- gerenciar comunicações

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Endereço
- Recarga
- MFA
- Exportar dados
- Solicitar exclusão

Regras e critérios de aceite

- Filtros de projetos confirmados
- segurança e LGPD
- projeto sensível protegido

Origem da especificação

Auryn confirma Meus Projetos, Minhas Compras, carteira, endereços e 2FA.

Fontes públicas Auryn: [Atualizações](#) | [Carteira](#)

Claude Design: crie a tela ST-09 "Minha conta" para Storefront white label. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Acesso ao link

Rota: /aprovar/:token | Usuários: Convidado sem cadastro | Grupo: Aprovação

Abrir uma prova compartilhada sem exigir conta, respeitando senha e validade.

Estrutura visual

Marca do fotógrafo/lojista; capa; nome opcional; senha quando exigida; termos; continuar.

Abas e estados principais

Entrada; expirado; revogado; indisponível.

Campos, dados e componentes

- Token
- senha opcional
- termo
- marca d'água
- validade
- dispositivo

Ações e comportamento

- Acessar
- solicitar novo link
- contatar responsável

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Senha
- Consentimento quando houver dados pessoais
- Erro de token

Regras e critérios de aceite

- Token aleatório e escopo mínimo
- rate limit
- sem indexação
- sem cadastro conforme Aurn

Origem da especificação

Aurn confirma link compartilhável, acesso universal e sem cadastro. Senha/validade são melhoria Photoon.

Fontes públicas Aurn: [Preview](#)

Claude Design: crie a tela AP-01 "Acesso ao link" para Portal público de aprovação. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Preview 2D e 3D

Rota: /aprovar/token/preview | Usuários: Convidado | Grupo: Aprovação

Folhear a versão do álbum em qualquer dispositivo.

Estrutura visual

Canvas central; modo 2D/3D; miniaturas; zoom; tela cheia; versão; marca d'água; ações.

Abas e estados principais

Preview; informações; comentários se liberados.

Campos, dados e componentes

- Versão
- páginas
- capa
- revestimento
- gravação
- marca d'água
- zoom
- página atual

Ações e comportamento

- Folhear
- ir à página
- alternar 2D/3D
- tela cheia
- comentar
- aprovar
- solicitar ajustes

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Comentário ancorado
- Resumo antes de decisão
- Ajuda de navegação

Regras e critérios de aceite

- Decisão vincula versão
- preview até 100 páginas quando motor suportar
- mobile com gesto
- sem original para download

Origem da especificação

Aurn confirma preview 2D/3D, navegação interativa, capa/revestimento/gravação e até 100 páginas em atualização.

Fontes públicas Aurn: [Preview](#) | [Atualizações](#)

Claude Design: crie a tela AP-02 "Preview 2D e 3D" para Portal público de aprovação. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

Comentários, ajustes e decisão

Rota: /aprovar/{token/revisao} | Usuários: Convidado | Grupo: Aprovação

Registrar solicitações por página e uma decisão inequívoca.

Estrutura visual

Lista de comentários; filtros abertos/resolvidos; página ligada; resumo da versão; botões de decisão.

Abas e estados principais

Comentários; histórico de versões; decisão.

Campos, dados e componentes

- Página
- posição
- comentário
- autor
- data
- status
- resposta
- versão
- decisão
- aceite

Ações e comportamento

- Comentar
- editar dentro da janela
- responder
- aprovar
- solicitar ajustes
- comparar versão

O que abre em modal, drawer ou etapa

- Comentário ancorado
- Confirmação de aprovação
- Solicitação de ajustes
- Comparador

Regras e critérios de aceite

- Aprovado congela a versão
- nova versão não herda decisão
- evidência de data/IP/user agent
- sem linguagem enganosa

Origem da especificação

Auryn confirma visualização e possibilidade de solicitar ajustes, mas a documentação pública não detalha comentários ancorados. Isso é diferencial Photoon.

Fontes públicas Auryn: [Preview](#)

Claude Design: crie a tela AP-03 "Comentários, ajustes e decisão" para Portal público de aprovação. Use a identidade Photoon, mantenha exatamente a hierarquia, abas, campos, ações, diálogos, permissões e estados descritos nesta página. Não adicione módulos de outro nível de usuário. Mostre desktop 1440 px e a adaptação mobile 390 px quando a tela for pública ou operacional em campo. Inclua dados de demonstração realistas, estados loading/vazio/erro/sem permissão/sucesso e anotações de interação para cada botão.

8. Critérios de conclusão do protótipo

Verificação	Aceite
Níveis	Cada superfície tem login, shell e menu próprios. Nenhuma tela do consumidor aparece dentro do Manager.
Cobertura	Os 105 IDs existem e cada aba principal tem conteúdo, não apenas um título.
Interações	Todo botão possui destino, diálogo, mudança de estado ou motivo claro para estar desabilitado.
Estados	Loading, vazio, erro, sucesso e sem permissão desenhados nos componentes reutilizáveis.
Responsividade	Fluxos públicos e operacionais em campo têm versão mobile funcional, não apenas reduzida.
Evidência	Comentários distinguem paridade Auryn, melhoria Photoon, diferencial e obrigação.
Design system	Tokens do kit Photoon aplicados, componentes nomeados e variantes documentadas.
Handoff	Rotas, componentes, regras, dados de exemplo e critérios de aceite disponíveis ao Lovable.

Próxima validação necessária

Antes de programar paridade total, conduzir uma sessão gravada de 90 minutos com o cliente dentro da própria conta Auryn. Ele deve percorrer: cadastro de produto, tabela de preço, pedido completo, OS, render/download, cliente, pagamentos, frete, relatórios e configurações. As capturas autorizadas servem para descobrir regras ocultas, não para copiar identidade ou código.

Fontes principais

Fontes públicas Auryn: [Central de Ajuda Auryn](#) | [Permissões do Manager](#) | [Status de pedido](#) | [Criação de álbum](#) | [Tabelas de preço](#) | [Preview](#) | [API e CRM](#) | [Atualizações 2026](#)