


SC1062 MAGNA_PERFECT BOUND JOURNAL - 5.5 x 8.25"

56 PAGES


OUTSIDE COVER



SC1062 MAGNA_PERFECT BOUND JOURNAL - 5.5 x 8.25"

56 PAGES

INSIDE COVER




ARTWORK SPECIFICATIONS

- Create your artwork on a separate layer - do not merge artwork with the template layer.
- All text should be converted to curves.
- Embed all linked image files.
- The artwork **MUST** be sent in a high quality, editable PDF file (a separate file for each item printing) any image in CMYK mode with a minimum resolution of 300 dpi in real size (100%).
- Please respect the parameters of this template and be advised that failure to provide artwork to the specifications listed above may result in production delays.
- You can change the color of the **SCRIBL** logo on the back to black or white depending on the background of your artwork. It cannot be resized.
- You can decide to remove the **SCRIBL** logo on the back but the word **"CANADA"** must **ALWAYS** be there to show the country of origin.
- Please remove the **FSC Certification** logo if you do not want it printed. However, please note that you will not be able to call this journal an **FSC certified** item if the stamp is removed.
- If you keep the **FSC Certification** logo, under no circumstances can it be modified, the white background cannot be removed.

PLEASE REMOVE THIS STAMP AND ALL SPECIFICATION INFORMATION BEFORE SUBMITTING YOUR ARTWORK.


MAGNA PERFECT BOUND JOURNAL TIP-IN PAGE - 5.5 x 8.25"

TIP-IN PAGE AT THE BEGINNING OF THE JOURNAL




MAGNA PERFECT BOUND JOURNAL TIP-IN PAGE - 5.5 x 8.25"

TIP-IN PAGE AT THE MIDDLE OF THE JOURNAL



MAGNA PERFECT BOUND JOURNAL TIP-IN PAGE - 5.5 x 8.25"


TIP-IN PAGE AT THE END OF THE JOURNAL



(1) IMPRESSION STANDARD / *DEFAULT PRINTING*

GABARIT pour une impression centrée ou de couverture complète sur le bandeau. / *TEMPLATE for centered or full coverage imprint on the bellyband.*
La partie auto-adhésive sera ajustée et placée à l'arrière du journal. / *The self-adhesive part will be adjusted and placed on the back of the journal.*


SC1062_SCRIBL_5.5x8.25" MEDIO_JOURNAL UNIQUE/SINGLE JOURNAL
RELIURE THERMOPLASTIQUE/PERFECTBOUND



(1) IMPRESSION STANDARD / *DEFAULT PRINTING*

GABARIT pour une impression centrée ou de couverture complète sur le bandeau. / *TEMPLATE for centered or full coverage imprint on the bellyband.*
La partie auto-adhésive sera ajustée et placée à l'arrière du journal. / *The self-adhesive part will be adjusted and placed on the back of the journal.*


SC1062_SCRIBL_5.5x8.25" MEDIO_PAQUET DE 3/3 PACK
RELIURE THERMOPLASTIQUE/PERFECTBOUND



(2) IMPRESSION SPÉCIFIQUE POUR DEVANT-ARRIÈRE / *SPECIFIC PRINTING FOR FRONT/BACK*

GABARIT pour une impression spécifique sur le devant et sur l'arrière lorsque le bandeau est appliqué sur le journal. / *TEMPLATE for specific imprint on the front and back when the bellyband is applied on the journal.*
La partie auto-adhésive sera sur le côté arrière gauche du journal. / *The adhesive part will be on the left back side of the journal.*


SC1062_SCRIBL_5.5x8.25" MEDIO_JOURNAL UNIQUE/SINGLE JOURNAL
RELIURE THERMOPLASTIQUE/PERFECTBOUND



(2) IMPRESSION SPÉCIFIQUE POUR DEVANT-ARRIÈRE / *SPECIFIC PRINTING FOR FRONT/BACK*

GABARIT pour une impression spécifique sur le devant et sur l'arrière lorsque le bandeau est appliqué sur le journal. / *TEMPLATE for specific imprint on the front and back when the bellyband is applied on the journal.*
La partie auto-adhésive sera sur le côté arrière gauche du journal. / *The adhesive part will be on the left back side of the journal.*

SC1062_SCRIBL_5.5x8.25" MEDIO_PAQUET DE 3/3 PACK
RELIURE THERMOPLASTIQUE/PERFECTBOUND



SPECIFICATIONS GRAPHIQUES

- Créez votre montage graphique sur un calque séparé - ne fusionnez pas le montage graphique sur le calque du gabarit.
- Tout le texte doit être converti en courbes.
- Intégrez tous les fichiers d'images liés à votre fichier.
- Le montage graphique **DOÛT** être fourni sous forme de fichier PDF de haute qualité et éditable (un fichier séparé pour chaque impression d'item), toute image en mode CMYK à une résolution minimum de 300 dpi en taille réelle (100%).
- Merci de respecter les paramètres de ce gabarit. Veuillez noter que tout montage graphique ne suivant pas les spécifications énumérées ci-haut pourrait entraîner des délais de production.
- VEUILLEZ S'IL VOUS PLAÎT RETIRER CET ESTAMPILLAGE ET TOUTES INFORMATIONS DE SPÉCIFICATIONS GRAPHIQUES AVANT DE SOUMETTRE VOTRE MONTAGE GRAPHIQUE.

ARTWORK SPECIFICATIONS

- Create your artwork on a separate layer - do not merge artwork with the template layer.
- All text should be converted to curves.
- Embed all linked image files.
- The artwork **MUST** be sent in a high quality, editable PDF file (a separate file for each item printing) any image in CMYK mode with a minimum resolution of 300 dpi in real size (100%).
- Please respect the parameters of this template and be advised that failure to provide artwork to the specifications listed above may result in production delays.
- PLEASE REMOVE THIS STAMP AND ALL SPECIFICATION INFORMATION BEFORE SUBMITTING YOUR ARTWORK.