

J'ai le diabète de type 1

INSULINE

☐ pompe ☐ injections · dernière dose à _____ dans _____

APPAREILS

Capteur : _____ Site de pompe : _____

GLYCÉMIE

_____ mmol/L ☐ stable ☐ en hausse ☐ en baisse

ZONES ENGOURDIES

AUSSI

☐ articulations raides ☐ plaies ☐ étourdissements debout ☐ chirurgie aux yeux récente

Si je dis « SUCRE », arrêtez — je fais peut-être une hypo.

S'il vous plaît

- Pas d'huile, de pression ni d'étirement à moins d'une main de largeur de mon capteur ou de ma pompe.
- Évitez mon site d'injection récent et le site de ma pompe — et pas de chaleur (pierres, compresses, serviettes chaudes).
- Pression large et douce, sans chaleur, sur les zones engourdis.
- Gardez mon sucre rapide à ma portée. Laissez-moi m'asseoir un moment avant de me lever.

Signes d'hypo : confusion, sueurs, tremblements, silence soudain. Arrêtez, aidez-moi à m'asseoir, le sucre d'abord. Perte de conscience ou convulsion : 911, rien par la bouche.

✂ découper ici

J'ai le diabète de type 1

INSULINE

☐ pompe ☐ injections · dernière dose à _____ dans _____

APPAREILS

Capteur : _____ Site de pompe : _____

GLYCÉMIE

_____ mmol/L ☐ stable ☐ en hausse ☐ en baisse

ZONES ENGOURDIES

AUSSI

☐ articulations raides ☐ plaies ☐ étourdissements debout ☐ chirurgie aux yeux récente

Si je dis « SUCRE », arrêtez — je fais peut-être une hypo.

S'il vous plaît

- Pas d'huile, de pression ni d'étirement à moins d'une main de largeur de mon capteur ou de ma pompe.
- Évitez mon site d'injection récent et le site de ma pompe — et pas de chaleur (pierres, compresses, serviettes chaudes).
- Pression large et douce, sans chaleur, sur les zones engourdis.
- Gardez mon sucre rapide à ma portée. Laissez-moi m'asseoir un moment avant de me lever.

Signes d'hypo : confusion, sueurs, tremblements, silence soudain. Arrêtez, aidez-moi à m'asseoir, le sucre d'abord. Perte de conscience ou convulsion : 911, rien par la bouche.