ميموري بوست: الدراسات الداعمة

كل دراسة وادعاء متذكر في دليل ميموري بوست العلمي، مع ملخص بسيط لنتيجتها، والجرعة اللي اتعملت عليها مقارنة بجرعة منتجنا، ورابط المصدر الأصلي.

1

الادعاءات الصحية المعتمدة

لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 432/2012 (ادعاءات EFSA المعتمدة)

Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0432

القائمة الرسمية للادعاءات الصحية المسموح بيها في أوروبا. منها: **DHA** يساهم في الحفاظ على وظيفة المخ الطبيعية (بجرعة 250 ملجم يومياً). **الزنك والحديد** يساهمان في الوظيفة الإدراكية الطبيعية. **الحديد والفوليك وB6 وB12** تساهم في تقليل التعب والإرهاق. **B6 وB12** تساهم في الوظيفة الطبيعية للجهاز العصبي. **الكولين** يساهم في التمثيل الطبيعي للهوموسستين.

ميموري بوست: 250 DHA ملجم | كل الفيتامينات والمعادن فوق 15% من القيمة المرجعية

الكولين: الاحتياج اليومي (المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية)

National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Choline — Fact Sheet for Health Professionals.
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Choline-HealthProfessional/

الكمية الكافية يومياً من الكولين 550 ملجم للرجال و425 ملجم للستات و450 ملجم للحامل، وناس كتير مش بيوصلوا لها من الأكل.

ميموري بوست: كولين من مصدرين (سيتيكولين + بيتارترات)

2

أوميجا 3 (DHA)

دراسة MIDAS

Yurko-Mauro K, et al. Beneficial effects of docosahexaenoic acid on cognition in age-related cognitive decline. *Alzheimer's & Dementia*. 2010;6(6):456–464.
https://doi.org/10.1016/j.jalz.2010.01.013

485 كبير سن أصحاء عندهم تراجع ذاكرة مرتبط بالسن أخدوا 900 ملجم DHA يومياً لمدة 24 أسبوع. اتحسن عندهم التعلم والذاكرة مقارنة بالدواء الوهمي.

الجرعة في الدراسة: 900 ملجم DHA | ميموري بوست: 250 ملجم DHA

سيتيكولين

مراجعة Cochrane

Fioravanti M, Yanagi M. Cytidinediphosphocholine (CDP-choline) for cognitive and behavioural disturbances associated with chronic cerebral disorders in the elderly. *Cochrane Database Syst Rev*. 2005;(2):CD000269. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000269.pub3

مراجعة لعدة دراسات على كبار السن. لقت أثر إيجابي للسيتيكولين على الذاكرة والسلوك على المدى القصير والمتوسط، عند اللي عندهم مشاكل إدراكية بسبب أمراض مخية مزمنة.

مراجعة منهجية | كبار السن

دراسة McGlade: الانتباه

McGlade E, et al. Improved attentional performance following citicoline administration in healthy adult women. *Food and Nutrition Sciences*. 2012;3(6):769–773. https://doi.org/10.4236/fns.2012.36103

60 ست بالغة صحتها كويسة (40 لـ 60 سنة) أخدوا 250 أو 500 ملجم سيتيكولين أو دواء وهمي لمدة 28 يوم. مجموعة الـ 250 ملجم غلطت أقل في اختبارات الانتباه مقارنة بالدواء الوهمي.

الجرعة في الدراسة: 250 و500 ملجم | ميموري بوست: 250 ملجم

دراسة Nakazaki: الذاكرة

Nakazaki E, et al. Citicoline and memory function in healthy older adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *J Nutr*. 2021;151(8):2153–2160. https://doi.org/10.1093/jn/nxab119

100 كبير سن أصحاء عندهم ضعف ذاكرة مرتبط بالسن أخدوا 500 ملجم سيتيكولين يومياً أو دواء وهمي لمدة 12 أسبوع. اتحسنت الذاكرة العامة، وخصوصاً ذاكرة الأحداث.

الجرعة في الدراسة: 500 ملجم | ميموري بوست: 250 ملجم

السيتيكولين في الحمل والرضاعة

Drugs.com. Citicoline — natural product monograph (Pregnancy / Lactation). https://www.drugs.com/npp/citicoline.html

بيانات الأمان في الحمل والرضاعة ناقصة بالجرعات الأعلى من اللي في الأكل. والنشرات الرسمية للسيتيكولين بتقول يُستخدم في الحمل بس لو الفايدة أكبر من الخطر.

مرجع لسؤال الحمل

4

إل-ثيانين

دراسة Nobre: موجات ألفا

Nobre AC, Rao A, Owen GN. L-theanine, a natural constituent in tea, and its effect on mental state. *Asia Pac J Clin Nutr*. 2008;17(S1):167–168.
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:063ca552-86b8-4ed1-ad15-5bebc67863d1

شباب أصحاء أخدوا 50 ملجم ثيانين أو دواء وهمي، واتقاس نشاط المخ بالرسم الكهربائي. زادت موجات ألفا (حالة الهدوء مع اليقظة) أكتر عند مجموعة الثيانين.

الجرعة في الدراسة: 50 ملجم | ميموري بوست: 50 ملجم

دراسة Hidese: التوتر

Hidese S, et al. Effects of L-theanine administration on stress-related symptoms and cognitive functions in healthy adults: a randomized controlled trial. *Nutrients*. 2019;11(10):2362.
https://doi.org/10.3390/nu11102362

بالغين أصحاء أخدوا 200 ملجم ثيانين يومياً لمدة 4 أسابيع. اتحسنت أعراض التوتر والنوم وبعض الوظائف الإدراكية مقارنة بالدواء الوهمي.

الجرعة في الدراسة: 200 ملجم | ميموري بوست: 50 ملجم

5

التيروسين والفوسفاتيديل سيرين

مراجعة Jongkees: التيروسين

Jongkees BJ, et al. Effect of tyrosine supplementation on clinical and healthy populations under stress or cognitive demands — a review. *J Psychiatr Res*. 2015;70:50–57.
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.08.014

التيروسين بيحسن الأداء الذهني في المواقف الصعبة، زي الضغط وقلة النوم وتعدد المهام، لكن مش بالضرورة في الظروف العادية.

الجرعات في الدراسات: بالجرام | ميموري بوست: 50 ملجم (جرعة داعمة)

الادعاء الصحي المشروط للفوسفاتيديل سيرين (FDA)

U.S. Food and Drug Administration. Qualified health claims: phosphatidylserine and cognitive dysfunction and dementia, 2003.
https://www.naturalproductsinsider.com/claims/fda-allows-qualified-selenium-ps-health-claims

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية سمحت سنة 2003 بادعاء مشروط إن الفوسفاتيديل سيرين ممكن يقلل خطر ضعف الإدراك عند كبار السن، مع جملة إن الدليل العلمي محدود جداً.

الجرعات في الدراسات: 100–300 ملجم | ميموري بوست: 50 ملجم (جرعة داعمة)

6

فيتامينات B مع أوميجا 3 (دراسة VITACOG في أكسفورد)

VITACOG: ضمور المخ

Smith AD, et al. Homocysteine-lowering by B vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. *PLoS One*. 2010;5(9):e12244.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0012244

كبار سن عندهم ضعف إدراكي بسيط أخدوا فوليك 0.8 ملجم + B6 20 ملجم + B12 0.5 ملجم يومياً لمدة سنتين. معدل ضمور المخ قل حوالي 30%، والأثر كان أكبر عند اللي الهوموسستين عندهم عالي.

جرعات علاجية أعلى من ميموري بوست | الفكرة: الهوموسستين وفيتامينات B

VITACOG: المناطق المتأثرة بالزهايمر

Douaud G, et al. Preventing Alzheimer's disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment. *PNAS*. 2013;110(23):9523–9528.
https://doi.org/10.1073/pnas.1301816110

تحليل لنفس الدراسة لقى إن فيتامينات B بطأت الضمور في مناطق المادة الرمادية اللي بتتأثر بالزهايمر، عند اللي الهوموسستين عندهم عالي.

نفس مشاركي VITACOG

VITACOG: دور أوميجا 3 في ضمور المخ

Jernerén F, et al. Brain atrophy in cognitively impaired elderly: the importance of long-chain ω-3 fatty acids and B vitamin status in a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr*. 2015;102(1):215–221.
https://doi.org/10.3945/ajcn.114.103283

فيتامينات B بطأت ضمور المخ بس عند اللي مستوى أوميجا 3 في دمهم كان كويس. عند اللي الأوميجا 3 عندهم قليل، ماكانش فيه فرق واضح.

أساس فكرة: أوميجا 3 + فيتامينات B مع بعض

VITACOG: دور أوميجا 3 في الإدراك

Oulhaj A, et al. Omega-3 fatty acid status enhances the prevention of cognitive decline by B vitamins in mild cognitive impairment. *J Alzheimers Dis*. 2016;50(2):547–557.
https://doi.org/10.3233/JAD-150777

نفس النتيجة على الوظائف الإدراكية: فيتامينات B منعت التراجع الإدراكي عند اللي عندهم أوميجا 3 كفاية بس.

أساس فكرة: أوميجا 3 + فيتامينات B مع بعض

إزاي المندوب يستخدم المراجع دي

- الدراسات اتعملت على المواد الفعالة، مش على ميموري بوست نفسه. يقول للدكتور «المادة دي اتدرست بجرعة كذا»، مش «منتجنا اتدرس».
- لو الدكتور طلب الدراسة، يديله الرابط أو اسم المجلة والسنة.
- المراجع الأقوى للدكاترة: لائحة الادعاءات الأوروبية، ودراسة MIDAS، ومراجعة Cochrane، ودراسات VITACOG.

جميع الروابط للمصادر الأصلية أو لصفحات المجلات العلمية.