

Câu 01. Nếu ta cho `>Digits:=10;` thì hai phép toán `1234567890*1937128552` và `evalf(1234567890)*evalf(1937128552)` cho

- ☐ (A) Số thứ nhất lớn hơn số thứ hai
☐ (B) Không đánh giá được
☐ (C) Cùng kết quả
☐ (D) Số thứ hai lớn hơn số thứ nhất

Câu 02. Hàm `fsolve()` dùng để giải

- ☐ (A) giải cho nghiệm tường minh
☐ (B) giải số các phương trình
☐ (C) chỉ giải phương trình phi tuyến
☐ (D) phương trình vi phân

Câu 03. Hàm `evalm()` thực hiện toán tử ma trận, hàm này dùng phép toán nào để nhân ma trận với một vectơ

- ☐ (A) `&`
☐ (B) `*`
☐ (C) `&*()`
☐ (D) `&*`

Câu 04. Lệnh nào không phải là phép toán trong Maple

- ☐ (A) `irem()`
☐ (B) `iquo()`
☐ (C) `factor()`
☐ (D) `abs()`

Câu 05. Đại lượng nào không phải là hằng số

- ☐ (A) `Digits`
☐ (B) `true`
☐ (C) `infinity`
☐ (D) `gamma`

Câu 06. Để tìm kiếm kết quả đang thực hiện người ta dùng thủ tục

- ☐ (A) `printlevel`
☐ (B) `@@`
☐ (C) `untrace()`
☐ (D) `trace()`

Câu 07. Lệnh nào sau đây không bị Maple báo lỗi

- ☐ (A) `>x^3^4;`
☐ (B) `>(a+b))/2+c;`
☐ (C) `>4+5-;`
☐ (D) `>(a+b)*(c/d);`

Câu 08. Nghiệm của phương trình `>solve(q^3-k,q);` là một

- ☐ (A) tập hợp
☐ (B) mảng
☐ (C) chuỗi
☐ (D) dãy

Câu 09. Cách nào sau đây không thiết lập một hàm mới để thực hiện trong Maple:

- ☐ (A) Gán hàm vào vế phải của `:=`
☐ (B) Lập một thủ tục `proc()`
☐ (C) Gán theo ánh xạ `->`
☐ (D) Lập một `unapply()`

Câu 10. Lệnh `>lst:=[8,4,2,16]; map(x->x/8, lst)` cho kết quả

- ☐ (A) `[1,1/2,1/4,2]`
☐ (B) `[1,0,0,2]`
☐ (C) `[9,4.5,2.25,18]`
☐ (D) `[64,32,16,108]`

Câu 11. Lệnh vẽ đồ thị nào là không đúng

- ☐ (A) `>plot(sin(1/x),x=0.15..1.15);`
☐ (B) `>plot(sin(1/x),x=0.15..1.15,y=0.5..1.0);`
☐ (C) `>plot(sin(1/x),y=0.5..1.0);`
☐ (D) `>plot(sin(1/x));`

Câu 12. Để vẽ nghiệm của phương trình vi phân với vec tơ trường người ta dùng cách thức:

- ☐ (A) Hàm `plot()`
☐ (B) Hàm `dfieldplots()`
☐ (C) Hàm `plots[display]()`
☐ (D) Hàm `dfieldplot()`

Câu 13. Trong gói `linalg` cho `a` là một mảng hai chiều thì lệnh `print(a)` cho kết quả nào sau đây

- ☐ (A) Cho chỉ số ma trận
☐ (B) Maple báo lỗi
☐ (C) Liệt kê các hàng ma trận
☐ (D) Cho một ma trận

Câu 14. Trong chế độ mặc định thì hai lệnh `>evalf(Pi,11);` và `>evalf(Pi);` là

- ☐ (A) Không tính được giá trị thứ nhất
☐ (B) Giá trị thứ nhất lớn hơn thứ hai
☐ (C) Giá trị thứ nhất nhỏ hơn thứ hai
☐ (D) Nhận giá trị như nhau

Câu 15. Hàm `RETURN()` là hàm

- ☐ (A) ngắt thủ tục và chạy tiếp chương trình
- ☐ (B) lưu dữ kết quả tính toán
- ☐ (C) kết thúc thuật toán
- ☐ (D) nhảy ra khỏi chương trình

Câu 16. Sau khi dùng lệnh solve giải phương trình cho nhiều nghiệm, muốn gán từng thành phần riêng thì làm thế nào đúng, ví dụ `>sol:=solve({y+x=3, x^3+y^2=5},{x,y});`

- ☐ (A) assign(sol)
- ☐ (B) simplify(sol)
- ☐ (C) sol; cho cả x và y
- ☐ (D) sol[0]; cho x, sol[1]; cho y

Câu 17. Hàm subs không thực hiện các chức năng sau đây

- ☐ (A) Dùng thử lại nghiệm phương trình.
- ☐ (B) Thay thế đồng thời nhiều biến.
- ☐ (C) Thay thế cả phương trình.
- ☐ (D) Thay thế biến từ trái qua phải.

Câu 18. Đối với các hàm int, sum, limits, sin để tính giá trị ta phải dùng

- ☐ (A) Lệnh trực tiếp
- ☐ (B) Hàm expand()
- ☐ (C) Hàm evalf()
- ☐ (D) Hàm value()

Câu 19. Trong vẽ đồ thị style = thông số nào dưới đây để vẽ đồ thị có lưới

- ☐ (A) PATCH
- ☐ (B) POINT
- ☐ (C) HIDDEN
- ☐ (D) WIRFRAME

Câu 20. Khối cấu trúc lập trình nào sau đây không có trong Maple

- ☐ (A) do while
- ☐ (B) for-do
- ☐ (C) if-then-else
- ☐ (D) case

Câu 21. Hai lệnh `x:=rand();` và `evalf(a+(b-a)*x/999999999999);` sinh ra số ngẫu nhiên trong khoảng $[a, b]$ là vì

- ☐ (A) do x là số có 12 chữ số nguyên
- ☐ (B) rand() sinh ra như vậy
- ☐ (C) do biểu thức trong evalf
- ☐ (D) do có 12 con số 9

Câu 22. Muốn trả một biến x đang tính toán về nguyên bản thì ta dùng các lệnh

- ☐ (A) `>x:='x';`
- ☐ (B) `>>x;`
- ☐ (C) `>x:=0;`
- ☐ (D) `>restart;`

Câu 23. Cách thiết lập hàm hai biến trong Maple như thế nào thì đúng

- ☐ (A) `> f:=(x,y)->x^2+3*x*y+y^2;`
- ☐ (B) `> f:=y->x^2+3*x*y+y^2;`
- ☐ (C) `> f(x,y)->x^2+3*x*y+y^2;`
- ☐ (D) `> f:=x->x^2+3*x*y+y^2;`

Câu 24. Để kiểm tra loại dữ liệu người ta dùng hàm

- ☐ (A) op()
- ☐ (B) whattype()
- ☐ (C) type()
- ☐ (D) nops()

Câu 25. Để khai báo lấy ra của một thủ tục với đối số thì dùng loại dữ liệu nào

- ☐ (A) rational
- ☐ (B) negin
- ☐ (C) range
- ☐ (D) evaln

Câu 26. Để tránh đứng máy khi tính toán người ta dùng hàm

- ☐ (A) try ...catch: ...end try
- ☐ (B) ERROR()
- ☐ (C) traperror()
- ☐ (D) lasterror()

Câu 27. Một mảng số chẵn `>t:=array(1..20,[seq(2*i,i=1..20)]);` khi đó `t[8]+t[12]` là

- ☐ (A) 42
- ☐ (B) 40
- ☐ (C) 41
- ☐ (D) 39

Câu 28. Khi dùng một gói lệnh có nhiều hàm người ta có thể sử dụng nhiều cách gọi hàm trong gói lệnh, ví dụ gói lệnh linalg không thể gọi hàm bằng cách nào:

- ☐ (A) with(linalg,<tên hàm>);
- ☐ (B) linalg[tên hàm](đối số);
- ☐ (C) <tên hàm>[linalg](đối số);
- ☐ (D) with(linalg);

Câu 29. Tùy chọn nào sau đây để hàm plot3d() điều chỉnh hệ tọa độ hiện ra màn hình tốt nhất

- ☐ (A) WIRFRAME
- ☐ (B) FRAME
- ☐ (C) CONSTRAINED
- ☐ (D) UNCONSTRAINED

Câu 30. Lệnh nào sau đây là lệnh vẽ đồ thị và là gói lệnh đồ thị

- ☐ (A) plot()
- ☐ (B) plots()
- ☐ (C) polarplot()
- ☐ (D) Plot()

Câu 31. Đặt cỡ phông chữ cho văn bản `\documentcls[12pt]{article }`, muốn tăng cỡ chữ lên 14pt ta thực hiện lệnh nào sau đây phù hợp nhất:

- ☐ A Dùng lệnh `\large`
☐ B Dùng lệnh `\LARGE`
☐ C Đặt lại `\documentcls[14pt]{article}`
☐ D Dùng lệnh `\huge`

Câu 32. Mỗi dòng của trang văn bản được định nghĩa bằng `\setlength{\baselineskip}{14truept}` Khi đó định nghĩa độ cao của trang bằng các lệnh sau, lệnh nào đặt không đúng.

- (A) `\setlength{\textheight}{13}`
 (B) `\setlength{\textheight}{6in}`
 (C) `\setlength{\textheight}{21truecm}`
 (D) `\setlength{\textheight}{20\baselineskip}`

Câu 33. Lệnh nào sau đây luôn luôn định nghĩa một lệnh mới mà không thông báo lỗi:

- ☒ **A** \newenvironment
 ☐ **B** \newcommand
 ☐ **C** \def
 ☐ **D** \renewcommand

Câu 34. Lệnh nào dùng thiết lập giao diện cho trình chiếu beamer sau đây:

- (A) `\usetheme{Antibes}`
 (B) `\usecolortheme{Antibes}`
 (C) `\usefonttheme{Antibes}`
 (D) `\usepackage{Antibes}`

Câu 35. Những lệnh nào sau đây không dùng trong môi trường bảng:

- A** `\cline{1-3}` **B** `\hline` **C** `\vline` **D** `\\[4pt]`

Câu 36. Muốn chủ động ngắt một từ ra làm đôi ở cuối dòng, thì ta làm cách nào sau đây: Ví dụ ngắt từ database thành data và base

- ☐ A data base
 ☐ B data\ -base
 ☐ C data~base
 ☐ D data\newline base

Câu 37. Để cho một hình cố định tại vị trí đưa lệnh vào thì phần đầu tùy chọn nào hoặc không tùy chọn sau đây

- A** `\begin{figure}[p]` **B** `\begin{figure}[t]` **C** `\begin{figure}` **D** `\begin{figure}[h]`

Câu 38. Làm lệnh phủ định một ký hiệu như $\nless$ ta dùng lệnh nào sau đây

- A** `\overline{...}`
B `\overset{/}{...}`
C `\stackrel{/}{...}`
D `\not{...}`

Câu 39. Tập ảnh có đuôi nào sau đây không dịch ra tập PDF được khi đưa vào bằng lệnh `\includegraphics[scale=1]{....}`

- A** *.bmp **B** *.jpg **C** *.pdf **D** *.tif

Câu 40. Nhận định nào về môi trường minipage thực hiện việc đóng song song sau đây là sai?

- ☐ A không dóng song song được
 ☐ B dóng một bảng và một hình
- ☐ C dóng hai hình
 ☐ D dóng hai bảng

Câu 41. Để nội dung định lý không dùng chữ nghiêng, trước lệnh `\newtheorem{theorem}{Định lý}` người ta dùng lệnh nào sau đây:

- | | |
|---|---|
| A <code>\theoremstyle{definition}</code> | B <code>\theoremstyle{remark}</code> |
| C <code>\theoremstyle{main}</code> | D <code>\theoremstyle{plain}</code> |

Câu 42. Nguyên tắc dầu trắng nào coi như không có dầu trắng:

- ☐ **A** Hai hoặc nhiều dấu trắng liền nhau
☐ **B** Dấu xuống dòng
☐ **C** Các dấu trắng bắt đầu một dòng
☐ **D** Dấu cách (tabs)

Câu 43. Lệnh ngắt dòng nào sau đây khi ngắt dòng dồn đều các chữ còn lại trên dòng vừa ngắt:

- ☐ A \cr
 ☐ B \newline
 ☐ C \break
 ☐ D \\

Câu 44. Một môi trường itemize như sau `\begin{itemize} \item[(1)] Ví dụ \end{itemize}` khả năng nào là đúng

- ☐ **(A)** (1) Ví dụ
☐ **(B)** Ví dụ
☐ **(C)** • (1) Ví dụ
☐ **(D)** • Ví dụ

Câu 45. Trong môi trường tabular, thông số nào sau đây cố định độ rộng một cột.

- A r
 B p{2cm}
C @{2cm}
D l

Câu 46. Lệnh phép đồng dư nào sau đây làm ra : $x \equiv v \pmod{\theta}$

- ☐ (A) `$x\equiv v \bmod{\theta}$` ☐ (B) `$x\equiv v \mod{\theta}$`
☐ (C) `$x\equiv v \pmod{\theta}$` ☐ (D) `$x\equiv v \pod{\theta}$`

Câu 47. Lệnh nào sau đây làm chữ trong dấu ngoặc nhọn không có chân như: không chân

- ☐ (A) `\textrm {...}` ☐ (B) `\texttt {...}` ☐ (C) `\textit {...}` ☐ (D) `\textsf {...}`

Câu 48. Lệnh đặc biệt nào chỉ dùng trong định nghĩa lệnh

- ☐ (A) `#` ☐ (B) `&` ☐ (C) `%` ☐ (D) `@`

Câu 49. Lệnh nào sau đây đưa vào tiêu đề và mục lục nội dung khác nhau:

- ☐ (A) `\section{title}` ☐ (B) `\section*{title}`
☐ (C) `\section[short-title]{title}` ☐ (D) `\section*[short-title]{title}`

Câu 50. Đặt số trang dùng lệnh `\setcounter{<số đếm>}{n}`, lệnh nào sau đây đặt lại số trang bằng 5:

- ☐ (A) `\setcounter{onpage}{5}` ☐ (B) `\setcounter{\thepage}{5}`
☐ (C) `\setcounter{lastpage}{5}` ☐ (D) `\setcounter{page}{5}`

Câu 51. Để làm một ký tự đậm trong công thức toán, ta dùng lệnh nào sau đây:

- ☐ (A) `\mathbf{...}` ☐ (B) `\pmb{...}` ☐ (C) `\textbf{...}` ☐ (D) `\bolsymbol{...}`

Câu 52. Lệnh nào sau đây tách hai dòng trong một bảng

- ☐ (A) `\vspace{0.2cm}` ☐ (B) `\cline{0.2cm}` ☐ (C) `\\[0.2cm]` ☐ (D) `\hspace{0.2cm}`

Câu 53. Ký tự $\mathbb{R}$ là do lệnh nào dưới đây sinh ra:

- ☐ (A) `\mathbb{R}` ☐ (B) `\mathcal{R}` ☐ (C) `\mathfrak{R}` ☐ (D) `\mathscr{R}`

Câu 54. Lệnh nào sau đây chỉ đánh số trang và không tiêu đề chạy:

- ☐ (A) `\pagestyle{myheading}` ☐ (B) `\pagestyle{empty}`
☐ (C) `\thispagestyle{empty}` ☐ (D) `\pagestyle{plain}`

Câu 55. Lệnh `\allowdisplaybreaks ...` dùng ngắt khối nào sau đây

- ☐ (A) Một hình lớn quá một trang ☐ (B) Một bảng dài hơn một trang
☐ (C) Bất cứ một khối công thức nào dài quá 1 trang ☐ (D) Một khối đóng công thức cuối trang

Câu 56. Môi trường nào sau đây đóng công thức nhiều dòng và thẳng hàng

- ☐ (A) `multline` ☐ (B) `align` ☐ (C) `displaymath` ☐ (D) `equation`

Câu 57. Lệnh gán nhãn `\label{nhanso}` Lệnh nào sau đây dùng nhãn sai

- ☐ (A) `\eqref{nhanso}` ☐ (B) `\ref{nhanso}` ☐ (C) `\pageref{nhanso}` ☐ (D) `\cite{nhanso}`

Câu 58. Cặp lệnh nào sau đây làm ký hiệu biên tương ứng với nội dung bên trong công thức

- ☐ (A) `\Bigl(...\Biggr)` ☐ (B) `\left(...\right)` ☐ (C) `\Big(...\Big)` ☐ (D) `\bigl(...\bigr)`

Câu 59. Dùng Geogebra khi Export ra tệp hình, sau đó đưa tệp hình vào văn bản TeX. Cách nào sau đây làm không đúng

- ☐ (A) Đưa ra tệp TeX, rồi đưa vào bằng `\input{*.tex}`
☐ (B) Đưa ra tệp TeX, dùng standalone ra hình tệp *.pdf
☐ (C) Đưa ra hình chọn đuôi *.png
☐ (D) Đưa ra tệp TeX, bỏ đầu, cuối, đưa vào `\input{*.tex}`

Câu 60. Lệnh nào sau đây đánh lại số trang theo i,ii,iii,iv,....

- ☐ (A) `\pagenumbering{Alph}` ☐ (B) `\pagenumbering{alph}`
☐ (C) `\pagenumbering{arabic}` ☐ (D) `\pagenumbering{roman}`

ĐÁP ÁN

- | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01. D | 10. A | 19. D | 28. C | 37. D | 45. B | 54. D |
| 02. B | 11. D | 20. D | 29. D | 38. D | 46. C | 55. D |
| 03. D | 12. D | 21. C | 30. B | 39. A | 47. D | 56. B |
| 04. C | 13. D | 22. A | 31. C | 40. D | 48. A | 57. D |
| 05. A | 14. C | 23. A | 32. A | 41. A | 49. C | 58. B |
| 06. D | 15. C | 24. C | 33. D | 42. C | 50. D | 59. D |
| 07. D | 16. A | 25. D | 34. A | 43. C | 51. A | 60. D |
| 08. D | 17. C | 26. C | 35. C | 44. A | 52. C | |
| 09. B | 18. A | 27. B | 36. B | | 53. A | |

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Họ và tên: Số báo danh:

Thí sinh lưu ý: - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách. Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn.
- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục: Số báo danh, Mã đề thi trước khi làm bài.

Phần trả lời: Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề thi. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

Cách tô đúng là: ● và tô sai là (X) (V) (●):

- Câu 01. (A) (B) (C) (D)
Câu 02. (A) (B) (C) (D)
Câu 03. (A) (B) (C) (D)
Câu 04. (A) (B) (C) (D)
Câu 05. (A) (B) (C) (D)
Câu 06. (A) (B) (C) (D)
Câu 07. (A) (B) (C) (D)
Câu 08. (A) (B) (C) (D)
Câu 09. (A) (B) (C) (D)
Câu 10. (A) (B) (C) (D)
Câu 11. (A) (B) (C) (D)
Câu 12. (A) (B) (C) (D)
Câu 13. (A) (B) (C) (D)
Câu 14. (A) (B) (C) (D)
Câu 15. (A) (B) (C) (D)
Câu 16. (A) (B) (C) (D)
Câu 17. (A) (B) (C) (D)
Câu 18. (A) (B) (C) (D)
Câu 19. (A) (B) (C) (D)
Câu 20. (A) (B) (C) (D)

- Câu 21. (A) (B) (C) (D)
Câu 22. (A) (B) (C) (D)
Câu 23. (A) (B) (C) (D)
Câu 24. (A) (B) (C) (D)
Câu 25. (A) (B) (C) (D)
Câu 26. (A) (B) (C) (D)
Câu 27. (A) (B) (C) (D)
Câu 28. (A) (B) (C) (D)
Câu 29. (A) (B) (C) (D)
Câu 30. (A) (B) (C) (D)
Câu 31. (A) (B) (C) (D)
Câu 32. (A) (B) (C) (D)
Câu 33. (A) (B) (C) (D)
Câu 34. (A) (B) (C) (D)
Câu 35. (A) (B) (C) (D)
Câu 36. (A) (B) (C) (D)
Câu 37. (A) (B) (C) (D)
Câu 38. (A) (B) (C) (D)
Câu 39. (A) (B) (C) (D)
Câu 40. (A) (B) (C) (D)

- Câu 41. (A) (B) (C) (D)
Câu 42. (A) (B) (C) (D)
Câu 43. (A) (B) (C) (D)
Câu 44. (A) (B) (C) (D)
Câu 45. (A) (B) (C) (D)
Câu 46. (A) (B) (C) (D)
Câu 47. (A) (B) (C) (D)
Câu 48. (A) (B) (C) (D)
Câu 49. (A) (B) (C) (D)
Câu 50. (A) (B) (C) (D)
Câu 51. (A) (B) (C) (D)
Câu 52. (A) (B) (C) (D)
Câu 53. (A) (B) (C) (D)
Câu 54. (A) (B) (C) (D)
Câu 55. (A) (B) (C) (D)
Câu 56. (A) (B) (C) (D)
Câu 57. (A) (B) (C) (D)
Câu 58. (A) (B) (C) (D)
Câu 59. (A) (B) (C) (D)
Câu 60. (A) (B) (C) (D)

Chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất:

Chữ ký cán bộ coi thi thứ hai:

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Họ và tên: Số báo danh:

Thí sinh lưu ý: - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách. Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn.
- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục: Số báo danh, Mã đề thi trước khi làm bài.

Phần trả lời: Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề thi. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

Cách tô đúng là: ● và tô sai là (X) (V) (●):

- Câu 01. ☐ ☐ ☐ ☐ D
- Câu 02. ☐ B ☐ ☐ ☐
- Câu 03. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 04. ☐ ☐ C ☐
- Câu 05. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 06. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 07. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 08. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 09. ☐ B ☐ ☐
- Câu 10. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 11. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 12. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 13. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 14. ☐ ☐ C ☐
- Câu 15. ☐ ☐ C ☐
- Câu 16. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 17. ☐ ☐ C ☐
- Câu 18. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 19. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 20. ☐ ☐ ☐ D

- Câu 21. ☐ ☐ C ☐
- Câu 22. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 23. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 24. ☐ ☐ C ☐
- Câu 25. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 26. ☐ ☐ C ☐
- Câu 27. ☐ B ☐ ☐
- Câu 28. ☐ ☐ C ☐
- Câu 29. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 30. ☐ B ☐ ☐
- Câu 31. ☐ ☐ C ☐
- Câu 32. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 33. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 34. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 35. ☐ ☐ C ☐
- Câu 36. ☐ B ☐ ☐
- Câu 37. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 38. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 39. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 40. ☐ ☐ ☐ D

- Câu 41. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 42. ☐ ☐ C ☐
- Câu 43. ☐ ☐ C ☐
- Câu 44. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 45. ☐ B ☐ ☐
- Câu 46. ☐ ☐ C ☐
- Câu 47. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 48. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 49. ☐ ☐ C ☐
- Câu 50. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 51. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 52. ☐ ☐ C ☐
- Câu 53. ☐ A ☐ ☐ ☐
- Câu 54. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 55. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 56. ☐ B ☐ ☐
- Câu 57. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 58. ☐ B ☐ ☐
- Câu 59. ☐ ☐ ☐ D
- Câu 60. ☐ ☐ ☐ D