


all

TÀI LIỆU TỰ HỌC
MÔN TOÁN

6



MỤC LỤC

PHẦN



ĐẠI SỐ

BÀI 1 TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP

A TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1 Nội dung 1

Định nghĩa 1 (Đồng biến, nghịch biến). Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng (đoạn hoặc nửa khoảng) $\mathcal{K}$ và $x_1, x_2 \in \mathcal{K}$.

- ① Hàm số f gọi là đồng biến (tăng) trên $\mathcal{K}$ nếu $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- ② Hàm số f gọi là nghịch biến (giảm) trên $\mathcal{K}$ nếu $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.



- Hàm số f gọi là đồng biến (tăng) trên $\mathcal{K}$ nếu $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- Hàm số f gọi là nghịch biến (giảm) trên $\mathcal{K}$ nếu $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

B BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

DẠNG 1. Tìm tập xác định

Phương pháp giải: Nội dung phương pháp

- Nội dung 1.
- Nội dung 2.

VÍ DỤ 1. Nội dung câu hỏi

- a) $y = \frac{x-2}{x+1}$. **ĐS:** DB $(-\infty, -1), (-1, +\infty)$ b) nội dung. **ĐS:** cde
- c) $2 \in \mathbb{N}$ d) nội dung.
- e) nội dung. f) nội dung.

LỜI GIẢI.

aaa



VÍ DỤ 2. ABC

- a) nội dung.
- b) nội dung.
- c) nội dung.
- d) nội dung.
- e) nội dung.
- f) nội dung.

 LỜI GIẢI.
aaa



 DẠNG 2. Sử dụng máy tính bỏ túi

Phương pháp giải: Cách thực hiện: bấm theo hướng dẫn dưới đây với máy tính Casio Fx - 350 VN Plus

Phép tính	Nút ấn	Kết quả
$(-3) \cdot 7$	- 3 x 7 =	-21

 BÀI TẬP VỀ NHÀ

BÀI 1. ABC

- a) nội dung.
- ĐS: mnp
- b) nội dung.
- ĐS: mnp
- c) nội dung.
- ĐS: mnp
- d) nội dung.
- ĐS: mnp
- e) nội dung.
- ĐS: mnp
- f) nội dung.
- ĐS: mnp

 LỜI GIẢI.
aaa



BÀI 2. ABC

- a) nội dung.
- ĐS: xyz
- b) nội dung.
- ĐS: tkm
- c) nội dung.
- d) nội dung.
- e) nội dung.
- f) nội dung.

 LỜI GIẢI.
aaa.



A TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1 Nội dung 1

Định nghĩa 1 (Đồng biến, nghịch biến). Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng (đoạn hoặc nửa khoảng) $\mathcal{K}$ và $x_1, x_2 \in \mathcal{K}$.

① Hàm số f gọi là đồng biến (tăng) trên $\mathcal{K}$ nếu $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.

② Hàm số f gọi là nghịch biến (giảm) trên $\mathcal{K}$ nếu $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

⚠ — Hàm số f gọi là đồng biến (tăng) trên $\mathcal{K}$ nếu $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.

— Hàm số f gọi là nghịch biến (giảm) trên $\mathcal{K}$ nếu $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

B BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

▢ DẠNG 3. Tìm tập xác định

Phương pháp giải: Nội dung phương pháp

— Nội dung 1.

— Nội dung 2.

VÍ DỤ 1. Nội dung câu hỏi

a) $y = \frac{x-2}{x+1}$. **ĐS:** DB $(-\infty, -1), (-1, +\infty)$ b) nội dung.

ĐS: cde

c) $2 \in \mathbb{N}$

d) nội dung.

e) nội dung.

f) nội dung.

📖 LỜI GIẢI.

aaa



VÍ DỤ 2. ABC

a) nội dung.

b) nội dung.

c) nội dung.

d) nội dung.

e) nội dung.

f) nội dung.

📖 LỜI GIẢI.

aaa



📁 DẠNG 4. Sử dụng máy tính bỏ túi

Phương pháp giải: Cách thực hiện: bấm theo hướng dẫn dưới đây với máy tính Casio Fx - 350 VN Plus

Phép tính	Nút ấn	Kết quả
$(-3) \cdot 7$	$\boxed{-} \boxed{3} \boxed{\times} \boxed{7} \boxed{=}$	-21

🎯 BÀI TẬP VỀ NHÀ

BÀI 1. ABC

- a) nội dung. **ĐS:** mnp
- b) nội dung. **ĐS:** mnp
- c) nội dung. **ĐS:** mnp
- d) nội dung. **ĐS:** mnp
- e) nội dung. **ĐS:** mnp
- f) nội dung. **ĐS:** mnp

📝 LỜI GIẢI.

aaa □

BÀI 2. ABC

- a) nội dung. **ĐS:** xyz
- b) nội dung. **ĐS:** tkm
- c) nội dung.
- d) nội dung.
- e) nội dung.
- f) nội dung.

📝 LỜI GIẢI.

aaa. □