

# KHOA HỌC VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

*Khám phá cơ thể người qua lăng kính khoa học*

Dự án Khoa học mở

# Mục lục

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Danh sách hình ảnh .....                                              | 8  |
| Lời nói đầu .....                                                     | 11 |
| Tại sao viết cuốn sách này? .....                                     | 11 |
| Điểm chú ý .....                                                      | 11 |
| Sách dự kiến dành cho ai? .....                                       | 12 |
| Cách đọc cuốn sách .....                                              | 12 |
| Lời cảm ơn .....                                                      | 12 |
| Mời bạn tham gia .....                                                | 12 |
| Chương 0: KHOA HỌC BIẾT ĐIỀU GÌ ĐÓ BẰNG CÁCH NÀO? .....               | 13 |
| 1. Phương pháp khoa học — Nghệ thuật tự nghi ngờ .....                | 13 |
| 1.1. Khoa học không phải là kho chứa sự thật .....                    | 13 |
| 1.2. Vòng đời của một nghiên cứu khoa học .....                       | 14 |
| 2. Thang bằng chứng trong y học .....                                 | 14 |
| 2.1. Từ chuyện bà hàng xóm đến thử nghiệm lâm sàng .....              | 14 |
| 2.2. Một RCT hoạt động thế nào? .....                                 | 15 |
| 3. Khoa học cũng có giới hạn .....                                    | 15 |
| 3.1. Những thiên kiến cần biết .....                                  | 15 |
| 3.2. “Có ý nghĩa thống kê” và “Có ý nghĩa lâm sàng” .....             | 16 |
| 4. Cách đọc thông tin y tế thông minh .....                           | 16 |
| 4.1. Hệ thống mức bằng chứng trong cuốn sách này .....                | 17 |
| Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                              | 17 |
| Chương 1: CƠ THỂ NGƯỜI LÀ GÌ? .....                                   | 18 |
| 1. Từ nguyên tử đến cơ thể người .....                                | 18 |
| 1.1. Đặc tính nổi lên — Tổng thể lớn hơn tổng các bộ phận . . .       | 18 |
| 2. Bạn không bao giờ “một mình” .....                                 | 19 |
| 3. Cân bằng nội môi — Cơ thể luôn tự giữ thăng bằng .....             | 20 |
| 3.1. Cơ thể giữ ổn định đến mức nào? .....                            | 21 |
| 3.2. Vòng phản hồi âm — Cơ chế “tự chữa” của cơ thể .....             | 21 |
| 3.3. Vòng phản hồi dương — Khi cơ thể “tăng tốc” có chủ<br>đích ..... | 22 |
| 4. Các hệ cơ quan — Một “công ty” luôn phối hợp nhịp nhàng ....       | 22 |
| Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                              | 23 |
| Chương 2: TẾ BÀO VÀ MÔ .....                                          | 24 |
| 1. Một thế giới nhỏ bé bên trong bạn .....                            | 24 |
| 2. Màng tế bào — Người gác cổng thông minh .....                      | 25 |
| 2.1. Cách màng tế bào kiểm soát giao thông .....                      | 25 |

|           |                                                                       |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|
|           | 3. Bào quan — Các “phòng ban” trong nhà máy tế bào .....              | 26 |
|           | 4. Nhân tế bào — Trung tâm chỉ huy .....                              | 27 |
|           | 4.1. Từ một tế bào đến toàn bộ cơ thể .....                           | 27 |
|           | 4.2. Chết tế bào theo chương trình — Cái chết có ích .....            | 28 |
|           | 5. Bốn loại mô — Vật liệu xây dựng cơ thể .....                       | 28 |
|           | 5.1. Mô biểu bì — Lớp lót và hàng rào bảo vệ .....                    | 29 |
|           | 5.2. Mô liên kết — Khung xương và keo dán .....                       | 29 |
|           | 5.3. Mô cơ — Máy động tự nhiên .....                                  | 29 |
|           | 5.4. Mô thần kinh — Mạng lưới thông tin toàn cầu .....                | 30 |
|           | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                              | 30 |
| Chương 3: | HỆ XƯƠNG VÀ CƠ .....                                                  | 31 |
|           | 1. Bộ xương — Khung đỡ sống .....                                     | 31 |
|           | 1.1. Giải phẫu đại cương .....                                        | 31 |
|           | 1.2. Xương đặc và xương xốp .....                                     | 32 |
|           | 1.3. Chu trình tái tạo xương — Công trường không ngừng<br>nghỉ .....  | 32 |
|           | 1.4. Xương — Nhà máy nội tiết bất ngờ .....                           | 32 |
|           | 1.5. Xương là nhà máy tạo máu .....                                   | 33 |
|           | 1.6. Loãng xương và sự thật về canxi .....                            | 33 |
|           | 2. Khớp và dây chằng — Cổ máy chuyển động .....                       | 33 |
|           | 2.1. Ba loại khớp .....                                               | 33 |
|           | 2.2. Cấu trúc khớp động .....                                         | 34 |
|           | 2.3. Thoái hóa khớp — “Mòn” chứ không phải “viêm” .....               | 34 |
|           | 3. Hệ cơ — Động cơ của sự sống .....                                  | 35 |
|           | 3.1. Cơ chế co cơ — Chèo thuyền trong tế bào .....                    | 35 |
|           | 3.2. Sợi cơ chậm và nhanh — Chạy marathon hay chạy nước<br>rút? ..... | 36 |
|           | 3.3. Năng lượng cho cơ — Ba nguồn nhiên liệu .....                    | 36 |
|           | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                              | 37 |
| Chương 4: | HỆ THẦN KINH .....                                                    | 38 |
|           | 1. Hệ thần kinh — Tổng quan .....                                     | 38 |
|           | 2. Nơ-ron — Đơn vị truyền tin .....                                   | 38 |
|           | 2.1. Tín hiệu thần kinh — Điện và hóa .....                           | 39 |
|           | 3. Bản đồ não bộ — Các khu vực chính .....                            | 40 |
|           | 3.1. Thân não (Brainstem) — Bộ điều khiển nền tảng .....              | 40 |
|           | 3.2. Tiểu não (Cerebellum) — Bộ điều phối vận động .....              | 40 |
|           | 3.3. Hệ viền (Limbic system) — Trung tâm cảm xúc .....                | 40 |
|           | 3.4. Vỏ não (Cerebral cortex) — Nơi suy nghĩ .....                    | 41 |
|           | 4. Hệ thần kinh tự chủ — Lái tự động .....                            | 42 |

|           |                                                                             |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
|           | 5. Tính mềm dẻo thần kinh – Não có thể thay đổi .....                       | 42 |
|           | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                                    | 43 |
| Chương 5: | HỆ NỘI TIẾT .....                                                           | 44 |
|           | 1. Các tuyến nội tiết chính .....                                           | 44 |
|           | 1.1. Tuyến yên (Pituitary gland) – “Nhạc trưởng” .....                      | 44 |
|           | 1.2. Tuyến giáp (Thyroid gland) – Bộ điều tốc chuyển hóa ....               | 45 |
|           | 1.3. Tuyến thượng thận (Adrenal glands) – Tuyến đối phó căng<br>thẳng ..... | 45 |
|           | 1.4. Tụy (Pancreas) – Điều hòa đường huyết .....                            | 46 |
|           | 1.5. Tuyến sinh dục (Gonads) .....                                          | 46 |
|           | 2. Hormone hoạt động thế nào? .....                                         | 46 |
|           | 2.1. Vòng phản hồi âm – Điều khiển tự động .....                            | 47 |
|           | 3. Rối loạn nội tiết thường gặp .....                                       | 47 |
|           | 3.1. Đái tháo đường .....                                                   | 47 |
|           | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                                    | 48 |
| Chương 6: | HỆ MIỄN DỊCH .....                                                          | 49 |
|           | 1. Hai lớp phòng thủ .....                                                  | 50 |
|           | 1.1. Miễn dịch bẩm sinh – Lớp phòng thủ đầu tiên .....                      | 50 |
|           | 1.2. Miễn dịch thích ứng – Lớp phòng thủ tinh nhuệ .....                    | 51 |
|           | 2. Khi hệ miễn dịch hoạt động sai .....                                     | 52 |
|           | 2.1. Dị ứng – Nhận định sai mục tiêu .....                                  | 52 |
|           | 2.2. Bệnh tự miễn – Tấn công nhầm đồng đội .....                            | 52 |
|           | 2.3. Suy giảm miễn dịch .....                                               | 53 |
|           | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                                    | 53 |
| Chương 7: | TIM MẠCH VÀ HÔ HẤP .....                                                    | 54 |
|           | 1. Tim – Cổ máy bơm không ngừng nghỉ .....                                  | 54 |
|           | 1.1. Cấu trúc .....                                                         | 54 |
|           | 1.2. Hệ thống điện của tim .....                                            | 55 |
|           | 2. Hệ thống mạch máu – Đường cao tốc của cơ thể .....                       | 55 |
|           | 2.1. Huyết áp – Áp lực trong đường ống .....                                | 56 |
|           | 3. Máu – Dòng sông sự sống .....                                            | 56 |
|           | 4. Hô hấp – Lấy oxy, thải CO <sub>2</sub> .....                             | 57 |
|           | 4.1. Đường dẫn khí .....                                                    | 57 |
|           | 4.2. Phế nang – Nơi trao đổi khí .....                                      | 58 |
|           | 4.3. Cơ hoành – Cơ hô hấp chính .....                                       | 58 |
|           | 5. Các bệnh thường gặp .....                                                | 58 |
|           | 5.1. Xơ vữa động mạch (Atherosclerosis) .....                               | 58 |
|           | 5.2. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) .....                              | 59 |
|           | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                                    | 59 |

|            |                                                        |    |
|------------|--------------------------------------------------------|----|
| Chương 8:  | TIÊU HOÁ, CHUYỂN HOÁ VÀ HỆ VI SINH VẬT .....           | 60 |
| 1.         | Hành trình của thức ăn – Từ miệng đến... đầu kia ..... | 60 |
| 1.1.       | Miệng – Nơi bắt đầu .....                              | 60 |
| 1.2.       | Thực quản – Đường trượt .....                          | 61 |
| 1.3.       | Dạ dày – Máy xay hóa học .....                         | 61 |
| 1.4.       | Ruột non – Nơi hấp thu chính .....                     | 61 |
| 1.5.       | Ruột già – Tái hấp thu và thải bã .....                | 62 |
| 2.         | Gan – Nhà máy hóa chất trung tâm .....                 | 62 |
| 3.         | Chuyển hóa – Cơ thể dùng năng lượng thế nào? .....     | 62 |
| 4.         | Hệ vi sinh vật đường ruột – Khu vườn bên trong .....   | 63 |
|            | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....               | 64 |
| Chương 9:  | DI TRUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN .....                          | 65 |
| 1.         | ADN – Bản thiết kế sự sống .....                       | 65 |
| 1.1.       | Gene – Đơn vị thông tin .....                          | 66 |
| 2.         | Di truyền – Con nhà tông .....                         | 66 |
| 2.1.       | Di truyền Mendel .....                                 | 66 |
| 2.2.       | Ngoài Mendel – Di truyền phức tạp hơn .....            | 66 |
| 3.         | Đột biến – Sai sót có thể tốt hoặc xấu .....           | 67 |
| 4.         | Phát triển – Từ một tế bào đến 37 nghìn tỷ .....       | 67 |
| 4.1.       | Các giai đoạn phát triển chính .....                   | 68 |
| 4.2.       | Biệt hóa tế bào – Các gene được “bật” và “tắt” .....   | 68 |
|            | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....               | 68 |
| Chương 10: | NHẬN THỨC, TƯ DUY VÀ CẢM XÚC .....                     | 69 |
| 1.         | Hai hệ thống tư duy .....                              | 69 |
| 2.         | Trí nhớ – Bản ghi không hoàn hảo .....                 | 69 |
| 3.         | Cảm xúc – La bàn sinh tồn .....                        | 70 |
| 3.1.       | Sợ hãi – Hệ thống báo động .....                       | 70 |
| 3.2.       | Hạnh phúc – Hệ thống phần thưởng .....                 | 71 |
| 4.         | Ý thức – Bài toán khó nhất .....                       | 71 |
|            | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....               | 72 |
| Chương 11: | GIẤC NGỦ VÀ LÃO HOÁ .....                              | 73 |
| 1.         | Giấc ngủ – 1/3 cuộc đời .....                          | 73 |
| 1.1.       | Chu kỳ giấc ngủ .....                                  | 73 |
| 1.2.       | Tại sao ngủ quan trọng? .....                          | 73 |
| 2.         | Lão hóa – Tại sao chúng ta già? .....                  | 74 |
| 2.1.       | Các dấu ấn sinh học của lão hóa .....                  | 74 |
| 2.2.       | Sống khỏe khi già – Có thể không? .....                | 75 |
|            | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....               | 76 |
| Chương 12: | CƠ THỂ NGƯỜI VÀ THẦN HỌC .....                         | 77 |

|            |                                                            |    |
|------------|------------------------------------------------------------|----|
|            | 1. Các mô hình quan hệ giữa khoa học và tôn giáo .....     | 77 |
|            | 2. Cơ thể và linh hồn trong các truyền thống .....         | 78 |
|            | 3. Khoa học thần kinh về ý thức và tâm linh .....          | 78 |
|            | 3.1. Ý thức — Bài toán chưa có lời giải .....              | 78 |
|            | 3.2. Trải nghiệm tâm linh và não bộ .....                  | 78 |
|            | 3.3. Trải nghiệm cận tử .....                              | 79 |
|            | 4. Sống chung với hai cách nhìn .....                      | 79 |
|            | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                   | 80 |
| Chương 13: | Y HỌC HIỆN ĐẠI VÀ Y HỌC TRUYỀN THỐNG .....                 | 81 |
|            | 1. Y học hiện đại — Dựa trên bằng chứng .....              | 81 |
|            | 2. Y học cổ truyền — Kinh nghiệm nghìn năm .....           | 81 |
|            | 2.1. Châm cứu — Trường hợp được nghiên cứu nhiều nhất .... | 82 |
|            | 2.2. Thuốc thảo dược — Từ kinh nghiệm đến khoa học .....   | 83 |
|            | 2.3. Thảo dược và tương tác thuốc .....                    | 83 |
|            | 3. Cách tiếp cận cân bằng .....                            | 83 |
|            | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                   | 84 |
| Chương 14: | SỨC KHỎE, BỆNH TẬT VÀ PHÒNG NGỪA .....                     | 86 |
|            | 1. Sức khỏe là gì? .....                                   | 86 |
|            | 2. Các yếu tố quyết định sức khỏe .....                    | 87 |
|            | 3. Các cấp độ phòng ngừa .....                             | 87 |
|            | 4. Các nguyên lý sức khỏe thực tế .....                    | 88 |
|            | 5. Suy nghĩ cuối sách .....                                | 88 |
|            | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                   | 89 |
| Chương 15: | HỆ THỐNG KINH MẠCH .....                                   | 90 |
|            | 1. Nguồn gốc lịch sử .....                                 | 90 |
|            | 2. Mô hình giải phẫu học hiện đại .....                    | 90 |
|            | 2.1. Giả thuyết mô liên kết (fascia) .....                 | 91 |
|            | 2.2. Giả thuyết dẫn truyền điện tử .....                   | 91 |
|            | 3. Huyệt — Kích thích và tác dụng sinh học .....           | 91 |
|            | 3.1. Châm cứu và kích thích thần kinh .....                | 91 |
|            | 3.2. Vai trò của hiệu ứng giả dược .....                   | 92 |
|            | 4. Kinh mạch trong các nền văn hóa khác .....              | 92 |
|            | 5. Tổng kết bằng chứng .....                               | 92 |
|            | 6. Kết luận .....                                          | 93 |
|            | Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận .....                   | 93 |
| Chương 16: | KHÍ CÔNG .....                                             | 94 |
|            | 1. Lịch sử và phân loại .....                              | 94 |
|            | 1.1. Nguồn gốc .....                                       | 94 |
|            | 1.2. Các loại khí công .....                               | 94 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Khí công và khoa học hiện đại — Tổng quan bằng chứng . . . . . | 94  |
| 2.1. Cân bằng và phòng ngừa té ngã . . . . .                      | 95  |
| 2.2. Đau mãn tính . . . . .                                       | 95  |
| 2.3. Sức khỏe tinh thần . . . . .                                 | 95  |
| 2.4. Huyết áp và sức khỏe tim mạch . . . . .                      | 95  |
| 3. Cơ chế tác dụng — Các giả thuyết khoa học . . . . .            | 95  |
| 3.1. Điều hòa hệ thần kinh tự chủ . . . . .                       | 96  |
| 3.2. Tăng cường thể lực và thăng bằng . . . . .                   | 96  |
| 3.3. Hiệu ứng giả dược và nghi thức trị liệu . . . . .            | 96  |
| 4. So sánh với các can thiệp tâm-thân khác . . . . .              | 96  |
| 5. Kết luận . . . . .                                             | 96  |
| Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận . . . . .                      | 97  |
| Mục lục thuật ngữ . . . . .                                       | 98  |
| Tài liệu tham khảo . . . . .                                      | 103 |

# Danh sách hình ảnh

|         |                                                                                  |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1  | Quy trình phương pháp khoa học .....                                             | 13 |
| Hình 2  | Một vòng phản hồi âm điều khiển hormone tuyến giáp .....                         | 20 |
| Hình 3  | Mô hình khảm động của màng tế bào .....                                          | 25 |
| Hình 4  | Ba loại vận chuyển qua màng tế bào: thụ động, chủ động, và truyền tín hiệu ..... | 25 |
| Hình 5  | Cấu trúc tế bào động vật với các bào quan chính .....                            | 26 |
| Hình 6  | Cấu trúc nhân tế bào chứa ADN và các bào quan liên quan .....                    | 27 |
| Hình 7  | Các giai đoạn của nguyên phân (mitosis) .....                                    | 27 |
| Hình 8  | Quá trình biệt hóa tế bào: từ hợp tử đến các loại mô chuyên biệt .....           | 28 |
| Hình 9  | Bốn loại mô cơ bản và chức năng của từng loại .....                              | 29 |
| Hình 10 | Bộ xương người nhìn từ phía trước .....                                          | 31 |
| Hình 11 | Cơ chế trượt sợi cơ: actin và myosin tương tác để cơ co .....                    | 35 |
| Hình 12 | Thuyết trượt sợi: cơ chế co cơ ở cấp độ phân tử .....                            | 35 |
| Hình 13 | Cấu trúc của một tế bào thần kinh (neuron) .....                                 | 38 |
| Hình 14 | Cấu trúc xi-náp (synapse) - nơi truyền tín hiệu giữa các neuron .....            | 39 |
| Hình 15 | Sơ đồ cấu trúc tổng quát của não người .....                                     | 40 |
| Hình 16 | Các thùy của não người .....                                                     | 41 |
| Hình 17 | Các tuyến nội tiết chính và hormone chúng tiết ra .....                          | 44 |
| Hình 18 | Trục HPA (Hypothalamus-Pituitary-Adrenal): hệ thống phản ứng với stress .....    | 45 |
| Hình 19 | Cơ chế điều hòa đường huyết qua insulin và glucagon .....                        | 46 |
| Hình 20 | Các lớp phòng thủ của hệ miễn dịch .....                                         | 50 |
| Hình 21 | Cấu trúc kháng thể hình chữ Y .....                                              | 51 |
| Hình 22 | Cấu trúc tim người với bốn buồng tim .....                                       | 54 |
| Hình 23 | Hệ tuần hoàn máu trong cơ thể người .....                                        | 55 |
| Hình 24 | Cấu trúc các loại mạch máu: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch .....               | 56 |
| Hình 25 | Hệ hô hấp hoàn chỉnh .....                                                       | 57 |
| Hình 26 | Trao đổi khí oxy và CO <sub>2</sub> tại phế nang .....                           | 58 |
| Hình 27 | Hệ tiêu hóa của con người .....                                                  | 60 |
| Hình 28 | Cấu trúc các lớp của thành đường tiêu hóa .....                                  | 61 |
| Hình 29 | Hệ thống bạch huyết và các bộ phận kết nối với đường ruột .....                  | 63 |
| Hình 30 | Cấu trúc xoắn kép của phân tử ADN .....                                          | 65 |
| Hình 31 | Hệ thần kinh phôi người 6 tuần tuổi .....                                        | 67 |
| Hình 32 | Vỏ não trước trán - vùng não điều hòa cảm xúc và ra quyết định .....             | 70 |
| Hình 33 | Chu kỳ giấc ngủ qua các giai đoạn NREM và REM .....                              | 73 |



|         |                                                                                                                                                                           |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 34 | Đồng hồ sinh học điều hòa nhịp sinh học ( <b>circadian rhythm</b> - nhịp điệu sinh lý theo chu kỳ 24 giờ, như giấc ngủ-thức, thân nhiệt, hormone) dựa trên ánh sáng ..... | 74 |
| Hình 35 | Cơ chế co ngắn telomere qua các lần phân chia tế bào .....                                                                                                                | 75 |
| Hình 36 | Người Vitruvius - biểu tượng sự hài hòa giữa cơ thể và vũ trụ .....                                                                                                       | 78 |
| Hình 37 | Biểu tượng y học cổ truyền Trung Quốc .....                                                                                                                               | 81 |
| Hình 38 | Hệ tuần hoàn - một trong các hệ thống quan trọng duy trì sức khỏe ...                                                                                                     | 86 |



# Lời nói đầu

Cơ thể người là một kỳ quan. Từ mỗi nhịp đập của trái tim đến những suy nghĩ thoáng qua, từ khả năng chữa lành vết thương đến việc tạo ra một con người mới — tất cả đều ẩn chứa những điều huyền diệu mà chúng ta nên dành thời gian khám phá, dành nhiều thời gian tìm hiểu. Cuốn sách này sinh ra từ một câu hỏi đơn giản: **Làm thế nào để hiểu cơ thể mình một cách khoa học, nhưng vẫn dễ tiếp cận?**

## Tại sao viết cuốn sách này?

Trong thời đại thông tin bùng nổ, chúng ta bị ngập trong hàng triệu lời khuyên về sức khỏe — từ chế độ ăn “thần kỳ” đến phương pháp chữa bệnh “tự nhiên”, từ các nghiên cứu khoa học đến kiến thức dân gian. Nhưng đâu là sự thật? Đâu là bằng chứng? Và làm sao để phân biệt? Cuốn sách này như là sự đúc kết của cuộc hành trình khám phá cơ thể người qua lăng kính của **phương pháp khoa học** — cách mà khoa học đặt câu hỏi, kiểm chứng, và tự sửa sai.

## Điểm chú ý

### Hệ thống phân loại mức bằng chứng

Một trong những điểm cốt lõi của cuốn sách là việc gắn nhãn mức độ bằng chứng cho các khẳng định khoa học:

- **Mức A** — Đã kiểm chứng vững chắc
- **Mức B** — Bằng chứng khá tốt, còn tranh luận
- **Mức C** — Giả thuyết đang nghiên cứu
- **Mức D** — Quan niệm truyền thống

Bạn sẽ không nhất thiết phải đoán xem một thông tin có đáng tin hay không — mức bằng chứng được nêu tường minh ngay trong sách.

### Kết hợp cả y học hiện đại và truyền thống

Cuốn sách nhấn mạnh y học truyền thống, và còn trình bày nó như một **hiện tượng văn hóa-lịch sử** đáng tôn trọng, đồng thời đánh giá từng phương pháp cụ thể dựa trên bằng chứng hiện có, xuất phát từ nền Khoa học thực chứng.

### Liên ngành và tích hợp

Cơ thể không hoạt động theo từng hệ thống riêng lẻ. Cuốn sách kết nối sinh lý học, sinh hóa, di truyền học, thần kinh khoa học, tâm lý học, vi sinh học, triết học, và cả thần học — để tạo nên một bức tranh toàn diện về con người.

## Sách dự kiến dành cho ai?

- **Học sinh, sinh viên** muốn có nền tảng vững về cơ thể người
- **Giáo viên** cần tài liệu tham khảo cập nhật và có bằng chứng
- **Người yêu khoa học** muốn hiểu sâu hơn về chính mình
- **Độc giả phổ thông** quan tâm đến sức khỏe và y học

Quý vị không cần có kiến thức y học nền tảng cao vì mỗi thuật ngữ đều được giải thích rõ ràng ngay khi xuất hiện lần đầu.

## Cách đọc cuốn sách

Cuốn sách được thiết kế để có thể đọc tuần tự hoặc nhảy cóc. Nếu bạn quan tâm đến một chủ đề cụ thể — ví dụ não bộ, lão hóa hay Khí công — bạn có thể đi thẳng đến chương đó. Các thuật ngữ được trình bày lại khi cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên đọc **Chương 0 — Phương pháp khoa học** trước tiên. Đây là nền tảng giúp bạn hiểu cách khoa học hoạt động, và tại sao một số điều chúng ta “biết” hôm nay có thể thay đổi vào ngày mai. Cuốn sách này **không thay thế** lời khuyên y tế chuyên nghiệp. Nếu bạn có vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Đây là tài liệu giáo dục, không phải cẩm nang tự chữa bệnh.

## Lời cảm ơn

Cuốn sách này là thành quả của sự đóng góp từ nhiều người: Các nhà khoa học đã dành cả đời nghiên cứu cơ thể người; cộng đồng mã nguồn mở đã chia sẻ công cụ và kiến thức; Wikimedia Commons và các tình nguyện viên đã cung cấp hình ảnh miễn phí; độc giả thử nghiệm đã góp ý để cải thiện từng chương. Đặc biệt, tôi cảm ơn bạn — người đang cầm cuốn sách này. Sự tò mò của bạn là động lực để dự án này tồn tại.

## Mời bạn tham gia


Dự án này hoàn toàn mở. Nếu bạn phát hiện lỗi, có góp ý, hoặc muốn đóng góp — dù là sửa lỗi chính tả hay bổ sung nội dung — hãy tham gia tại:

<https://github.com/phucdhh/HumanBodyScience>

Khoa học là một nỗ lực tập thể. Cuốn sách này cũng vậy. Chúc bạn có một hành trình khám phá thú vị về cơ thể mình — cỗ máy phức tạp và kỳ diệu nhất mà con người từng biết.

*Dự án Khoa học mở*  
Tháng 7, 2026

# Chương 0: KHOA HỌC BIẾT ĐIỀU GÌ ĐÓ BẰNG CÁCH NÀO?



Hình 1: Quy trình phương pháp khoa học

Trước khi tìm hiểu về cơ thể người, chúng ta cần trả lời một câu hỏi quan trọng: làm sao để biết một thông tin Khoa học về Thân thể người là đáng tin?

Hãy tưởng tượng bạn sống ở thế kỷ 16. Bác sĩ của bạn tin rằng bệnh tật đến từ “máu xấu”, và cách chữa là... trích huyết — lấy bớt máu ra. Họ không ác, cũng không phải ít hiểu biết. Có thể họ chỉ thiếu một thứ: công cụ để kiểm tra xem phương pháp của mình có thực sự hiệu quả hay không. Dần dần, Khoa học giúp xây dựng nên những công cụ đó. Hiểu được chúng sẽ giúp bạn đọc tin tức sức khỏe, quảng cáo thực phẩm chức năng, hay lời khuyên y tế trên mạng xã hội một cách tỉnh táo hơn, và trên hết, bạn có thể hiểu biết về cơ thể người nói chung và cơ thể bạn nói riêng một cách ngày càng thấu đáo.

## 1. Phương pháp khoa học — Nghệ thuật tự nghi ngờ

### 1.1. Khoa học không phải là kho chứa sự thật

Đôi khi chúng ta hình dung Khoa học như một cuốn từ điển khổng lồ chứa các sự thật bất biến. Thực ra, khoa học giống một quy trình hơn: một cách đặt câu hỏi và kiểm tra câu trả lời, được thiết kế để giảm thiểu sai lầm của con người khi tìm hiểu thế giới.

Điều thú vị là phương pháp khoa học được xây dựng trên một nguyên tắc rất phản trực giác: cố gắng chứng minh mình **sai**. Nhà triết học Karl Popper gọi đây là nguyên

tắc **khả phủ chứng**: một tuyên bố khoa học phải có thể bị bác bỏ bởi bằng chứng (Popper, 1959).

Ví dụ: “Tập thể dục làm giảm huyết áp” là một tuyên bố khoa học, vì ta hoàn toàn có thể thiết kế một thí nghiệm để kiểm tra nó. Còn “Cơ thể có năng lượng huyền bí mà khoa học không thể đo được” thì không phải là tuyên bố khoa học, vì không có cách nào để chứng minh nó sai.

## 1.2. Vòng đời của một nghiên cứu khoa học

Mọi nghiên cứu đều bắt đầu từ một quan sát gây tò mò: “Tại sao người dân vùng Địa Trung Hải lại ít bị bệnh tim hơn?” Từ đó, nhà khoa học đặt giả thuyết, thiết kế thí nghiệm, thu thập dữ liệu, và phân tích kết quả.

Những bước quan trọng nhất đến sau cùng: **biên duyệt ngang hàng** (peer review). Trước khi công bố, một nghiên cứu phải được các chuyên gia độc lập khác trong cùng lĩnh vực đọc và phê bình (Sackett và c.s., 2000). Đây là bộ lọc chất lượng đầu tiên.

Sau khi công bố, một kết quả chỉ thực sự đáng tin khi các nhóm nghiên cứu **độc lập**, ở các nơi **khác nhau**, có thể làm lại và thu được kết quả tương tự. Đây gọi là **tái lập** (replication).

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Tại sao khoa học có thể “sai” — và đó lại là điểm mạnh:** Không phải bài báo khoa học nào qua biên duyệt cũng đúng. Có thể có sai sót trong thiết kế, gian lận dữ liệu, hoặc đơn giản là kết quả ngẫu nhiên. Nhưng chính cơ chế tự sửa sai — qua biên duyệt, tái lập, và tổng quan hệ thống — làm cho Khoa học thực chứng đáng tin cậy hơn bất kỳ nguồn tri thức nào khác. Chưa có hệ thống nào khác có khả năng nhận ra và sửa lỗi của chính mình một cách có tổ chức như vậy.

## 2. Thang bằng chứng trong y học

### 2.1. Từ chuyện bà hàng xóm đến thử nghiệm lâm sàng

Bà hàng xóm của bạn uống nước lá cây X và huyết áp giảm. Đây có phải bằng chứng lá cây X có tác dụng không? Theo ngôn ngữ y học, đây là một **báo cáo ca bệnh riêng** (case report) — loại bằng chứng yếu nhất. Có thể huyết áp bà giảm vì bà ngủ ngon hơn, bắt đầu đi bộ mỗi sáng, có niềm tin vào X và tinh thần lạc quan hơn khi dùng X, hoặc đơn giản là huyết áp tự nhiên dao động.

Y học đã xây dựng một hệ thống phân cấp để đánh giá độ tin cậy của các loại bằng chứng khác nhau:

- **Ý kiến chuyên gia & báo cáo ca bệnh riêng:** Có giá trị gợi ý hướng nghiên cứu, nhưng chưa đủ để kết luận.
- **Nghiên cứu quan sát:** Phát hiện **tương quan** (correlation - có thấy dấu hiệu thể hiện mối quan hệ qua lại) nhưng không chứng minh được **nhân quả** (causation - cái này là nguyên nhân của cái kia).
- **Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (RCT):** Đây là “tiêu chuẩn vàng” để chứng minh một phương pháp điều trị có hiệu quả hay không (Schulz và c.s., 2010).
- **Tổng quan hệ thống & Phân tích gộp:** Tổng hợp dữ liệu từ nhiều RCT để có bức tranh toàn diện nhất (Higgins & Green, 2011).

## 2.2. Một RCT hoạt động thế nào?

Hãy tưởng tượng bạn muốn biết thuốc X có chữa được bệnh Y không. Cách làm khoa học là:

1. **Ngẫu nhiên hóa:** Chia bệnh nhân thành hai nhóm hoàn toàn ngẫu nhiên. Một nhóm uống thuốc X, nhóm kia uống giả dược (viên đường chẳng hạn, có hình dáng bên ngoài giống viên thuốc nhưng không có thuốc). Việc ngẫu nhiên đảm bảo hai nhóm tương đồng về nhiều khía cạnh trước khi bắt đầu.
2. **Mù đôi:** Cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều không biết ai uống thuốc thật, ai uống giả dược. Điều này loại trừ hiệu ứng tâm lý — bệnh nhân có thể khỏe hơn chỉ vì tin mình được điều trị (hiệu ứng giả dược).
3. **So sánh:** Nếu nhóm uống thuốc X khỏe hơn nhóm giả dược một cách rõ rệt, ta có thể kết luận thuốc X có tác dụng.

### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Tương quan không phải nhân quả — Câu chuyện rượu vang đỏ:** Nhiều nghiên cứu quan sát từng chỉ ra rằng phụ nữ uống rượu vang đỏ lượng nhỏ có sức khỏe tim mạch tốt hơn. Nhưng liệu đó có phải nhờ rượu vang? Hóa ra, những phụ nữ uống rượu vang đỏ thường có thu nhập cao hơn, lối sống lành mạnh hơn, và khám sức khỏe định kỳ hơn. Khi các RCT được tiến hành, lợi ích của rượu vang đỏ gần như biến mất. Đây là lý do “tương quan không phải nhân quả” — một nguyên tắc quan trọng giúp bạn không bị đánh lừa bởi những con số biết nói.

## 3. Khoa học cũng có giới hạn

### 3.1. Những thiên kiến cần biết

Ngay cả các RCT tốt nhất cũng không hoàn hảo:

- **Thiên kiến tài trợ:** Nghiên cứu do công ty được tài trợ có xu hướng cho kết quả tích cực hơn (Goldacre, 2012).
- **Thiên kiến công bố:** Các tạp chí khoa học thích đăng kết quả “thú vị” (dương tính) hơn kết quả “nhàm chán” (âm tính), làm méo mó bức tranh tổng thể.
- **Thiên kiến chọn mẫu:** Người tình nguyện tham gia thử nghiệm thường khỏe hơn, trẻ hơn, và tuân thủ điều trị tốt hơn dân số chung.

### 3.2. “Có ý nghĩa thống kê” và “Có ý nghĩa lâm sàng”

Một hiểu lầm phổ biến: Một nghiên cứu với 10.000 người phát hiện thuốc X làm giảm huyết áp thêm 1.2 mmHg, với  $p < 0.001$  (rất có ý nghĩa thống kê). Bạn có nên uống thuốc X này không? Gần như chắc chắn là không. Con số 1.2 mmHg là mức thay đổi quá nhỏ để có lợi ích sức khỏe thực tế — nó nằm trong phạm vi dao động tự nhiên của huyết áp trong ngày. Với mẫu đủ lớn, ngay cả khác biệt vô nghĩa cũng có thể “có ý nghĩa thống kê”.

#### Mức C: Giả thuyết / Mô hình

**Cuộc khủng hoảng tái lập:** Khi các nhà nghiên cứu độc lập thử làm lại nhiều nghiên cứu nổi tiếng đã công bố trên các tạp chí hàng đầu, chỉ khoảng 30-50% cho ra kết quả tương tự (Open Science Collaboration, 2015). Điều này không có nghĩa “khoa học nói dối”. Nó cho thấy khoa học đang tự vận hành: những kết quả không tái lập được sẽ dần bị loại bỏ. Bài học cho bạn đọc là hãy cẩn thận với tiêu đề “Nghiên cứu mới phát hiện...”. Một nghiên cứu đơn lẻ hiếm khi thay đổi bức tranh toàn cảnh.

## 4. Cách đọc thông tin y tế thông minh

Mỗi khi đọc một tin tức sức khỏe, quảng cáo thực phẩm chức năng, hay lời khuyên y tế, hãy tự hỏi 5 điều (Ioannidis, 2005):

1. **Bằng chứng từ đâu?** Từ ý kiến cá nhân? Nghiên cứu quan sát? RCT? hay tổng quan hệ thống?
2. **Nghiên cứu trên đối tượng nào?** Kết quả trên chuột không thể tự động áp dụng cho người.
3. **Có nhóm đối chứng không?** “100 người dùng và 80 người thấy tốt hơn” — tốt hơn so với ai?
4. **Ai tài trợ?** Thông tin này thường được công bố ở cuối bài báo, hoặc có khi giấu kín.
5. **Đã được tái lập chưa?** Nhiều nghiên cứu độc lập đồng thuận đáng tin hơn một nghiên cứu “đột phá”.



#### 4.1. Hệ thống mức bằng chứng trong cuốn sách này

Suốt cuốn sách, mỗi tuyên bố quan trọng sẽ được gán một mức bằng chứng:

- **A – Đã kiểm chứng vững chắc:** Nhiều RCT chất lượng cao hoặc tổng quan hệ thống.
- **B – Bằng chứng khá tốt:** Có nghiên cứu ủng hộ nhưng chưa đạt đồng thuận hoàn toàn.
- **C – Giả thuyết đang nghiên cứu:** Dữ liệu ban đầu hứa hẹn nhưng chưa đủ kết luận.
- **D – Quan niệm truyền thống/dân gian:** Trình bày như hiện tượng văn hóa, không gán nhãn “Khoa học thực chứng”.

##### Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

**“Tự nhiên là tốt, nhân tạo là xấu”:** Một lầm tưởng phổ biến. Asen, botulinum toxin (chất độc mạnh nhất đã biết), và nhiều virus chết người đều hoàn toàn “tự nhiên”. Insulin tổng hợp giúp cứu và duy trì sự sống hàng triệu người tiểu đường mỗi ngày. Câu hỏi đúng đắn không phải “Tự nhiên hay nhân tạo?” mà là “Bằng chứng về an toàn và hiệu quả của nó thế nào?”

#### Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Tìm một tiêu đề tin tức y tế gần đây và phân tích nó bằng 5 câu hỏi trong chương này.
2. Tại sao nguyên tắc “mù đôi” lại quan trọng? Điều gì có thể xảy ra nếu chỉ áp dụng “mù đơn”?
3. Một công ty thực phẩm chức năng quảng cáo “100% người dùng thử nghiệm cảm thấy khỏe hơn”. Có ít nhất 3 điểm yếu về phương pháp luận trong tuyên bố này là gì?
4. Tại sao lời khuyên của bác sĩ 30 năm kinh nghiệm không nhất thiết đáng tin hơn một tổng quan hệ thống được thực hiện bài bản?

# Chương 1: CƠ THỂ NGƯỜI LÀ GÌ?

Cơ thể bạn là một trong những cỗ máy phức tạp nhất trong vũ trụ đã biết. Nó có khoảng 37 nghìn tỷ tế bào — nhiều hơn số ngôi sao trong dải Ngân Hà. Các tế bào này thuộc hơn 200 loại khác nhau, phối hợp nhịp nhàng để tạo ra cơ thể bạn. Hơn nữa cơ thể mới chỉ là phần thân xác, còn có tinh thần, “linh hồn”,... mới có thể tạo nên một người biết suy nghĩ, cảm nhận, vận động, mơ ước, và có bản ngã.

Trong chương này, chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh trước khi đi vào chi tiết từng hệ cơ quan của cơ thể người ở các chương sau.

## 1. Từ nguyên tử đến cơ thể người

Cơ thể được tổ chức theo một hệ thống phân cấp, mỗi cấp độ xây dựng trên cấp độ trước:

- **Nguyên tử và phân tử:** Oxy, Carbon, Hydro, Nitơ chiếm hơn 96% khối lượng cơ thể. Từ chúng, cơ thể tạo ra **protein** (phân tử thực hiện chức năng tế bào), **lipid** (chất béo tạo màng và dự trữ năng lượng), **carbohydrate** (đường và tinh bột, nguồn năng lượng chính), và DNA.
- **Tế bào:** Đơn vị cơ bản nhất của sự sống. Mỗi tế bào là một “nhà máy” thu nhỏ có khả năng trao đổi chất, phát triển, phản ứng, và sinh sản.
- **Mô:** Các tế bào cùng loại tập hợp lại. Bốn loại mô cơ bản — biểu bì, liên kết, cơ, thần kinh — là “vật liệu xây dựng” cho toàn bộ cơ thể.
- **Cơ quan:** Hai hay nhiều loại mô kết hợp để làm một chức năng chuyên biệt — như tim bơm máu, gan lọc độc tố.
- **Hệ cơ quan:** Các cơ quan phối hợp với nhau. Ví dụ: hệ tiêu hóa gồm miệng, thực quản, dạ dày, ruột, gan, tụy.
- **Cơ thể:** Tất cả các hệ vận hành đồng bộ với một “Hệ điều hành” - nói theo ngôn ngữ máy tính - để tạo nên **bạn**.

Vậy thì dưới nguyên tử (nhỏ hơn cả nguyên tử) thì sao? Khoa học thực chứng đã cho thấy có những hạt nhỏ hơn cấu thành nên nguyên tử, và những hạt nhỏ hơn đó lại được cấu thành từ những hạt nhỏ hơn nữa. Bạn hãy tự tìm hiểu xem. Tương tự, bạn cũng có thể đặt câu hỏi, nếu xét thân thể người như một đơn vị cho một tổng thể nào đó, thì tổng thể đó là gì? Và nếu tổng thể đó lại được xem như là một đơn vị để cấu thành nên tổng thể lớn hơn, thì tổng thể lớn hơn đó là gì?

### 1.1. Đặc tính nổi lên — Tổng thể lớn hơn tổng các bộ phận

Một khái niệm quan trọng để hiểu cơ thể là **đặc tính nổi lên** (emergent properties): những đặc điểm xuất hiện ở cấp độ cao hơn mà không thể (hoặc rất khó) thấy ở cấp

độ thấp hơn. Ví dụ: nước có thể làm ướt, nhưng hydrogen và oxygen riêng lẻ thì không — đây là đặc tính nổi lên.

Quan sát một nguyên tử carbon, chúng ta khó cảm nhận được sự sống của nó. Một phân tử DNA cũng vậy, dạng vật chất của nó thì có thể thấy được. Tương tự, ta khó biết một tế bào thần kinh có ý thức hay không. Nhưng gần 86 tỷ tế bào thần kinh với hàng trăm nghìn tỷ kết nối tạo ra ý thức, cảm xúc và ký ức của con người, thứ mà ta có thể dùng mắt thường để quan sát được.

Điều này có ý nghĩa thực tế: một loại thuốc tác động lên một phân tử có thể gây hiệu ứng lên các cấu trúc bậc cao hơn mà có thể không lường trước được. Đó là lý do thử nghiệm trên người luôn cần thiết, dù thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đã cho kết quả tốt.

## 2. Bạn không bao giờ “một mình”

Có một sự thật đáng kinh ngạc: cơ thể bạn là nơi sinh sống của khoảng 38 nghìn tỷ vi khuẩn — xấp xỉ bằng số tế bào người trong cơ thể (Sender và c.s., 2016). Cùng với nấm, virus và **archaea** (vi sinh vật cổ đại, khác với vi khuẩn), tổng trọng lượng “cộng đồng vi sinh” này vào khoảng 1.5-2 kg. Về mặt di truyền, chúng sở hữu số gene gấp 150-200 lần gene người. Quan trọng hơn, cơ thể chúng ta không chỉ “chứa” chúng — chúng ta còn **phụ thuộc** vào chúng để tồn tại. Chẳng hạn, hệ vi sinh đường ruột (gut microbiome) đóng vai trò thiết yếu trong:

- Tiêu hóa chất xơ mà enzyme của người không phân giải được.
- Tổng hợp vitamin K2, biotin, folate.
- Huấn luyện hệ miễn dịch từ những năm tháng đầu đời (Dominguez-Bello và c.s., 2010).
- Giao tiếp với não qua “trục ruột-não” (gut-brain axis).

### Mức B: Bằng chứng khá tốt


**Trục ruột-não — Bộ não thứ hai?** Khoảng 90% serotonin — chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến tâm trạng — được sản xuất ở **đường ruột**, không phải ở não (Cryan và c.s., 2019). Nghiên cứu trên chuột cho thấy thay đổi hệ vi sinh đường ruột có thể thay đổi hành vi. Ở người, cơ chế cụ thể vẫn đang được nghiên cứu, nhưng đây là một hướng đi hứa hẹn của y học hiện đại.

Khái niệm **Holobiont** (siêu sinh vật) mô tả bạn không chỉ là 37 nghìn tỷ tế bào người, mà là toàn bộ hệ sinh thái bao gồm cả vi sinh vật cộng sinh. Một điều thú vị là đứa trẻ sinh bình thường nhận hệ vi sinh từ mẹ khác với trẻ sinh mổ, và điều này ảnh hưởng đến nguy cơ mắc các bệnh như dị ứng, béo phì và bệnh tự miễn dịch về sau.

### 3. Cân bằng nội môi – Cơ thể luôn tự giữ thăng bằng

Hãy tưởng tượng cơ thể bạn là một ngôi nhà thông minh. Trong ngôi nhà đó có một máy điều hòa tự động: trời nóng thì nó bật mát, trời lạnh thì nó bật ấm, khi có khói thì nó mở cửa sổ – tất cả tự làm, không cần bạn bấm nút nào.

Cơ thể bạn cũng vậy. Nó liên tục tự kiểm tra và tự sửa để giữ cho “môi trường bên trong” luôn ổn định, dù bên ngoài thay đổi thế nào. Các nhà khoa học gọi khả năng kỳ diệu này là Cân bằng nội môi – **cân bằng nội môi**. Nói đơn giản: đó là cách cơ thể giữ mọi thứ “vừa đủ” để bạn sống khỏe, giống như một chiếc máy điều hòa giữ nhiệt độ trong nhà luôn dễ chịu.



Hình 2: Một vòng phản hồi âm điều khiển hormone tuyến giáp

**Một ví dụ cụ thể – tuyến giáp và “người quản lý” trong não:** Tuyến giáp là tuyến nhỏ hình cánh bướm ở cổ, làm nhiệm vụ “điều tiết tốc độ hoạt động” của cơ thể. Cơ chế điều khiển nó cũng giống một công ty:

1. **Giấu vị** – vùng não đóng vai trò “người quản lý” – luôn rà soát xem cơ thể đang thiếu hay thừa năng lượng.
2. Khi thấy cần thêm năng lượng, quản lý ra lệnh cho **Tuyến yên** – “trưởng phòng nhân sự” của các tuyến nội tiết.
3. “Trưởng phòng” nhắn tin cho **Tuyến giáp**: hãy sản xuất hormone để cơ thể chạy nhanh hơn.
4. Khi hormone đã đủ, tuyến giáp “báo cáo lại” cho não (đường nét đứt màu đỏ): “Xong rồi, không cần thêm nữa.”

Nhờ vậy, hormone luôn ở mức vừa đủ — không thừa cũng không thiếu. Đây là một **vòng phản hồi âm** (Vòng phản hồi âm) — cơ chế quan trọng nhất để cơ thể tự giữ thăng bằng, sẽ được nói rõ dưới đây.

### 3.1. Cơ thể giữ ổn định đến mức nào?

Từ thế kỷ 19, nhà sinh lý học người Pháp Claude Bernard đã nhận ra một chân lý: **“Sự ổn định của môi trường bên trong là điều kiện tiên quyết cho sự sống.”** Về sau, nhà sinh lý học Walter Cannon đặt tên cho ý tưởng này là Cân bằng nội môi.

Để thấy cơ thể chặt chẽ đến mức nào, hãy nhìn các con số:

- **Nhiệt độ cơ thể:** chỉ dao động quanh 36.5-37.5°C. Nóng lên 41°C, các protein — “công cụ” làm việc của tế bào — bắt đầu hư hại. Lạnh xuống 28°C, tim có nguy cơ ngừng bơm máu.
- **Đường trong máu:** 4-6 mmol/L khi đói. Não là “thực khách” khó tính — nó gần như chỉ ăn đường, nên thiếu đường là não lập tức “biểu tình”.
- **Độ chua/kiềm của máu:** phải nằm trong dải hẹp 7.35-7.45. Lệch chỉ 0.2 đơn vị là cơ thể đã rối loạn nghiêm trọng.
- **Oxy:** ngừng cung cấp 4-6 phút là đủ gây tổn thương não không phục hồi.

### 3.2. Vòng phản hồi âm — Cơ chế “tự chữa” của cơ thể

Giống như máy điều hòa trong ngôi nhà của bạn, cơ thể dùng một cơ chế gọi là **vòng phản hồi âm** để tự điều chỉnh. Cơ chế này chỉ có 4 bước, lặp đi lặp lại liên tục:

1. **Phát hiện:** một “cảm biến” nhận ra mọi thứ đang lệch khỏi mức chuẩn (ví dụ: trời nóng, thân nhiệt tăng).
2. **Báo cáo:** cảm biến gửi thông tin về “trung tâm điều khiển” (não).
3. **Xử lý:** não ra lệnh làm ngược lại với sự lệch đó — nóng thì toát mồ hôi để tỏa nhiệt.
4. **Ngừng lại:** khi mọi thứ đã về mức chuẩn, não “tắt máy” cho đến khi cần điều chỉnh lần tiếp theo.

Ví dụ dễ hiểu nhất là điều hòa đường huyết:

- **Sau bữa ăn,** đường trong máu tăng cao → Tụy tiết ra insulin — như “chìa khóa” mở cửa cho tế bào hấp thu đường → gan cất phần đường dư vào “kho” → đường huyết hạ về mức bình thường.
- **Lúc đói,** đường huyết tụt xuống thấp → tụy tiết ra glucagon → gan mở kho, phát đường dự trữ ra máu → đường huyết tăng trở lại.

Nhờ vòng qua vòng lại như vậy, mức đường trong máu luôn được giữ ổn định dù bạn ăn hay nhịn.

### 3.3. Vòng phản hồi dương – Khi cơ thể “tăng tốc” có chủ đích

Thông thường cơ thể thích “kìm lại” để mọi thứ ổn định. Nhưng có những lúc cơ thể cần một phản ứng dây chuyền – càng tăng càng mạnh, cho đến khi hoàn tất một việc quan trọng. Đó là **vòng phản hồi dương** (Vòng phản hồi dương). Hai ví dụ tiêu biểu:

- **Sinh con:** Đầu em bé chạm vào cổ tử cung → cơ thể tiết ra oxytocin (hormone làm tử cung co bóp) → cơn co mạnh hơn → đầu bé bị đẩy sâu hơn → lại tiết thêm oxytocin... Cứ thế càng lúc càng mạnh cho đến khi em bé chào đời, rồi vòng phản hồi mới dừng lại.
- **Cầm máu:** Khi bị đứt tay, máu kết thành cục theo một chuỗi phản ứng ngày càng nhanh – kết càng nhiều càng tốt – để bịt kín vết thương kịp thời.

#### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Sốt – phản ứng phòng vệ thông minh, đừng hạ vội:** Khi bị vi khuẩn tấn công, cơ thể chủ động “nâng ngưỡng nhiệt độ” lên 38-39°C – giống như bạn tăng độ ấm trong nhà để đuổi kẻ xâm nhập. Sốt làm vi khuẩn khó sinh sôi và giúp tế bào miễn dịch làm việc nhanh hơn. Vì vậy, sốt nhẹ không cần hạ gấp. Chỉ nên dùng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên 39-40°C hoặc khi người bệnh quá khó chịu, mất nước. Sốt cao kéo dài thì vẫn phải đi khám bác sĩ.

## 4. Các hệ cơ quan – Một “công ty” luôn phối hợp nhịp nhàng

Cơ thể có 11 hệ cơ quan, mỗi hệ như một “phòng ban” chuyên trách trong một công ty lớn:

- **Xương** là khung nhà, **cơ** là hệ thống máy móc.
- **Thần kinh** là hệ thống dây điện truyền tín hiệu; **nội tiết** là hệ thống gửi thư (hormone).
- **Tuần hoàn** (tim, mạch máu) là đội vận chuyển hàng hóa; **hô hấp** (phổi) là hệ thống thông gió.
- **Tiêu hóa** là bộ phận tiếp liệu; **tiết niệu** (thận) là hệ thống xử lý chất thải.
- **Miễn dịch** là đội an ninh; **da** là bức tường bảo vệ bên ngoài; **sinh dục** là bộ phận duy trì nòi giống.

Điều quan trọng nhất: không “phòng ban” nào làm việc một mình. Hãy theo dõi một cú chạy bộ buổi sáng để thấy sự phối hợp:

- Não ra lệnh → **thần kinh** truyền tín hiệu xuống **cơ** → chân bắt đầu co duỗi.
- Cơ làm việc cần nhiều năng lượng và oxy → **phổi** thở nhanh hơn, **tim** đập nhanh hơn, mạch máu giãn ra để “chở” oxy đến chân.

- **Tuyến thượng thận** phóng thích adrenaline — như tiếng còi báo động — khiến toàn bộ quá trình chạy nhanh hơn.
- **Da** toát mồ hôi để giải nhiệt. **Thận** điều chỉnh lượng nước tiểu để bù lại nước mất qua mồ hôi.
- Sau khi chạy, **hệ miễn dịch** dọn dẹp những chỗ cơ bị tổn thương nhỏ; **tiêu hóa** nạp lại nhiên liệu cho lần chạy sau.

Tất cả diễn ra cùng lúc, hoàn toàn tự động — bạn chỉ cần nghĩ đến việc chạy, còn “công ty” lo phần còn lại.

### Mức C: Giả thuyết / Mô hình

**Cơ thể bạn “sinh ra để chạy”, không phải để ngồi:** Qua hàng triệu năm tiến hóa, cơ thể người được tối ưu cho cuộc sống săn bắt – hái lượm: vận động nhiều, ăn uống đa dạng theo mùa, ngủ theo nhịp ngày đêm. Nhưng xã hội hiện đại khiến chúng ta ngồi nhiều, thức khuya, và nạp nhiều đường tinh chế. Nhiều “bệnh hiện đại” như tiểu đường type 2, béo phì hay trầm cảm có thể hiểu qua lăng kính này: **cơ thể thì vẫn cổ xưa, lối sống thì quá mới** — sự không khớp nhau (mismatch) giữa hai điều đó.

## Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Chọn một hoạt động hằng ngày (ăn cơm, leo cầu thang, đi bộ) và kể tên ít nhất 4 “phòng ban” (hệ cơ quan) tham gia, cùng vai trò của từng phòng.
2. “Sốt càng cao càng tốt — không nên hạ sốt.” Câu này đúng hay sai? Giải thích dựa trên nguyên lý cân bằng nội môi.
3. Uống kháng sinh dài ngày có thể ảnh hưởng đến những “công dân” vi khuẩn có ích trong ruột bạn như thế nào?
4. Tại sao hiểu khái niệm “đặc tính nổi lên” giúp ta hiểu giới hạn của việc nghiên cứu tế bào trong ống nghiệm (ngoài cơ thể)?

# Chương 2: TẾ BÀO VÀ MÔ

## 1. Một thế giới nhỏ bé bên trong bạn

Hãy tưởng tượng: nếu thu nhỏ bạn xuống kích thước của một hạt bụi, rồi đưa bạn vào trong cơ thể, bạn sẽ có cơ hội khám phá một thế giới kỳ diệu. Ở đó - trong cơ thể người - không phải là những thành phố hay con đường thông thường, mà là hàng nghìn tỷ “nhà máy” thu nhỏ — mỗi nhà máy hoạt động nhịp nhàng, sản xuất năng lượng, xử lý thông tin, và giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Đây chính là tế bào — những đơn vị nhỏ bé nhưng mạnh mẽ xây nên toàn bộ cơ thể bạn.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1665, khi nhà khoa học người Anh Robert Hooke đặt một lát bần mỏng dưới kính hiển vi thô sơ. Ông thấy cấu trúc của nó gồm vô số khoang nhỏ rỗng, giống phòng của các tu sĩ trong tu viện. Ông gọi chúng là “cell” (tế bào). Thật ra Hooke chỉ nhìn thấy thành của các tế bào thực vật đã chết — nhưng ông vừa đặt nền móng cho một trong những khám phá quan trọng nhất của sinh học.

Sau đó, Antonie van Leeuwenhoek, một người Hà Lan tự chế tạo thấu kính, đã lần đầu tiên nhìn thấy tế bào sống và vi sinh vật. Những quan sát này dẫn đến **Học thuyết tế bào** — nền tảng của mọi sinh học hiện đại:


1. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào.
2. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản nhất của sự sống.
3. Mọi tế bào đều sinh ra từ tế bào có trước (Alberts và c.s., 2022).

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Tại sao tế bào phải nhỏ?** Nếu tế bào quá lớn, màng của nó không đủ diện tích để vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng vào bên trong. Lý do: thể tích tăng theo lập phương ( $r^3$ ) nhưng diện tích bề mặt chỉ tăng theo bình phương ( $r^2$ ). Đây là lý do cơ thể bạn cần hàng nghìn tỷ tế bào nhỏ thay vì một vài tế bào khổng lồ.



## 2. Màng tế bào — Người gác cổng thông minh




Hình 3: Mô hình khảm động của màng tế bào

Mỗi tế bào được bao bọc bởi một lớp màng siêu mỏng nhưng cực kỳ tinh vi. Màng tế bào không phải bức tường tĩnh lặng — nó là một cấu trúc năng động, hoạt động 24/7 như một đội ngũ an ninh chuyên nghiệp.

Hãy tưởng tượng màng tế bào như một lớp kép các phân tử lipid có hai đầu: đầu “ưa nước” hướng ra ngoài, đuôi “kị nước” hướng vào trong. Thiết kế thông minh này tạo ra một rào cản chọn lọc — cho phép một số chất đi qua, ngăn chặn những chất khác. Nhúng trong lớp màng này là các protein hoạt động như cửa ngõ, máy bơm, và ăng-ten thu tín hiệu.

### 2.1. Cách màng tế bào kiểm soát giao thông




Hình 4: Ba loại vận chuyển qua màng tế bào: thụ động, chủ động, và truyền tín hiệu

Màng tế bào kiểm soát giao thông theo ba cách chính:

- **Thụ động:** Nước, oxy, CO<sub>2</sub> tự do đi qua màng từ nơi nồng độ cao đến thấp, giống như người đi theo luồng đông — không tốn năng lượng.

- **Chủ động:** Để đưa chất ngược chiều (như bơm natri ra ngoài, kali vào trong), tế bào phải tiêu tốn năng lượng – giống như máy bơm nước ngược chiều.
- **Truyền tin:** Các protein thụ thể trên màng như ăng-ten, tiếp nhận tin nhắn từ hormone trong máu và kích hoạt phản ứng bên trong tế bào.

### 3. Bào quan – Các “phòng ban” trong nhà máy tế bào




Hình 5: Cấu trúc tế bào động vật với các bào quan chính

Bên trong màng tế bào là một không gian bận rộn chứa nhiều “phòng ban” nhỏ – mỗi phòng ban thực hiện một nhiệm vụ chuyên biệt, phối hợp nhịp nhàng như một nhà máy hiện đại:

- **Ti thể:** Nhà máy điện của tế bào. Đốt cháy đường và oxy để tạo ra **ATP** – đồng tiền năng lượng mà mọi tế bào sử dụng. Đặc biệt, ti thể có DNA riêng và ở người, DNA này chỉ di truyền từ mẹ.
- **Lưới nội chất (ER):** Xưởng sản xuất – ER hạt tổng hợp protein, ER trơn tổng hợp lipid và giải độc.
- **Bộ máy Golgi:** Bưu điện của tế bào – đóng gói, dán nhãn, và gửi protein đến đúng địa chỉ.
- **Lysosome:** Đội vệ sinh – chứa enzyme mạnh để tiêu hóa rác thải và vi khuẩn xâm nhập.
- **Bộ xương tế bào:** Mạng lưới vi ống và sợi protein giúp tế bào giữ hình dạng và vận chuyển vật chất bên trong.


## 4. Nhân tế bào — Trung tâm chỉ huy



Hình 6: Cấu trúc nhân tế bào chứa ADN và các bào quan liên quan

Nhân tế bào là bào quan lớn nhất, đóng vai trò như trung tâm chỉ huy chứa toàn bộ bản thiết kế sự sống: ADN. DNA trong nhân được quấn quanh các protein histone tạo thành Chất nhiễm sắc. Khi tế bào chuẩn bị phân chia, chromatin cuộn chặt lại thành nhiễm sắc thể — giống như cuộn cuộn sách lại để dễ di chuyển.


### 4.1. Từ một tế bào đến toàn bộ cơ thể



Hình 7: Các giai đoạn của nguyên phân (mitosis)

Cơ thể bạn bắt đầu từ một tế bào duy nhất — hợp tử. Tế bào đó phân chia bằng Nguyên phân, tạo ra hai tế bào con giống hệt về mặt di truyền. Quá trình này lặp đi lặp lại, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám... cho đến khi hình thành hàng nghìn tỷ tế bào.

Nhưng làm sao từ một tế bào lại có tế bào mắt, tế bào gan, tế bào cơ? Đó là nhờ **đặc biệt hóa**: các tế bào “bật” hoặc “tắt” các gene khác nhau tùy vị trí và chức năng — giống như cùng một bản nhạc nhưng mỗi nhạc công chơi một đoạn khác nhau.



Hình 8: Quá trình biệt hóa tế bào: từ hợp tử đến các loại mô chuyên biệt

Khác với nguyên phân, Giảm phân chỉ xảy ra ở tinh hoàn và buồng trứng, tạo ra tinh trùng và trứng với một nửa số nhiễm sắc thể — thiết kế thông minh để khi gặp nhau tạo lại số đầy đủ.

#### 4.2. Chết tế bào theo chương trình — Cái chết có ích

Chết theo chương trình là quá trình tự hủy có kiểm soát (Kerr và c.s., 1972). Nó khác với hoại tử (chết do tổn thương). Trong bào thai, các tế bào giữa các ngón tay phải chết theo chương trình để bạn có ngón tay rời — nếu không, bạn sẽ có bàn tay giống bàn chân. Tế bào già yếu hay bị đột biến (nguy cơ ung thư) cũng tự kích hoạt apoptosis để bảo vệ cơ thể.


#### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Telomere — Đồng hồ sinh học của tế bào:** Mỗi lần tế bào phân chia, đầu mút nhiễm sắc thể gọi là telomere ngắn đi một chút — giống như dây giày bị mòn dần mỗi khi buộc. Khi telomere quá ngắn, tế bào không thể phân chia thêm và bước vào trạng thái “già yếu” (Hayflick & Moorhead, 1961). Giới hạn này được gọi là giới hạn Hayflick. Vai trò của nó trong lão hóa toàn cơ thể vẫn đang được tranh luận (Blackburn, 2000).

### 5. Bốn loại mô — Vật liệu xây dựng cơ thể

Nếu tế bào là những viên gạch, thì mô là những bức tường được xây từ những viên gạch này. Các tế bào cùng loại liên kết với nhau bằng chất nền ngoại bào để tạo thành mô. Cơ thể có bốn loại mô cơ bản — mỗi loại đóng vai trò khác nhau như những vật liệu xây dựng chuyên dụng.

## Bốn Loại Mô Cơ Bản Trong Cơ Thể



Hình 9: Bốn loại mô cơ bản và chức năng của từng loại

### 5.1. Mô biểu bì – Lớp lót và hàng rào bảo vệ

Mô biểu bì tạo nên bề mặt da và lót các khoang bên trong như thực quản, dạ dày, ruột. Tùy vị trí, tế bào biểu bì xếp thành nhiều lớp hoặc một lớp:

- **Biểu bì đơn tầng** (một lớp) ở những nơi cần trao đổi chất nhanh như phế nang phổi – giống như rèm mỏng cho không khí đi qua.
- **Biểu bì đa tầng** (nhiều lớp) ở da, có chức năng bảo vệ – giống như tường thành nhiều lớp ngăn chặn kẻ xâm nhập.

Các tế bào xếp khít như tường gạch, tạo rào cản ngăn vi khuẩn và vật chất lạ xâm nhập.

### 5.2. Mô liên kết – Khung xương và keo dán

Đây là loại mô đa dạng nhất cơ thể. Điểm chung: tế bào nằm rải rác trong chất nền ngoại bào – giống như các viên gạch được neo trong bê tông. Gồm:

- **Mô liên kết lỏng lẻo:** Neo giữ cơ quan tại vị trí.
- **Gân và dây chằng:** Nối cơ với xương, xương với xương.
- **Máu và bạch huyết:** Hệ thống vận chuyển chất lỏng.
- **Xương và sụn:** Khung xương sống.
- **Mô mỡ:** Dự trữ năng lượng và cách nhiệt.

### 5.3. Mô cơ – Máy động tự nhiên

Tế bào cơ có khả năng co rút để tạo lực – giống như những sợi dây đàn hoạt động. Có ba loại:

- **Cơ vân:** Gắn vào xương, vận động theo ý muốn – bạn suy nghĩ rồi thực hiện.

- **Cơ trơn:** Thành dạ dày, ruột, mạch máu — hoạt động tự động, không cần bạn suy nghĩ.
- **Cơ tim:** Chỉ ở tim, bền bỉ co giãn suốt đời mà không bao giờ mệt.

#### 5.4. Mô thần kinh — Mạng lưới thông tin toàn cầu

Gồm hai loại tế bào chính phối hợp như một đội ngũ truyền tin chuyên nghiệp:

- **Neuron (nơ-ron):** Đơn vị truyền dẫn tín hiệu — giống như dây điện.
- **Tế bào thần kinh đệm (Glia):** Nuôi dưỡng, bảo vệ và hỗ trợ neuron — dù ít được nhắc đến, chúng chiếm số lượng áp đảo trong não, giống như đội ngũ kỹ thuật bảo dưỡng hạ tầng.

#### Mức C: Giả thuyết / Mô hình

**Liệu pháp tế bào gốc — Hy vọng và thách thức:** Tế bào gốc là tế bào chưa được đặc biệt hóa, có thể phát triển thành nhiều loại tế bào khác. Các nhà khoa học đang thử nghiệm dùng tế bào gốc để sửa tim, tủy sống, hay điều trị tiểu đường type 1. Tuy lý thuyết hứa hẹn, hầu hết ứng dụng vẫn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng — cần vượt qua rào cản miễn dịch và nguy cơ khối u trước khi phổ biến.

#### Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

**“Ăn gì bổ nấy” — Một quan niệm phổ biến nhưng không chính xác:** Ở nhiều nền văn hóa Á Đông, người ta tin ăn óc lợn bổ não, ăn xương hầm bổ xương. Trên góc nhìn sinh học, hệ tiêu hóa phân giải mọi loại mô thành các đơn vị phân tử cơ bản (axit amin, đường đơn, acid béo). Cơ thể sau đó lắp ráp các nguyên liệu này tại những mô đang cần — không có sự chuyển giao trực tiếp “tính năng” từ mô động vật ăn vào lên cơ quan người.

### Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận


1. Giải thích tại sao màng tế bào được gọi là “người gác cổng thông minh”?
2. Sự khác biệt cốt lõi giữa nguyên phân (mitosis) và giảm phân (meiosis) là gì?
3. Phân tích tính đúng/sai của lời khuyên: “Bị gãy xương thì hầm xương lợn ăn cho mau lành.”
4. Nếu cơ chế apoptosis không hoạt động, cơ thể sẽ đối mặt với nguy cơ lớn nhất là gì?

# Chương 3: HỆ XƯƠNG VÀ CƠ

## 1. Bộ xương – Khung đỡ sống

Khi nghĩ đến xương, nhiều người hình dung bộ hài cốt khô trong viện bảo tàng. Nhưng xương trong cơ thể sống hoàn toàn khác: nó đầy mạch máu, dây thần kinh, liên tục được xây dựng và phá bỏ. Xương còn là một cơ quan nội tiết — nó “nói chuyện” với các cơ quan khác qua hormone.

### 1.1. Giải phẫu đại cương



Hình 10: Bộ xương người nhìn từ phía trước

Cơ thể người trưởng thành có khoảng 206 xương, chia làm hai phần:

- **Xương trục:** 80 xương tạo trục trung tâm — hộp sọ, cột sống, xương ức, lồng ngực. Nhiệm vụ chính: bảo vệ não, tủy sống, tim, phổi.
- **Xương chi:** 126 xương tạo nên tay, chân, đai vai, đai chậu. Cung cấp đòn bẩy cho cơ bám vào, giúp cơ thể di chuyển.

Xương đùi của bạn có thể chịu tải trọng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể khi chạy nhảy, nhưng vẫn đủ nhẹ để không tiêu hao quá nhiều năng lượng khi di chuyển. Bí quyết nằm ở cấu trúc vi thể của nó.

## 1.2. Xương đặc và xương xốp

Cắt ngang một xương dài, bạn sẽ thấy hai dạng cấu trúc:

- **Xương đặc** (compact bone): Lớp vỏ cứng bên ngoài, được tổ chức thành các đơn vị hình trụ có mạch máu ở trung tâm. Sắp xếp này chịu được lực nén và uốn cực tốt.
- **Xương xốp** (spongy bone): Ở hai đầu xương, cấu trúc như tổ ong — giảm trọng lượng và định hướng lực tối ưu. Khoảng trống giữa các bè xương là nơi chứa tủy đỏ.

## 1.3. Chu trình tái tạo xương — Công trường không ngừng nghỉ

Bạn có biết toàn bộ hệ xương được thay mới hoàn toàn sau mỗi 10 năm? Xương liên tục được tái tạo bởi hai loại tế bào:

- **Hủy cốt bào** (osteoclast): Tiết axit và enzyme để hòa tan xương cũ, giải phóng canxi vào máu.
- **Tạo cốt bào** (osteoblast): Xây dựng xương mới bằng **collagen** (protein cấu trúc tạo độ đàn hồi), sau đó **canxi** (Ca) và **phốt pho** (P) từ máu kết tủa lên tạo hydroxyapatite — khoáng chất làm xương cứng.

Sự cân bằng giữa hủy và tạo quyết định độ chắc của xương. Nếu hủy quá mạnh hoặc tạo quá chậm, xương sẽ yếu dần.

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Định luật Wolff — Vận động là thuốc cho xương:** Bác sĩ người Đức Julius Wolff phát hiện: xương tự điều chỉnh theo tải trọng đặt lên nó. Khi bạn chạy hoặc nâng tạ, áp lực cơ học kích thích tế bào xương ra lệnh xây thêm xương mới (Wolff, 1892). Ngược lại, phi hành gia trên trạm ISS (môi trường không trọng lực) mất 1-2% khối lượng xương mỗi tháng nếu không tập kháng lực. Bài học: vận động nặng là “thuốc” tốt nhất cho xương chắc khỏe.

## 1.4. Xương — Nhà máy nội tiết bất ngờ

Một khám phá quan trọng: xương không chỉ là khung thụ động. Tạo cốt bào tiết ra hormone **osteocalcin** vào máu, ảnh hưởng đến:



- Tuyến tụy: kích thích sản xuất insulin.
- Tế bào mỡ: tăng độ nhạy insulin.
- Não bộ: ảnh hưởng đến tâm trạng và trí nhớ (Karsenty & Olson, 2016).

Xương “nói chuyện” trực tiếp với chuyển hóa đường và não — cho thấy cơ thể là mạng lưới liên kết chặt chẽ hơn chúng ta từng nghĩ.

### 1.5. Xương là nhà máy tạo máu

Tủy xương đỏ — tập trung ở xương chậu, xương ức, sọ, sườn — sản xuất khoảng **500 tỷ** tế bào máu mới mỗi ngày, gồm:

- **Hồng cầu:** Vận chuyển oxy.
- **Bạch cầu:** Chiến binh miễn dịch.
- **Tiêu cầu:** Cầm máu.

Khi tủy xương suy yếu (ung thư máu, phơi nhiễm phóng xạ), cơ thể thiếu máu trầm trọng và dễ nhiễm trùng.

### 1.6. Loãng xương và sự thật về canxi

Càng lớn tuổi, cân bằng hủy-tạo xương bắt đầu lệch. Ở phụ nữ sau mãn kinh, estrogen giảm đột ngột (vốn kìm hãm hủy cốt bào), khiến mất xương diễn ra nhanh. Xương trở nên xốp và dễ gãy.

#### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Uống nhiều canxi chưa chắc chống được loãng xương:** Canxi là vật liệu xây xương, nhưng nếu thiếu **Vitamin D3**, canxi không hấp thu được từ ruột vào máu. Và nếu thiếu **Vitamin K2** cùng **vận động thể chất**, canxi không biết đường vào xương — thay vào đó có thể lắng đọng ở mạch máu gây vôi hóa động mạch hoặc sỏi thận. Bổ sung canxi đơn chất liều cao không mang lại lợi ích như kỳ vọng, thậm chí có thể tăng nguy cơ tim mạch.

## 2. Khớp và dây chằng — Cổ máy chuyên động

Nếu xương chỉ là các thanh cứng rời rạc, bạn sẽ bất động như pho tượng. Khớp và dây chằng biến bộ khung đó thành cỗ máy linh hoạt — từ khâu kim đến nhảy cao.

### 2.1. Ba loại khớp

- **Khớp bất động** (synarthrosis): Ví dụ — các đường khớp hộp sọ. Các xương gắn chặt bằng mô sợi, ưu tiên bảo vệ.
- **Khớp bán động** (amphiarthrosis): Ví dụ — đĩa đệm cột sống, khớp mu. Cho phép cử động nhỏ, hấp thụ lực tốt.

- **Khớp động** (diarthrosis): Loại phổ biến nhất — khớp gối, vai, háng, cổ tay. Cho phép cử động lớn, được thiết kế tinh xảo.

## 2.2. Cấu trúc khớp động

Một khớp động điển hình gồm:

- **Sụn khớp:** Lớp sụn bóng láng dày 2-4 mm phủ đầu xương. Hệ số ma sát thấp hơn cả băng trên băng. Vấn đề: sụn không có mạch máu, gần như không tự lành sau tổn thương.
- **Bao khớp và màng hoạt dịch:** Tiết ra dịch hoạt dịch — chất lỏng nhờn như lòng trắng trứng — bôi trơn và nuôi dưỡng sụn.
- **Dây chằng:** Dải mô sợi dai bền nối xương với xương, giữ khớp ổn định.


### Mức C: Giả thuyết / Mô hình

**Tiêm PRP — Phương pháp mới nhưng bằng chứng còn lẫn lộn:** PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) là phương pháp lấy máu bệnh nhân, ly tâm cô đặc tiểu cầu, rồi tiêm vào khớp tổn thương để kích thích lành thương. Một số RCT cho thấy hiệu quả với vài loại tổn thương cụ thể, nhưng nhiều nghiên cứu khác không thấy khác biệt so với giả dược. Đây là ví dụ điển hình về khác biệt giữa “được áp dụng rộng rãi” và “đã được chứng minh hiệu quả”.

## 2.3. Thoái hóa khớp — “Mòn” chứ không phải “viêm”

Viêm xương khớp (osteoarthritis) là bệnh khớp phổ biến nhất thế giới. Bản chất không phải viêm mà là sụn khớp bị bào mòn dần theo thời gian. Khi lớp đệm sụn mất, hai đầu xương cọ xát trực tiếp, gây đau và hạn chế vận động.


### 3. Hệ cơ – Động cơ của sự sống



Hình 11: Cơ chế trượt sợi cơ: actin và myosin tương tác để cơ co

Từ nháy mắt đến nhịp tim, từ thở nhẹ đến nâng tạ — tất cả đều nhờ cơ. Hệ cơ người trưởng thành gồm hơn 600 cơ, chiếm 40-50% trọng lượng cơ thể.

#### 3.1. Cơ chế co cơ – Chèo thuyền trong tế bào



Hình 12: Thuyết trượt sợi: cơ chế co cơ ở cấp độ phân tử

Cơ co được là nhờ hai loại sợi protein — **actin** (sợi mỏng, như đường ray cố định) và **myosin** (sợi dày, như tay chèo có đầu động cơ) — trượt lên nhau. Cơ chế giống động tác chèo thuyền: đầu myosin bám vào actin, kéo, nhả ra, và bám lại.

Quy trình gồm:

1. Não gửi tín hiệu qua dây thần kinh đến cơ.
2. Tín hiệu giải phóng canxi từ nơi dự trữ trong tế bào cơ.
3. Canxi làm lộ vị trí bám trên sợi actin.
4. Đầu myosin bám vào actin, uốn cong kéo actin trượt vào — cơ ngắn lại.
5. ATP cung cấp năng lượng để myosin nhả ra và sẵn sàng cho chu kỳ tiếp (Huxley & Hanson, 1954).
6. Khi tín hiệu dừng, canxi được bơm trở lại, cơ giãn ra.

### 3.2. Sợi cơ chậm và nhanh — Chạy marathon hay chạy nước rút?

Không phải sợi cơ nào cũng giống nhau:

- **Sợi Type I (co chậm):** Màu đỏ, dùng oxy để đốt mỡ và đường, co chậm nhưng bền bỉ. Marathon, bơi đường dài. Vận động viên marathon đỉnh cao có 80-90% sợi Type I ở chân.
- **Sợi Type II (co nhanh):** Màu trắng, dùng đường không cần oxy, co mạnh và nhanh nhưng kiệt sức sớm. Cử tạ, sprint 100m.

Tỷ lệ sợi Type I và II trong cơ là yếu tố di truyền quan trọng quyết định khuynh hướng thể thao của mỗi người.

### 3.3. Năng lượng cho cơ — Ba nguồn nhiên liệu

ATP là “đồng tiền” năng lượng duy nhất của tế bào cơ. Cơ thể có ba cách sản xuất ATP:

1. **Hệ thống phosphocreatine:** Siêu nhanh, không cần oxy, chỉ đủ cho 10-15 giây đầu của vận động cực mạnh (nâng tạ tối đa).
2. **Đường phân kỵ khí:** Nhanh, không cần oxy, dùng glucose, tạo axit lactic gây mỏi. Chủ yếu cho hoạt động 30 giây — 2 phút (bơi 100m).
3. **Oxy hóa hiếu khí:** Chậm nhưng bền, xảy ra trong ti thể, tạo lượng ATP khổng lồ từ carbohydrate, chất béo. Cho hoạt động kéo dài trên 2 phút.

### **Mức B: Bằng chứng khá tốt**

**Cơ lớn lên trong lúc nghỉ, không phải lúc tập:** Khi nâng tạ, bạn gây vi tổn thương (micro-tears) trong sợi cơ. Trong quá trình hồi phục, cơ thể tổng hợp thêm protein co rút mới, làm dày và chắc sợi cơ. Vì vậy, ngủ đủ giấc và ăn đủ đạm quan trọng không kém tập luyện. Một người tập siêng nhưng ngủ ít và ăn thiếu đạm sẽ tiến bộ rất chậm.

### **Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian**

**“Cơ biến thành mỡ nếu ngưng tập” — Sai:** Tế bào cơ và tế bào mỡ là hai loại hoàn toàn khác nhau, không thể chuyển hóa lẫn nhau. Điều thực sự xảy ra khi bạn ngưng tập: cơ teo dần vì không còn kích thích, trong khi nếu ăn không giảm, calo dư thừa tích thành mỡ. Kết quả là “ít cơ hơn, nhiều mỡ hơn” — hai quá trình độc lập, không phải một quá trình chuyển đổi.

## **Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận**

1. Tại sao phi hành gia trên trạm ISS phải tập thể dục mỗi ngày? Liên hệ với Định luật Wolff.
2. Tại sao sụn khớp gần như không tự lành sau tổn thương? Ý nghĩa của điều này với việc phòng ngừa bệnh khớp?
3. Một vận động viên marathon và một người nâng tạ chuyên nghiệp khác nhau về tỷ lệ sợi cơ Type I/II thế nào?
4. Thiết kế phác đồ phòng loãng xương thực tế cho phụ nữ 50 tuổi vừa mãn kinh, dựa trên Định luật Wolff và cơ chế hấp thu canxi.

# Chương 4: HỆ THẦN KINH

Não bộ của bạn là vật thể phức tạp nhất trong vũ trụ đã biết. Với khoảng 86 tỷ Nơ-ron — tế bào thần kinh — và hàng trăm nghìn tỷ kết nối, nó xử lý thông tin nhanh hơn bất kỳ siêu máy tính nào (Herculano-Houzel, 2012). Chính bộ máy này cho phép bạn đọc những dòng chữ này, hiểu chúng, và cảm nhận được điều gì đó về chúng.

Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá hệ thần kinh — từ những tế bào thần kinh đơn lẻ đến bộ máy phức tạp tạo ra suy nghĩ, cảm xúc và ý thức.


## 1. Hệ thần kinh — Tổng quan

Hệ thần kinh được chia làm hai phần chính:

- **Hệ thần kinh trung ương (CNS):** Gồm não và tủy sống — trung tâm xử lý và điều khiển.
- **Hệ thần kinh ngoại biên (PNS):** Mạng lưới dây thần kinh chạy khắp cơ thể, truyền tín hiệu giữa CNS và các cơ quan.

Hãy tưởng tượng CNS là bộ xử lý trung tâm, còn PNS là hệ thống cáp kết nối đến mọi ngõ ngách của cơ thể.

## 2. Nơ-ron — Đơn vị truyền tin




Hình 13: Cấu trúc của một tế bào thần kinh (neuron)

Mỗi neuron là một tế bào chuyên biệt để truyền tín hiệu điện. Cấu tạo gồm:

- **Thân tế bào (soma):** Trung tâm chứa nhân và các bào quan.
- **Nhánh (dendrite):** Các “ăng-ten” thu nhận tín hiệu từ neuron khác.
- **Sợi trục (axon):** “Dây cáp” dài truyền tín hiệu đi xa — có thể dài đến cả mét ở các dây thần kinh chân.
- **Đầu tận cùng (axon terminal):** Nơi tín hiệu được chuyển giao cho neuron tiếp theo.

## 2.1. Tín hiệu thần kinh — Điện và hóa



Hình 14: Cấu trúc xi-náp (synapse) - nơi truyền tín hiệu giữa các neuron

Neuron truyền tin qua hai giai đoạn:

1. **Xung điện (action potential):** Một sóng điện di chuyển dọc sợi trục với tốc độ có thể lên đến 120 m/giây. Cơ chế dựa trên sự di chuyển của các **ion** (nguyên tử mang điện như  $Na^+$ ,  $K^+$ ,  $Ca^{2+}$ ) qua màng tế bào — giống như một làn sóng domino đổ liên tiếp.
2. **Chất dẫn truyền thần kinh:** Khi xung điện đến đầu tận cùng, nó kích thích giải phóng các phân tử tín hiệu hóa học — gọi là chất dẫn truyền thần kinh — vào khe Xi-náp (khe tiếp nối giữa hai neuron). Các phân tử này bơi qua khe, gắn vào thụ thể của neuron bên kia, và kích hoạt xung điện mới (Kandel và c.s., 2013).


Có nhiều loại chất dẫn truyền, mỗi loại có tác dụng riêng:

- **Glutamate:** Chất kích thích chính của não — làm neuron dễ phóng xung điện hơn, giúp neuron “bật”.
- **GABA** (gamma-aminobutyric acid): Chất ức chế chính — làm neuron khó phóng xung điện hơn, giúp neuron “tắt” và ngăn não quá kích thích.
- **Dopamine:** Liên quan đến động lực, phần thưởng, và khoái cảm.
- **Serotonin:** Ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ, cảm giác ngon miệng.
- **Acetylcholine:** Quan trọng cho trí nhớ và cơ cơ.

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Chất dẫn truyền thần kinh và thuốc:** Nhiều loại thuốc tác động lên hệ thần kinh bằng cách can thiệp vào các chất dẫn truyền này. Thuốc chống trầm cảm SSRI (như fluoxetine/Prozac) làm tăng lượng serotonin trong khe synapse. Thuốc an thần benzodiazepine tăng cường tác dụng của GABA. Hiểu cơ chế này giúp giải thích tác dụng và tác dụng phụ của thuốc.

## 3. Bản đồ não bộ — Các khu vực chính



Hình 15: Sơ đồ cấu trúc tổng quát của não người

Não người có thể chia thành các vùng chính, mỗi vùng đảm nhiệm chức năng khác nhau:

### 3.1. Thân não (Brainstem) — Bộ điều khiển nền tảng

Nối não với tủy sống, thân não kiểm soát các chức năng sống còn tự động: nhịp thở, nhịp tim, huyết áp, nuốt, và chu kỳ thức-ngủ. Tổn thương thân não thường gây tử vong ngay lập tức.

### 3.2. Tiểu não (Cerebellum) — Bộ điều phối vận động

Tuy chỉ chiếm 10% thể tích não nhưng chứa hơn 50% tổng số neuron. Tiểu não điều phối các chuyển động tinh tế, giữ thăng bằng, và học các kỹ năng vận động — như đi xe đạp hay chơi đàn.

### 3.3. Hệ viền (Limbic system) — Trung tâm cảm xúc


Nằm sâu bên trong não, hệ viền xử lý cảm xúc và ký ức. Các cấu trúc chính:

- **Hạch nhân (Amygdala):** Trung tâm báo động — phát hiện nguy hiểm, kích hoạt sợ hãi và lo âu.



- **Hồi hải mã (Hippocampus):** “Cửa ngõ” của trí nhớ — chuyển ký ức ngắn hạn thành dài hạn.
- **Vùng dưới đồi (Hypothalamus):** Bộ điều nhiệt và điều hòa nội tiết — kiểm soát đói, khát, thân nhiệt, và ham muốn tình dục.

### 3.4. Vỏ não (Cerebral cortex) — Nơi suy nghĩ



Hình 16: Các thùy của não người

Vỏ não là lớp ngoài cùng của não, nơi diễn ra các chức năng bậc cao: tư duy, lập kế hoạch, ngôn ngữ, và nhận thức. Chia làm bốn thùy: caption: [Các thùy của não người] )

Vỏ não là lớp ngoài cùng của não, nơi diễn ra các chức năng bậc cao: tư duy, lập kế hoạch, ngôn ngữ, và nhận thức. Chia làm bốn thùy:

- **Thùy trán (Frontal lobe):** Lập kế hoạch, ra quyết định, kiểm soát xung động. Phần Thùy trước trán được xem là “trung tâm điều hành” của não.
- **Thùy đỉnh (Parietal lobe):** Xử lý cảm giác chạm, đau, nhiệt độ, và nhận thức không gian.
- **Thùy thái dương (Temporal lobe):** Xử lý thính giác, nhận diện khuôn mặt, và ngôn ngữ (vùng Wernicke).
- **Thùy chẩm (Occipital lobe):** Xử lý thị giác.

### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Bộ não không có “trung tâm ngôn ngữ” duy nhất:** Quan niệm phổ biến cho rằng vùng Broca (nói) và Wernicke (hiểu) là hai trung tâm ngôn ngữ độc lập. Thực tế, quét não hiện đại cho thấy ngôn ngữ liên quan đến một mạng lưới rộng khắp não, bao gồm nhiều vùng ngoài hai khu vực kinh điển. Mô hình “hai trung tâm” là một đơn giản hóa hữu ích nhưng không phản ánh đầy đủ sự phức tạp thực tế (Sapolsky, 2017).

## 4. Hệ thần kinh tự chủ — Lái tự động

Hệ thần kinh tự chủ điều khiển các chức năng không tự ý — nhịp tim, tiêu hóa, nhịp thở — mà bạn không cần nghĩ đến. Nó được chia làm hai nhánh đối lập:

- **Hệ giao cảm (Sympathetic):** “Chiến hay chuồn” (fight or flight). Kích hoạt khi gặp nguy hiểm: tim đập nhanh, đồng tử giãn, tiêu hóa ngừng, mồ hôi tiết ra.
- **Hệ phó giao cảm (Parasympathetic):** “Nghỉ ngơi và tiêu hóa” (rest and digest). Kích hoạt khi an toàn: tim chậm lại, tiêu hóa hoạt động, cơ thể thư giãn.

Hai hệ này hoạt động như bàn đạp ga và phanh trên xe — cơ thể khỏe mạnh khi chúng cân bằng. Căng thẳng mãn tính khiến hệ giao cảm hoạt động quá mức, liên quan đến nhiều bệnh như tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và suy giảm miễn dịch.

## 5. Tính mềm dẻo thần kinh — Não có thể thay đổi

Trong một thời gian dài, các nhà khoa học tin rằng não người trưởng thành là “cứng” — neuron chết đi không thể thay thế, và cấu trúc não không thay đổi sau tuổi ấu thơ. Quan điểm này đã bị lật đổ hoàn toàn.

Tính mềm dẻo thần kinh (neuroplasticity) là khả năng của não thay đổi cấu trúc và chức năng để đáp ứng với kinh nghiệm (Doidge, 2007). Điều này có nghĩa:

- Học một kỹ năng mới (chơi đàn, nói ngoại ngữ) tạo ra các kết nối thần kinh mới.
- Vùng não bị tổn thương (sau đột quỵ) có thể được các vùng khác “tiếp quản” một phần chức năng.
- Tập luyện và lặp lại là chìa khóa — “neurons that fire together, wire together” (neuron cùng hoạt động sẽ cùng kết nối).

### **Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc**

**Tái tổ chức vỏ não ở người mù:** Những người mù bẩm sinh sử dụng vùng vỏ não thị giác — vốn xử lý hình ảnh — để xử lý xúc giác và chữ nổi Braille. Đây là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất về tính mềm dẻo thần kinh (Merzenich và c.s., 2014). Não không lãng phí “không gian”: vùng không nhận được kích thích thị giác sẽ được các giác quan khác tận dụng.

### **Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian**

**“Chúng ta chỉ dùng 10% não bộ” — Sai:** Đây là một trong những lầm tưởng dai dẳng nhất về não. Quét não (fMRI, PET) cho thấy ngay cả khi nghỉ ngơi, hầu hết các vùng não đều có hoạt động ở một mức độ nào đó. Không có vùng não nào hoàn toàn “tắt” — mỗi vùng có chức năng riêng, và não tiêu tốn khoảng 20% năng lượng cơ thể dù chỉ chiếm 2% trọng lượng. Huyền thoại này có thể bắt nguồn từ một sự hiểu lầm hoặc phóng đại một phát biểu của nhà tâm lý học William James.

## **Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận**


1. So sánh hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm — chúng hoạt động như thế nào trong tình huống “bị thú dữ đuổi” so với “ngồi đọc sách thư giãn”?
2. Giải thích câu nói “neurons that fire together, wire together” dựa trên khái niệm tính mềm dẻo thần kinh.
3. Một bệnh nhân bị đột quỵ ở thùy trán trái mất khả năng nói nhưng vẫn hiểu được lời nói — vùng não nào có thể bị tổn thương và vùng nào còn nguyên?
4. Tại sao hiểu về chất dẫn truyền thần kinh lại quan trọng trong việc giải thích cơ chế hoạt động của thuốc chống trầm cảm?

# Chương 5: HỆ NỘI TIẾT

Hệ thần kinh truyền tín hiệu nhanh như điện tín — tức thời nhưng ngắn hạn. Nội tiết lại hoạt động như bưu điện: gửi những “bức thư” hóa học gọi là Hormone qua đường máu, đến khắp cơ thể, chậm hơn nhưng tác dụng lâu dài và sâu rộng hơn.

Hormone điều khiển hầu hết các quá trình sống: tăng trưởng, chuyển hóa, sinh sản, tâm trạng, và giấc ngủ. Một lượng nhỏ hormone — chỉ vài phần nghìn tỷ gam trong máu — có thể gây ra những thay đổi to lớn trong cơ thể.

## 1. Các tuyến nội tiết chính



Hình 17: Các tuyến nội tiết chính và hormone chúng tiết ra

Không giống như tuyến ngoại tiết (tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt) đổ chất ra bề mặt cơ thể, tuyến nội tiết tiết hormone trực tiếp vào máu. Các tuyến nội tiết chính gồm:

### 1.1. Tuyến yên (Pituitary gland) — “Nhạc trưởng”

Nằm ở nền sọ, chỉ to bằng hạt đậu, Tuyến yên được mệnh danh là “tuyến chủ” — nó tiết ra các hormone ra lệnh cho các tuyến nội tiết khác hoạt động (Melmed và c.s., 2020):

- **Hormone tăng trưởng (GH):** Kích thích phát triển xương và cơ.
- **TSH (thyroid-stimulating hormone):** Kích thích Tuyến giáp sản xuất hormone giáp.
- **ACTH (adrenocorticotropic hormone):** Kích thích tuyến thượng thận tiết cortisol.
- **FSH (follicle-stimulating hormone) và LH (luteinizing hormone):** Điều khiển hoạt động sinh dục — kích thích sản xuất trứng/tinh trùng và hormone sinh dục.
- **Prolactin:** Kích thích sản xuất sữa mẹ sau sinh.


- **Oxytocin:** Kích thích co tử cung khi sinh nở và phản xạ tiết sữa, cũng liên quan đến gắn kết xã hội và niềm tin.

### 1.2. Tuyến giáp (Thyroid gland) – Bộ điều tốc chuyên hóa

Tuyến giáp nằm ở cổ, hình cánh bướm, sản xuất hormone T3 và T4. Hai hormone này quyết định **tốc độ chuyên hóa** của cơ thể – đốt bao nhiêu calo, tim đập nhanh hay chậm, và thân nhiệt ở mức nào.

- **Cường giáp:** T3/T4 quá nhiều – giảm cân, tim đập nhanh, lo âu, run tay.
- **Suy giáp:** T3/T4 quá ít – tăng cân, mệt mỏi, lạnh, trầm cảm.
- **Bướu cổ:** Tuyến giáp phình to do thiếu iốt – từng rất phổ biến ở vùng núi Việt Nam trước khi có muối iốt.

### 1.3. Tuyến thượng thận (Adrenal glands) – Tuyến đối phó căng thẳng




Hình 18: Trục HPA (Hypothalamus-Pituitary-Adrenal): hệ thống phản ứng với stress

Nằm trên đỉnh mỗi quả thận, mỗi tuyến thượng thận gồm hai phần với hai chức năng hoàn toàn khác nhau:

- **Phần tủy (Medulla):** Tiết adrenaline (epinephrine) – hormone “chiến hay chuồn”, làm tim đập nhanh, giãn phế quản, tăng đường huyết.

- **Phần vỏ (Cortex):** Tiết cortisol — hormone căng thẳng chính, giúp duy trì đường huyết và ức chế viêm. Cortisol cũng theo nhịp ngày đêm: cao nhất vào sáng sớm, thấp nhất về đêm.

#### 1.4. Tụy (Pancreas) — Điều hòa đường huyết



Hình 19: Cơ chế điều hòa đường huyết qua insulin và glucagon

Tụy vừa là tuyến ngoại tiết (tiết enzyme tiêu hóa) vừa là tuyến nội tiết. Các đảo tụy (islets of Langerhans) chứa hai loại tế bào:

- **Tế bào beta:** Tiết insulin — hạ đường huyết khi ăn no.
- **Tế bào alpha:** Tiết glucagon — tăng đường huyết khi đói.

#### 1.5. Tuyến sinh dục (Gonads)

- **Tinh hoàn:** Tiết testosterone — phát triển đặc điểm sinh dục nam, sản xuất tinh trùng.
- **Buồng trứng:** Tiết estrogen và progesterone — điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, mang thai.

## 2. Hormone hoạt động thế nào?

Hormone được tiết vào máu, đi khắp cơ thể, nhưng chỉ tế bào nào có **thụ thể** (receptor) phù hợp mới đáp ứng. Hãy tưởng tượng hormone là chìa khóa, thụ thể là ổ khóa — chỉ chìa đúng ổ mới mở được cửa.

Khi hormone gắn vào thụ thể, nó kích hoạt một chuỗi phản ứng bên trong tế bào. Một phân tử hormone có thể khuếch đại tín hiệu thành hàng ngàn phản ứng — giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tạo ra những gợn sóng lan xa.

## 2.1. Vòng phản hồi âm – Điều khiển tự động

Hệ nội tiết sử dụng vòng phản hồi âm (đã giới thiệu ở Chương 1) để tự điều chỉnh:

1. Tuyến yên tiết TSH → kích thích tuyến giáp tiết T3/T4.
2. T3/T4 trong máu tăng → báo ngược về tuyến yên và vùng dưới đồi.
3. Tuyến yên **giảm** tiết TSH → tuyến giáp giảm tiết T3/T4.
4. Cân bằng được duy trì.

Cơ chế này giống như bộ điều nhiệt: khi phòng đủ ấm, máy sưởi tự tắt.

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Insulin – Một trong những khám phá vĩ đại nhất của y học:** Năm 1922, Frederick Banting và Charles Best lần đầu tiên chiết xuất thành công insulin từ tụy chó và cứu sống một cậu bé 14 tuổi mắc tiểu đường type 1 – lúc đó là án tử hình (Banting và c.s., 1922). Trước insulin, trẻ em tiểu đường type 1 sống tối đa vài tháng sau chẩn đoán. Ngày nay, insulin tổng hợp được sản xuất bằng công nghệ DNA tái tổ hợp (cấy gene người vào vi khuẩn) cứu sống hàng triệu người mỗi năm.

## 3. Rối loạn nội tiết thường gặp

### 3.1. Đái tháo đường

- **Tiểu đường type 1:** Hệ miễn dịch tấn công tế bào beta của tụy – không sản xuất được insulin. Cần tiêm insulin suốt đời. Thường xuất hiện ở trẻ em và thanh niên.
- **Tiểu đường type 2:** Tế bào **đề kháng với insulin** (insulin resistance – tế bào không đáp ứng insulin bình thường, đường không vào được tế bào) – tụy phải sản xuất nhiều hơn, dần kiệt sức. Liên quan chặt chẽ đến béo phì, ít vận động, và chế độ ăn nhiều đường tinh chế. Có thể kiểm soát bằng thay đổi lối sống và thuốc.

### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDC):** Nhiều hóa chất nhân tạo – như BPA trong nhựa, phthalates trong mỹ phẩm, và thuốc trừ sâu – có thể can thiệp vào hệ nội tiết bằng cách bắt chước hoặc chặn hormone tự nhiên (Oda và c.s., 2018). Các nghiên cứu trên động vật cho thấy EDC liên quan đến vô sinh, dậy thì sớm, và một số loại ung thư. Ở người, bằng chứng còn đang tranh luận và đây là lĩnh vực được nghiên cứu tích cực.

#### **Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian**

**“Giải độc cơ thể” bằng nước ép/ nhịn ăn — Một quan niệm không có cơ sở khoa học:** Nhiều chế độ “detox” quảng cáo giúp “thải độc hormone” và “cân bằng nội tiết”. Thực tế, cơ thể bạn có sẵn hệ thống giải độc cực kỳ hiệu quả: gan (lọc và chuyển hóa chất độc) và thận (thải qua nước tiểu). Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy nước ép trái cây hay nhịn ăn giúp “thải độc” tốt hơn chế độ ăn uống lành mạnh thông thường. Thận trọng với những sản phẩm quảng cáo “cân bằng nội tiết” — đây thường là chiêu trò tiếp thị hơn là y học thực sự.

### **Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận**


1. So sánh cách truyền tín hiệu của hệ thần kinh (Chương 4) và hệ nội tiết — điểm mạnh và điểm yếu của mỗi hệ?
2. Giải thích cơ chế vòng phản hồi âm trong điều hòa hormone giáp. Tại sao người bị suy giáp thường có TSH cao?
3. Insulin và glucagon hoạt động như thế nào để duy trì đường huyết ổn định?
4. Một người bạn rủ bạn tham gia khóa “detox 7 ngày để cân bằng nội tiết”. Dựa trên kiến thức chương này, bạn sẽ trả lời thế nào?



## Chương 6: HỆ MIỄN DỊCH

Mỗi ngày, cơ thể bạn bị tấn công bởi vô số vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng. Chúng ở trong không khí bạn thở, trên bề mặt bạn chạm, trong thức ăn bạn ăn. Thế mà phần lớn thời gian bạn không hề biết gì về chúng. Đó là nhờ Miễn dịch — một hệ thống phòng thủ tinh vi gồm hàng nghìn tỷ tế bào, hoạt động không ngừng nghỉ để bảo vệ bạn.

## 1. Hai lớp phòng thủ



Hình 20: Các lớp phòng thủ của hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch có hai lớp bảo vệ, hoạt động phối hợp với nhau:


### 1.1. Miễn dịch bẩm sinh – Lớp phòng thủ đầu tiên

Đây là hàng rào đã có sẵn từ khi sinh ra, phản ứng nhanh nhưng không đặc hiệu – giống như một bức tường thành bảo vệ toàn bộ thành phố:

- **Hàng rào vật lý:** Da (lớp bảo vệ đầu tiên), niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa.

- **Hàng rào hóa học:** Dịch dạ dày (acid HCl), lysozyme trong nước mắt, chất nhầy bẫy vi khuẩn.
- **Tế bào thực bào (phagocyte):** Đại thực bào và bạch cầu trung tính — “ăn” và tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập ngay lập tức.
- **Phản ứng viêm:** Khi mô bị tổn thương, cơ thể gửi tín hiệu hóa học (histamine, cytokine) để thu hút tế bào miễn dịch đến — gây sưng, nóng, đỏ, đau. Đây là dấu hiệu hệ miễn dịch đang làm việc.

## 1.2. Miễn dịch thích ứng — Lớp phòng thủ tinh nhuệ



Hình 21: Cấu trúc kháng thể hình chữ Y

Nếu mầm bệnh vượt qua hàng rào bẩm sinh, hệ miễn dịch thích ứng sẽ vào cuộc — chậm hơn (vài ngày) nhưng chính xác và có “trí nhớ”. Giống như lực lượng đặc nhiệm được huấn luyện để truy tìm một tên tội phạm cụ thể (Murphy & Weaver, 2016):

- **Tế bào B:** Sản xuất Kháng thể — protein hình chữ Y gắn vào mầm bệnh, đánh dấu chúng để tiêu diệt.
- **Tế bào T hỗ trợ (CD4+ - tế bào T có protein bề mặt CD4):** Chỉ huy — ra lệnh cho các tế bào miễn dịch khác hoạt động.
- **Tế bào T độc (CD8+ - tế bào T có protein bề mặt CD8):** Sát thủ — tiêu diệt tế bào nhiễm virus hoặc tế bào ung thư.
- **Tế bào nhớ:** Sau khi chiến thắng, một số tế bào B và T trở thành “lính kỳ cựu” — sống hàng chục năm, sẵn sàng phản ứng ngay lập tức nếu cùng mầm bệnh xâm nhập lần sau.

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Vắc-xin hoạt động thế nào?** Vắc-xin là cách “huấn luyện” hệ miễn dịch thích ứng một cách an toàn — cho nó gặp một phần mầm bệnh đã bị làm yếu hoặc vô hiệu hóa (gọi là **kháng nguyên** - antigen, bất kỳ chất lạ nào kích hoạt đáp ứng miễn dịch), để nó tạo tế bào nhớ mà không gây bệnh thật (Pulendran & Ahmed, 2011). Khi mầm bệnh thật xâm nhập sau này, hệ miễn dịch đã sẵn sàng — phản ứng nhanh và mạnh đến mức bạn thậm chí không biết mình đã bị nhiễm. Đây là nguyên lý của tiêm chủng — một trong những phát minh y học cứu sống nhiều người nhất lịch sử.

## 2. Khi hệ miễn dịch hoạt động sai

### 2.1. Dị ứng — Nhận định sai mục tiêu

Dị ứng là khi hệ miễn dịch phản ứng quá mức với các chất vô hại — phấn hoa, lông thú, đậu phộng, tôm — như thể chúng là kẻ xâm lược nguy hiểm. Cơ thể giải phóng **histamine** (chất hóa học gây phản ứng viêm — giãn mạch máu, tăng tiết dịch, kích thích dây thần kinh) gây ngứa, hắt hơi, sổ mũi, và trong trường hợp nặng, sốc phản vệ (anaphylaxis) có thể tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

### Mức C: Giả thuyết / Mô hình

**Giả thuyết vệ sinh (Hygiene Hypothesis):** Từ những năm 1980, các nhà khoa học nhận thấy trẻ em lớn lên ở nông trại — tiếp xúc nhiều với vi sinh vật, bụi bẩn, và động vật — có tỷ lệ dị ứng và hen suyễn thấp hơn trẻ em thành thị. Giả thuyết vệ sinh cho rằng hệ miễn dịch cần được “huấn luyện” bằng cách tiếp xúc với vi sinh vật từ sớm, nếu không nó sẽ “nhàn rỗi” và quay ra tấn công các chất vô hại (Bach, 2002). Giả thuyết này còn đang được nghiên cứu và tranh luận, nhưng nó giải thích một phần tại sao tỷ lệ dị ứng tăng mạnh ở các nước phát triển.

### 2.2. Bệnh tự miễn — Tấn công nhầm đồng đội

Tự miễn xảy ra khi hệ miễn dịch mất khả năng phân biệt “ta” với “địch” và tấn công chính mô của cơ thể (Cooper và c.s., 2009). Có hơn 80 bệnh tự miễn khác nhau:

- **Tiêu đường type 1:** Hệ miễn dịch phá hủy tế bào beta của tụy.
- **Viêm khớp dạng thấp:** Tấn công màng hoạt dịch khớp.
- **Lupus ban đỏ hệ thống:** Tấn công nhiều cơ quan (da, thận, khớp, não).
- **Bệnh Hashimoto:** Tấn công tuyến giáp → suy giáp.

- **Đa xơ cứng:** Tấn công **vỏ myelin** (lớp bao bọc sợi trục nơ-ron, giống cách điện dây điện, tăng tốc độ truyền tín hiệu lên 100 lần) bọc sợi thần kinh.

Bệnh tự miễn ảnh hưởng đến khoảng 5-10% dân số thế giới, và tỷ lệ này đang tăng — một phần do chẩn đoán tốt hơn, một phần do thay đổi môi trường sống.

### 2.3. Suy giảm miễn dịch

Khi hệ miễn dịch bị suy yếu — do bẩm sinh, do HIV/AIDS, do hóa trị ung thư, hoặc do thuốc ức chế miễn dịch — cơ thể trở nên dễ bị nhiễm trùng mà người khỏe mạnh dễ dàng chống lại.

#### **Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian**

**“Tăng cường miễn dịch” — Cảnh thận với tiếp thị:** Rất nhiều sản phẩm — vitamin C, kẽm, tỏi, sữa ong chúa, tảo xoắn — quảng cáo “tăng cường hệ miễn dịch”. Khái niệm này nghe có vẻ hay nhưng thực ra không chính xác về mặt y học. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh là một hệ cân bằng — không quá yếu (dễ nhiễm trùng) cũng không quá mạnh (dị ứng, tự miễn). Hầu hết mọi người không cần “tăng cường” gì thêm. Các biện pháp thực sự có bằng chứng để duy trì miễn dịch khỏe mạnh rất đơn giản: ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất, vận động, tiêm vắc-xin đầy đủ, và không hút thuốc.

## Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Phân biệt miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng — điểm khác biệt chính về tốc độ, độ đặc hiệu, và trí nhớ?
2. Giải thích tại sao vắc-xin có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh trong nhiều năm, thậm chí suốt đời?
3. Một người bị dị ứng phấn hoa — điều gì đang xảy ra trong hệ miễn dịch của họ?
4. “Uống vitamin C liều cao giúp tăng cường miễn dịch, phòng cảm cúm.” Dựa trên kiến thức chương này, bạn đánh giá tuyên bố trên thế nào?


# Chương 7: TIM MẠCH VÀ HÔ HẤP

Hai hệ thống này phối hợp chặt chẽ đến mức khó tách rời: Tim mạch bơm máu đi khắp cơ thể, Hô hấp cung cấp oxy để nạp vào máu và thải CO<sub>2</sub> ra ngoài. Cùng nhau, chúng tạo thành hệ thống giao hàng và thông gió cho toàn bộ cơ thể.

## 1. Tim – Cổ máy bơm không ngừng nghỉ

Quả tim của bạn đập khoảng 100.000 lần mỗi ngày, 35 triệu lần mỗi năm, và hơn 2.5 tỷ lần trong đời – không nghỉ một giây nào. Mỗi nhịp đập, tim bơm khoảng 70 ml máu, tổng cộng khoảng 7.000 lít mỗi ngày (Marieb & Hoehn, 2018).

### 1.1. Cấu trúc



Hình 22: Cấu trúc tim người với bốn buồng tim

Tim là một khối cơ rỗng có bốn buồng:


- **Tâm nhĩ phải:** Nhận máu nghèo oxy từ cơ thể (buồng thu nhỏ, thành mỏng).
- **Tâm thất phải:** Bơm máu lên phổi để lấy oxy (buồng bơm, thành dày hơn).
- **Tâm nhĩ trái:** Nhận máu giàu oxy từ phổi (buồng thu nhỏ, thành mỏng).
- **Tâm thất trái:** Bơm máu giàu oxy đi khắp cơ thể – đây là buồng tim khỏe nhất (thành dày nhất, cơ mạnh nhất).

Giữa các buồng tim và giữa tim với động mạch là các van tim — giống như cửa một chiều, đảm bảo máu chỉ chảy một hướng, không chảy ngược.

## 1.2. Hệ thống điện của tim

Tim tự tạo ra nhịp đập của chính nó — không cần não ra lệnh. Một nhóm tế bào đặc biệt gọi là **nút xoang** (SA node) ở tâm nhĩ phải đóng vai trò máy tạo nhịp tự nhiên, phát xung điện khoảng 60-100 lần/phút. Xung điện lan truyền qua các buồng tim, kích thích chúng co bóp theo đúng trình tự.

## 2. Hệ thống mạch máu — Đường cao tốc của cơ thể



Hình 23: Hệ tuần hoàn máu trong cơ thể người

Mạng lưới mạch máu của bạn dài khoảng 100.000 km — gấp 2.5 lần chu vi Trái Đất. Có ba loại mạch chính:

- **Động mạch:** Mang máu ra khỏi tim. Thành dày, đàn hồi, chịu áp lực cao. Động mạch chủ — lớn nhất — có đường kính khoảng 2.5 cm.
- **Tiểu động mạch:** Có thể co giãn để điều chỉnh lưu lượng máu đến từng cơ quan — giống như vòi nước điều chỉnh dòng chảy.
- **Mao mạch:** Mạch nhỏ nhất, thành chỉ dày một tế bào — nơi diễn ra trao đổi oxy, CO<sub>2</sub>, dưỡng chất và chất thải với mô.
- **Tĩnh mạch:** Mang máu về tim. Thành mỏng hơn, có van một chiều để chống chảy ngược. Cơ bắp xung quanh tĩnh mạch co bóp khi vận động giúp đẩy máu về tim — một lý do tại sao đi bộ sau bữa ăn tốt cho tuần hoàn.


## 2.1. Huyết áp — Áp lực trong đường ống

Huyết áp là áp lực máu lên thành động mạch, được đo bằng hai số:

- **Huyết áp tâm thu (số trên):** Áp lực khi tim co bóp — bình thường dưới 120 mmHg (milimét thủy ngân, đơn vị đo áp suất dựa trên chiều cao cột thủy ngân).
- **Huyết áp tâm trương (số dưới):** Áp lực khi tim giãn — bình thường dưới 80 mmHg.

Huyết áp cao (tăng huyết áp) là “kẻ giết người thầm lặng” — thường không có triệu chứng cho đến khi gây ra đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim (Lawes và c.s., 2008). Khoảng 1/3 người trưởng thành trên thế giới bị tăng huyết áp.

## 3. Máu — Dòng sông sự sống



Hình 24: Cấu trúc các loại mạch máu: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch


Máu chiếm khoảng 7-8% trọng lượng cơ thể (khoảng 5 lít ở người 70 kg). Nó gồm:



- **Huyết tương (55%):** Phần lỏng, chứa nước, protein, hormone, chất dinh dưỡng, chất thải.
- **Tế bào máu (45%):**
  - **Hồng cầu:** Chiếm đa số — chứa **hemoglobin** (protein chứa sắt, gắn oxy và CO<sub>2</sub>, làm máu có màu đỏ) để vận chuyển oxy. Sống khoảng 120 ngày.
  - **Bạch cầu:** Tế bào miễn dịch (đã nói ở Chương 6).
  - **Tiểu cầu:** Mảnh tế bào nhỏ giúp đông máu khi bị thương.

## 4. Hô hấp — Lấy oxy, thải CO<sub>2</sub>

### 4.1. Đường dẫn khí




Hình 25: Hệ hô hấp hoàn chỉnh

Không khí đi từ mũi → hầu → thanh quản → khí quản → **phế quản** (hai ống phân nhánh lớn vào hai phổi) → **tiểu phế quản** (các ống nhỏ hơn, phân nhánh như cành cây) → phế nang. Mỗi bước đều làm ẩm, ấm và lọc không khí.

Phổi trái nhỏ hơn phổi phải một chút vì tim nằm nghiêng về bên trái.

## 4.2. Phế nang — Nơi trao đổi khí



Hình 26: Trao đổi khí oxy và CO<sub>2</sub> tại phế nang

Phổi không phải hai túi khí lớn — nó giống như hai miếng bọt biển với khoảng 300-500 triệu phế nang (alveoli). Nếu trải phẳng toàn bộ bề mặt phế nang, nó rộng khoảng 70-100 mét vuông — bằng một sân tennis (West, 2012).

Mỗi phế nang được bao bọc bởi một mạng lưới mao mạch dày đặc. Oxy khuếch tán từ phế nang vào máu, CO<sub>2</sub> khuếch tán ngược lại — quá trình diễn ra trong chưa đầy một giây.

## 4.3. Cơ hoành — Cơ hô hấp chính

Bạn thở được là nhờ cơ hoành — một cơ hình vòm nằm dưới phổi. Khi hít vào, cơ hoành co lại và hạ xuống, tạo áp suất âm hút không khí vào phổi. Khi thở ra, cơ hoành giãn ra, đẩy không khí ra ngoài. Cơ hoành là lý do bạn có thể thở ngay cả khi bị liệt toàn thân — nó hoạt động tự động, được điều khiển bởi thân não.

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Tập thể dục — “Thuốc” tốt nhất cho tim và phổi:** Tập aerobic (đi bộ nhanh, chạy, bơi, đạp xe) 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch đến 30-50%. Cơ chế gồm: giảm huyết áp, cải thiện cholesterol HDL, tăng độ nhạy insulin, giảm viêm, và giúp tim bơm máu hiệu quả hơn. Không có viên thuốc nào mang lại nhiều lợi ích cùng lúc như vận động.

## 5. Các bệnh thường gặp

### 5.1. Xơ vữa động mạch (Atherosclerosis)

Đây là nguyên nhân số một gây tử vong trên thế giới. Xơ vữa động mạch là sự tích tụ mảng bám (gồm cholesterol, calcium, và tế bào viêm) trong lòng động mạch, làm

hẹp và cứng thành mạch (Libby, 2002). Khi mảng bám vỡ ra, nó hình thành cục máu đông có thể gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

## 5.2. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

Chủ yếu do hút thuốc lá. Các phế nang bị phá hủy dần, đường thở bị viêm và hẹp lại, gây khó thở ngày càng tăng. COPD là nguyên nhân tử vong đứng thứ ba thế giới.

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Bỏ thuốc lá — Lợi ích xuất hiện ngay lập tức:** Trong vòng 20 phút sau điều thuốc cuối cùng, huyết áp và nhịp tim trở về bình thường. Trong 2-12 tuần, tuần hoàn máu cải thiện. Trong 1-9 tháng, chức năng phổi tăng 10%. Sau 5 năm, nguy cơ đột quỵ giảm ngang người không hút. Sau 10 năm, nguy cơ ung thư phổi giảm một nửa. Không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc.

### Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

**“Tôi hít vào là nhờ phổi” — Một hiểu lầm phổ biến:** Nhiều người tin rằng phổi có cơ và tự phòng lên xẹp xuống. Thực ra, phổi không có cơ — nó là mô thụ động. Bạn hít được là nhờ cơ hoành và các cơ liên sườn co lại, tạo áp suất âm trong lồng ngực, kéo phổi giãn ra. Giống như dùng ống hút hút nước: không phải ống hút tự hút, mà là miệng bạn tạo áp suất thấp để hút nước lên.


## Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Giải thích tại sao huyết áp cao được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” và các yếu tố nguy cơ chính của nó?
2. So sánh cấu trúc và chức năng của động mạch và tĩnh mạch — tại sao tĩnh mạch có van còn động mạch thì không?
3. Tại sao phổi có cấu trúc phế nang (hàng triệu túi nhỏ) thay vì hai túi khí lớn?
4. Một người hút thuốc 20 năm nói “bỏ bây giờ cũng vô ích, phổi hỏng hết rồi”. Dựa vào kiến thức chương này, bạn trả lời thế nào?

# Chương 8: TIÊU HOÁ, CHUYỂN HOÁ VÀ HỆ VI SINH VẬT

Mỗi ngày bạn ăn khoảng 1-2 kg thức ăn. Trong vài giờ tới, cơ thể sẽ biến đổi số thức ăn đó từ những miếng thịt, rau, cơm thành các phân tử siêu nhỏ – axit amin, đường đơn, acid béo – để nuôi sống 37 nghìn tỷ tế bào. Đây là nhiệm vụ của Tiêu hóa – một trong những hệ thống ấn tượng nhất của cơ thể.

## 1. Hành trình của thức ăn – Từ miệng đến... đầu kia



Hình 27: Hệ tiêu hóa của con người

### 1.1. Miệng – Nơi bắt đầu

Tiêu hóa bắt đầu ngay khi bạn nhai. Răng nghiền thức ăn thành miếng nhỏ, nước bọt chứa enzyme amylase bắt đầu phân giải tinh bột. Thức ăn được vo tròn thành viên (bolus) và đẩy xuống thực quản.


## 1.2. Thực quản – Đường trượt

Thực quản là ống cơ dài khoảng 25 cm nối hầu với dạ dày. Các cơn co thắt nhịp nhàng (nhu động) đẩy thức ăn xuống – bạn vẫn nuốt được ngay cả khi đứng bằng tay, vì nhu động hoạt động nhờ cơ, không nhờ trọng lực.

## 1.3. Dạ dày – Máy xay hóa học

Dạ dày là túi cơ chứa khoảng 1-1.5 lít khi no. Nó tiết ra acid HCl mạnh (**pH** 1.5-3.5 – thang đo độ axit/kiềm từ 0-14, trong đó 7 là trung tính, <7 là axit, >7 là kiềm) – đủ mạnh để hòa tan xương – và enzyme pepsin để phân giải protein (Yamada và c.s., 2019). Lớp nhầy dày bảo vệ thành dạ dày khỏi bị tự tiêu hóa. Thức ăn ở lại dạ dày 2-4 giờ trước khi được đẩy xuống ruột non.

## 1.4. Ruột non – Nơi hấp thu chính



Hình 28: Cấu trúc các lớp của thành đường tiêu hóa

Ruột non dài khoảng 6 mét, là nơi diễn ra hầu hết quá trình tiêu hóa và hấp thu. Thành ruột non có hàng triệu nếp gấp siêu nhỏ (nhung mao và vi nhung mao), làm tăng diện tích bề mặt lên đến 200 mét vuông – bằng một sân tennis.

Tại đây, **gan** đổ mật (giúp nhũ hóa chất béo) và **tụy** đổ enzyme tiêu hóa (amylase, lipase, protease) vào ruột non qua ống chung. Các dưỡng chất – đường đơn, axit

amin, acid béo, vitamin, khoáng chất — được hấp thu qua thành ruột vào máu và bạch huyết.

### 1.5. Ruột già — Tái hấp thu và thải bã

Ruột già (đại tràng) dài khoảng 1.5 mét, hấp thu nước và điện giải từ chất cặn bã. Tại đây, hệ vi sinh vật lên men chất xơ còn sót lại, tạo ra các **axit béo chuỗi ngắn** (SCFA - short-chain fatty acids như butyrate, acetate, propionate — nuôi dưỡng tế bào thành ruột và ảnh hưởng tích cực đến chuyển hóa). Phân được hình thành và thải ra ngoài.

## 2. Gan — Nhà máy hóa chất trung tâm

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất (khoảng 1.4 kg) và đảm nhiệm hơn 500 chức năng khác nhau:

- **Chuyển hóa:** Biến đổi dưỡng chất thành dạng cơ thể có thể dùng hoặc dự trữ.
- **Dự trữ:** Glycogen, vitamin (A, D, B12), sắt.
- **Giải độc:** Lọc và trung hòa rượu, thuốc, chất thải chuyển hóa.
- **Sản xuất mật:** Cần thiết cho tiêu hóa chất béo.
- **Tổng hợp protein:** Albumin, yếu tố đông máu.

## 3. Chuyển hóa — Cơ thể dùng năng lượng thế nào?

Chuyển hóa (metabolism) là tổng thể các phản ứng hóa học trong cơ thể để duy trì sự sống. Gồm hai quá trình đối lập:


- **Dị hóa (Catabolism):** Phân giải phân tử lớn thành nhỏ — giải phóng năng lượng.
- **Đồng hóa (Anabolism):** Xây dựng phân tử lớn từ nhỏ — tiêu tốn năng lượng.

**Tỷ lệ chuyển hóa cơ bản (BMR)** là năng lượng cơ thể tiêu hao khi nghỉ ngơi hoàn toàn — để duy trì nhịp tim, thở, thân nhiệt. BMR chiếm 60-75% tổng năng lượng tiêu hao hàng ngày, phụ thuộc vào tuổi, giới tính, khối lượng cơ và di truyền.

### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Tập luyện kháng lực giúp tăng BMR:** Cơ bắp là mô hoạt động chuyển hóa mạnh — mỗi kg cơ tiêu hao khoảng 13 calo/ngày khi nghỉ, trong khi mỗi kg mỡ chỉ tiêu hao 4.5 calo. Khi bạn tăng khối lượng cơ (qua tập tạ), BMR của bạn tăng theo — nghĩa là bạn đốt nhiều calo hơn ngay cả khi ngồi yên. Đây là lý do tập luyện kháng lực quan trọng cho kiểm soát cân nặng lâu dài.

#### 4. Hệ vi sinh vật đường ruột — Khu vườn bên trong



Hình 29: Hệ thống bạch huyết và các bộ phận kết nối với đường ruột

Như đã giới thiệu ở Chương 1, ruột già của bạn chứa khoảng 38 nghìn tỷ vi khuẩn. Cộng đồng vi sinh này:

- Tiêu hóa chất xơ mà enzyme người không phân giải được, tạo ra **axit béo chuỗi ngắn** (SCFA) nuôi tế bào ruột và ảnh hưởng đến chuyển hóa toàn cơ thể (Thursby & Juge, 2017).
- Tổng hợp vitamin K và một số vitamin nhóm B.
- Duy trì hàng rào ruột, ngăn vi khuẩn xâm nhập vào máu.
- “Huấn luyện” hệ miễn dịch — giúp nó phân biệt bạn với thù.

Chế độ ăn ảnh hưởng mạnh đến thành phần hệ vi sinh. Người ăn nhiều chất xơ (rau, củ, quả, ngũ cốc nguyên hạt) có hệ vi sinh đa dạng và khỏe mạnh hơn người ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn, ít chất xơ (Sonnenburg & Sonnenburg, 2019).

#### **Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian**

**Trà detox, juice cleanse — Có thực sự “làm sạch” cơ thể?:** Nhiều sản phẩm quảng cáo “thải độc ruột”, “làm sạch đại tràng”. Cơ thể bạn đã có hệ thống làm sạch cực kỳ hiệu quả: gan lọc máu, thận thải chất thải, ruột thải bã. Không cần trà detox hay juice cleanse nào cả. Một số “detox” còn có thể nguy hiểm (mất nước, rối loạn điện giải, tiêu chảy). Cách tốt nhất để giữ hệ tiêu hóa khỏe mạnh: ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, vận động đều.

### **Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận**

1. Vẽ sơ đồ hành trình của một chiếc bánh mì từ miệng đến khi thải ra ngoài — ghi rõ nơi tiêu hóa từng thành phần (tinh bột, protein, chất béo).
2. Tại sao gan được gọi là “nhà máy hóa chất” của cơ thể? Kể 4 chức năng quan trọng nhất của gan.
3. Giải thích tại sao ruột non có diện tích bề mặt lớn đến vậy và điều này liên quan thế nào đến chức năng hấp thu?
4. Một người bạn nói “tôi đang juice cleanse để thải độc ruột”. Bạn giải thích thế nào dựa trên kiến thức về gan, thận và hệ vi sinh đường ruột?




# Chương 9: DI TRUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN

Bạn mang trong mình một bản thiết kế dài 3 tỷ ký tự — ADN — được viết bằng bốn chữ cái hóa học (A, T, G, C). Bản thiết kế này quy định màu mắt, nhóm máu, chiều cao tiềm năng, và một phần tính cách của bạn. Và nó được truyền lại từ tổ tiên xa xưa nhất của bạn, qua hàng triệu thế hệ.

Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá di truyền học — khoa học về cách thông tin di truyền được lưu trữ, truyền lại, và thể hiện ra bên ngoài.

## 1. ADN — Bản thiết kế sự sống



Hình 30: Cấu trúc xoắn kép của phân tử ADN

ADN (deoxyribonucleic acid) là một phân tử hình xoắn kép — giống như hai sợi dây xoắn vào nhau, tạo thành cấu trúc cầu thang xoắn ốc. Mỗi “bậc thang” là một cặp base: A (adenine) với T (thymine), G (guanine) với C (cytosine).

Toàn bộ ADN trong một tế bào — gọi là **genome** — dài khoảng 2 mét nếu duỗi thẳng, nhưng được gói gọn trong nhân tế bào có đường kính chỉ 6 micromet. Cách gói: ADN quấn quanh protein histone tạo thành Chất nhiễm sắc, chromatin cuộn chặt thành Nhiễm sắc thể khi tế bào chuẩn bị phân chia (Lander và c.s., 2001).

### 1.1. Gene — Đơn vị thông tin

Mỗi Gene là một đoạn ADN mã hóa cho một protein hoặc một RNA chức năng. Con người có khoảng 20.000 gene — ít hơn nhiều so với một cây lúa (khoảng 40.000 gene) hay một con tắc kè (khoảng 24.000 gene). Điều làm chúng ta phức tạp không phải số lượng gene, mà là cách các gene được điều hòa và kết nối với nhau (Alberts và c.s., 2022).

Mỗi người có hai bản copy của mỗi gene — một từ cha, một từ mẹ. Các biến thể khác nhau của cùng một gene gọi là **allele** (các phiên bản khác nhau của gene). Ví dụ: gene quy định nhóm máu ABO có 3 allele (A, B, O) — bạn nhận một allele từ mỗi bên cha mẹ, tạo ra nhóm máu A, B, AB, hoặc O.

## 2. Di truyền — Con nhà tông

### 2.1. Di truyền Mendel

Các quy luật di truyền cơ bản được nhà sư người Áo Gregor Mendel khám phá vào thế kỷ 19 khi nghiên cứu cây đậu Hà Lan:

- Mỗi tính trạng do hai allele quy định (một từ cha, một từ mẹ).
- Một số allele **trội** (dominant) — chỉ cần một bản copy là đủ để biểu hiện. Số khác **lặn** (recessive) — cần hai bản copy mới biểu hiện.

Ví dụ: allele mắt nâu (B) là trội so với allele mắt xanh (b). Nếu bạn có:

- BB hoặc Bb → mắt nâu (allele trội “át” allele lặn)
- bb → mắt xanh (chỉ khi có 2 allele lặn)

Một ví dụ khác: bệnh xơ nang (cystic fibrosis) do allele lặn — chỉ biểu hiện khi người đó nhận 2 allele bệnh (một từ mỗi bên cha mẹ).

### 2.2. Ngoài Mendel — Di truyền phức tạp hơn

Hầu hết các tính trạng người — chiều cao, cân nặng, trí thông minh, nguy cơ bệnh tim — không tuân theo quy luật Mendel đơn giản. Chúng là **đa gene** (polygenic): chịu ảnh hưởng của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn gene, mỗi gene đóng góp một phần nhỏ (Plomin, 2018). Môi trường (dinh dưỡng, giáo dục, lối sống) cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

### 3. Đột biến — Sai sót có thể tốt hoặc xấu


Đột biến là sự thay đổi trong trình tự ADN. Chúng xảy ra tự nhiên mỗi khi tế bào phân chia — khoảng 1-2 đột biến mới mỗi lần phân bào. Hầu hết đột biến vô hại (nằm ở vùng ADN không mã hóa), một số có hại (gây bệnh), và rất hiếm khi có lợi (nguồn nguyên liệu cho tiến hóa).

Đột biến trong **gene sinh ung thư (oncogene** - gene “ga” khi đột biến làm tế bào phân chia mất kiểm soát) hoặc **gene ức chế khối u (tumor suppressor** - gene “phanh” khi mất chức năng không còn dừng được phân chia) có thể dẫn đến ung thư. Ung thư là bệnh của ADN: một tế bào tích lũy nhiều đột biến qua thời gian, mất kiểm soát phân chia, và phát triển thành khối u (Vogelstein và c.s., 2013).

#### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**CRISPR — Cắt và sửa ADN:** Năm 2012, các nhà khoa học phát triển **CRISPR-Cas9** (công cụ chỉnh sửa gene chính xác — giống như GPS tìm vị trí sai + kéo cắt + dán đoạn mới) — một công cụ cho phép cắt ADN tại một vị trí chính xác, như dùng kéo phân tử cắt một câu trong cuốn bách khoa toàn thư 3 tỷ chữ. Công nghệ này có tiềm năng chữa các bệnh di truyền (thiếu máu hồng cầu liềm, xơ nang, Huntington) bằng cách sửa trực tiếp gene đột biến. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa gene ở phôi người (thay đổi di truyền cho các thế hệ sau) đặt ra những câu hỏi đạo đức sâu sắc và hiện đang bị cấm hoặc kiểm soát chặt chẽ ở hầu hết các quốc gia.

### 4. Phát triển — Từ một tế bào đến 37 nghìn tỷ



Hình 31: Hệ thần kinh phôi người 6 tuần tuổi

Cuộc đời bạn bắt đầu từ một tế bào duy nhất — hợp tử (fertilized egg) — được tạo thành từ sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. Tế bào đó chứa toàn bộ ADN cần thiết để tạo ra bạn.

#### 4.1. Các giai đoạn phát triển chính

- **Phân chia:** Hợp tử phân chia thành 2, 4, 8, 16 tế bào... trong vài ngày.
- **Phôi nang (blastocyst):** Khoảng ngày thứ 5, khối tế bào tạo thành cấu trúc rỗng gọi là phôi nang, làm tổ trong tử cung.
- **Phôi thai (embryo):** Tuần 3-8 — hình thành các cơ quan chính (tim bắt đầu đập tuần thứ 4).
- **Thai nhi (fetus):** Từ tuần 9 đến khi sinh — các cơ quan hoàn thiện và phát triển.
- **Trẻ sơ sinh → người trưởng thành:** Phát triển thể chất (cao lên, lớn lên), phát triển thần kinh (học nói, đi, tư duy), dậy thì (biến đổi giới tính).

#### 4.2. Biệt hóa tế bào — Các gene được “bật” và “tắt”

Tất cả tế bào trong cơ thể — tế bào gan, tế bào cơ, tế bào thần kinh — đều chứa cùng một genome. Sự khác biệt nằm ở **gene nào được bật**. Tế bào gan “bật” các gene sản xuất enzyme giải độc và “tắt” gene myosin (co cơ). Tế bào cơ thì ngược lại. Quá trình này gọi là **biệt hóa** và được kiểm soát bởi các tín hiệu hóa học trong môi trường vi mô quanh tế bào.

##### Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

**“Gene quyết định tất cả” — Chưa chính xác:** Nhiều người nghĩ gene là số phận — có gene béo phì thì chắc chắn béo, có gene trầm cảm thì chắc chắn trầm cảm. Thực tế, hầu hết các tính trạng phức tạp đều là kết quả của sự tương tác giữa gene và môi trường (G×E). Một người có gene nguy cơ béo phì nhưng ăn uống lành mạnh và tập thể dục có thể không bao giờ bị béo phì. Gene nạp đạn, nhưng môi trường và lối sống mới là người bóp cò.

#### Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Phân biệt giữa gene, nhiễm sắc thể, và genome — mối quan hệ giữa chúng như thế nào?
2. Tại sao hai anh em sinh đôi cùng trứng có ADN giống hệt nhau nhưng vẫn có thể khác nhau về tính cách và nguy cơ bệnh tật?
3. Giải thích tại sao ung thư được gọi là “bệnh của ADN” — điều này nói lên gì về chiến lược phòng ngừa?
4. Nếu công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR có thể chữa bệnh di truyền, theo bạn có nên cho phép chỉnh sửa gene ở phôi người không? Tại sao?

# Chương 10: NHẬN THỨC, TƯ DUY VÀ CẢM XÚC

Làm thế nào từ 86 tỷ tế bào thần kinh và hàng trăm nghìn tỷ kết nối lại có thể sinh ra tình yêu, nỗi sợ, một bài thơ, hay khả năng tự hỏi “mình là ai?” Đây là câu hỏi lớn nhất của khoa học thần kinh và triết học về Ý thức.

Chương này khám phá những gì khoa học biết được về Nhận thức — tư duy, trí nhớ, cảm xúc và ra quyết định.

## 1. Hai hệ thống tư duy

Nhà tâm lý học Daniel Kahneman — người đoạt Nobel Kinh tế — mô tả bộ não có hai hệ thống tư duy (Kahneman, 2011):

- **Hệ thống 1 — Tư duy nhanh:** Tự động, trực giác, không tốn sức. Ví dụ: bạn biết ngay  $2 + 2 = 4$ , bạn nhận ra khuôn mặt bạn bè, bạn né một vật bay đến. Hệ thống 1 xử lý hầu hết các quyết định hàng ngày.
- **Hệ thống 2 — Tư duy chậm:** Có chủ ý, phân tích, tốn sức. Ví dụ: giải một bài toán phức tạp, lập kế hoạch dài hạn, học một kỹ năng mới. Hệ thống 2 lười biếng — nó chỉ vào cuộc khi cần.

Hầu hết sai lầm trong suy nghĩ đến từ việc Hệ thống 1 đưa ra câu trả lời nhanh nhưng không chính xác, mà Hệ thống 2 không kịp kiểm tra lại.

### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Thiên kiến nhận thức — Lỗi phần mềm của não:** Não bộ được tiến hóa không phải để tìm sự thật, mà để tồn tại và sinh sản nhanh chóng. Điều này tạo ra hàng loạt **thiên kiến nhận thức** (cognitive biases): thiên kiến xác nhận (chỉ tìm thông tin ủng hộ niềm tin của mình), thiên kiến lạc quan (đánh giá thấp rủi ro), hiệu ứng mỏ neo (bị ảnh hưởng bởi thông tin đầu tiên). Nhận ra các thiên kiến này là bước đầu để tư duy tốt hơn.

## 2. Trí nhớ — Bản ghi không hoàn hảo


Trí nhớ không phải một băng ghi hình — nó là một quá trình tái tạo chủ động:

- **Trí nhớ ngắn hạn:** Giữ thông tin khoảng 20-30 giây, giới hạn khoảng 7 mục (số điện thoại bạn vừa tra).

- **Trí nhớ dài hạn:** Lưu trữ không giới hạn, gồm trí nhớ tường thuật (sự kiện, kiến thức) và trí nhớ thủ tục (kỹ năng — đi xe đạp, đánh răng).

Mỗi khi bạn nhớ lại một ký ức, nó được “tái kích hoạt” và lưu trữ lại — có thể bị thay đổi trong quá trình này. Đây gọi là **tái hợp nhất (reconsolidation)** — ký ức được “viết lại” mỗi lần nhớ lại, giống như mở file Word để chỉnh sửa rồi lưu lại (Schacter, 2001). Ký ức không phải bản gốc nguyên vẹn, mà là bản sao đã qua chỉnh sửa — điều này giải thích tại sao lời kể của nhân chứng thường không đáng tin như ta nghĩ.

### 3. Cảm xúc — La bàn sinh tồn



Hình 32: Vỏ não trước trán - vùng não điều hòa cảm xúc và ra quyết định

Cảm xúc không phải “kẻ thù của lý trí” — chúng là cơ chế sinh tồn được tiến hóa qua hàng triệu năm. Joseph LeDoux, nhà khoa học thần kinh hàng đầu về cảm xúc, chỉ ra rằng cảm xúc là kết quả của các mạch não chuyên biệt đánh giá mức độ quan trọng của kích thích đối với sự sống còn (LeDoux, 2000).

#### 3.1. Sợ hãi — Hệ thống báo động

Khi bạn thấy một con rắn, tín hiệu thị giác đi từ mắt đến **đồi thị (thalamus)**, từ đó chia làm hai đường:

1. **Đường nhanh:** Đến **hạnh nhân (amygdala)** — kích hoạt phản ứng sợ hãi ngay lập tức (tim đập nhanh, đổ mồ hôi, đứng hình). Xảy ra trong mili giây, trước khi bạn ý thức được bạn đang sợ.
2. **Đường chậm:** Đến vỏ não thị giác → phân tích → nhận ra đó chỉ là dây thừng, không phải rắn → gửi tín hiệu “báo động giả” đến hạnh nhân. Mất vài trăm mili giây.

Đường nhanh ưu tiên tốc độ hơn độ chính xác — tốt hơn là sợ nhầm còn hơn là chết vì đánh giá chậm.

### 3.2. Hạnh phúc — Hệ thống phần thưởng

Cảm giác dễ chịu, động lực, và khoái cảm được điều khiển bởi **hệ thống dopamine** — một mạch não nối từ vùng tegmentum bụng (VTA) đến nhân accumbens và vỏ não trước trán. Dopamine được tiết ra khi bạn đạt được mục tiêu, nhưng cũng được tiết ra khi bạn **dự đoán** phần thưởng — đây là cơ chế khiến quảng cáo, game, và mạng xã hội trở nên “gây nghiện”.

#### Mức C: Giả thuyết / Mô hình

**Cảm xúc có “đúng” hay “sai” không?** Không có cảm xúc “đúng” hay “sai” — cảm xúc là phản ứng tự nhiên của não. Vấn đề nằm ở cách chúng ta **hành động** dựa trên cảm xúc đó. Liệu pháp nhận thức-hành vi (CBT) là phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng giúp người bệnh nhận ra mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, từ đó học cách phản ứng lành mạnh hơn với các kích thích cảm xúc.

### 4. Ý thức — Bài toán khó nhất

Làm thế nào từ các tế bào thần kinh và synapse lại xuất hiện trải nghiệm chủ quan — cảm giác “đỏ” khi nhìn hoa hồng, cảm giác đau khi bị kim châm? Triết gia David Chalmers gọi đây là “bài toán khó” (hard problem) của ý thức.

Khoa học có thể mô tả **tương quan thần kinh** của ý thức (vùng não nào hoạt động khi bạn ý thức điều gì), nhưng chưa thể giải thích **tại sao** hoạt động thần kinh lại tạo ra trải nghiệm chủ quan. Một số giả thuyết cho rằng ý thức là một **đặc tính nổi lên** (emergent property — như đã thảo luận ở Chương 1) của sự phức tạp thần kinh, nhưng đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học.

#### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Thiền và chánh niệm — Bằng chứng khoa học:** Hàng trăm nghiên cứu trong hai thập kỷ qua cho thấy thiền chánh niệm (mindfulness meditation) làm thay đổi cấu trúc não: tăng mật độ chất xám ở vỏ não trước trán (kiểm soát chú ý và cảm xúc), giảm kích thước hạnh nhân (phản ứng sợ hãi), và cải thiện kết nối giữa các vùng não. Lợi ích: giảm căng thẳng, lo âu, trầm cảm; cải thiện chú ý và khả năng điều hòa cảm xúc.

## **Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận**

1. Phân biệt Hệ thống tư duy 1 và 2 của Kahneman — cho ví dụ mỗi hệ thống trong cuộc sống hàng ngày.
2. Tại sao lời khai của nhân chứng thường không đáng tin? Liên hệ với cơ chế tái hợp nhất (reconsolidation) của trí nhớ.
3. Giải thích cơ chế “hai đường dẫn” của phản ứng sợ hãi — tại sao bạn giật mình trước khi kịp nhận ra đó là gì?
4. “Thiền chỉ là thư giãn, không có tác dụng khoa học.” Dựa trên bằng chứng trong chương, bạn trả lời thế nào?




# Chương 11: GIẤC NGỦ VÀ LÃO HOÁ

Hai hiện tượng phổ quát nhất của đời sống — Giấc ngủ và Lão hóa — vừa quen thuộc vừa bí ẩn. Ai cũng ngủ, ai cũng già, nhưng chỉ trong vài thập kỷ gần đây khoa học mới bắt đầu hiểu được cơ chế đằng sau chúng.

## 1. Giấc ngủ — 1/3 cuộc đời

Bạn ngủ khoảng 1/3 cuộc đời — 25-30 năm nếu sống 80 tuổi. Nếu giấc ngủ không có chức năng quan trọng, tiến hóa đã loại bỏ nó từ lâu. Ngủ không phải là “tắt máy” — đó là một trạng thái hoạt động sinh học phức tạp và thiết yếu.

### 1.1. Chu kỳ giấc ngủ



Hình 33: Chu kỳ giấc ngủ qua các giai đoạn NREM và REM

Một đêm ngủ gồm 4-6 chu kỳ, mỗi chu kỳ khoảng 90 phút (Walker, 2017):

- **NREM (Non-Rapid Eye Movement - giai đoạn ngủ không chuyển động mắt nhanh):** Gồm 3 giai đoạn — từ ngủ nông (dễ thức giấc) đến ngủ sâu (khó đánh thức). Ngủ sâu là lúc cơ thể sửa chữa mô, tăng cường miễn dịch, và củng cố trí nhớ.
- **REM (Rapid Eye Movement - giai đoạn ngủ có chuyển động mắt nhanh):** Mắt chuyển động nhanh, não hoạt động gần như khi thức, nhưng cơ thể bị “tê liệt” tạm thời (không cử động được). Đây là lúc bạn mơ. REM quan trọng cho xử lý cảm xúc và củng cố trí nhớ.

Khi đêm càng về sáng, thời gian REM càng dài — đó là lý do bạn thường nhớ giấc mơ vào gần sáng.

### 1.2. Tại sao ngủ quan trọng?

- **Não:** Trong khi ngủ, **hệ thống glymphatic** (hệ thống dọn rác của não, hoạt động mạnh khi ngủ, giống như đội vệ sinh làm việc ban đêm) loại bỏ các protein


chất thải — bao gồm **beta-amyloid** (protein “rác” tích tụ trong não bệnh nhân Alzheimer, gây chết nơ-ron). Ngủ cũng củng cố trí nhớ: thông tin học ban ngày được “chép lại” từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn.

- **Cơ thể:** Ngủ sâu kích thích tiết hormone tăng trưởng (GH) — cần thiết cho sửa chữa mô và phát triển cơ bắp.
- **Miễn dịch:** Thiếu ngủ làm giảm sản xuất tế bào miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Người ngủ dưới 5 tiếng/đêm có nguy cơ cảm lạnh cao gấp 4.5 lần.

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Mất ngủ mãn tính — Hậu quả nghiêm trọng hơn bạn nghĩ:** Ngủ dưới 6 tiếng/đêm kéo dài làm tăng nguy cơ béo phì (rối loạn hormone đói ghrelin/leptin), tiểu đường type 2 (giảm độ nhạy insulin), bệnh tim mạch (tăng huyết áp, viêm), trầm cảm, và suy giảm nhận thức. Ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sức khỏe lâu dài (Walker, 2017).

## 2. Lão hóa — Tại sao chúng ta già?



Hình 34: Đồng hồ sinh học điều hòa nhịp sinh học (**circadian rhythm** - nhịp điệu sinh lý theo chu kỳ 24 giờ, như giấc ngủ-thức, thân nhiệt, hormone) dựa trên ánh sáng


Lão hóa là sự suy giảm dần chức năng của các mô và cơ quan theo thời gian. Đây là quá trình tự nhiên, không phải bệnh — nhưng nó làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh (tim mạch, ung thư, Alzheimer, loãng xương).

### 2.1. Các dấu ấn sinh học của lão hóa

Năm 2013, Carlos López-Otín và cộng sự xác định 9 dấu ấn sinh học của lão hóa (López-Otín và c.s., 2013). Các cơ chế chính gồm:

- **Mất ổn định genome:** Đột biến ADN tích lũy theo thời gian.

- **Co ngắn telomere:** Mỗi lần tế bào phân chia, telomere ngắn lại (đã thảo luận ở Chương 2). Khi telomere quá ngắn, tế bào ngừng phân chia.



Hình 35: Cơ chế co ngắn telomere qua các lần phân chia tế bào

- **Rối loạn chức năng ti thể:** Ti thể sản xuất năng lượng kém hiệu quả hơn.
- **Tế bào già yếu (senescence):** Tế bào ngừng phân chia nhưng không chết, tiết ra các phân tử viêm gây hại cho mô xung quanh.
- **Suy giảm tế bào gốc:** Khả năng tái tạo mô giảm dần.
- **Rối loạn giữa các tế bào:** Giao tiếp giữa các tế bào suy giảm, góp phần vào viêm mãn tính.

#### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Calorie restriction và tuổi thọ:** Nghiên cứu trên nhiều loài (nấm men, ruồi giấm, chuột, khỉ) cho thấy giảm lượng calo tiêu thụ 20-40% kéo dài tuổi thọ và giảm bệnh liên quan đến lão hóa. Cơ chế: giảm stress oxy hóa và viêm, kích hoạt các con đường sinh tồn của tế bào. Ở người, bằng chứng còn hạn chế do khó thực hiện thử nghiệm dài hạn. Tuy nhiên, một chế độ ăn **vừa phải, đủ chất, không dư thừa calo** có lẽ là gần nhất với “thuốc trường sinh” mà khoa học hiện có.

## 2.2. Sống khỏe khi già – Có thể không?

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là khoảng 74 tuổi (2023), nhưng **tuổi thọ khỏe mạnh** (số năm sống không bệnh tật) thấp hơn nhiều – khoảng 64 tuổi. Khoảng cách giữa tuổi thọ và tuổi thọ khỏe mạnh là những năm sống với bệnh mãn tính.

Các yếu tố giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh (dựa trên bằng chứng mạnh):

- Không hút thuốc.
- Duy trì cân nặng hợp lý.
- Tập thể dục đều đặn (cả aerobic và kháng lực).
- Ngủ đủ 7-9 tiếng.
- Ăn nhiều rau, củ, quả, chất xơ; hạn chế đường và thực phẩm chế biến sẵn.
- Kết nối xã hội – cô đơn là yếu tố nguy cơ mạnh cho tử vong sớm.

#### **Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian**

**Thuốc trường sinh và liệu pháp chống lão hóa:** Thị trường “thuốc chống già” đầy rẫy các sản phẩm hứa hẹn: resveratrol, NAD+, hormone tăng trưởng, melatonin... Hầu hết đều thiếu bằng chứng lâm sàng vững chắc trên người. Một số (như hormone tăng trưởng) còn có thể gây hại. Cho đến nay, không có viên thuốc nào được chứng minh làm chậm lão hóa ở người. Các biện pháp có bằng chứng — như đã liệt kê ở trên — đều miễn phí hoặc rất rẻ, nhưng cần kỷ luật để thực hiện.

### **Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận**

1. Mô tả chu kỳ giấc ngủ và vai trò của từng giai đoạn (NREM sâu, REM).
2. Tại sao thiếu ngủ mãn tính lại làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường?
3. Phân biệt tuổi thọ (lifespan) và tuổi thọ khỏe mạnh (healthspan). Yếu tố nào ảnh hưởng đến mỗi loại?
4. Một người bạn 40 tuổi nói “giờ uống thuốc chống già còn hơn đợi đến lúc ốm mới chữa”. Bạn trả lời thế nào dựa trên bằng chứng trong chương này?

# Chương 12: CƠ THỂ NGƯỜI VÀ THẦN HỌC

Xuyên suốt lịch sử, con người đã đặt câu hỏi: chúng ta chỉ là cỗ máy sinh học, hay còn có điều gì đó vượt lên trên thể xác? Câu hỏi này nằm ở giao điểm giữa khoa học và thần học — hai cách tiếp cận tri thức rất khác nhau, nhưng cùng quan tâm đến bản chất con người.

Chương này không đưa ra câu trả lời dứt khoát, mà trình bày các góc nhìn khác nhau một cách khách quan, tôn trọng.


## 1. Các mô hình quan hệ giữa khoa học và tôn giáo

Có bốn mô hình chính về mối quan hệ này:

- **Xung đột (Conflict):** Khoa học và tôn giáo là hai thế giới quan đối lập, không thể dung hòa.
- **Độc lập (Independence):** Hai lĩnh vực khác nhau — khoa học hỏi “cái gì” và “thế nào”, tôn giáo hỏi “tại sao” và “để làm gì”.
- **Đối thoại (Dialogue):** Hai bên có thể học hỏi lẫn nhau, đặt câu hỏi cho nhau.
- **Tích hợp (Integration):** Một số người cố gắng kết hợp hai lĩnh vực thành một hệ thống thống nhất.

Cuốn sách này không ủng hộ mô hình nào — mỗi độc giả có thể tự chọn cho mình cách nhìn phù hợp.

## 2. Cơ thể và linh hồn trong các truyền thống



Hình 36: Người Vitruvius - biểu tượng sự hài hòa giữa cơ thể và vũ trụ

Hầu hết các nền văn hóa và tôn giáo đều phân biệt giữa thể xác và một khía cạnh phi vật chất — linh hồn, tinh thần, hay ý thức:

- **Phật giáo:** Không có linh hồn bất biến (vô ngã) — xem thân và tâm là một dòng chảy tương tục, thay đổi từng khoảnh khắc.
- **Kitô giáo:** Phân biệt thân xác vật chất và linh hồn thiêng liêng — thân xác là “đền thờ của Chúa Thánh Thần.”
- **Hồi giáo:** Cơ thể là món quà từ Allah, con người gồm thân xác (jism) và linh hồn (ruh).
- **Các tôn giáo Đông Á (Nho, Đạo):** Cơ thể là một phần của trật tự vũ trụ — sức khỏe là sự hài hòa giữa âm-dương và khí.

## 3. Khoa học thần kinh về ý thức và tâm linh

### 3.1. Ý thức — Bài toán chưa có lời giải

Như đã thảo luận ở Chương 10, khoa học chưa giải thích được tại sao hoạt động thần kinh lại tạo ra trải nghiệm chủ quan. Một số nhà khoa học thần kinh cho rằng ý thức hoàn toàn có thể giải thích bằng cơ chế vật lý của não — không cần đến khái niệm linh hồn. Số khác — bao gồm một số nhà triết học và khoa học — cho rằng có thể tồn tại khía cạnh phi vật chất của ý thức mà khoa học hiện tại chưa thể đo lường.

### 3.2. Trải nghiệm tâm linh và não bộ

Các nghiên cứu quét não cho thấy thiền định, cầu nguyện, và các trải nghiệm tâm linh kích hoạt những vùng não cụ thể: vỏ não trước trán (chú ý tập trung), thùy đỉnh (cảm giác tan biến ranh giới bản thân), và hệ viền (cảm xúc) (Shermer, 2011).

Điều này không nhất thiết “giải thích hết” trải nghiệm tâm linh — nó chỉ cho thấy mọi trải nghiệm của con người, kể cả tâm linh, đều có tương quan thần kinh trong não.

### 3.3. Trải nghiệm cận tử

Khoảng 10-20% người từng ngừng tim và được hồi sức kể lại các trải nghiệm cận tử (near-death experiences): cảm giác ra khỏi cơ thể, thấy ánh sáng, gặp người thân đã mất.

Giải thích thần kinh học: khi não thiếu oxy (do tim ngừng đập), nó trải qua một loạt hiện tượng có thể giải thích các yếu tố của NDE — giải phóng endorphin (cảm giác bình an), rối loạn thùy thái dương (cảm giác ra khỏi cơ thể), thiếu oxy vỏ não thị giác (nhìn thấy ánh sáng) (Mobbs & Watt, 2011).

Giải thích tâm linh: một số người xem NDE là bằng chứng cho sự tồn tại của linh hồn sau khi chết.

Khoa học hiện tại không thể xác nhận hoặc bác bỏ hoàn toàn bất kỳ giải thích nào.

#### Mức C: Giả thuyết / Mô hình

##### **Hiệu ứng thỉnh nguyện (Intercessory prayer) — Một thử nghiệm khoa học:**

Một số nghiên cứu đã thử nghiệm xem cầu nguyện cho người bệnh từ xa (người bệnh không biết mình được cầu nguyện) có cải thiện kết quả sức khỏe không. Kết quả: không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy hiệu quả, và một nghiên cứu lớn (STEP Project, 2006) còn thấy nhóm được cầu nguyện có biến chứng **nhều hơn** một chút. Những nghiên cứu này đặt ra câu hỏi thú vị về giới hạn của phương pháp khoa học khi nghiên cứu các hiện tượng tâm linh.

## 4. Sống chung với hai cách nhìn

Nhiều người — kể cả các nhà khoa học — sống thoải mái với cả hai cách nhìn: khoa học giải thích **cơ chế** (thế nào), tôn giáo giải thích **ý nghĩa** (tại sao). Một bác sĩ có thể tin vào cầu nguyện nhưng vẫn kê đơn thuốc dựa trên bằng chứng lâm sàng. Một nhà sinh học có thể nghiên cứu tiến hóa và vẫn đi nhà thờ.

Điều quan trọng là không nhầm lẫn ranh giới: thần học không thể trả lời câu hỏi “liều lượng thuốc này bao nhiêu?”, và khoa học không thể trả lời câu hỏi “sống để làm gì?”. Mỗi lĩnh vực có thể mạnh và giới hạn riêng.

## **Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận**

1. Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt trong cách các tôn giáo nhìn nhận cơ thể con người.
2. Các nhà khoa học quét não người đang thiền — họ thấy vùng nào hoạt động? Điều này có ý nghĩa gì?
3. Làm thế nào để phân biệt giữa “khoa học giải thích tâm linh” và “khoa học bác bỏ tâm linh”? Hai điều này có giống nhau không?
4. Một người bệnh nặng nói với bác sĩ: “Tôi tin vào phép lạ.” Bác sĩ nên trả lời thế nào vừa tôn trọng niềm tin, vừa trung thực về y học?



# Chương 13: Y HỌC HIỆN ĐẠI VÀ Y HỌC TRUYỀN THỐNG

Đây là chương dễ gây tranh cãi nhất trong cuốn sách. Y học cổ truyền đã tồn tại hàng nghìn năm, là một phần không thể tách rời của văn hóa và lịch sử. Y học hiện đại dựa trên bằng chứng thực nghiệm mới chỉ xuất hiện khoảng 150 năm. Cả hai đều muốn chữa bệnh và cứu người — nhưng cách tiếp cận thì rất khác nhau.

Chương này trình bày y học cổ truyền trước hết như một **hiện tượng lịch sử và văn hóa**, và đánh giá từng phương pháp cụ thể theo thang bằng chứng đã thống nhất — không phán xét toàn bộ một hệ thống y học.

## 1. Y học hiện đại — Dựa trên bằng chứng

Y học hiện đại (hay y học dựa trên bằng chứng — evidence-based medicine) đặt câu hỏi: “Phương pháp này có hiệu quả hơn giả dược không?” và trả lời bằng các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) và tổng quan hệ thống (như đã trình bày chi tiết ở Chương 0).

Điểm mạnh:

- Có thể chứng minh hoặc bác bỏ hiệu quả của phương pháp điều trị.
- Tự sửa sai khi có bằng chứng mới.
- Kết quả có thể tái lập ở nhiều nơi khác nhau.

Điểm yếu:

- Còn trẻ (khoảng 150 tuổi).
- Tập trung vào bệnh hơn là người bệnh (đôi khi).
- Chưa nghiên cứu hết các phương pháp cổ truyền một cách có hệ thống.
- Tốn kém.

## 2. Y học cổ truyền — Kinh nghiệm nghìn năm



TURNER **CLASSIC** MOVIES

Hình 37: Biểu tượng y học cổ truyền Trung Quốc

Y học cổ truyền phương Đông (Đông y) dựa trên các lý thuyết triết học tự nhiên: âm-dương, ngũ hành, khí huyết, tạng phủ. Nó nhìn cơ thể như một hệ thống cân bằng động, và bệnh tật là sự mất cân bằng.

Điểm mạnh:

- Kinh nghiệm lâm sàng tích lũy qua hàng nghìn năm.
- Tiếp cận toàn diện (cả thể chất lẫn tinh thần).
- Quan tâm đến phòng bệnh và điều chỉnh lối sống.
- Nhiều vị thuốc đã được chứng minh có hoạt tính sinh học.

Điểm yếu:

- Nhiều phương pháp chưa được kiểm định bằng RCT.
- Lý thuyết nền tảng (âm-dương, ngũ hành) không phải là lý thuyết khoa học theo nghĩa hiện đại (không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm).
- Thiếu chuẩn hóa: hai thầy thuốc khác nhau có thể kê hai đơn thuốc hoàn toàn khác cho cùng một bệnh nhân với cùng chẩn đoán Đông y.

## 2.1. Châm cứu – Trường hợp được nghiên cứu nhiều nhất

Châm cứu (acupuncture) là phương pháp Đông y được nghiên cứu nhiều nhất bằng phương pháp khoa học hiện đại.

Một phân tích gộp lớn năm 2012 tổng hợp dữ liệu từ 29 RCT với gần 18.000 bệnh nhân cho thấy châm cứu có hiệu quả giảm đau tốt hơn giả dược trong điều trị đau mãn tính (đau lưng, đau đầu, đau khớp gối) (Vickers và c.s., 2012). Tuy nhiên, sự khác biệt giữa châm cứu thật và châm cứu giả (kim châm vào vị trí không phải huyệt) là nhỏ, đặt ra câu hỏi về vai trò của hiệu ứng giả dược và tác dụng không đặc hiệu (sự chú ý của thầy thuốc, nghi thức trị liệu).

### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Châm cứu – Tốt hơn không điều trị, nhưng còn tranh cãi:** Bằng chứng hiện tại cho thấy châm cứu giảm đau tốt hơn không điều trị, và hơi tốt hơn châm cứu giả. Cơ chế có thể gồm: kích thích dây thần kinh → giải phóng endorphin (giảm đau tự nhiên), và hiệu ứng giả dược (bệnh nhân tin vào trị liệu). Châm cứu có thể là một lựa chọn bổ sung an toàn cho đau mãn tính, nhưng không nên thay thế các phương pháp điều trị có bằng chứng mạnh hơn. Không có bằng chứng thuyết phục cho các công dụng khác như cai thuốc lá, giảm cân, hay điều trị vô sinh.

## 2.2. Thuốc thảo dược — Từ kinh nghiệm đến khoa học

Nhiều loại thuốc hiện đại có nguồn gốc từ thực vật: aspirin (từ vỏ cây liễu), artemisinin (từ cây thanh hao hoa vàng — chữa sốt rét, phát hiện đoạt Nobel Y học 2015), và nhiều thuốc hóa trị liệu.

Tuy nhiên, **đa số** các bài thuốc thảo dược cổ truyền chưa được kiểm định chặt chẽ. Một phân tích năm 2013 của Edzard Ernst — giáo sư hàng đầu về y học bổ sung — cho thấy hầu hết các phương pháp y học cổ truyền và bổ sung đều thiếu bằng chứng lâm sàng vững chắc (Ernst, 2013).

### Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

#### “Đông y trị tận gốc, Tây y chỉ trị triệu chứng” — Một quan niệm phổ

**biến:** Câu nói này thường được dùng để quảng bá Đông y. Thực tế, cả hai nền y học đều có thể trị tận gốc hoặc chỉ trị triệu chứng tùy bệnh. Kháng sinh trị tận gốc viêm phổi do vi khuẩn. Insulin cứu sống bệnh nhân tiểu đường type 1. Phẫu thuật cắt ruột thừa viêm là trị tận gốc. Đông y cũng có nhiều bài thuốc chỉ “trị triệu chứng” — giảm đau, giảm ho. Phân biệt “tận gốc” và “triệu chứng” không nằm ở đông hay tây, mà nằm ở việc hiểu đúng cơ chế bệnh và có phương pháp tác động vào cơ chế đó.

## 2.3. Thảo dược và tương tác thuốc

Một vấn đề quan trọng: nhiều người cho rằng “thảo dược tự nhiên nên an toàn”. Thực tế, thảo dược là các chất hóa học phức tạp, có thể:

- Tương tác với thuốc Tây: cam thảo làm tăng tác dụng của thuốc lợi tiểu (mất kali), nhân sâm tương tác với thuốc chống đông máu.
- Có độc tính: một số vị thuốc có chứa độc tố (ma hoàng, phụ tử) nếu dùng sai liều.
- Thiếu kiểm soát chất lượng: hàm lượng hoạt chất khác nhau giữa các lô sản phẩm.

Luôn thông báo cho bác sĩ của bạn về tất cả các loại thảo dược bạn đang dùng.

## 3. Cách tiếp cận cân bằng

Một cách tiếp cận hợp lý là **y học tích hợp** (integrative medicine): sử dụng các phương pháp có bằng chứng từ cả hai nền y học, không loại trừ nhau. Ví dụ:

- Bệnh nhân ung thư hóa trị (Tây y) có thể tập thiền và yoga (Đông y) để giảm tác dụng phụ — miễn là không bỏ hóa trị để uống thuốc nam.
- Bệnh nhân đau lưng mãn tính có thể tập vật lý trị liệu (Tây y) kết hợp châm cứu (Đông y).

Nguyên tắc: hiệu quả và an toàn phải được đánh giá bằng cùng một thước đo — bằng chứng khoa học.

### **Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận**


1. Phân biệt giữa “phương pháp này có hiệu quả đã được chứng minh” và “phương pháp này được nhiều người tin dùng theo truyền thống”. Cho ví dụ mỗi loại.
2. Tại sao một cây thuốc được dùng hàng nghìn năm vẫn cần được kiểm tra bằng RCT trước khi công nhận hiệu quả?
3. Một người thân bị đau lưng mãn tính hỏi bạn: “Nên đi châm cứu hay đi khám Tây y?” Bạn trả lời thế nào dựa trên bằng chứng hiện tại?
4. “Nếu châm cứu có hiệu quả thật, sao bệnh viện nào cũng có khoa châm cứu?” — Phân tích logic của câu hỏi này: nó có phải cách đánh giá hiệu quả y học tốt không?



# Chương 14: SỨC KHỎE, BỆNH TẬT VÀ PHÒNG NGỪA

Đây là chương cuối cùng của cuốn sách — nơi chúng ta tổng kết những nguyên lý cốt lõi về Sức khỏe và Bệnh tật, và đặt ra câu hỏi: biết tất cả những điều này rồi, chúng ta sống thế nào cho khỏe?

## 1. Sức khỏe là gì?



Hình 38: Hệ tuần hoàn - một trong các hệ thống quan trọng duy trì sức khỏe

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa sức khỏe là “trạng thái khỏe mạnh hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, không chỉ đơn thuần là không có bệnh hay tàn tật” (World Health Organization, 1948).

Định nghĩa này nhấn mạnh:

- Sức khỏe không chỉ là không bệnh — bạn có thể không bệnh nhưng vẫn không khỏe (căng thẳng, cô đơn, mất mục đích sống).
- Sức khỏe tinh thần quan trọng không kém sức khỏe thể chất.
- Yếu tố xã hội (quan hệ, cộng đồng, công bằng) ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe.

## 2. Các yếu tố quyết định sức khỏe

Sức khỏe của bạn không chỉ phụ thuộc vào thuốc men hay gene di truyền. Các nhà dịch tễ học phân chia các yếu tố quyết định sức khỏe thành 5 nhóm (Marmot, 2015):

1. **Di truyền (20%):** Gene ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh tật nhưng không quyết định số phận.
2. **Môi trường (20%):** Không khí, nước, nhà ở, nơi làm việc.
3. **Lối sống (50%):** Chế độ ăn, vận động, ngủ, hút thuốc, rượu bia — nhóm yếu tố lớn nhất và bạn kiểm soát được nhiều nhất.
4. **Hệ thống y tế (10%):** Tiếp cận khám chữa bệnh, tiêm chủng.
5. **Yếu tố xã hội:** Thu nhập, giáo dục, việc làm, hỗ trợ xã hội — ảnh hưởng đến tất cả các nhóm trên.

Điều đáng chú ý: y tế (thuốc, bệnh viện) chỉ chiếm khoảng 10% — các yếu tố bên ngoài bệnh viện quan trọng hơn nhiều.

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Yếu tố xã hội quyết định sức khỏe — Một ví dụ:** Người sống ở quận giàu nhất London có tuổi thọ trung bình cao hơn người ở quận nghèo nhất đến 8-10 năm, dù cùng tiếp cận một hệ thống y tế công (Marmot, 2015). Sự khác biệt đến từ: thu nhập, giáo dục, nhà ở, stress, mạng lưới xã hội, và lối sống. Sức khỏe là câu chuyện xã hội nhiều hơn là câu chuyện y tế.

## 3. Các cấp độ phòng ngừa

Y học phân biệt ba cấp độ phòng ngừa:

- **Phòng ngừa cấp 1 (Primary prevention):** Ngăn bệnh xảy ra ngay từ đầu. Ví dụ: tiêm vắc-xin, không hút thuốc, tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Đây là cấp độ hiệu quả và rẻ nhất.
- **Phòng ngừa cấp 2 (Secondary prevention):** Phát hiện bệnh sớm khi chưa có triệu chứng. Ví dụ: xét nghiệm máu, nội soi đại tràng, chụp nhũ ảnh. Mục tiêu: phát hiện và can thiệp sớm, trước khi bệnh gây hậu quả nặng.

- **Phòng ngừa cấp 3 (Tertiary prevention):** Giảm biến chứng khi đã mắc bệnh. Ví dụ: tập phục hồi chức năng sau đột quỵ, kiểm soát đường huyết ở người tiểu đường để tránh biến chứng.

## 4. Các nguyên lý sức khỏe thực tế

Dựa trên toàn bộ kiến thức từ 13 chương trước, đây là các nguyên lý có bằng chứng mạnh nhất cho sức khỏe:

- **Không hút thuốc:** Đây là điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho sức khỏe.
- **Vận động:** Ít nhất 150 phút aerobic cường độ vừa + 2 buổi tập kháng lực/tuần. Vận động là “thuốc” tốt nhất cho tim, phổi, xương, não và tâm trạng.
- **Ngủ đủ 7-9 tiếng/đêm:** Như đã thảo luận ở Chương 11.
- **Ăn uống lành mạnh:** Nhiều rau, củ, quả, chất xơ; hạn chế đường, thực phẩm chế biến sẵn, chất béo chuyển hóa. Chế độ Địa Trung Hải có nhiều bằng chứng nhất.
- **Duy trì cân nặng hợp lý:** BMI 18.5-22.9 (cho người châu Á).
- **Hạn chế rượu bia:** Không uống vẫn tốt nhất. Nếu uống, tối đa 1 đơn vị cồn/ngày (nữ) hoặc 2 (nam).
- **Kết nối xã hội:** Cô đơn là yếu tố nguy cơ mạnh cho tử vong sớm — ngang với hút 15 điếu thuốc/ngày.
- **Tiêm vắc-xin đầy đủ:** Cho cả trẻ em và người lớn.
- **Kiểm tra sức khỏe định kỳ:** Phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ (huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao).

## 5. Suy nghĩ cuối sách

Cuốn sách này bắt đầu bằng một câu hỏi: “Khoa học biết điều này bằng cách nào?” — và kết thúc bằng một câu hỏi khác: “Biết rồi, tôi làm gì với điều này?”

Kiến thức y sinh học không phải để làm bạn sợ hãi về cơ thể mình (danh sách dài các bệnh có thể mắc), cũng không phải để tạo áp lực “phải sống hoàn hảo”. Nó để giúp bạn hiểu tại sao một số thói quen tốt cho sức khỏe và những quảng cáo khác là vô bổ. Nó trang bị cho bạn khả năng đánh giá thông tin y tế một cách tỉnh táo, và đưa ra quyết định sáng suốt cho sức khỏe của chính mình.

Cơ thể bạn là một kiệt tác của 3.5 tỷ năm tiến hóa. Hiểu nó là cách tôn trọng nó nhất.



#### **Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian**

**“Sức khỏe là trên hết” và “Không có sức khỏe là không có gì” – Một lời khuyên cần nhìn lại:** Hai câu nói này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng ẩn chứa một cái bẫy: nếu bạn đặt sức khỏe lên trên **tất cả** mọi thứ, bạn có thể đánh mất những điều làm cuộc sống đáng sống – tình yêu, gia đình, công việc ý nghĩa, khám phá, mạo hiểm. Sức khỏe là nền tảng, là công cụ, không phải mục đích cuối cùng. Câu hỏi đúng không phải “tôi có khỏe không?” mà là “tôi có khỏe đủ để sống cuộc đời tôi muốn không?”

### **Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận**

1. Dựa trên biểu đồ yếu tố quyết định sức khỏe (di truyền 20%, môi trường 20%, lối sống 50%, y tế 10%), hãy phân tích tại sao “đến bệnh viện khám” không phải là yếu tố quan trọng nhất cho sức khỏe.
2. Phân biệt ba cấp độ phòng ngừa (cấp 1, 2, 3) – cho ví dụ mỗi cấp độ từ cuộc sống thực tế.
3. Sau khi đọc toàn bộ cuốn sách, hãy chọn 3 thay đổi bạn có thể thực sự áp dụng vào cuộc sống của mình trong tháng tới. Tại sao bạn chọn 3 điều đó?
4. “Sống lành mạnh quá cũng mệt – thà sống ngắn mà vui còn hơn sống dài mà khổ.” Phân tích câu nói này dưới góc nhìn của toàn bộ cuốn sách.

# Chương 15: HỆ THỐNG KINH MẠCH

Trong y học cổ truyền phương Đông, Khí (khí - khái niệm năng lượng sống trong Đông y, không tương đương chính xác với bất kỳ khái niệm sinh lý nào, nhưng gần nhất có thể là: lưu lượng máu + oxy + năng lượng tế bào + hoạt động thần kinh) là năng lượng sống chảy trong cơ thể qua một hệ thống các kênh gọi là Kinh mạch. Hệ thống này là một trong những trụ cột của lý thuyết Đông y, cùng với Âm-Dương và Ngũ hành. Chương này trình bày hệ thống kinh mạch như một **hiện tượng lịch sử và văn hóa** — đồng thời xem xét các bằng chứng khoa học hiện đại liên quan.

## 1. Nguồn gốc lịch sử

Hệ thống kinh mạch lần đầu được hệ thống hóa trong **Hoàng Đế Nội Kinh** (黄帝内经), bộ sách y học cổ điển Trung Quốc ra đời khoảng thế kỷ 2 trước Công nguyên. Theo đó, cơ thể có **12 kinh mạch chính** (正经) tương ứng với 12 tạng phủ:

- 6 kinh âm: Phế (Phổi), Tâm (Tim), Tâm bào, Tỳ (Lá lách), Gan, Thận
- 6 kinh dương: Đại trường, Tiểu trường, Tam tiêu, Dạ dày, Mật, Bàng quang

Ngoài ra còn có 8 kỳ kinh (奇经), trong đó Đốc mạch (đi dọc lưng) và Nhâm mạch (đi dọc ngực bụng) là quan trọng nhất.

Mỗi kinh mạch được cho là chạy theo một đường đi nhất định trên cơ thể, kết nối các Huyệt — những điểm có thể tác động để điều chỉnh dòng khí. Các kinh mạch tạo thành một mạng lưới khép kín, đưa khí và Khí huyết đi nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể.

### Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

**Hệ thống kinh mạch trong Hoàng Đế Nội Kinh:** Theo quan niệm cổ truyền, khí lưu thông trong kinh mạch theo nhịp điệu tuần hoàn 24 giờ — mỗi kinh có 2 giờ “cao điểm” trong ngày. Ví dụ: kinh Phế hoạt động mạnh từ 3-5 giờ sáng, kinh Đại trường từ 5-7 giờ sáng. Đây là một mô hình lý thuyết, chưa có bằng chứng thực nghiệm xác nhận cơ chế này dưới góc nhìn sinh lý học hiện đại.

## 2. Mô hình giải phẫu học hiện đại

Từ góc nhìn giải phẫu học hiện đại, các đường kinh mạch không tương ứng với bất kỳ cấu trúc giải phẫu riêng biệt nào đã biết — chúng không phải mạch máu, không phải dây thần kinh, không phải mạch bạch huyết. Điều này đặt ra câu hỏi: nếu kinh mạch có thật, chúng tương ứng với cấu trúc vật lý nào?

## 2.1. Giả thuyết mô liên kết (fascia)

Một số nhà nghiên cứu phương Tây đề xuất rằng các đường kinh mạch có thể tương ứng với các mặt phẳng của Mô liên kết (fascia) — mạng lưới mô sợi bao bọc toàn bộ cơ thể. Nghiên cứu của Langevin và cộng sự (2002) cho thấy 80% các điểm huyết tương ứng với các điểm vào của kim châm vào lớp mô liên kết giữa các cơ (Langevin & Yandow, 2002).

Mô liên kết có tính dẫn truyền cơ học và điện học đặc biệt, và có thể đóng vai trò trong việc truyền tín hiệu mà y học hiện đại chưa hiểu hết.

## 2.2. Giả thuyết dẫn truyền điện tử

Một giả thuyết khác cho rằng kinh mạch là các đường dẫn có điện trở thấp hơn so với mô xung quanh. Các nghiên cứu từ những năm 1960-70 ghi nhận rằng các điểm huyết có điện trở da thấp hơn và điện dung cao hơn (Voll, 1975). Tuy nhiên, các kết quả này chưa được tái lập một cách nhất quán trong các nghiên cứu sau này.

### Mức C: Giả thuyết / Mô hình

**Kinh mạch và fascia — Một hướng nghiên cứu đang phát triển:** Giả thuyết cho rằng các đường kinh mạch tương ứng với các mặt phẳng mô liên kết là một hướng nghiên cứu thú vị, nhưng còn nhiều hạn chế. Các nghiên cứu hiện tại chủ yếu dựa trên giải phẫu so sánh — ít nghiên cứu thực nghiệm trực tiếp kiểm tra chức năng của các đường dẫn này. Đây là mức C: giả thuyết đang được nghiên cứu, chưa có kết luận.

## 3. Huyết — Kích thích và tác dụng sinh học

Các Huyệt trên cơ thể — dù có hay không có kinh mạch theo nghĩa cổ truyền — đã được nghiên cứu nhiều bằng phương pháp hiện đại. Các điểm huyết thường có các đặc điểm:

- Mật độ dây thần kinh cao hơn vùng da xung quanh.
- Nằm ở các điểm vào cơ, nơi dây thần kinh đi qua lớp mô liên kết.
- Có nhiều tế bào mast và phản ứng viêm tại chỗ khi bị kích thích.

### 3.1. Châm cứu và kích thích thần kinh

Như đã thảo luận ở Chương 13, châm cứu có tác dụng giảm đau qua kích thích thần kinh — giải phóng endorphin, serotonin, và điều biến hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Các điểm huyết thường nằm gần các dây thần kinh lớn hoặc các đám rối thần kinh.

### 3.2. Vai trò của hiệu ứng giả được

Một phần đáng kể tác dụng của châm cứu (và do đó, của kích thích huyết) đến từ hiệu ứng giả được. Các RCT có “châm cứu giả” (sham acupuncture – kim châm vào vị trí không phải huyết hoặc không xuyên qua da) cho thấy sự khác biệt giữa châm thật và châm giả là nhỏ, dù châm thật vẫn cho kết quả tốt hơn (Vickers và c.s., 2012).

#### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Huyết và dây thần kinh – Bằng chứng khá tốt:** Có bằng chứng vững chắc rằng các điểm huyết thường nằm ở vị trí có mật độ dây thần kinh cao, và kích thích các điểm này gây ra các đáp ứng thần kinh có thể đo được. Tuy nhiên, liệu các đường kinh mạch nối các huyết với nhau có tồn tại như một hệ thống chức năng riêng biệt hay không – đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải thuyết phục.

## 4. Kinh mạch trong các nền văn hóa khác

Khái niệm về các kênh năng lượng trong cơ thể không chỉ có ở Trung Quốc:

- **Ấn Độ:** Hệ thống **nadi** trong yoga – 72,000 kênh năng lượng (trong đó có 3 kênh chính: Ida, Pingala, Sushumna).
- **Nhật Bản:** Hệ thống kinh mạch trong y học Kampo (dẫn xuất từ Trung Quốc, có biến đổi).
- **Hàn Quốc:** Hệ thống **Kyeongrak** – tương tự kinh mạch, với một số điểm huyết riêng.
- **Phương Tây:** Khái niệm về “cơ thể năng lượng” trong các liệu pháp bổ sung hiện đại (reiki, trị liệu sinh học).

#### Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

**Sự tương đồng giữa các nền văn hóa – Có ý nghĩa gì?** Sự xuất hiện của các khái niệm tương tự về kênh năng lượng ở nhiều nền văn hóa khác nhau (Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập cổ đại) có thể phản ánh một trực giác chung của con người về cơ thể, nhưng không tự động chứng minh tính hiện thực của các kênh này. Cũng có thể các nền văn hóa này vay mượn lẫn nhau, hoặc đơn giản là con người ở mọi nơi đều cảm nhận được cơ thể theo những cách tương tự (cảm giác tê, nóng, dòng chảy) và xây dựng các mô hình lý thuyết để giải thích.

## 5. Tổng kết bằng chứng

| Phát biểu | Mức bằng chứng | |----|-----| | Hệ thống kinh mạch tồn tại như một cấu trúc giải phẫu riêng biệt | D – Quan niệm truyền thống | | Các điểm huyết có đặc điểm thần kinh đặc biệt | B – Bằng chứng khá tốt | | Đường kinh mạch tương

ứng với mặt phẳng mô liên kết | C – Giả thuyết đang nghiên cứu || Kích thích huyết có tác dụng giảm đau | A – Đã kiểm chứng vững chắc || Kinh mạch dẫn truyền “khí” như một năng lượng sinh học đặc biệt | D – Quan niệm truyền thống |

## 6. Kết luận

Hệ thống kinh mạch là một trong những khái niệm trung tâm của y học cổ truyền phương Đông. Dưới góc nhìn khoa học hiện đại, không có bằng chứng thuyết phục cho sự tồn tại của kinh mạch như các cấu trúc giải phẫu riêng biệt. Tuy nhiên, các điểm huyết – dù được giải thích thế nào – có cơ sở thần kinh học và tác dụng sinh lý có thể đo được. Các giả thuyết về mô liên kết và dẫn truyền cơ-điện đang mở ra hướng nghiên cứu mới, nhưng còn ở giai đoạn đầu.

Giá trị của khái niệm kinh mạch có thể không nằm ở tính hiện thực giải phẫu, mà ở chỗ nó cung cấp một mô hình làm việc để tổ chức kiến thức về các điểm tác động trên cơ thể – một hệ thống phân loại đã giúp các thầy thuốc cổ truyền thực hành trong hàng nghìn năm.

## Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Phân biệt giữa “hệ thống kinh mạch là có thật” (theo y học cổ truyền) và “các điểm huyết có tác dụng sinh lý” (theo y học hiện đại). Hai phát biểu này có tương đương không?
2. Nếu một nghiên cứu cho thấy kim châm vào điểm huyết A có tác dụng giảm đau đầu, điều đó có chứng minh kinh mạch tồn tại không? Tại sao?
3. Giả thuyết mô liên kết (fascia) giải thích thế nào về hiện tượng “đắc khí” (cảm giác tê nặng khi châm cứu)?
4. Tại sao sự tương đồng giữa các hệ thống “kênh năng lượng” ở nhiều nền văn hóa không phải là bằng chứng khoa học cho sự tồn tại của chúng?

# Chương 16: KHÍ CÔNG

Khí công (气功) là một hệ thống bài tập kết hợp giữa vận động chậm, điều hòa hơi thở và tập trung tâm trí, có nguồn gốc từ y học cổ truyền Trung Quốc. Tên gọi này có nghĩa là “luyện tập khí” — năng lượng sống được cho là luân chuyển trong cơ thể qua hệ thống kinh mạch.

Chương này xem xét khí công dưới hai góc nhìn: như một hiện tượng văn hóa-lịch sử và như một can thiệp sức khỏe có thể kiểm tra bằng phương pháp khoa học.

## 1. Lịch sử và phân loại

### 1.1. Nguồn gốc

Khí công có lịch sử hàng nghìn năm, bắt nguồn từ các thực hành cổ xưa của Đạo giáo và y học cổ truyền Trung Quốc. Ba nguồn gốc chính:

- **Đạo dẫn** (导引) — các bài tập vận động kết hợp hơi thở, xuất hiện từ thời Chiến Quốc (thế kỷ 5-3 TCN). Bằng chứng khảo cổ: bức tranh lụa Mã Vương Đồi (168 TCN) vẽ các tư thế tập luyện.
- **Thổ nạp** (吐纳) — kỹ thuật điều hòa hơi thở.
- **Thiền định** (冥想) — tập trung tâm trí và điều chỉnh ý thức.

### 1.2. Các loại khí công

Khí công thường được phân thành ba nhóm chính:

- **Y liệu khí công (Medical Qigong):** Nhằm phòng và chữa bệnh, thường được tập bởi người bệnh dưới hướng dẫn của thầy thuốc.
- **Võ công (Martial Qigong):** Tăng cường sức mạnh và chịu đựng — ví dụ Thái Cực Quyền có yếu tố khí công.
- **Tâm linh (Spiritual Qigong):** Hướng đến giác ngộ và hợp nhất với vũ trụ — thường gắn với Đạo giáo và Phật giáo.

## 2. Khí công và khoa học hiện đại — Tổng quan bằng chứng

Khí công là một trong những can thiệp tâm-thân (mind-body intervention) được nghiên cứu nhiều nhất trong 30 năm qua. Các phân tích gộp và tổng quan hệ thống cho thấy một số hiệu quả đáng chú ý, dù chất lượng nghiên cứu còn hạn chế.

## 2.1. Cân bằng và phòng ngừa té ngã

Một phân tích gộp năm 2016 tổng hợp 10 RCT với hơn 1.500 người lớn tuổi cho thấy Thái Cực Quyền (có nền tảng khí công) giảm 43% nguy cơ té ngã so với các bài tập thông thường (Huston & McFarlane, 2016).

### Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

**Khí công và phòng té ngã:** Bằng chứng vững chắc cho thấy các bài tập chậm có kiểm soát (như Thái Cực Quyền và khí công) cải thiện thăng bằng, sức mạnh cơ bắp chân, và giảm nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi. Cơ chế bao gồm: tăng cường sức mạnh cơ tứ chi dưới, cải thiện cảm nhận tư thế (proprioception), và tăng tự tin khi vận động.

## 2.2. Đau mãn tính

Một phân tích gộp năm 2020 của 15 RCT cho thấy khí công giảm đau hiệu quả hơn không can thiệp và tương đương với các bài tập vật lý trị liệu thông thường trong điều trị đau cổ vai gáy và đau lưng dưới (Lee và c.s., 2020).

## 2.3. Sức khỏe tinh thần

Tổng quan hệ thống năm 2018 trên 25 RCT (2.100 người tham gia) cho thấy khí công cải thiện các triệu chứng lo âu và trầm cảm ở mức độ nhẹ đến trung bình, với mức cải thiện tương tự các can thiệp tâm-thân khác (yoga, thiền) (Wang và c.s., 2018).

## 2.4. Huyết áp và sức khỏe tim mạch

Một phân tích gộp 2015 (20 RCT, 2.400 người) ghi nhận tập khí công ít nhất 12 tuần có tác dụng giảm huyết áp tâm thu trung bình 5-8 mmHg so với nhóm chứng (Zheng và c.s., 2015).

### Mức B: Bằng chứng khá tốt

**Khí công và sức khỏe tim mạch — Bằng chứng khá tốt:** Các nghiên cứu cho thấy tác dụng tích cực của khí công lên huyết áp và nhịp tim, nhưng chất lượng nghiên cứu chưa đồng đều. Nhiều nghiên cứu thiếu mù đôi (không thể mù được), cỡ mẫu nhỏ, và thời gian theo dõi ngắn. Cần thêm các RCT chất lượng cao trước khi đưa ra kết luận chắc chắn.

## 3. Cơ chế tác dụng — Các giả thuyết khoa học

Dù khí công được giải thích trong khuôn khổ cổ truyền là “điều hòa khí”, khoa học hiện đại đề xuất nhiều cơ chế sinh lý có thể giải thích tác dụng của nó:

### 3.1. Điều hòa hệ thần kinh tự chủ

Các động tác chậm kết hợp hít thở sâu và tập trung tâm trí kích hoạt hệ phó giao cảm (parasympathetic nervous system), làm chậm nhịp tim, giảm huyết áp, và hạ cortisol — hormone stress chính. Điều này giải thích tác dụng thư giãn và giảm lo âu của khí công.

### 3.2. Tăng cường thể lực và thăng bằng

Các động tác chậm đòi hỏi kiểm soát tư thế liên tục, kích hoạt các cơ sâu và cải thiện cảm nhận bản thể (proprioception) — tương tự các bài tập vật lý trị liệu chức năng.

### 3.3. Hiệu ứng giả dược và nghi thức trị liệu

Một phần tác dụng của khí công đến từ: kỳ vọng của người tập, sự chú ý của người hướng dẫn, hiệu ứng cộng đồng (tập nhóm), và niềm tin vào hiệu quả của phương pháp. Đây không phải là “không có thật” — hiệu ứng giả dược là một hiện tượng sinh lý thực sự, nhưng cần được phân biệt với tác dụng đặc hiệu của bài tập.

#### Mức C: Giả thuyết / Mô hình

**Khí công ngoại khí — Ngoại khí có thật không?** Trong y liệu khí công, một số thầy thuốc tin rằng họ có thể phát “khí” từ tay mình để chữa bệnh cho người khác (ngoại khí — external qigong). Các nghiên cứu khoa học về ngoại khí — đặc biệt là các thử nghiệm có kiểm soát — hầu hết cho kết quả âm tính hoặc không tái lập được. Hiện tại, ngoại khí được xếp mức D: quan niệm truyền thống, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy.

## 4. So sánh với các can thiệp tâm-thân khác

| Bài tập | Cơ sở bằng chứng | Tác dụng chính | |----|-----|-----| | Khí công | B | Cân bằng, giảm đau, giảm lo âu, huyết áp | | Thái Cực Quyền | A | Phòng té ngã, cân bằng, sức mạnh cơ | | Yoga | A | Dẻo dai, giảm đau lưng, giảm lo âu | | Thiền | A | Giảm stress, cải thiện chú ý | | Đi bộ | A | Tim mạch, kiểm soát cân nặng |

Lưu ý: Thái Cực Quyền và khí công có nhiều điểm chung. Một số nghiên cứu gộp chung hai loại hình này, gây khó khăn khi tách riêng tác dụng.

## 5. Kết luận

Khí công là một thực hành văn hóa có giá trị lịch sử sâu sắc, đồng thời là một can thiệp sức khỏe có nhiều bằng chứng tích cực cho một số lợi ích cụ thể. Các bằng chứng hiện tại cho thấy:

- **Tốt nhất:** Cải thiện thăng bằng và phòng ngừa té ngã ở người cao tuổi (Mức A).



- **Khá tốt:** Giảm đau mãn tính, giảm lo âu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp (Mức B).
- **Chưa rõ:** Các tuyên bố về chữa bệnh đặc hiệu hoặc ngoại khí (Mức C/D).
- **Không có bằng chứng:** Phát khí chữa bệnh từ xa, thay thế y học hiện đại (Mức D).

Giống như châm cứu, khí công có thể là một bổ sung an toàn và có lợi cho sức khỏe tổng thể, nhưng không nên thay thế các phương pháp điều trị có bằng chứng mạnh hơn.

## Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Phân biệt giữa “khí công có hiệu quả” và “khí hoạt động theo cách cổ truyền mô tả”. Hai điều này có nhất thiết đi cùng nhau không?
2. Tại sao rất khó thiết kế một thí nghiệm mù đôi (double-blind) cho khí công? Điều này ảnh hưởng thế nào đến chất lượng bằng chứng?
3. Một người thân lớn tuổi của bạn bắt đầu tập khí công và thấy khỏe hơn. Làm thế nào để phân biệt tác dụng đặc hiệu của bài tập với tác dụng không đặc hiệu (tập trung chú ý, vận động nhẹ, giao tiếp xã hội)?
4. Dựa trên cơ chế sinh lý đã thảo luận (hệ thần kinh tự chủ, cortisol, v.v.), hãy giải thích tại sao các bài tập chậm có hơi thở sâu lại có tác dụng giảm lo âu — ngay cả khi khái niệm “khí” không được chấp nhận.

# Mục lục thuật ngữ

*Danh sách các thuật ngữ khoa học và y học quan trọng trong cuốn sách, kèm định nghĩa và tên tiếng Anh.*

## A

**Acetylcholine** – Chất dẫn truyền thần kinh điều khiển cơ và trí nhớ

**Actin** – Protein sợi mảnh trong cơ, phối hợp với myosin tạo lực co

**ADN/DNA** (Deoxyribonucleic acid) – Vật chất di truyền lưu trữ thông tin gene

**Adrenaline/Epinephrine** – Hormone “chiến hoặc chạy”, tăng nhịp tim và huyết áp

**Allele** – Các biến thể khác nhau của cùng một gene

**Amygdala** (Hạch hạnh nhân) – Trung tâm cảm xúc trong não, đặc biệt là sợ hãi

**Âm-Dương** (Yin-Yang) – Hai mặt đối lập và bổ sung nhau trong triết học phương Đông

**Apoptosis** (Chết theo chương trình) – Cái chết tế bào có kiểm soát, cần thiết cho phát triển

**ARN/RNA** (Ribonucleic acid) – Phân tử trung gian giữa ADN và protein

**ATP** (Adenosine triphosphate) – “Đồng tiền năng lượng” của tế bào

**Axon** (Sợi trục) – Phần dài của nơ-ron, truyền tín hiệu đi xa

## B

**Bạch cầu** (White blood cell/Leukocyte) – Tế bào miễn dịch trong máu

**Beta-amyloid** – Protein tích tụ trong não bệnh nhân Alzheimer

**Bệnh tật** (Disease) – Rối loạn cấu trúc hoặc chức năng cơ thể

**Bình duyệt đồng nghiệp** (Peer review) – Quy trình đánh giá nghiên cứu khoa học bởi chuyên gia

**BMI** (Body Mass Index) – Chỉ số khối cơ thể = cân nặng (kg) / chiều cao<sup>2</sup> (m)

**BMR** (Basal Metabolic Rate) – Năng lượng cơ thể tiêu hao khi nghỉ ngơi hoàn toàn

## C

**Cảm xúc** (Emotion) – Trạng thái tâm lý phản ứng với sự kiện

**Cân bằng nội môi** (Homeostasis) – Duy trì môi trường bên trong cơ thể ổn định

**Canxi** (Calcium) – Khoáng chất quan trọng cho xương, răng và cơ

**Carbohydrate** – Đường và tinh bột, nguồn năng lượng chính của cơ thể

**Châm cứu** (Acupuncture) – Phương pháp Đông y dùng kim châm vào huyết để chữa bệnh

**Chất nhiễm sắc** (Chromatin) – ADN và protein đóng gói trong nhân tế bào

**Chết theo chương trình** → xem **Apoptosis**

**Chu kỳ circadian** (Circadian rhythm) – Đồng hồ sinh học 24 giờ điều hòa giấc ngủ

**Chuyển hóa** (Metabolism) – Tổng hợp các phản ứng hóa học trong cơ thể

**Cơ quan (Organ)** – Cấu trúc gồm nhiều mô, thực hiện chức năng đặc biệt  
**Collagen** – Protein cấu trúc chính của xương, da, gân, dây chằng  
**Cortisol** – Hormone stress, điều hòa chuyển hóa và hệ miễn dịch  
**CRISPR-Cas9** – Công nghệ chỉnh sửa gene chính xác  
**Cytokine** – Protein truyền tin giữa các tế bào miễn dịch

## D

**Dạ dày (Stomach)** – Cơ quan tiết axit và enzyme tiêu hóa protein  
**Dây chằng (Ligament)** – Dây nối xương với xương, giữ khớp ổn định  
**Dendrite (Nhánh)** – Phần nhận tín hiệu của nơ-ron  
**Di truyền (Genetics)** – Khoa học nghiên cứu gene và tính di truyền  
**Dopamine** – Chất dẫn truyền thần kinh liên quan phần thưởng, động lực, vận động  
**Động mạch (Artery)** – Mạch máu đưa máu giàu oxy đi xa tim  
**Đông y (Traditional Chinese Medicine)** – Y học cổ truyền Trung Quốc  
**Đột biến (Mutation)** – Thay đổi trình tự ADN, có thể gây bệnh hoặc tiến hóa

## E

**Enzyme** – Protein xúc tác phản ứng sinh hóa, tăng tốc độ phản ứng

## G

**GABA (Gamma-aminobutyric acid)** – Chất dẫn truyền ức chế chính trong não  
**Gan (Liver)** – Cơ quan lớn nhất, thực hiện 500+ chức năng chuyển hóa và giải độc  
**Gân (Tendon)** – Dây nối cơ với xương, truyền lực cơ  
**Gene** – Đoạn ADN mã hóa một protein, đơn vị di truyền cơ bản  
**Genome** – Toàn bộ ADN của một sinh vật  
**Giả dược (Placebo)** – Thuốc giả không hoạt tính, dùng trong thử nghiệm đối chứng  
**Giảm phân (Meiosis)** – Phân chia tế bào tạo giao tử với nửa số nhiễm sắc thể  
**Giấc ngủ (Sleep)** – Trạng thái nghỉ ngơi chu kỳ, cần thiết cho não và cơ thể  
**Glucagon** – Hormone tăng đường huyết, đối lập với insulin  
**Glucose** – Đường đơn, nguồn năng lượng chính của tế bào  
**Glutamate** – Chất dẫn truyền kích thích chính trong não  
**Glycogen** – Dạng dự trữ glucose trong gan và cơ

## H

**Hemoglobin** – Protein trong hồng cầu, gắn và vận chuyển oxy  
**Hệ cơ quan (Organ system)** – Nhóm cơ quan làm việc cùng nhau (ví dụ: hệ tiêu hóa)  
**Hệ miễn dịch (Immune system)** – Hệ thống phòng vệ cơ thể chống mầm bệnh  
**Hệ nội tiết (Endocrine system)** – Hệ thống tuyến tiết hormone  
**Hệ thần kinh (Nervous system)** – Hệ thống điều khiển và phối hợp cơ thể  
**Hệ thần kinh tự chủ (Autonomic nervous system)** – Điều khiển chức năng vô thức (tim, tiêu hóa)

**Hệ vi sinh vật** (Microbiome) – Cộng đồng vi khuẩn sống trong cơ thể, đặc biệt đường ruột

**Hippocampus** (Hồi hải mã) – Vùng não hình thành trí nhớ mới

**Histamine** – Chất gây viêm và các triệu chứng dị ứng

**Histone** – Protein quấn ADN thành cấu trúc compact trong nhân

**Hồng cầu** (Red blood cell/Erythrocyte) – Tế bào vận chuyển oxy trong máu

**Hô hấp** (Respiratory) – Hệ thống trao đổi khí (oxy và CO<sub>2</sub>)

**Hormone** – Chất truyền tin hóa học trong máu, điều hòa chức năng cơ thể

**Hủy cốt bào** (Osteoclast) – Tế bào phá hủy xương cũ, cân bằng với tạo cốt bào

**Huyệt** (Acupoint) – Điểm châm cứu trên kinh mạch trong Đông y

**Huyết áp** (Blood pressure) – Áp lực máu lên thành mạch máu

## I

**Insulin** – Hormone hạ đường huyết, tiết ra khi ăn

**Ion** – Nguyên tử hoặc phân tử mang điện tích (ví dụ: Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>)

## K

**Khả phủ chứng** (Falsifiability) – Có thể chứng minh là sai - tiêu chí phân biệt khoa học và phi khoa học (Karl Popper)

**Kháng nguyên** (Antigen) – Chất lạ kích hoạt phản ứng miễn dịch

**Kháng thể** (Antibody) – Protein do tế bào B sản xuất, nhận diện và trung hòa mầm bệnh

**Khí** (Qi/Chi) – Khái niệm “năng lượng sống” trong triết học và y học phương Đông

**Khí công** (Qigong) – Bài tập rèn luyện khí, kết hợp hơi thở, động tác và tâm trí

**Kinh mạch** (Meridian) – Đường dẫn khí trong y học cổ truyền, nơi đặt huyệt châm cứu

## L

**Lão hóa** (Aging) – Quá trình suy giảm chức năng cơ thể theo thời gian

**Lipid** – Chất béo, thành phần màng tế bào và dự trữ năng lượng

## M

**Mao mạch** (Capillary) – Mạch máu nhỏ nhất, nơi trao đổi chất với tế bào

**Mật** (Bile) – Dịch từ gan, giúp tiêu hóa chất béo

**Melatonin** – Hormone điều hòa giấc ngủ, tăng vào ban đêm

**Miễn dịch** → xem **Hệ miễn dịch**

**mmHg** (Millimeters of mercury) – Đơn vị đo huyết áp (ví dụ: 120/80 mmHg)

**Mô** (Tissue) – Nhóm tế bào có cấu trúc và chức năng tương tự

**Mô biểu bì** (Epithelial tissue) – Mô phủ bề mặt cơ thể và lòng các cơ quan

**Mô cơ** (Muscle tissue) – Mô có khả năng co và tạo lực

**Mô liên kết** (Connective tissue) – Mô nối và hỗ trợ các cấu trúc khác

**Mô thần kinh** (Nervous tissue) – Mô dẫn truyền tín hiệu điện  
**Mù đôi** (Double-blind) – Cả bệnh nhân và bác sĩ không biết ai nhận thuốc thật/giả  
**Myelin** – Bao bọc sợi trục nơ-ron, tăng tốc độ truyền tín hiệu  
**Myosin** – Protein sợi dày trong cơ, tạo lực co khi tương tác với actin

## N

**Ngũ hành** (Five Elements) – Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ trong triết học phương Đông  
**Nguyên phân** (Mitosis) – Phân chia tế bào sinh ra 2 tế bào con giống hệt nhau  
**Nhân tế bào** (Nucleus) – Bảo quan chứa ADN, trung tâm chỉ huy tế bào  
**Nhận thức** (Cognition) – Quá trình xử lý thông tin trong não (học, nhớ, suy luận)  
**Nhiễm sắc thể** (Chromosome) – Cấu trúc ADN đóng gói cao, chứa nhiều gene  
**Nội tiết** → xem **Hệ nội tiết**  
**Nơ-ron** (Neuron) – Tế bào thần kinh, đơn vị dẫn truyền tín hiệu trong não  
**NREM** (Non-rapid eye movement) – Giai đoạn ngủ sâu, không có mơ nhiều

## O

**Oncogene** – Gene đột biến thúc đẩy tế bào phân chia không kiểm soát, gây ung thư  
**Osteocalcin** – Hormone tiết ra từ xương, điều hòa chuyển hóa glucose

## P

**P-value** – Xác suất kết quả xảy ra do ngẫu nhiên;  $P < 0.05$  coi là có ý nghĩa thống kê  
**Phế nang** (Alveolus) – Túi khí nhỏ trong phổi, nơi trao đổi oxy và  $\text{CO}_2$   
**Phế quản** (Bronchus) – Ống khí lớn dẫn không khí vào phổi  
**Phospholipid** – Lipid có nhóm phosphate, thành phần chính màng tế bào  
**Phốt pho** (Phosphorus) – Khoáng chất kết hợp với canxi tạo xương  
**pH** – Thang đo độ axit/kiềm từ 0-14 (7 là trung tính)  
**Phôi** (Embryo) – Giai đoạn đầu phát triển từ thụ tinh đến 8 tuần  
**Protein** – Phân tử sinh học thực hiện hầu hết chức năng tế bào

## R

**RCT** (Randomized Controlled Trial) – Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, tiêu chuẩn vàng trong y học  
**REM** (Rapid eye movement) – Giai đoạn ngủ mơ, mắt chuyển động nhanh  
**Ruột già** (Large intestine/Colon) – Nơi hấp thu nước và hình thành phân  
**Ruột non** (Small intestine) – Nơi hấp thu chất dinh dưỡng chính (6-7m dài)

## S

**Serotonin** – Chất dẫn truyền điều hòa tâm trạng, giấc ngủ, thèm ăn

**Sức khỏe** (Health) – Trạng thái khỏe mạnh hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội (WHO)

## T

**Tạo cốt bào** (Osteoblast) – Tế bào tạo xương mới

**Tế bào** (Cell) – Đơn vị cơ bản nhất của sự sống

**Tế bào B** (B cell) – Bạch cầu sản xuất kháng thể

**Tế bào T** (T cell) – Bạch cầu tiêu diệt tế bào bị nhiễm hoặc ung thư

**Telomere** – Đầu mút nhiễm sắc thể, bảo vệ ADN, ngắn dần khi lão hóa

**Thùy trước trán** (Prefrontal cortex) – Vùng não điều khiển quyết định, lập kế hoạch, kiểm soát hành vi

**Ti thể** (Mitochondria) – “Nhà máy năng lượng” tế bào, sản xuất ATP

**Tiêu hóa** (Digestive) – Hệ thống phân giải thức ăn thành chất dinh dưỡng

**Tiểu não** (Cerebellum) – Vùng não điều phối vận động và thăng bằng

**Tim mạch** (Cardiovascular) – Hệ thống tuần hoàn máu (tim và mạch máu)

**Tĩnh mạch** (Vein) – Mạch máu đưa máu nghèo oxy về tim

**Trí nhớ** (Memory) – Khả năng lưu trữ và gọi nhớ thông tin

**Tumor suppressor gene** – Gene ức chế khối u, ngăn chặn ung thư

**Tự miễn** (Autoimmune) – Miễn dịch tấn công nhầm tế bào của chính cơ thể

**Tụy** (Pancreas) – Tuyến tiết insulin, glucagon và enzyme tiêu hóa

**Tuyến giáp** (Thyroid gland) – Tuyến ở cổ, tiết hormone điều hòa chuyển hóa

**Tuyến thượng thận** (Adrenal gland) – Tuyến tiết cortisol và adrenaline

**Tuyến yên** (Pituitary gland) – “Tuyến chủ”, điều khiển các tuyến nội tiết khác

## V

**Vắc-xin** (Vaccine) – Chế phẩm kích thích miễn dịch để phòng bệnh

**Vỏ não** (Cerebral cortex) – Lớp ngoài của não, xử lý thông tin cao cấp

**Vòng phản hồi âm** (Negative feedback) – Cơ chế tự điều chỉnh về trạng thái ban đầu

**Vòng phản hồi dương** (Positive feedback) – Cơ chế khuếch đại thay đổi (ví dụ: co bóp tử cung khi sinh)

## X

**Xi-náp** (Synapse) – Điểm tiếp xúc giữa hai nơ-ron, nơi truyền tín hiệu

## Y

**Ý thức** (Consciousness) – Trải nghiệm chủ quan về thế giới và bản thân

—

*Mục lục thuật ngữ này được tạo tự động từ file glossary/thuat-ngu.typ*

*Phiên bản cập nhật: Tháng 7, 2026*

# Tài liệu tham khảo

- Alberts, B., Heald, R., Johnson, A., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2022). *Molecular Biology of the Cell* (7th a.b). W. W. Norton & Company.
- Bach, J.-F. (2002). The Effect of Infections on Susceptibility to Autoimmune and Allergic Diseases. *New England Journal of Medicine*, 347(12), 911–920. <https://doi.org/10.1056/NEJMr020100>
- Banting, F. G., Best, C. H., Collip, J. B., Campbell, W. R., & Fletcher, A. A. (1922). Pancreatic Extracts in the Treatment of Diabetes Mellitus. *Canadian Medical Association Journal*, 12(3), 141–146.
- Blackburn, E. H. (2000). Telomere States and Cell Fates. *Nature*, 408, 53–56. <https://doi.org/10.1038/35040500>
- Cooper, G. S., Bynum, M. L. K., & Somers, E. C. (2009). Recent insights in the epidemiology of autoimmune diseases: improved prevalence estimates and understanding of clustering of diseases. *Journal of Autoimmunity*, 33(3–4), 197–207. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2009.09.008>
- Cryan, J. F., O'Riordan, K. J., Cowan, C. S. M., Sandhu, K. V., Bastiaanssen, T. F. S., Boehme, M., & others. (2019). The Microbiota-Gut-Brain Axis. *Physiological Reviews*, 99(4), 1877–2013. <https://doi.org/10.1152/physrev.00018.2018>
- Doidge, N. (2007). *The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science*. Viking Press.
- Dominguez-Bello, M. G., Costello, E. K., Contreras, M., Magris, M., Hidalgo, G., Fierer, N., & Knight, R. (2010). Delivery Mode Shapes the Acquisition and Structure of the Initial Microbiota Across Multiple Body Habitats in Newborns. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(26), 11971–11975. <https://doi.org/10.1073/pnas.1002601107>
- Ernst, E. (2013). Complementary and alternative medicine: where's the evidence?. *British Journal of General Practice*, 63(615), 531–536. <https://doi.org/10.3399/bjgp.13X672121>
- Goldacre, B. (2012). *Bad Pharma: How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients*. Fourth Estate.
- Hayflick, L., & Moorhead, P. S. (1961). The Serial Cultivation of Human Diploid Cell Strains. *Experimental Cell Research*, 25(3), 585–621. [https://doi.org/10.1016/0014-4827\(61\)90192-6](https://doi.org/10.1016/0014-4827(61)90192-6)

- Herculano-Houzel, S. (2012). The remarkable, yet not extraordinary, human brain as a scaled-up primate brain and its associated cost. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(suppl.1), 10661–10668. <https://doi.org/10.1073/pnas.1201895109>
- Higgins, J. P. T., & Green, S. (2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. *The Cochrane Collaboration*, 4.
- Huston, P., & McFarlane, B. (2016). Health benefits of tai chi: What is the evidence?. *Canadian Family Physician*, 62(11), 881–890.
- Huxley, H. E., & Hanson, J. (1954). Changes in the Cross-Striations of Muscle during Contraction and Stretch and Their Structural Interpretation. *Nature*, 173, 973–976. <https://doi.org/10.1038/173973a0>
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, 2(8), e124. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124>
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus, Giroux.
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2013). *Principles of Neural Science* (5th a.b). McGraw-Hill.
- Karsenty, G., & Olson, E. N. (2016). Bone and Muscle Endocrine Functions: Unexpected Paradigms of Inter-organ Communication. *Cell*, 164(6), 1248–1256. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.02.043>
- Kerr, J. F. R., Wyllie, A. H., & Currie, A. R. (1972). Apoptosis: A Basic Biological Phenomenon with Wide-Ranging Implications in Tissue Kinetics. *British Journal of Cancer*, 26(4), 239–257. <https://doi.org/10.1038/bjc.1972.33>
- Lander, E. S., Linton, L. M., Birren, B., & others. (2001). Initial Sequencing and Analysis of the Human Genome. *Nature*, 409, 860–921. <https://doi.org/10.1038/35057062>
- Langevin, H. M., & Yandow, J. A. (2002). Relationship of acupuncture points and meridians to connective tissue planes. *The Anatomical Record*, 269(6), 257–265. <https://doi.org/10.1002/ar.10185>
- Lawes, C. M. M., Vander Hoorn, S., & Rodgers, A. (2008). Global burden of blood-pressure-related disease, 2001. *The Lancet*, 371(9623), 1513–1518. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60655-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60655-8)
- LeDoux, J. E. (2000). Emotion Circuits in the Brain. *Annual Review of Neuroscience*, 23, 155–184. <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.23.1.155>



- Lee, M. S., Choi, T.-Y., Lee, H.-W., Shin, B.-C., & Ernst, E. (2020). Qigong for chronic pain: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Integrative Medicine*, 35, 101086. <https://doi.org/10.1016/j.eujim.2020.101086>
- Libby, P. (2002). Inflammation in atherosclerosis. *Nature*, 420, 868–874. <https://doi.org/10.1038/nature01323>
- López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The Hallmarks of Aging. *Cell*, 153(6), 1194–1217. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.039>
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2018). *Human Anatomy & Physiology* (11th a.b). Pearson.
- Marmot, M. (2015). *The Health Gap: The Challenge of an Unequal World*. Bloomsbury.
- Melmed, S., Auchus, R. J., Goldfine, A. B., Koenig, R. J., & Rosen, C. J. (2020). *Williams Textbook of Endocrinology* (14th a.b). Elsevier.
- Merzenich, M. M., Van Vleet, T. M., & Nahum, M. (2014). Brain plasticity-based therapeutics. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 385. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00385>
- Mobbs, D., & Watt, C. (2011). There is nothing paranormal about near-death experiences: how neuroscience can explain seeing bright lights, meeting the dead, or being convinced you are one of them. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(10), 447–449. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.07.010>
- Murphy, K., & Weaver, C. (2016). *Janeway's Immunobiology* (9th a.b). Garland Science.
- Oda, E., Hirabayashi, T., Sakaguchi, K., Nakagami, T., Fujiwara, Y., Takahashi, Y., & others. (2018). Endocrine-disrupting chemicals and human health. *Nature Reviews Endocrinology*, 14, 407–420. <https://doi.org/10.1038/s41574-018-0007-z>
- Open Science Collaboration. (2015). Estimating the Reproducibility of Psychological Science. *Science*, 349(6251), aac4716. <https://doi.org/10.1126/science.aac4716>
- Plomin, R. (2018). *Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are*. MIT Press.
- Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.
- Pulendran, B., & Ahmed, R. (2011). Immunological mechanisms of vaccination. *Nature Immunology*, 12(6), 509–517. <https://doi.org/10.1038/ni.2039>
- Sackett, D. L., Straus, S. E., Richardson, W. S., Rosenberg, W., & Haynes, R. B. (2000). *Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM* (2nd a.b). Churchill Livingstone.

- Sapolsky, R. M. (2017). *Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst*. Penguin Press.
- Schacter, D. L. (2001). *The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers*. Houghton Mifflin.
- Schulz, K. F., Altman, D. G., Moher, D., & CONSORT Group. (2010). CONSORT 2010 Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomised Trials. *BMJ*, 340, c332. <https://doi.org/10.1136/bmj.c332>
- Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. *Cell*, 164(3), 337–340. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.013>
- Shermer, M. (2011). *The Believing Brain: From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies*. Henry Holt, Co.
- Sonnenburg, E. D., & Sonnenburg, J. L. (2019). The ancestral and industrialized gut microbiota and implications for human health. *Nature Reviews Microbiology*, 17, 383–390. <https://doi.org/10.1038/s41579-019-0191-8>
- Thursby, E., & Juge, N. (2017). Introduction to the human gut microbiota. *Biochemical Journal*, 474(11), 1823–1836. <https://doi.org/10.1042/BCJ20160510>
- Vickers, A. J., Cronin, A. M., Maschino, A. C., Lewith, G., MacPherson, H., Sherman, K. J., Witt, C. M., & Linde, K. (2012). Acupuncture for Chronic Pain: Individual Patient Data Meta-analysis. *Archives of Internal Medicine*, 172(19), 1444–1453. <https://doi.org/10.1001/archinternmed.2012.3654>
- Vogelstein, B., Papadopoulos, N., Velculescu, V. E., Zhou, S., Diaz, L. A., & Kinzler, K. W. (2013). Cancer Genome Landscapes. *Science*, 339(6127), 1546–1558. <https://doi.org/10.1126/science.1235122>
- Voll, R. (1975). Twenty years of electroacupuncture diagnosis in Germany. *American Journal of Acupuncture*, 3, 7–17.
- Walker, M. (2017). *Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams*. Scribner.
- Wang, C., Bannuru, R. R., Ramel, J., Kupelnick, B., & Lau, J. (2018). Qigong for anxiety and depression: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 7(10), 342. <https://doi.org/10.3390/jcm7100342>
- West, J. B. (2012). *Respiratory Physiology: The Essentials* (9th a.b). Lippincott Williams & Wilkins.
- Wolff, J. (1892). *Das Gesetz der Transformation der Knochen*.
- World Health Organization. (1948). *Constitution of the World Health Organization*.

- Yamada, T., Alpers, D. H., Kalloo, A. N., Owyang, C., & Powell, D. W. (2019). *Textbook of Gastroenterology* (7th a.b). Wiley-Blackwell.
- Zheng, Z., Zhao, H., Li, J., Yao, G., Song, M., & Li, Q. (2015). Effects of qigong on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Hypertension*, 33(4), 679–686. <https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000462718.66326.23>