BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT – HUNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

Người hướng dẫn : *ThS. Nguyễn Hoàng Hà*

Họ tên sinh viên : *Trần Đăng Dương*

Mã sinh viên : *2200928*

Khóa : *K46*

Hà Nội – Năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT – HUNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

Người hướng dẫn : *ThS. Nguyễn Hoàng Hà*

Họ tên sinh viên : *Trần Đăng Dương*

Mã sinh viên : *2200928*

Khóa : *K46*

Hà Nội – Năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **12**
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI **15**
1.1. Giới thiệu về đề tài 15
1.1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 15
1.1.2. Mục tiêu của đề tài 15
1.1.3. Phạm vi và giới hạn 16
1.2. Tổng quan về thư viện số 16
1.2.1. Khái niệm thư viện số 16
1.2.2. Vai trò của hệ thống quản lý thư viện số trong trường đại học 16
1.2.3. Một số hệ thống quản lý thư viện hiện nay 17
1.2.4. Xu hướng chuyển đổi số trong thư viện đại học 17
1.3. Giới thiệu hệ thống website quản lý thư viện số ĐHCN Việt Trì 18
1.3.1. Tổng quan hệ thống 18
1.3.2. Đối tượng sử dụng 20
1.3.3. Các chức năng chính 20
1.3.4. Quy trình nghiệp vụ tổng thể 21
1.3.5. Mô hình triển khai 21
1.4. Kết luận chương 1 22
CHƯƠNG 2 CÔNG CỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG **23**
2.1. Mô hình client - server và giao thức HTTP 23
2.2. Kiến trúc MVC và ứng dụng web nhiều lớp 24
2.3. Ngôn ngữ lập trình Python 24
2.4. Framework Flask 25
2.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 27
2.6. SQLAlchemy (ORM) và Flask-Migrate 28
2.7. HTML, CSS, JavaScript, Jinja2, Tailwind CSS và Chart.js 29
2.8. Flask-Login, Flask-WTF và các vấn đề bảo mật ứng dụng web 30
2.9. Claude API cho trợ lý AI 30
2.10. Git, GitHub và Docker 31
2.11. pytest và Playwright 31

2.12. Tổng hợp công nghệ sử dụng 32
2.13. Kết luận chương 2 33
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 34
3.1. Khảo sát hiện trạng 34
3.1.1. Quy trình quản lý thư viện truyền thống 34
3.1.2. Những hạn chế 34
3.1.3. Yêu cầu đặt ra 35
3.2. Yêu cầu chức năng 35
3.3. Yêu cầu phi chức năng 37
3.4. Phân tích tác nhân và ca sử dụng 37
3.4.1. Xác định tác nhân 37
3.4.2. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát 38
3.4.3. Biểu đồ ca sử dụng của khách vãng lai 39
3.4.4. Biểu đồ ca sử dụng của thành viên 40
3.4.5. Biểu đồ ca sử dụng của quản trị viên 41
3.4.6. Đặc tả một số ca sử dụng chính 41
3.5. Phân tích các luồng nghiệp vụ chính 50
3.5.1. Biểu đồ hoạt động mượn - trả sách 50
3.5.2. Biểu đồ hoạt động đặt trước 52
3.5.3. Biểu đồ hoạt động đọc / tải tài liệu số 53
3.5.4. Biểu đồ tuần tự đăng nhập 54
3.5.5. Biểu đồ tuần tự tìm kiếm tài liệu 54
3.5.6. Biểu đồ tuần tự đặt mượn sách 55
3.5.7. Biểu đồ tuần tự đọc tài liệu số 55
3.5.8. Biểu đồ tuần tự hỏi đáp trợ lý AI 56
3.5.9. Biểu đồ trạng thái phiếu mượn 56
3.6. Mô hình dữ liệu mức khái niệm 56
3.6.1. Các thực thể 57
3.6.2. Mối quan hệ giữa các thực thể 58
3.6.3. Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) 58
3.7. Kết luận chương 3 58
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 59

4.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể 59
4.1.1. Mô hình phân lớp 59
4.1.2. Cấu trúc mã nguồn 60
4.1.3. Tổ chức định tuyến 61
4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 62
4.2.1. Sơ đồ quan hệ 62
4.2.2. Mô tả chi tiết các bảng 63
4.2.3. Ràng buộc và lưu ý thiết kế trên SQL Server 69
4.3. Thiết kế chức năng 69
4.3.1. Xác thực và phân quyền 69
4.3.2. Tìm kiếm và lọc tài liệu 70
4.3.3. Quản lý và kiểm soát quyền tài liệu số 70
4.3.4. Mượn - trả, gia hạn và tính phạt 70
4.3.5. Đặt trước và thông báo 71
4.3.6. Thống kê, lịch sử truy cập và báo cáo 71
4.3.7. Trợ lý AI và nút liên hệ 72
4.3.8. Thiết kế tham số cấu hình và tác vụ định kỳ 72
4.3.9. Thiết kế xử lý lỗi và thông báo phản hồi 73
4.4. Thiết kế bảo mật 74
4.5. Thiết kế giao diện và kết quả xây dựng hệ thống 75
4.5.1. Giao diện phân hệ người dùng 76
4.5.2. Giao diện phân hệ quản trị 84
4.6. Kiểm thử hệ thống 90
4.6.1. Phương pháp và môi trường kiểm thử 90
4.6.2. Kết quả kiểm thử 90
4.6.3. Đối chiếu kết quả với yêu cầu 93
4.7. Cài đặt và triển khai 93
4.8. Kết luận chương 4 94
KẾT LUẬN 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy/cô giáo hướng dẫn đã dành nhiều thời gian định hướng, góp ý và chỉ bảo tận tình để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng và thiết kế website quản lý thư viện số Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì".

Em cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài.

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Trần Đăng Dương

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

TT	Bảng biểu	Trang	Ghi chú
1	Bảng 1.1. So sánh một số hướng tiếp cận xây dựng hệ thống thư viện	17	
2	Bảng 1.2. Các đối tượng sử dụng hệ thống	20	
3	Bảng 1.3. Các nhóm chức năng chính của hệ thống	20	
4	Bảng 2.1. Một số mã trạng thái HTTP được sử dụng trong hệ thống	23	
5	Bảng 2.2. Ánh xạ mẫu MVC vào mã nguồn của đề tài	24	
6	Bảng 2.3. Ưu điểm và hạn chế của Python khi phát triển web	25	
7	Bảng 2.4. Các extension của Flask sử dụng trong đề tài	26	
8	Bảng 2.5. Các tính chất ACID của giao dịch và ý nghĩa trong nghiệp vụ mượn trả	27	
9	Bảng 2.6. Các lệnh quản lý CSDL thường dùng	29	
10	Bảng 2.7. Các mức kiểm thử áp dụng trong đề tài	32	
11	Bảng 2.8. Các công nghệ và thư viện sử dụng trong đề tài	32	
12	Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của khách vãng lai	35	
13	Bảng 3.2. Yêu cầu chức năng của thành viên	35	
14	Bảng 3.3. Yêu cầu chức năng của quản trị viên / cán bộ thư viện	36	
15	Bảng 3.4. Yêu cầu phi chức năng	37	
16	Bảng 3.5. Các tác nhân của hệ thống	37	
17	Bảng 3.6. Đặc tả ca sử dụng "Đăng nhập"	41	
18	Bảng 3.7. Đặc tả ca sử dụng "Tra cứu tài liệu"	42	
19	Bảng 3.8. Đặc tả ca sử dụng "Đọc / tải tài liệu số"	43	
20	Bảng 3.9. Đặc tả ca sử dụng "Đặt mượn sách"	43	
21	Bảng 3.10. Đặc tả ca sử dụng "Gia hạn phiếu mượn"	44	
22	Bảng 3.11. Đặc tả ca sử dụng "Đăng ký chờ sách (đặt trước)"	44	

TT	Bảng biểu	Trang	Ghi chú
23	Bảng 3.12. Đặc tả ca sử dụng "Quản lý tài liệu"	45	
24	Bảng 3.13. Đặc tả ca sử dụng "Xử lý mượn trả"	46	
25	Bảng 3.14. Đặc tả ca sử dụng "Hỏi đáp trợ lý AI"	46	
26	Bảng 3.15. Đặc tả ca sử dụng "Đăng ký tài khoản"	47	
27	Bảng 3.16. Đặc tả ca sử dụng "Hủy phiếu chờ lấy sách"	48	
28	Bảng 3.17. Đặc tả ca sử dụng "Quản lý người dùng"	48	
29	Bảng 3.18. Đặc tả ca sử dụng "Thống kê và xuất báo cáo"	49	
30	Bảng 3.19. Đặc tả ca sử dụng "Cài đặt hệ thống"	50	
31	Bảng 3.20. Các thực thể chính của hệ thống	57	
32	Bảng 4.1. Cấu trúc thư mục mã nguồn	60	
33	Bảng 4.2. Các route chính của hệ thống	61	
34	Bảng 4.3. Cấu trúc bảng users	63	
35	Bảng 4.4. Cấu trúc bảng books	64	
36	Bảng 4.5. Cấu trúc bảng categories, authors, publishers	65	
37	Bảng 4.6. Cấu trúc bảng document_files	65	
38	Bảng 4.7. Cấu trúc bảng borrowing	65	
39	Bảng 4.8. Cấu trúc bảng borrow_renewals	66	
40	Bảng 4.9. Cấu trúc bảng access_logs	66	
41	Bảng 4.10. Cấu trúc bảng book_reviews	67	
42	Bảng 4.11. Cấu trúc bảng reservations	67	
43	Bảng 4.12. Cấu trúc bảng notifications	68	
44	Bảng 4.13. Cấu trúc bảng favorites, settings	68	
45	Bảng 4.14. Các tham số nghiệp vụ trong bảng settings	72	
46	Bảng 4.15. Các biến cấu hình trong tệp .env	73	
47	Bảng 4.16. Một số thông báo lỗi nghiệp vụ của hệ thống	74	
48	Bảng 4.17. Các nguy cơ bảo mật và biện pháp xử lý	74	
49	Bảng 4.18. Tổng hợp kết quả kiểm thử tự động	90	
50	Bảng 4.19. Một số trường hợp kiểm thử tiêu biểu	91	
51	Bảng 4.20. Đối chiếu kết quả với yêu cầu đề ra	93	
52	Bảng 4.21. Các bước cài đặt hệ thống trên máy cục bộ	93	

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

TT	Sơ đồ, hình vẽ	Trang	Ghi chú
1	Hình 1.1. Sơ đồ chức năng tổng quát của hệ thống	19	
2	Hình 3.1. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát	38	
3	Hình 3.2. Biểu đồ ca sử dụng của khách vãng lai	39	
4	Hình 3.3. Biểu đồ ca sử dụng của thành viên	40	
5	Hình 3.4. Biểu đồ ca sử dụng của quản trị viên / cán bộ thư viện	41	
6	Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động mượn - trả sách	51	
7	Hình 3.6. Biểu đồ hoạt động đặt trước khi sách hết	52	
8	Hình 3.7. Biểu đồ hoạt động đọc và tải tài liệu số	53	
9	Hình 3.8. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập	54	
10	Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm tài liệu	54	
11	Hình 3.10. Biểu đồ tuần tự chức năng đặt mượn sách	55	
12	Hình 3.11. Biểu đồ tuần tự chức năng đọc tài liệu số	55	
13	Hình 3.12. Biểu đồ tuần tự chức năng hỏi đáp trợ lý AI	56	
14	Hình 3.13. Biểu đồ trạng thái phiếu mượn và đăng ký chờ	56	
15	Hình 3.14. Sơ đồ thực thể - liên kết mức khái niệm	58	
16	Hình 4.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống	60	
17	Hình 4.2. Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu mức vật lý	63	
18	Hình 4.3. Giao diện trang chủ	76	
19	Hình 4.4. Giao diện tra cứu tài liệu với bộ lọc	77	
20	Hình 4.5. Giao diện chi tiết tài liệu	78	
21	Hình 4.6. Giao diện đọc tài liệu số trực tuyến	79	
22	Hình 4.7. Giao diện đăng nhập	79	
23	Hình 4.8. Giao diện đăng ký tài khoản	80	
24	Hình 4.9. Giao diện "Sách của tôi" - sách đang mượn, cảnh báo nợ phạt	81	
25	Hình 4.10. Giao diện lịch sử mượn trả	82	
26	Hình 4.11. Giao diện đăng ký chờ khi sách đã hết	82	

TT	Sơ đồ, hình vẽ	Trang	Ghi chú
27	Hình 4.12. Giao diện thông báo	83	
28	Hình 4.13. Giao diện thông tin cá nhân và đổi mật khẩu	83	
29	Hình 4.14. Giao diện trợ lý AI và các nút liên hệ	84	
30	Hình 4.15. Giao diện dashboard quản trị	84	
31	Hình 4.16. Giao diện quản lý tài liệu	85	
32	Hình 4.17. Giao diện thêm / sửa tài liệu và tệp số	85	
33	Hình 4.18. Giao diện quản lý danh mục	86	
34	Hình 4.19. Giao diện quản lý người dùng	86	
35	Hình 4.20. Giao diện chi tiết người dùng, đặt lại mật khẩu	87	
36	Hình 4.21. Giao diện quản lý mượn trả và lập phiếu tại quầy	87	
37	Hình 4.22. Giao diện hàng chờ đặt trước	88	
38	Hình 4.23. Giao diện kiểm duyệt đánh giá	88	
39	Hình 4.24. Giao diện lịch sử truy cập tài liệu	89	
40	Hình 4.25. Giao diện thống kê và báo cáo	89	
41	Hình 4.26. Giao diện cài đặt hệ thống	90	

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT – THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

TT	Từ viết tắt	Nội dung	Ghi chú
1	ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - bốn tính chất của giao dịch	
2	API	Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng	
3	Blueprint	Cơ chế chia ứng dụng Flask thành các module	
4	CNTT	Công nghệ thông tin	
5	CRUD	Create, Read, Update, Delete - các thao tác thêm, đọc, sửa, xóa dữ liệu	
6	CSDL	Cơ sở dữ liệu	
7	CSRF	Cross-Site Request Forgery - tấn công giả mạo yêu cầu	
8	CSS	Cascading Style Sheets - ngôn ngữ định kiểu giao diện	
9	ĐHCN	Đại học Công nghiệp	
10	ERD	Entity Relationship Diagram - sơ đồ thực thể liên kết	
11	HTML	HyperText Markup Language - ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản	
12	HTTP	HyperText Transfer Protocol - giao thức truyền siêu văn bản	
13	ISBN	International Standard Book Number - mã số sách tiêu chuẩn quốc tế	
14	Migration	Phiên bản thay đổi cấu trúc CSDL được quản lý bằng mã nguồn	
15	MVC	Model - View - Controller - mẫu kiến trúc phần mềm	
16	NXB	Nhà xuất bản	

TT	Từ viết tắt	Nội dung	Ghi chú
17	ORM	Object Relational Mapping - ánh xạ đối tượng - quan hệ	
18	OWASP	Open Worldwide Application Security Project - tổ chức về bảo mật ứng dụng web	
19	Responsive	Giao diện tự co giãn theo kích thước màn hình	
20	SQL	Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc	
21	Tool use	Cơ chế cho mô hình AI gọi hàm của ứng dụng để lấy dữ liệu	
22	UC	Use Case - ca sử dụng	
23	UI	User Interface - giao diện người dùng	
24	URL	Uniform Resource Locator - địa chỉ tài nguyên	
25	XSS	Cross-Site Scripting - tấn công chèn mã kịch bản	

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, thư viện trường đại học không chỉ là nơi lưu giữ sách giấy mà còn phải trở thành trung tâm cung cấp tri thức số, phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi. Thư viện quản lý theo phương thức truyền thống bằng sổ sách, phiếu mượn giấy hoặc các bảng tính rời rạc bộc lộ nhiều hạn chế: tra cứu chậm, khó biết sách còn hay hết, khó theo dõi hạn trả và tiền phạt, tài liệu số không được kiểm soát quyền truy cập và không có số liệu để đánh giá hiệu quả khai thác tài nguyên.

Vì vậy, việc xây dựng một website quản lý thư viện số cho Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, cho phép số hóa toàn bộ nghiệp vụ từ tra cứu, đọc tài liệu số đến mượn - trả sách giấy và thống kê, là nhu cầu thực tế và cấp thiết.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

- Xây dựng website giúp sinh viên, giảng viên tra cứu, đọc và tải tài liệu số theo quyền được cấp, đặt mượn, gia hạn và theo dõi sách giấy trực tuyến.
- Hỗ trợ cán bộ thư viện quản lý tài liệu, danh mục, tác giả, nhà xuất bản, người dùng, phiếu mượn trả, hàng chờ đặt trước và theo dõi lịch sử truy cập tài liệu.
- Cung cấp số liệu thống kê, biểu đồ và chức năng xuất báo cáo phục vụ công tác quản lý.
- Vận dụng kiến thức phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình web và bảo mật ứng dụng vào một bài toán thực tế.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là nghiệp vụ quản lý thư viện trong trường đại học, các công nghệ xây dựng ứng dụng web với Python, Flask và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Phạm vi của đề tài gồm các nghiệp vụ: quản lý tài liệu (bản giấy và bản số), tra cứu, đọc trực tuyến và tải tài liệu số có kiểm soát quyền, mượn - trả - gia hạn - tính phạt, đặt trước khi sách hết, thông báo, đánh giá tài liệu, thống kê báo cáo và trợ lý AI hỏi đáp. Hệ thống được xây dựng và kiểm thử ở quy mô đồ án tốt nghiệp.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Khảo sát hiện trạng quản lý thư viện, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Phân tích hệ thống bằng biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ hoạt động, biểu đồ tuần tự và mô hình dữ liệu.
- Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, chức năng, bảo mật và giao diện.
- Lập trình, kiểm thử tự động và đánh giá kết quả so với yêu cầu.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp khảo sát, phân tích tài liệu: tìm hiểu quy trình nghiệp vụ thư viện và các hệ thống thư viện hiện có.
- Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng với ngôn ngữ mô hình hóa UML.
- Phương pháp thực nghiệm: xây dựng sản phẩm, kiểm thử tự động bằng pytest và Playwright, đánh giá kết quả.

6. Các kết quả đạt được của đề tài

- Website hoàn chỉnh với ba nhóm người dùng: khách vãng lai, thành viên và quản trị viên/cán bộ thư viện.
- Cơ sở dữ liệu 14 bảng trên SQL Server, quản lý phiên bản bằng Flask-Migrate.
- Các nghiệp vụ mượn - trả, gia hạn, tự tính phạt, đặt trước có hàng chờ tự động và thông báo nhắc hạn.
- Tài liệu số lưu ngoài thư mục công khai, chỉ phát qua route có kiểm tra quyền và ghi lịch sử truy cập.
- Thống kê bằng biểu đồ, xuất dữ liệu ra Excel, trợ lý AI hỏi đáp dựa trên dữ liệu thật của thư viện.
- 79 kịch bản kiểm thử nghiệp vụ và 5 kịch bản kiểm thử giao diện tự động đều đạt.

7. Kết cấu của đồ án

Đồ án gồm 4 chương như sau:

Chương 1 : Tổng quan về đề tài

Chương 2 : Công cụ xây dựng hệ thống

Chương 3 : Phân tích hệ thống

Chương 4 : Thiết kế hệ thống

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Chương 1 trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và giới hạn của hệ thống. Chương giới thiệu khái niệm, vai trò của thư viện số trong trường đại học, một số hệ thống quản lý thư viện hiện nay và xu hướng chuyển đổi số. Cuối chương mô tả tổng quan hệ thống cần xây dựng, các đối tượng sử dụng, các chức năng chính và mô hình triển khai.

1.1. Giới thiệu về đề tài

1.1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Thư viện trường đại học là nơi lưu trữ và cung cấp một lượng lớn tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu khai thác tài liệu của sinh viên và giảng viên đã thay đổi: người dùng muốn tìm kiếm nhanh trên điện thoại, biết ngay sách còn hay hết, đọc tài liệu số mà không phải đến thư viện, được nhắc khi sắp đến hạn trả sách.

Trong khi đó, nhiều thư viện vẫn quản lý sách và độc giả bằng hồ sơ, sổ sách hoặc các phần mềm rời rạc. Việc tra cứu mất nhiều thời gian, tình trạng mượn trả và tiền phạt khó theo dõi, tài liệu số chia sẻ qua các thư mục dùng chung không kiểm soát được ai đã đọc hoặc tải về. Xuất phát từ thực tế đó, em lựa chọn đề tài "Xây dựng và thiết kế website quản lý thư viện số Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì" nhằm số hóa các nghiệp vụ cơ bản của thư viện trên nền tảng web.

1.1.2. Mục tiêu của đề tài

- Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và lọc tài liệu theo nhiều tiêu chí, xem thông tin chi tiết, đọc trực tuyến và tải tài liệu số theo quyền.
- Thành viên đặt mượn sách giấy, tự hủy phiếu chờ, gia hạn, đăng ký chờ khi sách hết, theo dõi lịch sử mượn trả, tiền phạt, lịch sử đọc và nhận thông báo.

- Cán bộ thư viện quản lý tài liệu, tệp số, danh mục, tác giả, nhà xuất bản, người dùng; xử lý giao sách, nhận trả, thu phạt; xem thống kê và xuất báo cáo.
- Hệ thống bảo đảm an toàn: mật khẩu được băm, chống SQL Injection, XSS, CSRF, kiểm soát quyền truy cập tài liệu số.
- Giao diện hiện đại, thân thiện, hiển thị tốt trên máy tính và điện thoại.

1.1.3. Phạm vi và giới hạn

Hệ thống phục vụ một thư viện (một điểm phục vụ), quản lý cả tài liệu giấy và tài liệu số định dạng PDF, TXT, EPUB, DOC, DOCX. Thanh toán tiền phạt được thực hiện tại quầy, hệ thống chỉ ghi nhận. Thông báo hiển thị trong hệ thống, chưa gửi qua email. Hệ thống được kiểm thử ở quy mô đồ án, chưa kiểm chứng với lượng người dùng lớn truy cập đồng thời.

1.2. Tổng quan về thư viện số

1.2.1. Khái niệm thư viện số

Thư viện số (digital library) là thư viện trong đó tài liệu được lưu trữ dưới dạng số và người dùng có thể truy cập thông qua mạng máy tính. Bên cạnh bộ sưu tập số, thư viện số còn bao gồm các dịch vụ: tra cứu, phân quyền truy cập, thống kê khai thác và hỗ trợ người dùng. Trong môi trường đại học, thư viện số thường tồn tại song song với thư viện truyền thống, tức là vừa quản lý sách giấy (mượn - trả) vừa cung cấp tài liệu số.

1.2.2. Vai trò của hệ thống quản lý thư viện số trong trường đại học

- Mở rộng khả năng tiếp cận: người học tra cứu, đọc tài liệu 24/7 trên mọi thiết bị.
- Nâng cao hiệu quả quản lý: số hóa nghiệp vụ, giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót khi mượn trả và tính phạt.
- Bảo vệ tài nguyên số: kiểm soát ai được đọc, ai được tải, ghi nhận lịch sử truy cập.
- Hỗ trợ ra quyết định: số liệu thống kê về tài liệu được đọc nhiều, sách được mượn nhiều giúp định hướng bổ sung tài liệu.

1.2.3. Một số hệ thống quản lý thư viện hiện nay

Hiện nay có nhiều phần mềm quản lý thư viện như Koha (phần mềm quản lý thư viện tích hợp mã nguồn mở), DSpace (phần mềm mã nguồn mở xây dựng kho tài liệu số) hay các phần mềm thương mại trong nước. Các hệ thống này có nhiều chức năng nhưng thường phức tạp khi cài đặt, cấu hình và tùy biến, đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật chuyên trách. Đề tài hướng tới một hệ thống gọn nhẹ, đáp ứng đúng nghiệp vụ của thư viện trường, dễ triển khai và dễ mở rộng.

Bảng 1.1. So sánh một số hướng tiếp cận xây dựng hệ thống thư viện

Tiêu chí	Phần mềm thư viện tích hợp lớn	Kho tài liệu số chuyên dụng	Website xây dựng trong đề tài
Phạm vi nghiệp vụ	Rất rộng (biên mục, bổ sung, ấn phẩm định kỳ...)	Tập trung lưu trữ, công bố tài liệu số	Tra cứu, tài liệu số, mượn trả, thống kê
Mượn - trả sách giấy	Có	Thường không có	Có, kèm gia hạn, phạt, đặt trước
Kiểm soát quyền tài liệu số	Tùy cấu hình	Có	Có, theo mức truy cập và quyền tải
Độ phức tạp triển khai	Cao, cần đội ngũ kỹ thuật	Trung bình đến cao	Thấp, chạy được bằng Docker
Khả năng tùy biến theo trường	Khó	Trung bình	Dễ, mã nguồn gọn, có kiểm thử tự động

1.2.4. Xu hướng chuyển đổi số trong thư viện đại học


Chuyển đổi số trong thư viện không chỉ là số hóa tài liệu mà là thay đổi cách thư viện phục vụ người dùng. Các xu hướng nổi bật gồm: cung cấp dịch vụ trực tuyến thay cho thủ tục tại quầy (tra cứu, đặt mượn, gia hạn qua website); cá nhân hóa trải nghiệm (lịch sử đọc, tủ sách yêu thích, thông báo riêng); khai thác dữ liệu sử dụng để ra quyết định bổ sung tài liệu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dùng tra cứu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Bên cạnh đó, tài liệu số đặt ra yêu cầu mới về bảo vệ bản quyền: thư viện cần quyết định tài liệu nào được công khai, tài liệu nào chỉ dành cho thành viên, tài liệu nào chỉ cho đọc trực tuyến, đồng thời ghi nhận ai đã truy cập. Hệ thống trong đề tài được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu này ngay từ đầu.

1.3. Giới thiệu hệ thống website quản lý thư viện số ĐHCN Việt Trì

1.3.1. Tổng quan hệ thống

Website được xây dựng bằng Python và framework Flask, lưu trữ dữ liệu trên SQL Server. Hệ thống gồm hai phân hệ: phân hệ người dùng (trang chủ, tra cứu, chi tiết tài liệu, đọc tài liệu, sách của tôi, thông báo, hồ sơ) và phân hệ quản trị (dashboard, quản lý dữ liệu, mượn trả, thống kê, cài đặt). Sơ đồ chức năng tổng quát được thể hiện trên Hình 1.1.



Hình 1.1. Sơ đồ chức năng tổng quát của hệ thống

1.3.2. Đối tượng sử dụng

Bảng 1.2. Các đối tượng sử dụng hệ thống

Đối tượng	Mô tả	Quyền chính
Khách vãng lai	Người truy cập website chưa đăng nhập	Tra cứu, xem chi tiết, đọc tài liệu số công khai, đăng ký, hỏi trợ lý AI
Thành viên	Sinh viên, giảng viên có tài khoản (vai trò member)	Toàn bộ quyền của khách; đọc/tải tài liệu dành cho thành viên; mượn, gia hạn, đặt trước, đánh giá, yêu thích, nhận thông báo
Quản trị viên / cán bộ thư viện	Tài khoản vai trò admin	Quản lý toàn bộ dữ liệu, mượn trả, người dùng, thống kê, cài đặt hệ thống

1.3.3. Các chức năng chính

Bảng 1.3. Các nhóm chức năng chính của hệ thống

Nhóm chức năng	Mô tả
Tra cứu tài liệu	Tìm theo tên, tác giả, NXB, ISBN, từ khóa, mô tả; lọc theo danh mục, tác giả, NXB, khoảng năm, tình trạng bản giấy, có bản số; sắp xếp; phân trang
Tài liệu số	Đọc trực tuyến (PDF, TXT), tải về theo quyền "công khai/thành viên" và "cho phép tải"; ghi lịch sử xem, đọc, tải
Mượn - trả sách giấy	Đặt mượn, tự hủy phiếu chờ, gia hạn có giới hạn, tự hủy phiếu quá hạn giữ, thủ thư giao sách, nhận trả, tự tính phạt, thu phạt, lập phiếu tại quầy
Đặt trước	Đăng ký chờ khi sách hết; khi có sách trả về hệ thống tự giữ cho người đầu hàng chờ đủ điều kiện
Tài khoản, thông báo	Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, đổi mật khẩu; thông báo nhắc hạn, quá hạn, sách đặt trước đã có, tiền phạt
Tương tác	Đánh giá sao và bình luận (sau khi đã mượn/đọc), tủ sách yêu thích

Nhóm chức năng	Mô tả
Quản trị dữ liệu	Quản lý tài liệu, ảnh bìa, nhiều tệp số; danh mục, tác giả, NXB; người dùng, vai trò, trạng thái
Thống kê, báo cáo	Dashboard, biểu đồ mượn theo tháng, truy cập 30 ngày, top tài liệu, tiền phạt; xuất Excel (CSV), in PDF
Hỗ trợ người dùng	Trợ lý AI hỏi đáp dựa trên dữ liệu thật; nút liên hệ Zalo và gọi điện

1.3.4. Quy trình nghiệp vụ tổng thể

Luồng hoạt động chính của hệ thống diễn ra như sau. Cán bộ thư viện nhập tài liệu vào hệ thống: thông tin thư mục, số bản giấy, ảnh bìa, các tệp số và quyền khai thác. Người dùng truy cập website để tra cứu; với tài liệu số, hệ thống kiểm tra quyền rồi cho đọc trực tuyến hoặc tải về và ghi nhận lịch sử truy cập.

Với sách giấy, thành viên đặt mượn trên website, hệ thống giữ sách trong một số ngày quy định. Thành viên đến thư viện nhận sách, cán bộ xác nhận giao sách và hệ thống tính hạn trả. Trong thời gian mượn, thành viên có thể gia hạn; trước hạn trả hệ thống gửi thông báo nhắc. Khi trả sách, cán bộ xác nhận, hệ thống tự tính tiền phạt nếu trễ hạn. Nếu sách đã hết, thành viên đăng ký chờ và được hệ thống tự giữ sách khi có người trả.

Toàn bộ hoạt động được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu, là nguồn số liệu cho trang thống kê, báo cáo của cán bộ thư viện và là dữ liệu để trợ lý AI trả lời câu hỏi của người dùng.

1.3.5. Mô hình triển khai

Hệ thống được triển khai theo mô hình máy chủ web tập trung: ứng dụng Flask và hệ quản trị SQL Server đặt trên máy chủ của trường (hoặc trong các container Docker), người dùng truy cập qua trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại thông qua mạng nội bộ hay Internet. Tệp tài liệu số lưu trên ổ đĩa máy chủ, ngoài thư mục công khai của website. Trợ lý AI kết nối tới dịch vụ Claude API qua Internet; khi không cấu hình, các chức năng còn lại vẫn hoạt động bình thường.

1.4. Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và tổng quan về thư viện số cũng như hệ thống cần xây dựng. Đây là cơ sở để lựa chọn công cụ ở chương 2 và phân tích chi tiết ở chương 3.

CHƯƠNG 2
CÔNG CỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về mô hình client - server, giao thức HTTP, kiến trúc MVC và các công cụ xây dựng hệ thống: ngôn ngữ Python, framework Flask, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, SQLAlchemy, các công nghệ giao diện, thư viện bảo mật, Claude API và công cụ kiểm thử. Với mỗi công cụ, chương nêu đặc điểm chính và vai trò trong đề tài.

2.1. Mô hình client - server và giao thức HTTP

Ứng dụng web hoạt động theo mô hình client - server: trình duyệt của người dùng (client) gửi yêu cầu tới máy chủ web (server), máy chủ xử lý và trả về phản hồi gồm mã trạng thái, các header và nội dung (trang HTML, dữ liệu JSON, tệp tài liệu...). Giao tiếp giữa hai bên sử dụng giao thức HTTP, hoặc HTTPS khi được mã hóa.

Mỗi yêu cầu HTTP có một phương thức. Hệ thống trong đề tài tuân theo quy ước: phương thức GET chỉ dùng để đọc dữ liệu (xem danh sách, xem chi tiết, tải tệp); mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu (đặt mượn, gia hạn, xóa, đăng xuất...) đều dùng POST và phải kèm mã chống giả mạo yêu cầu. Nhờ vậy, một đường link độc hại không thể khiến người dùng vô tình thực hiện thao tác thay đổi dữ liệu.

Bảng 2.1. Một số mã trạng thái HTTP được sử dụng trong hệ thống

Mã	Ý nghĩa	Tình huống trong hệ thống
200	Thành công	Hiển thị trang, trả kết quả trợ lý AI
302	Chuyển hướng	Sau khi gửi form thành công (mẫu Post/Redirect/Get), chuyển tới trang đăng nhập
400	Yêu cầu không hợp lệ	Thiếu hoặc sai mã CSRF, câu hỏi trợ lý không hợp lệ
403	Không có quyền	Thành viên truy cập trang quản trị
404	Không tìm thấy	Tài liệu, tệp, phiếu mượn không tồn tại

Mã	Ý nghĩa	Tình huống trong hệ thống
429	Quá nhiều yêu cầu	Hỏi trợ lý AI vượt giới hạn trong phiên
503	Dịch vụ tạm ngừng	Trợ lý AI đang tắt

2.2. Kiến trúc MVC và ứng dụng web nhiều lớp

MVC (Model - View - Controller) là mẫu kiến trúc tách ứng dụng thành ba phần: Model quản lý dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, View hiển thị dữ liệu cho người dùng, Controller nhận yêu cầu, điều phối Model và chọn View phù hợp. Việc tách biệt giúp mã nguồn dễ hiểu, dễ kiểm thử và dễ thay đổi giao diện mà không ảnh hưởng nghiệp vụ.

Trong Flask, mẫu MVC được hiện thực như sau: các lớp SQLAlchemy đóng vai trò Model; template Jinja2 là View; các hàm xử lý route trong Blueprint là Controller. Đề tài tách thêm một tầng nghiệp vụ (services.py) đứng giữa Controller và Model để gom toàn bộ quy tắc mượn trả, phân quyền, tính phạt vào một nơi, tránh lặp lại ở nhiều route và cho phép kiểm thử trực tiếp mà không cần giao diện.

Bảng 2.2. Ánh xạ mẫu MVC vào mã nguồn của đề tài

Thành phần	Hiện thực trong đề tài	Trách nhiệm
Model	app/models.py	14 lớp ánh xạ bảng CSDL, thuộc tính tính toán (quá hạn, số ngày còn lại...)
Nghiệp vụ	app/services.py, app/chatbot.py	Quy tắc mượn trả, đặt trước, phạt, quyền tài liệu, thông báo, trợ lý AI
Controller	app/blueprints/*.py	Nhận yêu cầu, kiểm tra quyền, đọc tham số, gọi nghiệp vụ, chọn template
View	app/templates/*.html, app/static	Hiển thị giao diện, tương tác phía trình duyệt

2.3. Ngôn ngữ lập trình Python

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, mã nguồn mở, thông dịch, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm. Python có cú pháp ngắn gọn, dễ đọc, thư viện

chuẩn phong phú và hệ sinh thái lớn cho phát triển web, xử lý dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Đề tài sử dụng Python 3.12.

Bảng 2.3. Ưu điểm và hạn chế của Python khi phát triển web

Ưu điểm	Hạn chế
Cú pháp rõ ràng, phát triển nhanh, dễ bảo trì	Tốc độ thực thi chậm hơn ngôn ngữ biên dịch
Nhiều framework web trưởng thành (Flask, Django, FastAPI)	Kiểu dữ liệu động, lỗi kiểu chỉ phát hiện khi chạy (khắc phục bằng kiểm thử)
Thư viện phong phú: ORM, kiểm thử, xử lý tệp, gọi API AI	Cần quản lý môi trường ảo và phiên bản thư viện
Cộng đồng lớn, tài liệu đầy đủ	

Đề tài tận dụng nhiều thành phần của thư viện chuẩn: datetime (tính hạn trả, số ngày trễ), csv và io (xuất báo cáo), secrets (sinh tên tệp ngẫu nhiên khó đoán), zipfile (nhận diện tệp EPUB, DOCX), re (kiểm tra định dạng email, tên đăng nhập, số điện thoại).

2.4. Framework Flask

Flask là một micro-framework web viết bằng Python. Theo Grinberg (2018), "micro" không có nghĩa là Flask chỉ dành cho ứng dụng nhỏ, mà là phần lõi được giữ gọn và có thể mở rộng: Flask cung cấp định tuyến, xử lý yêu cầu - phản hồi, hệ thống template Jinja2, còn các chức năng như kết nối CSDL, xác thực, form được bổ sung bằng extension do lập trình viên lựa chọn.

Vòng đời xử lý một yêu cầu trong ứng dụng của đề tài:

- Flask nhận yêu cầu, tìm route khớp với đường dẫn và phương thức.
- Các hàm before_request chạy trước: Flask-WTF kiểm tra mã CSRF với yêu cầu POST; Blueprint quản trị kiểm tra vai trò admin.
- Flask-Login nạp người dùng hiện tại từ phiên (chỉ nhận tài khoản đang hoạt động).
- Hàm xử lý route đọc tham số, gọi tầng nghiệp vụ, nhận kết quả hoặc lỗi nghiệp vụ.

- Template Jinja2 được render thành HTML (hoặc trả JSON, tệp, chuyển hướng).
- Các hàm after_request thêm header bảo mật (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy) rồi trả phản hồi.

Các đặc điểm của Flask được sử dụng trong đề tài:

- **Application factory** (hàm create_app): khởi tạo ứng dụng theo cấu hình, thuận tiện cho kiểm thử với cấu hình riêng.
- **Blueprint**: chia ứng dụng thành các module auth (xác thực), main (trang công khai), user (thành viên), admin (quản trị) và chat (trợ lý AI).
- **Jinja2**: template kế thừa (base.html), macro dùng chung, tự động escape dữ liệu chống XSS.
- **Lệnh CLI**: flask init-db, flask seed, flask expire-pending, flask send-reminders.

Đoạn mã dưới đây trích từ hàm create_app của đề tài, thể hiện việc khởi tạo các extension và đăng ký các Blueprint (Pallets Projects, 2026):

```
def create_app(config_class=Config):
    app = Flask(__name__)
    app.config.from_object(config_class)
    db.init_app(app)
    migrate.init_app(app, db)
    login_manager.init_app(app)
    csrf.init_app(app)
    for bp in (main_bp, auth_bp, user_bp, chat_bp):
        app.register_blueprint(bp)
    app.register_blueprint(admin_bp, url_prefix='/admin')
    return app
```

Bảng 2.4. Các extension của Flask sử dụng trong đề tài

Extension	Chức năng
Flask-SQLAlchemy	Tích hợp SQLAlchemy: quản lý phiên làm việc CSDL theo từng yêu cầu, phân trang

Extension	Chức năng
Flask-Migrate	Sinh và áp dụng migration CSDL (dựa trên Alembic)
Flask-Login	Quản lý phiên đăng nhập, bảo vệ route, nạp người dùng hiện tại
Flask-WTF	Bảo vệ CSRF cho form và yêu cầu AJAX
python-dotenv	Đọc cấu hình từ tệp .env (thông tin kết nối CSDL, khóa bí mật, API key)

2.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft, hỗ trợ đầy đủ giao dịch (transaction) với các tính chất ACID, ràng buộc toàn vẹn, chỉ mục, khóa dòng và công cụ quản trị trực quan SQL Server Management Studio (SSMS) (Microsoft, 2026b). Theo Nguyễn Kim Anh (2004), một hệ quản trị CSDL quan hệ phải bảo đảm tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu khi nhiều người dùng cùng truy cập; đây chính là yêu cầu của nghiệp vụ mượn trả, nơi hai người có thể cùng đặt mượn cuốn sách cuối cùng.

Đề tài sử dụng SQL Server 2022 (bản Express miễn phí), database dùng collation Vietnamese_CI_AS để sắp xếp và so sánh tiếng Việt chính xác, các cột chữ dùng kiểu NVARCHAR để lưu Unicode. Một số tính năng được khai thác: chỉ mục UNIQUE có lọc (filtered index) cho cột ISBN cho phép nhiều giá trị rỗng; ràng buộc CHECK; khóa dòng SELECT ... WITH (UPDLOCK) trong giao dịch.

Bảng 2.5. Các tính chất ACID của giao dịch và ý nghĩa trong nghiệp vụ mượn trả

Tính chất	Ý nghĩa	Ví dụ trong hệ thống
Atomicity (nguyên tố)	Giao dịch thực hiện trọn vẹn hoặc không thực hiện gì	Tạo phiếu mượn và trừ số sách còn lại cùng thành công hoặc cùng hủy
Consistency (nhất quán)	Dữ liệu luôn thỏa các ràng buộc	CHECK bảo đảm số sách còn lại không âm, không vượt tổng số
Isolation (cô lập)	Các giao dịch đồng thời không ảnh hưởng nhau	Khóa dòng UPDLOCK: người thứ hai phải chờ người thứ nhất

Tính chất	Ý nghĩa	Ví dụ trong hệ thống
Durability (bền vững)	Dữ liệu đã ghi không bị mất	Phiếu mượn đã xác nhận vẫn còn sau khi máy chủ khởi động lại

2.6. SQLAlchemy (ORM) và Flask-Migrate

ORM (Object Relational Mapping) là kỹ thuật ánh xạ các bảng của CSDL quan hệ thành các lớp trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. SQLAlchemy là thư viện ORM phổ biến nhất của Python, cho phép thao tác dữ liệu bằng đối tượng thay vì viết câu lệnh SQL thủ công. Mọi truy vấn qua ORM đều được tham số hóa nên phòng chống được SQL Injection. Flask-SQLAlchemy tích hợp SQLAlchemy vào Flask; trình điều khiển pymssql được dùng để kết nối SQL Server (SQLAlchemy, 2026). Ví dụ khai báo lớp Book ánh xạ bảng books (rút gọn):

```
class Book(TimestampMixin, db.Model):
    __tablename__ = 'books'
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    title = db.Column(db.Unicode(200), nullable=False)
    author_id = db.Column(db.Integer,
        db.ForeignKey('authors.id', ondelete='SET NULL'))
    quantity = db.Column(db.Integer, default=0)
    available = db.Column(db.Integer, default=0)
    access_level = db.Column(db.String(10), default='member')
```

Ngoài các cột, lớp Book còn khai báo chỉ mục UNIQUE có lọc cho cột isbn và ràng buộc CHECK bảo đảm số bản còn lại nằm trong khoảng từ 0 đến tổng số bản (chi tiết ở mục 4.2).

Ưu điểm của ORM trong đề tài: mã nguồn độc lập với hệ quản trị CSDL (kiểm thử chạy trên SQLite, triển khai trên SQL Server mà không sửa mã); quan hệ giữa các bảng được khai báo một lần và dùng lại qua thuộc tính (book.author, borrowing.user); truy vấn được xây dựng động theo bộ lọc người dùng chọn.

Flask-Migrate (dựa trên Alembic) quản lý thay đổi cấu trúc CSDL theo phiên bản. Mỗi lần thay đổi model, một tệp migration được sinh ra và lưu trong mã nguồn, giúp mọi máy (máy lập trình, máy kiểm thử, máy chủ) có cùng cấu trúc CSDL (Grinberg, 2026). Đề tài có hai migration: khởi tạo CSDL và bổ sung các bảng đặt trước, thông báo, yêu thích.

Bảng 2.6. Các lệnh quản lý CSDL thường dùng

Lệnh	Tác dụng
flask init-db	Tạo database library_management trên SQL Server (collation Vietnamese_CI_AS)
flask db migrate -m "..."	Sinh tệp migration từ thay đổi của model
flask db upgrade	Áp dụng các migration lên CSDL
flask db downgrade	Quay lui migration gần nhất
flask seed [--force]	Nạp dữ liệu mẫu (tài khoản, tài liệu, phiếu mượn, cài đặt)

2.7. HTML, CSS, JavaScript, Jinja2, Tailwind CSS và Chart.js

HTML dùng để xây dựng cấu trúc trang, CSS định kiểu giao diện, JavaScript xử lý tương tác phía trình duyệt (chuyển tab, thông báo toast, widget trợ lý AI). Jinja2 là ngôn ngữ template của Flask, cho phép kế thừa bố cục và tái sử dụng thành phần bằng macro. Toàn bộ trang người dùng kế thừa base.html (thanh điều hướng, chân trang), trang quản trị kế thừa admin/base.html (thanh menu bên trái):

```
{% extends 'base.html' %}
{% from '_macros.html' import book_card %}
{% block title %}Tra cứu tài liệu{% endblock %}
{% block content %}
  {% for book in pagination.items %}
    {{ book_card(book) }}
  {% endfor %}
{% endblock %}
```

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng tiện ích (utility-first): thay vì viết tệp CSS riêng cho từng thành phần, lập trình viên ghép các lớp tiện ích như flex, grid, px-4, rounded-xl ngay trong HTML; các tiền tố sm:, md:, lg: giúp giao diện tự co giãn theo màn hình. Đề tài kết hợp Tailwind với tệp app.css chứa các thành phần dùng chung (nút, thẻ, hiệu ứng) (Tailwind Labs, 2026). Thư viện Chart.js được dùng để vẽ biểu đồ cột (lượt mượn theo tháng) và biểu đồ đường (lượt truy cập tài liệu số theo ngày) ở trang thống kê (Chart.js, 2026).

2.8. Flask-Login, Flask-WTF và các vấn đề bảo mật ứng dụng web

Theo danh sách OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021), các rủi ro bảo mật phổ biến nhất của ứng dụng web gồm lỗi kiểm soát truy cập, lỗi mã hóa, tấn công chèn mã (injection), thiết kế không an toàn, cấu hình sai... Đề tài sử dụng các thư viện sau để phòng tránh những rủi ro này:

- **Flask-Login** quản lý phiên đăng nhập: ghi nhớ người dùng, bảo vệ route bằng @login_required, tự đăng xuất tài khoản bị khóa ở yêu cầu kế tiếp (Flask-Login, 2026).
- **Flask-WTF** cung cấp CSRFProtect: mọi form POST và yêu cầu AJAX đều phải gửi kèm mã CSRF hợp lệ.
- **Werkzeug security** băm mật khẩu bằng thuật toán pbkdf2:sha256 (600.000 vòng lặp), không lưu mật khẩu dạng rõ.
- **Jinja2 autoescape** chuyển các ký tự đặc biệt của HTML thành dạng an toàn, chống XSS.
- **SQLAlchemy** tham số hóa mọi truy vấn, chống SQL Injection.

2.9. Claude API cho trợ lý AI

Claude là mô hình ngôn ngữ lớn do Anthropic phát triển, được truy cập qua API bằng thư viện anthropic cho Python (Anthropic, 2026). Mô hình ngôn ngữ có thể trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhưng nếu chỉ dựa vào kiến thức sẵn có thì không biết thư viện của trường đang có những sách nào. Đề tài giải quyết bằng cơ chế tool use (gọi công cụ):

- Ứng dụng khai báo cho mô hình hai công cụ: search_books (tra cứu kho tài liệu) và get_my_account (thông tin mượn trả của người đang đăng nhập), mỗi công cụ có mô tả và lược đồ tham số.
- Khi người dùng hỏi, mô hình quyết định có cần gọi công cụ hay không và với tham số nào.
- Ứng dụng thực thi truy vấn trên CSDL thật, trả kết quả dạng JSON cho mô hình.
- Mô hình soạn câu trả lời dựa trên kết quả đó, chỉ giới thiệu những tài liệu thực sự có trong thư viện.

2.10. Git, GitHub và Docker

Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán, GitHub là dịch vụ lưu trữ kho mã nguồn trực tuyến. Mã nguồn đề tài được quản lý bằng Git và lưu trên GitHub, mỗi lần bổ sung chức năng được ghi nhận bằng một commit có mô tả rõ ràng, cho phép theo dõi lịch sử và khôi phục khi cần. Docker và Docker Compose cho phép đóng gói ứng dụng cùng SQL Server thành các container, khởi chạy toàn bộ hệ thống bằng một lệnh mà không cần cài đặt SQL Server trên máy, bảo đảm môi trường chạy giống nhau trên mọi máy.

2.11. pytest và Playwright

Kiểm thử tự động giúp phát hiện lỗi sớm và bảo đảm chức năng cũ không bị hỏng khi bổ sung chức năng mới. pytest là framework kiểm thử phổ biến của Python, hỗ trợ fixture để chuẩn bị dữ liệu (ứng dụng, CSDL, tài khoản đã đăng nhập) cho từng kịch bản (pytest, 2026). Kiểm thử nghiệp vụ chạy trên SQLite trong bộ nhớ nên nhanh, hoặc trên SQL Server thật khi đặt biến TEST_DATABASE_URL. Playwright điều khiển trình duyệt Chromium tự động để kiểm thử giao diện từ đầu đến cuối (end-to-end) như người dùng thật: mở trang, nhập liệu, bấm nút, kiểm tra kết quả hiển thị (Microsoft, 2026a).

Bảng 2.7. Các mức kiểm thử áp dụng trong đề tài

Mức kiểm thử	Công cụ	Đối tượng kiểm thử
Kiểm thử nghiệp vụ (đơn vị)	pytest	Hàm trong services.py, chatbot.py: mượn trả, phạt, đặt trước, quyền tài liệu
Kiểm thử tích hợp	pytest + Flask test client	Route, phân quyền, CSRF, form, xuất báo cáo, phân trang
Kiểm thử giao diện (E2E)	Playwright + Chromium	Luồng người dùng thật: tra cứu, đọc, đặt mượn, thủ thư xác nhận, biểu đồ

2.12. Tổng hợp công nghệ sử dụng

Bảng 2.8. Các công nghệ và thư viện sử dụng trong đề tài

Thành phần	Công nghệ / phiên bản	Vai trò
Ngôn ngữ	Python 3.12	Ngôn ngữ phía máy chủ
Framework web	Flask 3.0.3	Định tuyến, xử lý yêu cầu, template
CSDL	SQL Server 2022, pymssql 2.3.1	Lưu trữ dữ liệu
ORM, migration	SQLAlchemy 2.0.35, Flask-SQLAlchemy 3.1.1, Flask-Migrate 4.0.7	Ánh xạ dữ liệu, quản lý phiên bản CSDL
Xác thực, bảo mật	Flask-Login 0.6.3, Flask-WTF 1.2.1, Werkzeug	Phiên đăng nhập, CSRF, băm mật khẩu
Giao diện	HTML5, Jinja2, Tailwind CSS, JavaScript, Chart.js	Giao diện responsive, biểu đồ
Trí tuệ nhân tạo	anthropic 1.13.0 (Claude API)	Trợ lý hỏi đáp
Cấu hình	python-dotenv 1.0.1	Đọc cấu hình từ tệp .env
Kiểm thử	pytest, Playwright (Chromium)	Kiểm thử nghiệp vụ và giao diện
Triển khai, quản lý mã	Docker Compose, Git, GitHub	Đóng gói, quản lý phiên bản mã nguồn

2.13. Kết luận chương 2

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết về mô hình client - server, giao thức HTTP, kiến trúc MVC và giới thiệu các ngôn ngữ, framework, hệ quản trị CSDL, công cụ được sử dụng. Bộ công nghệ Python - Flask - SQL Server - SQLAlchemy gọn nhẹ, an toàn, dễ kiểm thử, phù hợp với quy mô và yêu cầu của đề tài.

CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Chương 3 khảo sát hiện trạng quản lý thư viện, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Chương xây dựng biểu đồ ca sử dụng, đặc tả các ca sử dụng chính, phân tích các luồng nghiệp vụ mượn – trả, đặt trước, đọc và tải tài liệu số bằng biểu đồ hoạt động, tuần tự, trạng thái, và xây dựng mô hình dữ liệu mức khái niệm. Kết quả phân tích là cơ sở để thiết kế hệ thống ở chương 4.

3.1. Khảo sát hiện trạng

3.1.1. Quy trình quản lý thư viện truyền thống

Qua khảo sát, quy trình phục vụ tại một thư viện trường đại học theo phương thức truyền thống diễn ra như sau:

- Bạn đọc tra cứu sách qua tủ phiếu hoặc hỏi trực tiếp cán bộ thư viện; không biết trước sách còn hay đã hết.
- Khi mượn, cán bộ ghi phiếu mượn giấy hoặc nhập vào bảng tính, ghi hạn trả; khi trả, đối chiếu phiếu, tự tính số ngày trễ và tiền phạt.
- Tài liệu số (giáo trình, bài giảng) được chia sẻ qua thư mục dùng chung hoặc gửi trực tiếp, không kiểm soát quyền và không thống kê được lượt sử dụng.
- Báo cáo định kỳ được tổng hợp thủ công từ sổ sách.

3.1.2. Những hạn chế

- Tra cứu chậm, phụ thuộc vào cán bộ thư viện và giờ mở cửa.
- Dễ sai sót khi ghi chép, tính hạn trả và tiền phạt; khó phát hiện sách quá hạn.
- Khi sách hết, bạn đọc phải quay lại nhiều lần, không có cơ chế xếp hàng chờ công bằng.
- Tài liệu số dễ bị phát tán, không biết ai đã đọc hoặc tải về.
- Thiếu số liệu thống kê để đánh giá nhu cầu và định hướng bổ sung tài liệu.

3.1.3. Yêu cầu đặt ra

Từ những hạn chế trên, hệ thống cần cho phép tra cứu trực tuyến với thông tin tình trạng sách theo thời gian thực; tự động hóa việc tính hạn trả, gia hạn, tính phạt và hủy phiếu quá hạn; có hàng chờ đặt trước; kiểm soát quyền đọc/tải tài liệu số và ghi lịch sử truy cập; cung cấp thống kê, báo cáo và thông báo cho người dùng.

3.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của khách vãng lai

Mã	Chức năng	Mô tả
KH01	Tra cứu tài liệu	Tìm theo tên, tác giả, NXB, ISBN, từ khóa, mô tả; lọc theo danh mục, tác giả, NXB, khoảng năm xuất bản, còn bản giấy, có bản số; sắp xếp mới nhất, xem nhiều, tên, năm
KH02	Xem chi tiết tài liệu	Thông tin thư mục, tình trạng bản giấy, danh sách tệp số, đánh giá, tài liệu cùng danh mục
KH03	Đọc tài liệu số công khai	Đọc trực tuyến tài liệu có quyền "công khai" không cần đăng nhập
KH04	Đăng ký tài khoản	Nhập tên đăng nhập, họ tên, email, điện thoại, mật khẩu; kiểm tra trùng lặp và hợp lệ
KH05	Hỏi đáp trợ lý AI	Đặt câu hỏi về tài liệu, quy định, cách dùng website

Bảng 3.2. Yêu cầu chức năng của thành viên

Mã	Chức năng	Mô tả
TV01	Đăng nhập, đăng xuất	Đăng nhập bằng tên đăng nhập hoặc email; tài khoản bị khóa không đăng nhập được
TV02	Đọc, tải tài liệu số	Đọc tài liệu dành cho thành viên; tải về nếu tài liệu cho phép
TV03	Đặt mượn sách giấy	Tạo phiếu chờ lấy; kiểm tra còn sách, không nợ phạt, chưa mượn trùng, chưa vượt số sách tối đa
TV04	Hủy phiếu chờ	Tự hủy phiếu đang chờ lấy, sách trả lại kho

Mã	Chức năng	Mô tả
TV05	Gia hạn	Gia hạn phiếu đang mượn, tối đa N lần, không gia hạn khi đã quá hạn
TV06	Đặt trước	Đăng ký chờ khi sách hết, xem vị trí trong hàng chờ, hủy đăng ký
TV07	Sách của tôi	Xem sách đang mượn, phiếu chờ, lịch sử mượn trả, tiền phạt, tài liệu đã đọc/tải, tủ sách yêu thích
TV08	Đánh giá, yêu thích	Đánh giá 1-5 sao và bình luận sau khi đã mượn/đọc; xóa đánh giá của mình; thêm/bỏ yêu thích
TV09	Thông báo	Xem thông báo nhắc hạn, quá hạn, sách đặt trước đã có, tiền phạt; đánh dấu đã đọc
TV10	Hồ sơ cá nhân	Cập nhật họ tên, email, điện thoại, địa chỉ; đổi mật khẩu

Bảng 3.3. Yêu cầu chức năng của quản trị viên / cán bộ thư viện

Mã	Chức năng	Mô tả
QT01	Dashboard	Tổng số tài liệu, tệp số, thành viên, phiếu đang mượn, quá hạn, chờ lấy, lượt đọc trong tháng
QT02	Quản lý tài liệu	Thêm, sửa, xóa tài liệu; ảnh bìa; tải lên nhiều tệp số; đặt quyền đọc và cho phép tải
QT03	Quản lý danh mục, tác giả, NXB	Thêm, sửa, xóa; không xóa khi còn tài liệu thuộc mục đó
QT04	Quản lý người dùng	Thêm, sửa, phân quyền, khóa/tạm ngưng, đặt lại mật khẩu, xóa tài khoản
QT05	Quản lý mượn trả	Lọc phiếu theo trạng thái; xác nhận giao sách, nhận trả, hủy phiếu, thu phạt; lập phiếu tại quầy
QT06	Quản lý hàng chờ	Xem thứ tự chờ theo từng tài liệu, hủy đăng ký chờ
QT07	Kiểm duyệt đánh giá	Lọc và xóa đánh giá không phù hợp
QT08	Lịch sử truy cập	Lọc theo hoạt động, người dùng, tài liệu, khoảng ngày

Mã	Chức năng	Mô tả
QT09	Thống kê, báo cáo	Biểu đồ, top tài liệu, tiền phạt; xuất Excel; in/lưu PDF
QT10	Cài đặt hệ thống	Thông tin liên hệ, số ngày mượn, số sách tối đa, gia hạn, giữ sách, mức phạt, nhắc hạn

3.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.4. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Mô tả
Bảo mật	Băm mật khẩu; chống SQL Injection, XSS, CSRF, open redirect; kiểm tra tệp tải lên theo nội dung; tài liệu số không truy cập trực tiếp qua URL
Phân quyền	Ba mức: khách, thành viên, quản trị; mọi route quản trị kiểm tra vai trò
Toàn vẹn dữ liệu	Ràng buộc khóa ngoại, CHECK, UNIQUE; giao dịch và khóa dòng khi mượn trả
Hiệu năng	Chỉ mục trên các cột tìm kiếm và khóa ngoại; phân trang; gom nhóm trong truy vấn con khi thống kê
Khả dụng	Giao diện tiếng Việt, thân thiện; thông báo lỗi rõ ràng
Tương thích	Hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại; chạy trên các trình duyệt hiện đại
Bảo trì, mở rộng	Kiến trúc phân lớp, chia module Blueprint; migration CSDL; kiểm thử tự động

3.4. Phân tích tác nhân và ca sử dụng


3.4.1. Xác định tác nhân

Bảng 3.5. Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả
Khách vãng lai	Người dùng chưa đăng nhập, khai thác các chức năng công khai


Tác nhân	Mô tả
Thành viên	Người dùng đã đăng nhập với vai trò member; kế thừa các ca sử dụng của khách
Quản trị viên / cán bộ thư viện	Người dùng vai trò admin, quản lý dữ liệu và nghiệp vụ
Dịch vụ Claude API	Hệ thống bên ngoài, hỗ trợ ca sử dụng hỏi đáp trợ lý AI

3.4.2. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát



Hình 3.1. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát

3.4.3. Biểu đồ ca sử dụng của khách vãng lai




Hình 3.2. Biểu đồ ca sử dụng của khách vãng lai

3.4.4. Biểu đồ ca sử dụng của thành viên



Hình 3.3. Biểu đồ ca sử dụng của thành viên

3.4.5. Biểu đồ ca sử dụng của quản trị viên



Hình 3.4. Biểu đồ ca sử dụng của quản trị viên / cán bộ thư viện

3.4.6. Đặc tả một số ca sử dụng chính

Bảng 3.6. Đặc tả ca sử dụng "Đăng nhập"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Tác nhân	Khách vãng lai (có tài khoản)
Mục đích	Xác thực để sử dụng chức năng của thành viên/quản trị

Mục	Nội dung
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang đăng nhập, nhập tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra mã CSRF, tìm tài khoản theo tên đăng nhập hoặc email. 3. Hệ thống so khớp mật khẩu với giá trị băm pbkdf2:sha256. 4. Hệ thống làm mới phiên, ghi nhận đăng nhập và chuyển về trang trước đó (chỉ đường dẫn nội bộ) hoặc trang chủ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: hiển thị một thông báo chung, không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không. - Tài khoản bị khóa hoặc tạm ngưng: thông báo liên hệ quản trị viên.
Điều kiện sau	Người dùng ở trạng thái đã đăng nhập

Bảng 3.7. Đặc tả ca sử dụng "Tra cứu tài liệu"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Tra cứu tài liệu
Tác nhân	Khách vãng lai, thành viên
Mục đích	Tìm tài liệu phù hợp nhu cầu
Điều kiện trước	Không
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang Tài liệu. 2. Nhập từ khóa, chọn danh mục, tác giả, NXB, khoảng năm, tình trạng, có bản số; chọn cách sắp xếp. 3. Hệ thống chuẩn hóa tham số, truy vấn CSDL có phân trang. 4. Hiển thị danh sách kết quả kèm số bản còn lại, nhãn bản số.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Không có kết quả: hiển thị thông báo và gợi ý xóa bộ lọc. - Tham số không hợp lệ: bỏ qua tham số đó.
Điều kiện sau	Danh sách tài liệu được hiển thị

Bảng 3.8. Đặc tả ca sử dụng "Đọc / tải tài liệu số"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Đọc / tải tài liệu số
Tác nhân	Khách vãng lai, thành viên
Mục đích	Khai thác tài liệu số theo quyền
Điều kiện trước	Tài liệu có tệp số
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng bấm "Đọc trực tuyến" hoặc "Tải về" tại trang chi tiết. 2. Hệ thống kiểm tra quyền: mức truy cập công khai/thành viên, cho phép tải. 3. Hệ thống ghi lịch sử truy cập (người dùng, tài liệu, tệp, hành động, IP, thời gian). 4. Hệ thống hiển thị trình đọc hoặc trả tệp tải về.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Tài liệu dành cho thành viên mà chưa đăng nhập: chuyển tới trang đăng nhập. - Tài liệu chỉ cho đọc trực tuyến: từ chối tải về.
Điều kiện sau	Lượt đọc/tải được ghi nhận

Bảng 3.9. Đặc tả ca sử dụng "Đặt mượn sách"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Đặt mượn sách
Tác nhân	Thành viên
Mục đích	Giữ một cuốn sách giấy để đến thư viện nhận
Điều kiện trước	Đã đăng nhập, tài liệu có bản giấy

Mục	Nội dung
Luồng sự kiện chính	1. Thành viên bấm "Đặt mượn sách" và xác nhận. 2. Hệ thống tự hủy các phiếu chờ quá hạn giữ sách. 3. Hệ thống khóa dòng tài liệu, kiểm tra còn sách và các điều kiện mượn. 4. Hệ thống tạo phiếu "Chờ lấy sách", giảm số lượng còn lại. 5. Hiển thị hướng dẫn thời hạn, địa chỉ, giờ mở cửa để đến nhận sách.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Sách đã hết: thông báo và gợi ý đăng ký chờ. - Còn nợ phạt, đã mượn trùng hoặc vượt số sách tối đa: thông báo lý do.
Điều kiện sau	Phiếu mượn trạng thái pending được tạo

Bảng 3.10. Đặc tả ca sử dụng "Gia hạn phiếu mượn"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Gia hạn phiếu mượn
Tác nhân	Thành viên
Mục đích	Kéo dài thời hạn trả sách
Điều kiện trước	Phiếu ở trạng thái đang mượn
Luồng sự kiện chính	1. Thành viên bấm "Gia hạn" tại trang Sách của tôi. 2. Hệ thống kiểm tra số lần đã gia hạn và hạn trả. 3. Hệ thống cộng thêm số ngày gia hạn, ghi lịch sử gia hạn (hạn cũ, hạn mới).
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Đã gia hạn tối đa hoặc đã quá hạn: từ chối và thông báo.
Điều kiện sau	Hạn trả mới được cập nhật

Bảng 3.11. Đặc tả ca sử dụng "Đăng ký chờ sách (đặt trước)"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Đăng ký chờ sách (đặt trước)

Mục	Nội dung
Tác nhân	Thành viên
Mục đích	Xếp hàng nhận sách khi sách đang hết
Điều kiện trước	Đã đăng nhập, tài liệu có bản giấy nhưng đã hết
Luồng sự kiện chính	1. Thành viên bấm "Đăng ký chờ sách". 2. Hệ thống kiểm tra chưa mượn và chưa đăng ký chờ tài liệu này. 3. Hệ thống tạo đăng ký chờ, thông báo vị trí trong hàng. 4. Khi có sách quay về kho, hệ thống tự tạo phiếu chờ lấy cho người đầu hàng đủ điều kiện và gửi thông báo.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Sách vẫn còn: đề nghị đặt mượn ngay. - Thành viên hủy đăng ký chờ.
Điều kiện sau	Đăng ký chờ được tạo hoặc chuyển thành phiếu mượn

Bảng 3.12. Đặc tả ca sử dụng "Quản lý tài liệu"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Quản lý tài liệu
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Cập nhật kho tài liệu
Điều kiện trước	Đăng nhập với vai trò admin
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở trang Tài liệu, chọn thêm mới hoặc sửa. 2. Nhập thông tin thư mục, số lượng, danh mục, tác giả, NXB, quyền đọc, cho phép tải; chọn ảnh bìa và tệp số. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, ISBN trùng, số lượng không nhỏ hơn số cuốn đang mượn; kiểm tra tệp theo chữ ký nội dung. 4. Hệ thống lưu tài liệu, tệp đổi tên ngẫu nhiên; nếu tăng số lượng thì giữ sách cho người đang chờ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Dữ liệu không hợp lệ: hiển thị lỗi. - Xóa tài liệu đang có người mượn/đặt: từ chối.
Điều kiện sau	Tài liệu được cập nhật

Bảng 3.13. Đặc tả ca sử dụng "Xử lý mượn trả"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Xử lý mượn trả
Tác nhân	Cán bộ thư viện
Mục đích	Giao sách, nhận trả, thu phạt
Điều kiện trước	Đăng nhập với vai trò admin
Luồng sự kiện chính	1. Cán bộ lọc phiếu theo trạng thái hoặc tìm theo tên người mượn, tên sách. 2. Với phiếu chờ lấy: xác nhận giao sách, hệ thống tính lại ngày mượn và hạn trả. 3. Với phiếu đang mượn: nhận trả sách, hệ thống tính tiền phạt nếu trễ và trả sách về kho hoặc hàng chờ. 4. Với phiếu có phạt: ghi nhận đã thu tiền.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Lập phiếu tại quầy: nhập tên đăng nhập/email người đọc và mã tài liệu/ISBN, giao sách ngay. - Hủy phiếu chờ lấy.
Điều kiện sau	Trạng thái phiếu được cập nhật, người dùng nhận thông báo

Bảng 3.14. Đặc tả ca sử dụng "Hỏi đáp trợ lý AI"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Hỏi đáp trợ lý AI
Tác nhân	Khách vãng lai, thành viên; Dịch vụ Claude API
Mục đích	Được giải đáp về tài liệu, quy định, cách sử dụng
Điều kiện trước	Trợ lý được bật và cấu hình API key

Mục	Nội dung
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở khung chat, nhập câu hỏi hoặc chọn câu gợi ý. 2. Hệ thống kiểm tra giới hạn số câu hỏi trong phiên, gửi lịch sử hội thoại tới Claude API. 3. Khi cần, mô hình yêu cầu gọi công cụ tra cứu tài liệu hoặc xem tài khoản; hệ thống truy vấn CSDL thật và trả kết quả. 4. Hiển thị câu trả lời, các đường dẫn tài liệu thành liên kết.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Hỏi quá nhanh: thông báo chờ. - Chưa cấu hình hoặc dịch vụ lỗi: thông báo thân thiện.
Điều kiện sau	Câu trả lời được hiển thị

Bảng 3.15. Đặc tả ca sử dụng "Đăng ký tài khoản"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Khách vãng lai
Mục đích	Tạo tài khoản thành viên để mượn sách, đọc tài liệu dành cho thành viên
Điều kiện trước	Chưa đăng nhập
Luồng sự kiện chính	1. Khách mở trang đăng ký, nhập tên đăng nhập, họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng: tên đăng nhập 3-50 ký tự (chữ, số, _ và .), email hợp lệ, điện thoại 10-11 số, mật khẩu ít nhất 6 ký tự. 3. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập và email chưa được sử dụng. 4. Hệ thống băm mật khẩu, tạo tài khoản vai trò thành viên, trạng thái hoạt động và chuyển tới trang đăng nhập.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Dữ liệu không hợp lệ hoặc trùng: hiển thị danh sách lỗi, giữ lại dữ liệu đã nhập.
Điều kiện sau	Tài khoản mới được tạo

Bảng 3.16. Đặc tả ca sử dụng "Hủy phiếu chờ lấy sách"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Hủy phiếu chờ lấy sách
Tác nhân	Thành viên
Mục đích	Hủy phiếu đặt mượn khi không còn nhu cầu
Điều kiện trước	Phiếu ở trạng thái chờ lấy sách
Luồng sự kiện chính	1. Thành viên bấm "Hủy đặt mượn" tại trang Sách của tôi và xác nhận. 2. Hệ thống khóa phiếu, chuyển trạng thái đã hủy, ghi chú "Người dùng tự hủy". 3. Hệ thống trả cuốn sách về kho; nếu có người đang chờ, sách được giữ cho người đầu hàng chờ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Phiếu không còn ở trạng thái chờ: báo không tìm thấy phiếu.
Điều kiện sau	Phiếu bị hủy, số sách còn lại được cập nhật

Bảng 3.17. Đặc tả ca sử dụng "Quản lý người dùng"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Quản lý người dùng
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Quản lý tài khoản và phân quyền
Điều kiện trước	Đăng nhập với vai trò admin

Mục	Nội dung
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở trang Người dùng, tìm kiếm, lọc theo vai trò, trạng thái. 2. Thêm tài khoản mới hoặc mở chi tiết để sửa thông tin, vai trò, trạng thái. 3. Đặt lại mật khẩu cho người dùng; hệ thống gửi thông báo cho người dùng đó. 4. Xóa tài khoản không còn sách đang mượn và không nợ phạt; lịch sử truy cập được giữ lại ở dạng ẩn danh.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Tự hạ quyền, tự khóa hoặc tự xóa chính mình: bị từ chối. - Xóa người còn mượn sách hoặc nợ phạt: bị từ chối, gợi ý chuyển sang trạng thái bị khóa.
Điều kiện sau	Thông tin người dùng được cập nhật

Bảng 3.18. Đặc tả ca sử dụng "Thống kê và xuất báo cáo"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Thống kê và xuất báo cáo
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Nắm tình hình khai thác thư viện
Điều kiện trước	Đăng nhập với vai trò admin
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở trang Thống kê & báo cáo. 2. Hệ thống tổng hợp lượt mượn 12 tháng, lượt truy cập 30 ngày, top tài liệu, tài liệu theo danh mục, tiền phạt. 3. Hiển thị biểu đồ và bảng số liệu. 4. Quản trị viên chọn xuất Excel (tài liệu, mượn trả, người dùng, truy cập) hoặc in/lưu PDF.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Chưa có dữ liệu: biểu đồ hiển thị giá trị 0.
Điều kiện sau	Báo cáo được hiển thị hoặc tải về


Bảng 3.19. Đặc tả ca sử dụng "Cài đặt hệ thống"

Mục	Nội dung
Tên ca sử dụng	Cài đặt hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Thay đổi tham số vận hành mà không cần sửa mã nguồn
Điều kiện trước	Đăng nhập với vai trò admin
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở trang Cài đặt. 2. Sửa thông tin liên hệ, giờ mở cửa, số ngày mượn, số sách tối đa, số lần và số ngày gia hạn, số ngày giữ sách, mức phạt, số ngày nhắc trước hạn. 3. Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu của từng tham số và lưu lại.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Giá trị số không hợp lệ hoặc email sai định dạng: báo lỗi, không lưu thay đổi nào.
Điều kiện sau	Tham số mới được áp dụng ngay cho các nghiệp vụ

3.5. Phân tích các luồng nghiệp vụ chính


3.5.1. Biểu đồ hoạt động mượn - trả sách

Hình 3.5 mô tả toàn bộ vòng đời một lần mượn sách từ lúc thành viên đặt mượn, đến nhận sách, gia hạn và trả sách.




Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động mượn - trả sách

3.5.2. Biểu đồ hoạt động đặt trước




Hình 3.6. Biểu đồ hoạt động đặt trước khi sách hết

3.5.3. Biểu đồ hoạt động đọc / tải tài liệu số




Hình 3.7. Biểu đồ hoạt động đọc và tải tài liệu số

3.5.4. Biểu đồ tuần tự đăng nhập




Hình 3.8. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

3.5.5. Biểu đồ tuần tự tìm kiếm tài liệu




Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm tài liệu

3.5.6. Biểu đồ tuần tự đặt mượn sách




Hình 3.10. Biểu đồ tuần tự chức năng đặt mượn sách

3.5.7. Biểu đồ tuần tự đọc tài liệu số



Hình 3.11. Biểu đồ tuần tự chức năng đọc tài liệu số

3.5.8. Biểu đồ tuần tự hỏi đáp trợ lý AI



Hình 3.12. Biểu đồ tuần tự chức năng hỏi đáp trợ lý AI

3.5.9. Biểu đồ trạng thái phiếu mượn

Phiếu mượn có các trạng thái: chờ lấy sách (pending), đang mượn (borrowing), đã trả (returned), đã hủy (cancelled). Trạng thái "quá hạn" không lưu trong CSDL mà được tính động khi phiếu đang mượn có hạn trả nhỏ hơn ngày hiện tại, nhờ đó luôn chính xác mà không cần tác vụ cập nhật. Đăng ký chờ (waiting) được chuyển thành phiếu chờ lấy khi có sách.



Hình 3.13. Biểu đồ trạng thái phiếu mượn và đăng ký chờ

3.6. Mô hình dữ liệu mức khái niệm

Mô hình thực thể - liên kết mô tả dữ liệu ở mức khái niệm thông qua các thực thể, thuộc tính và mối liên kết giữa chúng, độc lập với hệ quản trị CSDL cụ thể; từ mô hình này mới chuyển sang mô hình quan hệ để cài đặt (Nguyễn Kim Anh, 2004). Dựa trên kết quả phân tích ca sử dụng, hệ thống có các thực thể và mối liên kết sau.

3.6.1. Các thực thể


Bảng 3.20. Các thực thể chính của hệ thống

Thực thể	Ý nghĩa	Thuộc tính tiêu biểu
Người dùng (USERS)	Tài khoản thành viên, quản trị	Tên đăng nhập, email, mật khẩu băm, họ tên, vai trò, trạng thái
Tài liệu (BOOKS)	Đầu tài liệu gồm bản giấy và/hoặc bản số	Tên, năm XB, ISBN, từ khóa, số lượng, còn lại, quyền đọc, cho tải, lượt xem
Danh mục, Tác giả, Nhà xuất bản	Phân loại và thông tin thư mục	Tên (duy nhất), mô tả
Tệp tài liệu (DOCUMENT_FILES)	Tệp số của tài liệu	Tên gốc, tên lưu trữ, loại tệp, dung lượng
Phiếu mượn (BORROWING)	Một lần mượn sách giấy	Ngày mượn, hạn trả, ngày trả, trạng thái, tiền phạt, đã thu
Gia hạn (BORROW_RENEWALS)	Lịch sử gia hạn phiếu	Hạn cũ, hạn mới
Lịch sử truy cập (ACCESS_LOGS)	Một lượt xem/đọc/tải	Hành động, IP, trình duyệt, thời điểm
Đánh giá (BOOK_REVIEWS)	Đánh giá của thành viên	Số sao, bình luận
Đặt trước (RESERVATIONS)	Đăng ký chờ sách hết	Trạng thái chờ/đã có/đã hủy
Thông báo (NOTIFICATIONS)	Thông báo gửi người dùng	Nội dung, liên kết, đã đọc
Yêu thích (FAVORITES)	Tủ sách yêu thích	Người dùng, tài liệu
Cài đặt (SETTINGS)	Tham số hệ thống	Khóa, giá trị, kiểu

3.6.2. Mối quan hệ giữa các thực thể

- Một danh mục, tác giả, nhà xuất bản có nhiều tài liệu (1 - n); xóa danh mục/tác giả/NXB thì tài liệu giữ lại với giá trị rỗng.
- Một tài liệu có nhiều tệp số, nhiều phiếu mượn, nhiều đánh giá, nhiều lượt truy cập, nhiều đăng ký chờ (1 - n).
- Một người dùng có nhiều phiếu mượn, đánh giá, thông báo, mục yêu thích, đăng ký chờ (1 - n); mỗi người chỉ đánh giá một tài liệu một lần.
- Một phiếu mượn có nhiều lần gia hạn (1 - n).
- Lượt truy cập có thể không gắn người dùng (khách) và không gắn tệp (xem thông tin) - quan hệ 0..1 - n.

3.6.3. Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD)



Hình 3.14. Sơ đồ thực thể - liên kết mức khái niệm

3.7. Kết luận chương 3

Chương 3 đã khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng, phân tích tác nhân, ca sử dụng, các luồng nghiệp vụ chính và mô hình dữ liệu mức khái niệm. Kết quả phân tích là cơ sở để thiết kế hệ thống ở chương 4.

CHƯƠNG 4
THIẾT KẾ HỆ THỐNG


Chương 4 trình bày thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, các chức năng chính, cơ chế bảo mật và giao diện của hệ thống dựa trên kết quả phân tích ở chương 3. Cuối chương trình bày kết quả xây dựng hệ thống, kết quả kiểm thử, đối chiếu với yêu cầu đề ra và hướng dẫn cài đặt, triển khai. Các giao diện minh họa được chụp từ hệ thống đang hoạt động.

4.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể

4.1.1. Mô hình phân lớp

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp, tách biệt trách nhiệm giữa các tầng:

- **Tầng trình bày**: trình duyệt hiển thị HTML do Jinja2 sinh ra, Tailwind CSS, JavaScript và Chart.js.
- **Tầng điều khiển**: các Blueprint nhận yêu cầu HTTP, kiểm tra quyền, đọc tham số, gọi tầng nghiệp vụ và chọn template.
- **Tầng nghiệp vụ**: services.py chứa toàn bộ quy tắc mượn trả, đặt trước, phạt, phân quyền tài liệu, thông báo; chatbot.py xử lý trợ lý AI. Các hàm thay đổi dữ liệu tự commit khi thành công và rollback khi lỗi; lỗi nghiệp vụ ném ra dưới dạng BusinessError để hiển thị cho người dùng.
- **Tầng dữ liệu**: models.py định nghĩa 14 bảng bằng SQLAlchemy ORM; Flask-Migrate quản lý phiên bản.
- **Lưu trữ**: SQL Server cho dữ liệu; thư mục storage/documents (không công khai) cho tệp tài liệu số; static/uploads cho ảnh bìa.



Hình 4.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

4.1.2. Cấu trúc mã nguồn

Mã nguồn được tổ chức thành các thư mục và tệp theo chức năng như bảng dưới đây.

Bảng 4.1. Cấu trúc thư mục mã nguồn

Thư mục / tệp	Vai trò
app/__init__.py	Hàm create_app: khởi tạo ứng dụng, extension, đăng ký blueprint
app/config.py	Cấu hình ứng dụng, đọc từ tệp .env
app/models.py	14 lớp mô hình dữ liệu (SQLAlchemy)
app/services.py	Nghiệp vụ: mượn trả, đặt trước, tính phạt, phân quyền tài liệu, thông báo
app/chatbot.py	Trợ lý AI (Claude API, tool use)
app/utils.py	Lưu tệp tải lên an toàn, phân trang, định dạng hiển thị
app/cli.py	Lệnh init-db, seed, expire-pending, send-reminders
app/blueprints/	Tầng điều khiển: auth, main, user, admin, chat
app/templates/	Giao diện Jinja2 phân hệ người dùng và quản trị
app/static/	Tệp CSS, JavaScript, ảnh bìa tải lên
migrations/	Lịch sử thay đổi cấu trúc CSDL (Alembic)
storage/documents/	Tệp tài liệu số, không truy cập trực tiếp qua URL
tests/	Kiểm thử tự động bằng pytest và Playwright

Thư mục / tệp	Vai trò
Dockerfile, docker-compose.yml	Đóng gói và chạy hệ thống bằng Docker
requirements.txt	Danh sách thư viện Python và phiên bản

4.1.3. Tổ chức định tuyến

Bảng 4.2. Các route chính của hệ thống


Phương thức	Đường dẫn	Chức năng
GET	/	Trang chủ
GET	/books	Tra cứu, lọc, sắp xếp tài liệu
GET	/books/<id>	Chi tiết tài liệu, ghi lượt xem
GET	/read/<file_id>	Trang đọc tài liệu số (kiểm quyền, ghi lịch sử)
GET	/document/<file_id>	Phát tệp; ?download=1 để tải về
GET, POST	/login, /register; POST /logout	Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất
POST	/borrow/<book_id>	Đặt mượn
POST	/borrowing/<id>/cancel, /renew	Hủy phiếu chờ, gia hạn
POST	/reserve/<book_id>, /reservations/<id>/cancel	Đăng ký chờ, hủy đăng ký chờ
POST	/books/<id>/review, /favorite; /reviews/<id>/delete	Đánh giá, yêu thích, xóa đánh giá
GET	/my-books, /notifications; GET, POST /profile	Sách của tôi, thông báo, hồ sơ
POST	/api/chat	Trợ lý AI (JSON)
GET	/admin/	Dashboard quản trị
GET, POST	/admin/books, /admin/books/new, /admin/books/<id>/edit	Quản lý tài liệu

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng
GET, POST	/admin/categories | authors | publishers	Quản lý danh mục, tác giả, NXB
GET, POST	/admin/users, /admin/users/new, /admin/users/<id>	Quản lý người dùng
GET, POST	/admin/borrowing, /admin/borrowing/new, /admin/borrowing/<id>/<hành động>	Quản lý mượn trả, lập phiếu tại quầy
GET, POST	/admin/reservations, /admin/reviews	Hàng chờ, kiểm duyệt đánh giá
GET	/admin/access-logs, /admin/statistics, /admin/export/<loại>	Lịch sử truy cập, thống kê, xuất Excel
GET, POST	/admin/settings	Cài đặt hệ thống

4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1. Sơ đồ quan hệ

Cơ sở dữ liệu library_management gồm 14 bảng. Sơ đồ quan hệ mức vật lý được thể hiện trên Hình 4.2.



Hình 4.2. Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu mức vật lý

4.2.2. Mô tả chi tiết các bảng

Bảng users - lưu tài khoản người dùng

Bảng 4.3. Cấu trúc bảng users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, tự tăng	Mã người dùng
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm pbkdf2:sha256
full_name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email
phone	VARCHAR(20)		Số điện thoại
address	NVARCHAR(MAX)		Địa chỉ
role	VARCHAR(10)	NOT NULL	admin | member

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
status	VARCHAR(10)	NOT NULL	active | inactive | banned
created_at, updated_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Bảng books - lưu thông tin tài liệu

Bảng 4.4. Cấu trúc bảng books

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã tài liệu
title	NVARCHAR(200)	NOT NULL, INDEX	Tên tài liệu
author_id, publisher_id, category_id	INT	FK, SET NULL, INDEX	Tác giả, NXB, danh mục
publish_year	INT	INDEX	Năm xuất bản
isbn	VARCHAR(20)	UNIQUE có lọc (khác NULL)	Mã ISBN
keywords	NVARCHAR(255)		Từ khóa
description	NVARCHAR(MAX)		Mô tả
image	NVARCHAR(500)		Ảnh bìa
quantity, available	INT	CHECK 0 ≤ available ≤ quantity	Tổng số và số bản còn sẵn
access_level	VARCHAR(10)	NOT NULL	public | member
allow_download	BIT	NOT NULL	Cho phép tải
view_count	INT	NOT NULL	Lượt xem

Bảng categories, authors, publishers - danh mục, tác giả, nhà xuất bản (cùng cấu trúc)

Bảng 4.5. Cấu trúc bảng categories, authors, publishers

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã
name	NVARCHAR(100/150)	NOT NULL, UNIQUE	Tên
description	NVARCHAR(MAX)		Mô tả
created_at, updated_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Bảng document_files - tệp tài liệu số

Bảng 4.6. Cấu trúc bảng document_files

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã tệp
book_id	INT	FK CASCADE, INDEX	Tài liệu
original_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên tệp gốc
stored_name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên lưu trữ ngẫu nhiên
mime_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Loại tệp nhận diện theo nội dung
file_size	INT	NOT NULL	Dung lượng (byte)
uploaded_by	INT	FK SET NULL	Người tải lên
created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tải lên

Bảng borrowing - phiếu mượn sách giấy

Bảng 4.7. Cấu trúc bảng borrowing

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã phiếu

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id, book_id	INT	FK CASCADE, INDEX	Người mượn, tài liệu
borrow_date, due_date	DATE	NOT NULL	Ngày mượn, hạn trả
return_date	DATE		Ngày trả
status	VARCHAR(10)	NOT NULL, INDEX	pending | borrowing | returned | cancelled
fine_amount	INT	NOT NULL	Tiền phạt (VNĐ)
fine_paid	BIT	NOT NULL	Đã thu phạt
notes	NVARCHAR(MAX)		Ghi chú (lý do hủy...)

Bảng borrow_renewals - lịch sử gia hạn

Bảng 4.8. Cấu trúc bảng borrow_renewals

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã
borrow_id	INT	FK CASCADE, INDEX	Phiếu mượn
old_due_date, new_due_date	DATE	NOT NULL	Hạn cũ, hạn mới
created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm gia hạn

Bảng access_logs - lịch sử truy cập tài liệu

Bảng 4.9. Cấu trúc bảng access_logs

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	Mã
user_id	INT	FK SET NULL, INDEX	Người dùng (NULL = khách)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
book_id	INT	FK CASCADE, INDEX	Tài liệu
file_id	INT	FK NO ACTION	Tệp (NULL khi chỉ xem thông tin)
action	VARCHAR(10)	NOT NULL, INDEX	view | read | download
ip_address	VARCHAR(45)		Địa chỉ IP
user_agent	NVARCHAR(255)		Trình duyệt
created_at	DATETIME	NOT NULL, INDEX	Thời điểm

Bảng book_reviews - đánh giá tài liệu

Bảng 4.10. Cấu trúc bảng book_reviews

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã
book_id, user_id	INT	FK CASCADE; UNIQUE(book_id, user_id)	Mỗi người đánh giá một lần
rating	SMALLINT	CHECK 1-5	Số sao
comment	NVARCHAR(MAX)		Bình luận

Bảng reservations - đăng ký chờ (đặt trước)

Bảng 4.11. Cấu trúc bảng reservations

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id, book_id	INT	FK CASCADE, INDEX	Người chờ, tài liệu
status	VARCHAR(10)	NOT NULL, INDEX	waiting | fulfilled | cancelled
created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm đăng ký (xác định thứ tự)

Bảng notifications - thông báo

Bảng 4.12. Cấu trúc bảng notifications

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã
user_id	INT	FK CASCADE, INDEX	Người nhận
message	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Nội dung
link	VARCHAR(255)		Đường dẫn nội bộ
dedup_key	VARCHAR(100)	INDEX	Khóa chống gửi trùng (nhắc hạn theo ngày)
is_read	BIT	NOT NULL	Đã đọc
created_at	DATETIME	NOT NULL, INDEX	Thời điểm

Bảng favorites, settings - tủ sách yêu thích và cài đặt hệ thống

Bảng 4.13. Cấu trúc bảng favorites, settings

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
favorites.id	INT	PK	Mã

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
favorites.user_id, book_id	INT	FK CASCADE; UNIQUE(user_id, book_id)	Người dùng, tài liệu
settings.key	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên tham số
settings.value	NVARCHAR(MAX)		Giá trị
settings.type	VARCHAR(20)	NOT NULL	text | textarea | number | email | url
settings.description	NVARCHAR(255)		Mô tả hiển thị

4.2.3. Ràng buộc và lưu ý thiết kế trên SQL Server

- Cột chữ dùng NVARCHAR (db.Unicode) để lưu tiếng Việt; database dùng collation Vietnamese_CI_AS.
- Cột isbn được phép rỗng nên dùng chỉ mục UNIQUE có lọc WHERE isbn IS NOT NULL, vì UNIQUE thường của SQL Server chỉ cho một giá trị NULL.
- SQL Server không cho nhiều đường xóa dây chuyền tới cùng một bảng, nên access_logs.file_id để NO ACTION và được xử lý trong mã khi xóa tệp/tài liệu.
- Ràng buộc CHECK bảo đảm số bản còn lại không âm và không vượt tổng số, số sao trong khoảng 1-5.
- Chỉ mục trên các cột tìm kiếm (title, publish_year), khóa ngoại và các cột lọc thường dùng (status, action, created_at).

4.3. Thiết kế chức năng

4.3.1. Xác thực và phân quyền

Flask-Login lưu mã người dùng trong phiên (cookie HttpOnly, SameSite=Lax). Hàm nạp người dùng chỉ trả về tài khoản ở trạng thái hoạt động, nhờ đó tài khoản vừa bị khóa bị đăng xuất ngay ở yêu cầu kế tiếp. Các route của thành viên dùng @login_required; toàn bộ Blueprint quản trị có hàm before_request kiểm tra vai trò

admin, trả về lỗi 403 nếu không đủ quyền. Khi đăng nhập thành công, phiên được làm mới để chống tấn công cố định phiên (session fixation); tham số next chỉ chấp nhận đường dẫn nội bộ để chống chuyển hướng mở.

4.3.2. Tìm kiếm và lọc tài liệu

Truy vấn tìm kiếm được xây dựng động bằng SQLAlchemy: nối ngoài (outer join) bảng tác giả và nhà xuất bản, áp dụng điều kiện LIKE trên tên, tác giả, NXB, ISBN, từ khóa, mô tả; điều kiện IN cho nhiều danh mục; so sánh khoảng năm; lọc còn bản giấy và có bản số (EXISTS trên bảng tệp). Kết quả được sắp xếp theo lựa chọn và phân trang 20 bản ghi mỗi trang, tham số lọc được giữ nguyên khi chuyển trang.

4.3.3. Quản lý và kiểm soát quyền tài liệu số

- Tệp tải lên được nhận diện loại theo chữ ký byte đầu tệp (PDF, EPUB, DOC, DOCX, TXT, ảnh), không tin vào đuôi tệp; giới hạn 50 MB cho tài liệu, 5 MB cho ảnh bìa.
- Tệp được đổi tên ngẫu nhiên (secrets.token_hex) và lưu trong storage/documents, ngoài thư mục static nên không truy cập trực tiếp được.
- Hàm can_access_document(book, action) quyết định quyền: tài liệu "thành viên" yêu cầu đăng nhập; tài liệu không cho tải chỉ đọc trực tuyến (quản trị viên vẫn tải được).
- Mỗi lượt xem thông tin (một lần mỗi phiên), đọc, tải được ghi vào access_logs; phản hồi tệp đặt Cache-Control: private, no-store.

4.3.4. Mượn - trả, gia hạn và tính phạt

Các tham số nghiệp vụ (số ngày mượn, số sách tối đa, số lần và số ngày gia hạn, số ngày giữ sách, mức phạt mỗi ngày) được lưu trong bảng settings và có thể thay đổi ở trang Cài đặt. Để chống hai người cùng mượn cuốn cuối cùng, dòng tài liệu được khóa bằng SELECT ... WITH (UPDLOCK) trong giao dịch trước khi kiểm tra và trừ số lượng:

```
def borrow_book(user, book_id):
    expire_pending_borrowings()  # hủy phiếu chờ quá hạn
    def work():
        book = _lock_book(book_id)  # WITH (UPDLOCK)
        if not book or book.available <= 0:
            raise BusinessError('Sách không còn sẵn để mượn')
        check_borrow_eligibility(user, book_id)
        return _new_borrowing(user.id, book)
    return _run(work)  # commit hoặc rollback
```

Trong đoạn mã trên, hàm check_borrow_eligibility kiểm tra tài khoản đang hoạt động, không nợ phạt, chưa mượn trùng sách và chưa vượt số sách tối đa; hàm _new_borrowing tạo phiếu ở trạng thái chờ lấy và giảm số bản còn lại; hàm _run thực hiện toàn bộ trong một giao dịch, xác nhận (commit) khi thành công và hủy (rollback) khi có lỗi.

Khi thủ thư xác nhận giao sách, ngày mượn và hạn trả được tính lại từ ngày nhận. Khi nhận trả, tiền phạt = số ngày trễ × mức phạt mỗi ngày; nếu có phạt, người dùng nhận thông báo và không thể đặt mượn thêm cho đến khi thanh toán. Phiếu chờ lấy quá số ngày giữ sách được tự hủy khi có người mở trang mượn trả hoặc qua lệnh flask expire-pending chạy định kỳ.

4.3.5. Đặt trước và thông báo

Mỗi khi một cuốn sách quay về kho (trả sách, hủy phiếu, phiếu quá hạn giữ, quản trị tăng số lượng), hàm release_copy gọi serve_queue: duyệt các đăng ký chờ theo thứ tự thời gian, bỏ qua người chưa đủ điều kiện mượn, tạo phiếu chờ lấy cho người đủ điều kiện đầu tiên và gửi thông báo. Thông báo nhắc sắp đến hạn và quá hạn được tạo bởi send_due_reminders với khóa chống trùng theo phiếu và ngày, nên mỗi phiếu chỉ được nhắc tối đa một lần mỗi ngày.

4.3.6. Thống kê, lịch sử truy cập và báo cáo

Trang thống kê tổng hợp lượt mượn 12 tháng, lượt truy cập tài liệu số 30 ngày theo loại hoạt động, top 10 tài liệu được đọc/tải và được mượn nhiều, số tài liệu theo danh mục, tiền phạt đã thu và chưa thu. Truy vấn top tài liệu gom nhóm theo mã tài

liệu trong truy vấn con rồi mới nối với bảng tài liệu, tránh GROUP BY trên các cột văn bản dài của SQL Server. Dữ liệu tài liệu, mượn trả, người dùng, lịch sử truy cập được xuất ra CSV (mã hóa UTF-8 có BOM để Excel đọc đúng tiếng Việt), các ô bắt đầu bằng = + - @ được thêm dấu nháy để chống CSV injection.

4.3.7. Trợ lý AI và nút liên hệ

Widget chat ở góc dưới bên phải gửi lịch sử hội thoại tới API /api/chat kèm mã CSRF. Máy chủ chuẩn hóa lịch sử (chỉ văn bản, vai trò xen kẽ, giới hạn độ dài), giới hạn 15 câu hỏi mỗi 5 phút cho mỗi phiên, tạo lời nhắc hệ thống chứa quy định lấy từ trang Cài đặt và gọi Claude API với hai công cụ search_books, get_my_account. Câu trả lời hiển thị bằng textContent để chống XSS, các đường dẫn /books/<id> được chuyển thành liên kết. Phía trên nút chat có hai nút liên hệ nhanh Zalo và gọi điện tới số hotline cấu hình được.

4.3.8. Thiết kế tham số cấu hình và tác vụ định kỳ

Các quy định nghiệp vụ không được viết cứng trong mã nguồn mà lưu trong bảng settings, cán bộ thư viện thay đổi được tại trang Cài đặt và có hiệu lực ngay. Các thông tin nhạy cảm (mật khẩu CSDL, khóa bí mật, API key) được đọc từ tệp .env, không đưa lên kho mã nguồn.

Bảng 4.14. Các tham số nghiệp vụ trong bảng settings

Khóa	Mặc định	Ý nghĩa
site_name, site_description	Thư viện số ĐHCN Việt Trì	Tên và mô tả website
contact_email, contact_phone, contact_address		Thông tin liên hệ hiển thị ở chân trang
opening_hours	Thứ 2 - Thứ 6: 7:30 - 17:00...	Giờ mở cửa
max_borrow_days	14	Số ngày mượn tối đa
max_books_per_user	5	Số sách tối đa mỗi người mượn cùng lúc (tính cả phiếu chờ lấy)
max_renewals	2	Số lần gia hạn tối đa mỗi phiếu

Khóa	Mặc định	Ý nghĩa
renew_days	7	Số ngày cộng thêm mỗi lần gia hạn
pending_expire_days	3	Số ngày giữ sách cho phiếu chờ lấy
fine_per_day	5000	Tiền phạt mỗi ngày trả trễ (VNĐ)
remind_before_days	2	Nhắc hạn trả trước bao nhiêu ngày

Bảng 4.15. Các biến cấu hình trong tệp .env

Biến	Ý nghĩa
SECRET_KEY	Khóa bí mật ký phiên đăng nhập và mã CSRF
DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME	Thông tin kết nối SQL Server (hoặc DATABASE_URL)
ANTHROPIC_API_KEY	Khóa truy cập Claude API cho trợ lý AI
CHATBOT_ENABLED, CHATBOT_RATE_LIMIT, CHATBOT_RATE_WINDOW	Bật/tắt trợ lý, giới hạn số câu hỏi theo phiên
HOTLINE	Số điện thoại cho nút gọi điện và Zalo

Hai tác vụ định kỳ là hủy phiếu chờ quá hạn giữ sách (flask expire-pending) và gửi thông báo nhắc hạn trả (flask send-reminders). Ngoài việc lên lịch chạy hằng ngày bằng Windows Task Scheduler, hệ thống còn tự chạy hai tác vụ này khi có người mở trang mượn trả hoặc trang Sách của tôi, nên dữ liệu luôn đúng kể cả khi chưa lên lịch.

4.3.9. Thiết kế xử lý lỗi và thông báo phản hồi

Lỗi nghiệp vụ (sách đã hết, còn nợ phạt, vượt số lần gia hạn...) được tầng nghiệp vụ ném ra dưới dạng BusinessError với thông điệp tiếng Việt an toàn để hiển thị; tầng điều khiển bắt lỗi, hiển thị thông báo dạng toast và chuyển hướng về trang phù hợp.

Giao dịch đang dở bị hủy (rollback) nên dữ liệu không bị thay đổi một phần. Các lỗi HTTP 400, 403, 404 có trang báo lỗi riêng thân thiện.

Bảng 4.16. Một số thông báo lỗi nghiệp vụ của hệ thống

Tình huống	Thông báo hiển thị
Đặt mượn sách đã hết	Sách không còn sẵn để mượn
Đặt mượn sách đang mượn/đặt	Bạn đã đặt hoặc đang mượn sách này rồi
Vượt số sách tối đa	Bạn chỉ được mượn tối đa N cuốn cùng lúc (tính cả phiếu đang chờ lấy)
Còn nợ phạt	Còn khoản phạt chưa thanh toán (...). Vui lòng thanh toán tại thư viện trước khi mượn tiếp.
Gia hạn quá số lần	Bạn đã gia hạn tối đa N lần cho sách này
Gia hạn khi đã quá hạn	Không thể gia hạn sách đã quá hạn. Vui lòng trả sách và liên hệ thư viện.
Đánh giá khi chưa mượn/đọc	Bạn chỉ có thể đánh giá sau khi đã mượn hoặc đọc tài liệu này
Tải tài liệu chỉ cho đọc	Tài liệu này chỉ cho phép đọc trực tuyến, không cho phép tải về.
Phiên làm việc hết hạn (CSRF)	Phiên làm việc đã hết hạn, vui lòng tải lại trang và thử lại.

4.4. Thiết kế bảo mật

Thiết kế bảo mật được xây dựng dựa trên các nhóm rủi ro trong OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021), trong đó lỗi kiểm soát truy cập và tấn công chèn mã là những rủi ro được ưu tiên xử lý vì hệ thống quản lý cả dữ liệu cá nhân lẫn tài liệu số có bản quyền. Bảng dưới đây tổng hợp các nguy cơ và biện pháp đã áp dụng.

Bảng 4.17. Các nguy cơ bảo mật và biện pháp xử lý


Nguy cơ	Biện pháp
SQL Injection	Mọi truy vấn qua SQLAlchemy ORM (tham số hóa)

Nguy cơ	Biện pháp
XSS	Jinja2 tự escape; thông báo toast và tin nhắn chat hiển thị bằng textContent
CSRF	Flask-WTF CSRFProtect cho mọi form POST và yêu cầu AJAX; đăng xuất cũng dùng POST
Lộ mật khẩu	Băm pbkdf2:sha256, không lưu bản rõ; đổi mật khẩu yêu cầu mật khẩu hiện tại
Chiếm phiên	Cookie HttpOnly, SameSite=Lax; làm mới phiên khi đăng nhập; tài khoản bị khóa bị đăng xuất ngay
Dò tài khoản	Thông báo đăng nhập sai giống nhau cho mọi trường hợp
Open redirect	Tham số next chỉ chấp nhận đường dẫn nội bộ
Tệp độc hại	Nhận diện loại tệp theo chữ ký byte, đổi tên ngẫu nhiên, giới hạn dung lượng
Phát tán tài liệu số	Lưu ngoài thư mục public, chỉ phát qua route có kiểm tra quyền và ghi lịch sử
Mượn đồng thời	Khóa dòng WITH (UPDLOCK) trong giao dịch
CSV injection	Thêm dấu nháy trước ô bắt đầu bằng = + - @ khi xuất Excel
Lạm dụng trợ lý AI	Giới hạn số câu hỏi theo phiên, giới hạn độ dài, chỉ cho mô hình đọc dữ liệu qua công cụ
Clickjacking, MIME sniffing	Header X-Frame-Options: SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options: nosniff


4.5. Thiết kế giao diện và kết quả xây dựng hệ thống

Giao diện được xây dựng với phong cách hiện đại: thanh điều hướng tối, nhấn màu tím - vàng, font chữ Be Vietnam Pro và Playfair Display, bố cục co giãn theo màn hình. Các hình dưới đây là ảnh chụp từ hệ thống đang chạy với dữ liệu mẫu.


4.5.1. Giao diện phân hệ người dùng




Hình 4.3. Giao diện trang chủ




Hình 4.4. Giao diện tra cứu tài liệu với bộ lọc




Hình 4.5. Giao diện chi tiết tài liệu




Hình 4.6. Giao diện đọc tài liệu số trực tuyến




Hình 4.7. Giao diện đăng nhập




Hình 4.8. Giao diện đăng ký tài khoản




Hình 4.9. Giao diện "Sách của tôi" - sách đang mượn, cảnh báo nợ phạt




Hình 4.10. Giao diện lịch sử mượn trả




Hình 4.11. Giao diện đăng ký chờ khi sách đã hết



Hình 4.12. Giao diện thông báo




Hình 4.13. Giao diện thông tin cá nhân và đổi mật khẩu




Hình 4.14. Giao diện trợ lý AI và các nút liên hệ


4.5.2. Giao diện phân hệ quản trị




Hình 4.15. Giao diện dashboard quản trị




Hình 4.16. Giao diện quản lý tài liệu




Hình 4.17. Giao diện thêm / sửa tài liệu và tệp số




Hình 4.18. Giao diện quản lý danh mục




Hình 4.19. Giao diện quản lý người dùng




Hình 4.20. Giao diện chi tiết người dùng, đặt lại mật khẩu




Hình 4.21. Giao diện quản lý mượn trả và lập phiếu tại quầy




Hình 4.22. Giao diện hàng chờ đặt trước




Hình 4.23. Giao diện kiểm duyệt đánh giá



Hình 4.24. Giao diện lịch sử truy cập tài liệu



Hình 4.25. Giao diện thống kê và báo cáo



Hình 4.26. Giao diện cài đặt hệ thống

4.6. Kiểm thử hệ thống

4.6.1. Phương pháp và môi trường kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử tự động ở hai mức. Kiểm thử nghiệp vụ (pytest) gọi trực tiếp tầng nghiệp vụ hoặc gửi yêu cầu HTTP qua test client của Flask; mỗi kịch bản chạy trên CSDL mới được tạo và nạp dữ liệu mẫu, mặc định là SQLite trong bộ nhớ, có thể chạy trên SQL Server thật. Kiểm thử giao diện (Playwright) khởi chạy máy chủ thật và điều khiển trình duyệt Chromium thao tác như người dùng. Trợ lý AI được kiểm thử bằng client giả, không gọi API thật. Lệnh pytest chạy 79 kịch bản kiểm thử nghiệp vụ, lệnh pytest -m e2e chạy 5 kịch bản kiểm thử giao diện bằng trình duyệt Chromium.

4.6.2. Kết quả kiểm thử

Bảng 4.18. Tổng hợp kết quả kiểm thử tự động

Nhóm kiểm thử	Nội dung	Số kịch bản	Kết quả
test_auth.py	Đăng nhập/đăng ký, tài khoản bị khóa, không lộ tài khoản, phân quyền, open redirect, đăng xuất	11	Đạt

Nhóm kiểm thử	Nội dung	Số kịch bản	Kết quả
test_borrowing.py	Đặt mượn, trùng phiếu, hết sách, giới hạn số sách, nợ phạt, hủy, giao sách, gia hạn, trả trễ tính phạt, tự hủy phiếu quá hạn	16	Đạt
test_documents.py	Quyền đọc/tải, lịch sử truy cập, lượt xem, tìm kiếm, upload và chặn tệp giả mạo, đánh giá, XSS	13	Đạt
test_admin.py	Quản lý người dùng, danh mục, cài đặt, xuất CSV, CSRF, thống kê, phân trang	8	Đạt
test_features.py	Đặt trước và hàng chờ, nhắc hạn, thông báo, yêu thích, quản trị người dùng, lập phiếu tại quầy, kiểm duyệt đánh giá	21	Đạt
test_chatbot.py	Gọi công cụ tra cứu, thông tin tài khoản, từ chối, lỗi cấu hình, giới hạn câu hỏi, chuẩn hóa lịch sử, bật/tắt	10	Đạt
e2e/test_ui.py	Tra cứu và đọc tài liệu, đặt mượn và thủ thư xác nhận, chống XSS trên giao diện, biểu đồ thống kê	5	Đạt
Tổng		**84**	**100% đạt**

Bảng 4.19. Một số trường hợp kiểm thử tiêu biểu

STT	Trường hợp kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Đăng nhập sai mật khẩu và với tên không tồn tại	Cùng một thông báo lỗi chung	Đạt
2	Tài khoản bị khóa đang đăng nhập gửi yêu cầu tiếp theo	Bị đăng xuất, chuyển về trang đăng nhập	Đạt

STT	Trường hợp kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
3	Thành viên truy cập trang quản trị	Lỗi 403	Đạt
4	Đặt mượn sách đã hết	Báo "Sách không còn sẵn để mượn"	Đạt
5	Đặt mượn khi còn nợ phạt	Bị từ chối; sau khi thu phạt thì mượn được	Đạt
6	Gia hạn quá số lần cho phép hoặc khi đã quá hạn	Bị từ chối	Đạt
7	Trả sách trễ 6 ngày, mức phạt 5.000đ/ngày	Tiền phạt 30.000đ, người dùng nhận thông báo	Đạt
8	Phiếu chờ lấy quá số ngày giữ sách	Tự hủy, số lượng còn lại tăng trở lại	Đạt
9	Người đầu hàng chờ đang nợ phạt khi có sách trả về	Bị bỏ qua, người kế tiếp được giữ sách	Đạt
10	Khách đọc tài liệu dành cho thành viên	Chuyển tới trang đăng nhập	Đạt
11	Tải tài liệu chỉ cho đọc trực tuyến	Bị từ chối	Đạt
12	Tải lên tệp .pdf nhưng nội dung là mã thực thi	Báo định dạng không được hỗ trợ	Đạt
13	Gửi form không có mã CSRF	Lỗi 400, dữ liệu không thay đổi	Đạt
14	Bình luận chứa thẻ <script>	Hiển thị dạng văn bản, không thực thi	Đạt
15	Xuất CSV có ô bắt đầu bằng "="	Ô được thêm dấu nháy	Đạt
16	Hỏi trợ lý AI quá 15 câu trong 5 phút	Thông báo chờ (HTTP 429)	Đạt

4.6.3. Đối chiếu kết quả với yêu cầu

Bảng 4.20. Đối chiếu kết quả với yêu cầu đề ra

Yêu cầu	Kết quả thực hiện
Đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản	Hoàn thành (auth, profile, quản trị người dùng)
Tìm kiếm, lọc theo tên, tác giả, danh mục, năm XB, từ khóa	Hoàn thành, bổ sung lọc theo NXB, tình trạng, bản số, sắp xếp
Đọc trực tuyến, tải tài liệu, kiểm soát quyền đọc/tải	Hoàn thành (can_access_document, route phát tệp có kiểm quyền)
Quản lý tài liệu, danh mục, tác giả, NXB, tệp số	Hoàn thành
Quản lý người dùng, phân quyền	Hoàn thành, bổ sung đặt lại mật khẩu, xóa tài khoản
Theo dõi lịch sử truy cập tài liệu	Hoàn thành (bảng access_logs, trang lọc, xuất Excel)
Thống kê tài liệu, người dùng, lượt truy cập	Hoàn thành (biểu đồ, top tài liệu, xuất Excel, in PDF)
Mượn - trả sách giấy	Hoàn thành, bổ sung gia hạn, tự tính phạt, đặt trước, lập phiếu tại quầy, thông báo
Giao diện thân thiện, responsive	Hoàn thành, kiểm thử trên Chromium ở kích thước máy tính và điện thoại

4.7. Cài đặt và triển khai

Hệ thống có thể cài đặt trên Windows với SQL Server Express hoặc chạy bằng Docker. Các bước cài đặt trên máy cục bộ được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 4.21. Các bước cài đặt hệ thống trên máy cục bộ

Bước	Lệnh	Ý nghĩa
1	python -m venv .venv	Tạo môi trường ảo Python
2	.venv\Scripts\activate	Kích hoạt môi trường ảo

Bước	Lệnh	Ý nghĩa
3	pip install -r requirements.txt	Cài đặt các thư viện cần thiết
4	copy .env.example .env	Tạo tệp cấu hình, sửa mật khẩu CSDL và API key
5	flask init-db	Tạo database library_management
6	flask db upgrade	Tạo các bảng theo migration
7	flask seed	Nạp dữ liệu mẫu
8	flask run	Chạy website tại địa chỉ http://127.0.0.1:5000

Hoặc chạy bằng Docker: docker compose up -d --build, truy cập http://localhost:8000. Các lệnh flask expire-pending và flask send-reminders có thể lên lịch chạy hằng ngày bằng Windows Task Scheduler.

4.8. Kết luận chương 4

Chương 4 đã trình bày thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, các chức năng, cơ chế bảo mật, giao diện và kết quả kiểm thử. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã phân tích ở chương 3 và được bổ sung thêm một số chức năng nâng cao như đặt trước, thông báo, trợ lý AI.

KẾT LUẬN

1. Kết luận về toàn bộ nghiên cứu của đồ án

Sau thời gian thực hiện, đồ án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng website quản lý thư viện số Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Hệ thống đã số hóa các nghiệp vụ chính của thư viện:

- Tra cứu tài liệu với nhiều tiêu chí lọc và sắp xếp; đọc trực tuyến và tải tài liệu số có kiểm soát quyền, ghi lịch sử truy cập.
- Mượn - trả sách giấy với đầy đủ quy trình đặt mượn, giao sách, gia hạn, nhận trả, tự tính phạt, tự hủy phiếu quá hạn; đặt trước với hàng chờ tự động.
- Quản lý tài liệu, tệp số, danh mục, tác giả, nhà xuất bản, người dùng; thống kê bằng biểu đồ và xuất báo cáo.
- Thông báo nhắc hạn, trợ lý AI hỏi đáp dựa trên dữ liệu thật, nút liên hệ nhanh.
- Bảo đảm các yêu cầu bảo mật quan trọng và được kiểm chứng bằng 84 kịch bản kiểm thử tự động.

Qua đề tài, em đã củng cố và vận dụng kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình web với Python - Flask, bảo mật ứng dụng web và kiểm thử phần mềm.

2. Các đề nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu

- Thư viện có thể triển khai thử nghiệm hệ thống trên máy chủ nội bộ của trường, cập nhật dữ liệu tài liệu thực tế và cấp tài khoản cho sinh viên, giảng viên.
- Cần bố trí cán bộ phụ trách số hóa tài liệu, xác định rõ chính sách quyền đọc/tải đối với từng loại tài liệu để bảo đảm bản quyền.
- Khi triển khai thực tế cần cấu hình HTTPS, sao lưu CSDL định kỳ và lên lịch các tác vụ nhắc hạn, hủy phiếu quá hạn.

3. Hướng phát triển của đề tài

- Gửi thông báo qua email, SMS, Zalo; chức năng quên mật khẩu tự phục vụ.
- Tìm kiếm toàn văn trong nội dung tài liệu số và gợi ý tài liệu theo lịch sử đọc của người dùng.

- Hỗ trợ xem trực tiếp EPUB, DOCX; thêm đánh dấu trang và ghi chú khi đọc.
- Tích hợp quét mã vạch/QR khi mượn trả tại quầy, đồng bộ tài khoản với hệ thống quản lý sinh viên của trường.
- Kiểm thử chịu tải và tối ưu hiệu năng khi số lượng người dùng, tài liệu lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Nguyễn Kim Anh (2004). *Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

Tiếng Anh

2. Anthropic (2026). *Claude API Documentation: Tool use*. https://docs.anthropic.com/, truy cập ngày 20/10/2026.
3. Chart.js (2026). *Chart.js Documentation*. https://www.chartjs.org/docs/, truy cập ngày 20/10/2026.
4. Flask-Login (2026). *Flask-Login Documentation*. https://flask-login.readthedocs.io/, truy cập ngày 20/10/2026.
5. Microsoft (2026a). *Playwright for Python Documentation*. https://playwright.dev/python/, truy cập ngày 20/10/2026.
6. Microsoft (2026b). *SQL Server technical documentation*. https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/, truy cập ngày 20/10/2026.
7. Miguel Grinberg (2018). *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*. Lần tái bản thứ 2, O'Reilly Media, Sebastopol.
8. Miguel Grinberg (2026). *Flask-Migrate Documentation*. https://flask-migrate.readthedocs.io/, truy cập ngày 20/10/2026.
9. OWASP Foundation (2021). *OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks*. https://owasp.org/Top10/, truy cập ngày 20/10/2026.
10. Pallets Projects (2026). *Flask Documentation, phiên bản 3.0*. https://flask.palletsprojects.com/, truy cập ngày 20/10/2026.
11. pytest (2026). *pytest Documentation*. https://docs.pytest.org/, truy cập ngày 20/10/2026.
12. SQLAlchemy (2026). *SQLAlchemy 2.0 Documentation*. https://docs.sqlalchemy.org/, truy cập ngày 20/10/2026.

13. Tailwind Labs (2026). *Tailwind CSS Documentation*. https://tailwindcss.com/docs, truy cập ngày 20/10/2026.