API DOCUMENT

List of Function

- 1. Register Create Token
- 2. Login Create Token
- 3. User Get List User
- 4. User Get Single User
- 5. User Create User
- 6. User Update User
- 7. User Delete User

1. Login - Create Token

Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống

```
POST: <a href="https://reqres.in/api/login">https://reqres.in/api/login</a>
{
  "email": "eve.holt@reqres.in",
  "password": "cityslicka"
}
```

Header:

Field	Type	Value
Content-Type	string	application/json

Request Body:

Field	Туре	Description	Required
email	string	email người dùng	có
password	string	password đăng nhập	có

Response:

Field	Type	Description
token	string	token truy cập trả về

Success - HTTP 200 OK

```
{
"token": "QpwL5tke4Pnpja7X4"
}
```

2. Register – Create new User

Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới

```
POST: <a href="https://reqres.in/api/register">https://reqres.in/api/register</a>

"email": "eve.holt@reqres.in",

"password": "pistol"

}
```

Header:

Field	Type	Value
Content-Type	string	application/json

Request Body:

Field	Type	Description	Required
email	string	email người dùng	có
password	string	password đăng ký	có

Response:

Field	Type	Description
id	number	id người dùng được tạo

token	string	token truy cập trả về

Success - HTTP 200 OK

```
{
    "id": 4,
    "token": "QpwL5tke4Pnpja7X4"
}
```

3. User – Get List User

Lấy danh sách người dùng theo từng trang

GET: https://reqres.in/api/users?page=2

Header:

Field	Type	Value
Content-Type	string	application/json
Accept	string	application/json

Parameter:

Field	Type	Description	Required
page	integer	số trang muốn lấy	không

Response:

Field	Type	Description
page	integer	số trang hiện tại
per_page	integer	số lượng user mỗi trang
total	integer	tổng số user
total_pages	integer	tổng số trang

data[]	array	danh sách user
support	object	thông tin hỗ trợ (url+text)

Success - HTTP 200 OK

```
"page": 2,
  "per page": 6,
  "total": 12,
  "total_pages": 2,
  "data": [
     {
       "id": 7,
       "email": "michael.lawson@regres.in",
       "first_name": "Michael",
       "last_name": "Lawson",
       "avatar": "https://reqres.in/img/faces/7-image.jpg"
    },
  ],
  "support": {
     "url": "https://reqres.in/#support-heading",
     "text": "To keep ReqRes free, contributions towards server costs are
appreciated!"
```

}

4. User – Get Single User

Lấy thông tin chi tiết của 1 người dùng theo ID

GET: https://reqres.in/api/users/:id

Header:

Field	Туре	Value
Content-Type	string	application/json
Accept	string	application/json

Parameter:

Field	Type	Description	Required
id	integer	id của người dùng cần lấy	có

Response:

Field	Type	Description
data	object	thông tin người dùng
id	integer	id người dùng
email	string	email của người dùng
first_name	string	tên người dùng
last_name	string	họ của người dùng
avatar	string	url ảnh đại diện
support	object	thông tin hỗ trợ (url+text)

Success – HTTP 200 OK

{

```
"data": {
     "id": 2,
     "email": "janet.weaver@regres.in",
     "first name": "Janet",
     "last name": "Weaver",
     "avatar": "https://regres.in/img/faces/2-image.jpg"
  },
   "support": {
     "url": "https://regres.in/#support-heading",
     "text": "To keep ReqRes free, contributions towards server costs are
appreciated!"
5. User – Create User
Tạo mới một người dùng với thông tin name và job
POST: <a href="https://regres.in/api/users">https://regres.in/api/users</a>
   "name": "morpheus",
   "job": "leader"
```

Header:

Field	Type	Value
Content-Type	string	application/json

Accept	string	application/json

Request Body:

Field	Type	Description	Required
name	string	tên của người dùng	có
job	string	nghề nghiệp người dùng	có

Response:

Field	Туре	Description
name	string	tên người dùng vừa tạo
job	string	nghề nghiệp người dùng
id	string	id hệ thống tạo
createdAt	string	thời gian tạo user

Success – HTTP 201 Created

```
{
    "name": "morpheus",
    "job": "leader",
    "id": "486",
    "createdAt": "2025-04-10T14:03:12.697Z"
}
```

6. User – Update User

Cập nhật toàn bộ thông tin của người dùng theo id

PUT: https://reqres.in/api/users/{id}

```
{
    "name": "morpheus",
    "job": "zion resident"
}
```

Header:

Field	Type	Value
Content-Type	string	application/json
Accept	string	application/json

Parameters:

Field	Туре	Description	Required
id	string/integer	id của user cần cập nhật	có

Request Body:

Field	Type	Description	Required
name	string	tên mới của người dùng	có
job	string	nghề nghiệp mới của người dùng	có

Response:

Field	Туре	Description
name	string	tên người dùng vừa cập
		nhật
job	string	nghề nghiệp mới cập
		nhật
updatedAt	string	thời gian cập nhật

Success - HTTP 200 OK

 $\{$

```
"name": "morpheus",

"job": "zion resident",

"updatedAt": "2025-04-10T14:35:01.492Z"
}
```

7. User – Delete User

Xóa người dùng theo id

DELETE: https://reqres.in/api/users/{id}

Parameters:

Field	Type	Description	Required
id	string/integer	id của user cần xóa	có

Response:

Success - HTTP 204 No Content