

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
CS313 - KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM
KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN
TRÊN BỘ DỮ LIỆU OULAD

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Võ Nguyễn Lê Duy

Nhóm 11:

Họ tên	MSSV
Nguyễn Đặng Ân Phước	24521408
Phạm Quang Hữu Phước	24521411
Văn Đức Tân	24521586
Liên Phúc Thịnh	24521686
Lê Như Thực	24521747

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 5/2026

Mục lục

I Khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis)	1
I.1 Tổng quan dataset và phân phối biến mục tiêu	1
I.2 Phân tích null ngữ nghĩa và kiểm toán rò rỉ dữ liệu	1
I.3 Phân tích tín hiệu feature	2

I Khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis)

I.1 Tổng quan dataset và phân phối biến mục tiêu

OULAD gồm 7 bảng quan hệ, phủ 32.593 lượt đăng ký học phần với 10.655.280 lượt tương tác VLE. Bài toán phân loại 4 nhãn `final_result` $\in$ {Pass, Withdrawn, Fail, Distinction}.

File	Dòng	Cột có null (%)
studentInfo	32.593	imd_band 3,4%
studentRegistration	32.593	date_unreg 69,1%
studentAssessment	173.912	score 0,1%
studentVle	10.655.280	—
assessments	206	date 5,3%
courses	22	—
vle	6.364	week_from/to 82,4%

Nhãn	Số lượng	Tỉ lệ
Pass	12.361	37,93%
Withdrawn	10.156	31,16%
Fail	7.052	21,64%
Distinction	3.024	9,28%

Distinction chiếm 9,28% — class nhỏ nhất, ít hơn Pass ~ 4 lần $\Rightarrow$ chọn **Macro-F1** làm metric chính để không bỏ qua class thiểu số.

I.2 Phân tích null ngữ nghĩa và kiểm toán rò rỉ dữ liệu

2.1 Semantic Null — null không phải thiếu data

Sai lầm phổ biến là fillna/drop tất cả null cơ học. Trong OULAD mỗi null đều mang ngữ nghĩa cụ thể:

Cột	Null %	Ý nghĩa thực	Quyết định
date_unregistration	69,1%	NULL = học đến hết module	Drop (leakage 99,1% Withdrawn)
score	0,1%	Bài không nộp	fillna(0)
imd_band	3,4%	Địa chỉ ngoài UK	Encode "Unknown"
week_from / week_to	82,4%	Resource trải toàn module	Drop cả 2 cột

date_unregistration có giá trị ở **99,1%** ca Withdrawn $\Rightarrow$ proxy gần tuyệt đối của label, bắt buộc drop để tránh leakage 100%. Ngược lại, NULL ở 69,1% còn lại là tín hiệu *positive* (sinh viên tiếp tục học).

2.2 Chọn cut-off theo data

Median module length 262 ngày. Phân tích phân phối ngày rút môn trên $n = 10.156$ Withdrawn: day 135 (51,6% module) capture $\geq 80\%$ Withdrawn và còn $\sim 48\%$ thời gian can thiệp; day 175 capture $\geq 90\%$ nhưng chỉ còn 33,1% thời gian $\Rightarrow$ quá trễ. Vì pipeline đánh giá trên nhiều mốc cảnh báo, chọn: **cut-off giữa kỳ = 135** (mốc chính, tối ưu coverage vs khả năng can thiệp); **cut-off cuối kỳ = {30, 60, 90, 135}** để theo dõi cách tín hiệu tích lũy theo thời gian khi đánh giá lại ở cuối module.

2.3 Kiểm toán leakage tại cut-off 135

Toàn bộ 206 bài đánh giá phân loại SAFE (deadline ≤ 135) vs LEAKAGE (deadline > 135):

Loại	SAFE	LEAK	Median submit ratio	Quyết định
TMA	71	35	0,353	Dùng (đa số SAFE)
CMA	17	59	0,577	Chuẩn hóa theo từng module
Exam	0	6	0,927	Drop hoàn toàn

Median submit ratio Exam (0,927) $\Rightarrow$ bài thi luôn ở cuối kỳ, không có bài SAFE nào tại day 135, drop. CMA có 17/76 SAFE phân bố không đều giữa modules (AAA, EEE không có CMA) $\Rightarrow$ FE chuẩn hoá thành `cma_submission_rate`.

I.3 Phân tích tín hiệu feature

3.1 Tín hiệu nhân khẩu học

Chi-square test ($n = 32.593$) trên các biến categorical so với nhãn `final_result`:

Feature	χ^2	Signal
<code>code_module</code>	1443,2	Rất mạnh
<code>highest_education</code>	1024,7	Rất mạnh
<code>imd_band</code>	666,9	Rất mạnh
<code>region</code>	449,7	Mạnh
<code>age_band</code>	222,7	Mạnh
<code>disability</code>	138,5	Trung bình
<code>gender</code>	16,5	Rất yếu $\rightarrow$ drop

`gender` có χ^2 thấp hơn `code_module` gần **90 lần** $\Rightarrow$ drop. 4 biến mạnh được giữ và encode ordinal để bảo toàn quan hệ monotonic cho tree-based model.

3.2 Hiệu ứng kỳ học (Semester B vs J)

Pass rate kỳ B (tháng 2) = 43,67% ($n = 12.488$), kỳ J (tháng 10) = 49,40% ($n = 20.105$). Chênh lệch không đồng đều theo module: CCC diff = $-6,38$ pp, EEE diff = $-6,28$ pp (vượt ngưỡng ± 5 pp) $\Rightarrow$ semester **phải là feature**, không lọc bỏ.

Kết luận EDA

EDA xác định các nhóm tín hiệu khả dụng tại cut-off 135: (i) nhân khẩu học (4 biến sau chi-square), (ii) điểm có trọng số trước cut-off (TMA SAFE 71/106), (iii) hành vi nộp bài (submission rate, deadline gap). Tín hiệu hành vi VLE sẽ phân tích chi tiết ở giai đoạn Feature Engineering sau khi thống nhất pipeline nhị phân (At-Risk vs Not At-Risk).

Tài liệu

- [1] John Doe. Dummy reference, 2026. This is a dummy reference to satisfy BibTeX.