

Cơ chế trụ Luyện tập

Bản nháp v0.1, ngày 04/10/2026. Tài liệu triển khai trụ thứ hai trong *Lý luận Lục Dưỡng v0.3*, cùng khung với *Cơ chế trụ Ẩn uống*. Ký hiệu: ☯ = Lục Dưỡng vận dụng; **[C1] [C2] [C3]** = cấp bằng chứng (mục IX của lý luận).

Cần thẩm định: trích dẫn kinh điển cần lương y đối chiếu nguyên văn. Khuyến nghị vận động, ngưỡng an toàn cần bác sĩ, chuyên gia phục hồi chức năng hoặc y học thể thao xác nhận. Các nghiên cứu nêu tên chỉ để định hướng, cần kiểm tra lại trước khi trích dẫn công khai.

Cách đọc tài liệu

Mỗi cơ chế là **chuỗi nhân quả từ một việc làm đến một trạng thái**, gồm bốn phần: **Đông lý, Tây chứng, tầng được nuôi, trong app**.

Trụ Luyện tập có **một cơ chế nền và sáu cơ chế**, chia ba nhóm:

Nhóm	Câu hỏi	Cơ chế
A. Động	Có vận động không	1. Hộ xu bất đổ: vận động hằng ngày, phá ngôi lâu
B. Bốn phẩm chất của thân	Rèn cái gì	2. Khí lực: sức bền tim phổi · 3. Cân cốt nhục: sức cơ, xương · 4. Nhu và hoà: mềm dẻo, thăng bằng, đạo dẫn
C. Cách tập	Tập thế nào	5. Trung độ: liều lượng và hồi phục · 6. Thuận thời: theo mùa, giờ, khí hậu, không khí

Nền chung là **cơ chế gốc: động thì khí huyết lưu thông**.

Hành chủ đạo: Mộc (Can chủ cân, chủ sơ tiết; Mộc tính sinh phát). **Tạng cùng tham gia:** Tỳ (chủ cơ nhục, tứ chi), Thận (chủ cốt), Phế (chủ khí, hô hấp), tạng Tâm (chủ huyết mạch). Việc gán hành là ☯.

Cơ chế gốc: động thì khí huyết lưu thông

Đông lý

- Lã Thị Xuân Thu:** "**Lưu thủy bất hủ, hộ xu bất đổ**": nước chảy thì không thối, trực cửa xoay thì không mọt. Thân người cũng vậy: động thì không trệ.
- Lời Hoa Đà dạy học trò (*Tam quốc chí*, "*Hoa Đà truyện*"): "**Nhân thể dục đắc lao động, dẫn bất đương sử cực nhĩ. Động điều tắc cốc khí đắc tiêu, huyết mạch lưu thông, bệnh bất đắc sinh**": thân người cần được vận động, nhưng không nên đến mức kiệt. Động thì cơm nước tiêu hoá, huyết mạch lưu thông, bệnh không sinh

được. (Cần đối chiếu nguyên văn.) Hoa Đà sáng tạo **Ngũ cầm hí** (bài tập mô phỏng hổ, hươu, gấu, vượn, chim).

- *Tổ Vĩn*, "*Dị pháp phương nghi luận*" nêu "**đạo dẫn án kiều**" (dẫn khí, xoa bóp, vận động) là phép chữa sinh ra ở vùng trung ương. (Cần đối chiếu.)
- Tuệ Tĩnh: "**luyện hình**" là một trong bảy phép dưỡng sinh.

Chuỗi Đông lý: vận động → dương khí được phát động → khí hành thì huyết hành → kinh lạc thông, Tỳ vận hoá tốt ("cốc khí đặc tiêu"), Can sơ tiết được → thân vững, khí thông, tâm thư thái.

Câu của Hoa Đà chứa sẵn **hai vế của trụ Luyện tập**: *cần vận động* (vế "dục đắc lao động") và *không được quá* (vế "bất đương sử cực"). Vế thứ hai là cơ chế 5.

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Vận động thể lực đều đặn giảm tử vong do mọi nguyên nhân, bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2, một số ung thư, sa sút trí tuệ	Bệnh bất đắc sinh	C1
Vận động tăng tưới máu, cải thiện chức năng mạch máu, độ nhạy insulin	Huyết mạch lưu thông	C1
Vận động nhẹ sau ăn giảm đường huyết sau ăn	Cốc khí đặc tiêu	C1-C2
Vận động kích thích nhu động ruột, giảm táo bón	Tỳ vận hoá	C2
Lười vận động là một trong các yếu tố nguy cơ tử vong hàng đầu toàn cầu (WHO)	Trệ thì sinh bệnh	C1

Hệ quả cho app 🍷

Mọi lời khuyên trả lời hai câu: **có làm khí huyết lưu thông hơn không?** và **có vượt quá sức không?** Tín hiệu tự cảm nhận: **thân nhẹ, khớp linh hoạt, ngủ ngon sau ngày vận động, không đau kéo dài sau tập**.

A. Động

Cơ chế 1. Hộ xu bất đố: vận động hằng ngày, phá ngôi lâu

Đông lý.

- *Tổ Vĩn*, "*Tuyên minh ngũ khí*": "**Cửu toạ thương nhục, cửu ngọa thương khí**": ngồi lâu hại cơ nhục, nằm lâu hại khí.
- *Tứ khí điều thần đại luận* dạy mùa xuân "**dạ ngọa tảo khởi, quảng bộ ư đình**": ngủ muộn dậy sớm, đi dạo thông thả ngoài sân. Đi bộ là phép dưỡng sinh cơ bản nhất.
- Dân gian: "**Bách bộ tẩu**" (ăn xong đi trăm bước) 🍷 (xuất xứ cần lương y xác định).

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
WHO (2020): hạn chế thời gian ngồi ; thay ngồi bằng vận động ở bất kỳ cường độ nào cũng có lợi. "Có còn hơn không" : không có ngưỡng tối thiểu để bắt đầu có lợi	C1
Ngồi lâu là yếu tố nguy cơ độc lập. Phân tích gộp của Ekelund và cộng sự (Lancet 2016): khoảng 60-75 phút vận động vừa mỗi ngày làm mất đi phần lớn nguy cơ tăng tử vong do ngồi nhiều	C1
Số bước: phân tích gộp của Paluch và cộng sự (Lancet Public Health 2022): lợi ích về tử vong tăng dần và chững lại ở khoảng 6.000-8.000 bước/ngày với người từ 60 tuổi, 8.000-10.000 bước với người dưới 60 tuổi . Con số 10.000 bước không phải ngưỡng bắt buộc	C1
Ngắt quãng thời gian ngồi (đứng dậy, đi lại vài phút mỗi 30-60 phút) cải thiện đường huyết sau ăn	C2
Đi bộ 10-15 phút sau ăn giảm đường huyết sau ăn	C2

Tăng được nuôi: Thân ●●, Khí ●●.

Trong app:

- Dữ liệu sẵn có: **số bước, thời gian ngồi** (từ điện thoại, đồng hồ, nếu người dùng cho phép).
- Mục tiêu bước **so với chính mình**: tăng dần khoảng 500-1.000 bước/ngày so với mức trung bình tuần trước, không áp ngay 10.000 bước 📌.
- Nhắc **"đứng dậy, trục của xoay"** 📌 sau khoảng 45-60 phút ngồi liền (người dùng chọn tần suất, có thể tắt).
- Nổi trụ Ăn uống: gợi ý **đi bộ 10 phút sau bữa trưa hoặc bữa tối** (vẫn cách giờ ngủ đủ xa).

B. Bốn phẩm chất của thân

Ba cơ chế dưới đây tương ứng với ba nhóm vận động trong khuyến nghị hiện đại (sức bền, sức cơ, thăng bằng và mềm dẻo), và với ba tạng chủ hình thể trong cổ truyền:

Phẩm chất	Cổ truyền	Hiện đại
Khí lực	Phế chủ khí, tạng Tâm chủ huyết mạch	Sức bền tim phổi
Cân cốt nhục	Can chủ cân, Thận chủ cốt, Tỳ chủ cơ nhục	Sức cơ, sức xương
Nhu và hoà	Cân mềm, khí hoà, thần định	Mềm dẻo, thăng bằng, phối hợp

Cơ chế 2. Khí lực: sức bền tim phổi

Đông lý. Phế chủ khí, chủ hô hấp; tạng Tâm chủ huyết mạch. Vận động làm hơi thở sâu, mạch mạnh, "tông khí" (khí tích ở ngực, gồm khí trời hít vào và cốc khí) được bồi đắp 📌. Người khí hư thì đi ít đã mệt, hụt hơi.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
WHO (2020) cho người trưởng thành: 150-300 phút/tuần cường độ vừa hoặc 75-150 phút/tuần cường độ cao , hoặc kết hợp tương đương	C1
Thể lực tim phổi (VO2max) là một trong những yếu tố dự báo tuổi thọ mạnh nhất	C1
Vận động sức bền giảm huyết áp, cải thiện mỡ máu và đường huyết	C1
Vận động giảm triệu chứng trầm cảm, lo âu với hiệu quả đáng kể; phân tích gộp mạng của Noetel và cộng sự (BMJ 2024) cho thấy đi bộ, chạy bộ, yoga, tập sức cơ đều có tác dụng	C1
Vận động giảm mệt mỏi ở nhiều nhóm người, kể cả người bệnh mạn tính	C1-C2

Cách nhận biết cường độ, không cần thiết bị 📌:

Cường độ	Thử nói chuyện	Thang gắng sức 0-10
Nhẹ	Hát được	1-3
Vừa	Nói được câu, không hát được	4-6
Cao	Chỉ nói được vài từ	7-8

Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi, cầu lông, nhảy dân vũ đều là cường độ vừa với đa số người.

Tăng được nuôi: Khí ●●●, Thân ●●, Tâm ● (giảm lo âu, trầm cảm).

Trong app:

- Đơn vị chính: **"phút vận động vừa"** trong tuần (không phải calo). Mục tiêu tăng dần đến 150 phút.
- Gợi ý theo văn hoá Việt: đi bộ công viên buổi sáng, cầu lông, đạp xe, bơi, dân vũ.
- Check-in: **"Hôm nay bạn có vận động đến mức hơi thở nhanh hơn không? Bao nhiêu phút?"**

Cơ chế 3. Cân cốt nhục: sức cơ, sức xương

Đông lý.

- **Tỳ chủ cơ nhục, chủ tứ chi.** Tỳ khí đủ thì cơ đầy đặn, tay chân có lực.
- **Can chủ cân.** *Tố Vấn, "Thượng cổ thiên chân luận"* mô tả nam giới đến tuổi bảy tám (56) thì **"Can khí suy, cân bất năng động"**. (*Cần đối chiếu.*)
- **Thận chủ cốt, sinh tủy.** Thận tinh đầy thì xương chắc; Thận suy thì lưng gối mỏi, xương giòn.
- Sự suy của cân, cốt, nhục theo tuổi là hình ảnh cổ truyền rất gần với **teo cơ tuổi già** và **loãng xương** hiện đại.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
WHO (2020): tập sức cơ ít nhất 2 ngày/tuần , tác động các nhóm cơ lớn	C1

Hiện tượng	Cấp
Khối cơ và sức cơ giảm dần từ tuổi trung niên (teo cơ tuổi già, sarcopenia); tập kháng lực là biện pháp hiệu quả nhất để làm chậm và đảo ngược	C1
Sức nắm tay là chỉ dấu dự báo tử vong và khuyết tật	C1
Tập chịu lực và kháng lực giúp duy trì mật độ xương	C1-C2
Tập sức cơ cải thiện độ nhạy insulin, giảm đau lưng mạn tính	C1-C2
Đủ đạm kết hợp tập kháng lực hiệu quả hơn tập đơn thuần	C1

Tăng được nuôi: Thân ●●●, Khí ●.

Trong app:

- Bài tập **không cần dụng cụ**, làm tại nhà 🏠: đứng lên ngồi xuống ghế, chống đẩy vào tường hoặc bàn, kiễng gót, nhón chân lên bậc thang, cầm chai nước làm tạ.
- Nhịp tuần: 2-3 buổi sức cơ, cách ngày.
- Người cao tuổi: ưu tiên tập sức chân (đứng lên ngồi xuống, kiễng gót), vì liên quan trực tiếp đến đi lại độc lập và phòng ngã.
- Nối trụ Ăn uống: nhắc **đủ đạm** (cơ chế 1 của trụ Ăn uống), nhất là người từ 60 tuổi.
- Tự kiểm tra định kỳ 🕒: **số lần đứng lên ngồi xuống ghế trong 30 giây** (theo dõi xu hướng của chính mình; ngưỡng chuẩn do chuyên gia chốt).

Cơ chế 4. Nhu và hoà: mềm dẻo, thăng bằng, đạo dẫn

Đông lý.

- **Đạo dẫn:** "*đạo khí lệnh hoà, dẫn thể lệnh nhu*", tức dẫn khí cho hoà, dẫn thân cho mềm (cách giải thích thường gặp, xuất xứ cần lương y xác định). Đạo dẫn kết hợp **động tác chậm, hơi thở và ý niệm**.
- Các phép đạo dẫn truyền thống: **Ngũ cầm hí** (Hoa Đà), **Bát đoạn cẩm**, **Dịch cân kinh**, **Thái cực quyền**.
- **Di sản Việt:** phương pháp **đưỡng sinh của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng** (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) kết hợp thở, xoa bóp, vận động khớp, được phổ biến rộng ở Việt Nam. Đây là nguồn quan trọng cho tinh thần "Nam dược trị Nam nhân" mở rộng sang vận động 🕒. (*Cần tư liệu gốc.*)
- Can chủ cân: cân mềm thì khớp linh hoạt; cân cứng, co rút là dấu hiệu Can huyết không nuôi được cân.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
WHO (2020): người từ 65 tuổi nên tập đa thành phần, nhấn mạnh thăng bằng và sức cơ, ít nhất 3 ngày/tuần để phòng ngã	C1

Hiện tượng	Cấp
Tập thăng bằng và sức cơ, bao gồm Thái cực quyền , giảm nguy cơ ngã ở người cao tuổi (tổng quan Cochrane, Sherrington và cộng sự 2019)	C1
Thái cực quyền cải thiện thăng bằng, giảm đau trong thoái hoá khớp gối	C1-C2
Khí công, Bát đoạn cẩm cải thiện một số chỉ số thể chất, giấc ngủ, tâm trạng; nhiều nghiên cứu còn nhỏ, chất lượng không đều	C2
Giãn cơ cải thiện tầm vận động khớp; không phòng được chấn thương như từng tin	C1 (tầm vận động) / C2 (chấn thương)
Khái niệm "dẫn khí", "thông kinh lạc" khi tập	C3

Vì sao đạo dẫn hợp với Lục Dưỡng: đạo dẫn là chỗ trụ Luyện tập **gặp trụ Thiên**. Động tác chậm cùng hơi thở và sự chú tâm nuôi cả Khí, Tâm và Thần. Đây là dạng vận động phù hợp với người cao tuổi, người mới bắt đầu và người đang căng thẳng.

Tầng được nuôi: Thân ●●, Khí ●●, Tâm ●, Thần ●.

Trong app:

- Thư viện bài đạo dẫn ngắn có video: Bát đoạn cẩm (khoảng 10-15 phút), bài dưỡng sinh buổi sáng, bài giãn cơ cho dân văn phòng. **Phải do người có chuyên môn biên soạn và trình diễn.**
- Khi nói về đạo dẫn: nói **"giúp thăng bằng, dẻo dai, thư thái" [C1-C2]**, không nói "đả thông kinh mạch chữa bệnh".
- Bài tập thăng bằng an toàn tại nhà: đứng một chân có vịn ghế, đi gót nối mũi.

C. Cách tập

Cơ chế 5. Trung độ: liều lượng và hồi phục

Đông lý.

- Hoa Đà: **"dẫn bất dương sử cực nhĩ"**: không nên tập đến kiệt.
- Tuyên minh ngũ khí*: **"Cửu hành thương cân, cửu lập thương cốt"**: đi lâu hại gân, đứng lâu hại xương.
- Thượng cổ thiên chân luận*: **"Bất vọng tác lao"**: không lao lực càn.
- Ra mồ hôi quá nhiều làm hao **tân dịch** và **khí** ("hãn xuất quá đa thương khí, thương âm") [C3]. Đặc biệt mùa đông, kinh dạy **"vô tiết bì phu"**: đừng để da ra mồ hôi nhiều. (Cần đối chiếu.)

Chuỗi Đông lý: vừa sức → khí huyết lưu thông, dương được phát động. Quá sức → hao khí, tổn tân dịch, thương cân cốt → mệt mỏi, đau, dễ bệnh. Đây là biểu hiện của pháp tắc **trung độ** và **thủ chân**.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Tăng khối lượng tập quá nhanh làm tăng nguy cơ chấn thương do quá tải	C1
Tập quá mức kéo dài không đủ hồi phục gây mệt mỏi kéo dài, giảm hiệu suất, rối loạn giấc ngủ, tâm trạng	C1 (vận động viên) / C2 (người thường)
Đau nhức cơ sau tập 1-2 ngày (đau cơ khởi phát muộn) là bình thường; đau khớp, đau nhói, sưng là dấu hiệu cần dừng	C1
Thiếu ngủ giảm hồi phục và tăng nguy cơ chấn thương	C1-C2
Lợi ích sức khỏe vẫn tiếp tục khi tập nhiều hơn 300 phút/tuần, nhưng tăng ít dần; người thường không cần tập kiệt sức để có lợi	C1

Hai nhóm người cần trung độ theo hai hướng 📌:

- **Người ít vận động:** rủi ro chính là **không làm gì**. Thông điệp: "một chút cũng có lợi".
- **Người tập nhiều, cầu toàn:** rủi ro chính là **làm quá**. Thông điệp: "nghỉ cũng là tập".

Tăng được nuôi: bảo vệ cả bốn tăng; chủ yếu Thân ●● và Khí ●●.

Trong app:

- Quy tắc tăng tiến 📌: mỗi tuần tăng tổng phút vận động **khoảng 10-20%**, không hơn (cần chuyên gia chốt).
- Check-in sau tập: **"Bạn thấy: khoan khoái · mệt dễ chịu · mệt rồi ròi · đau?"**. "Mệt rồi ròi" hai lần liên tiếp hoặc "đau" thì gợi ý giảm hoặc nghỉ.
- **Nhắc ngủ lao:** tuần liên tiếp không có ngày nghỉ, hoặc phút vận động tăng đột ngột, thì nhắc "cửu hành thương cân".
- Nối trụ Ngủ nghỉ: điểm ngủ thấp nhiều đêm thì **giảm cường độ** để xuất, ưu tiên đạo dẫn, đi bộ nhẹ.

Cơ chế 6. Thuận thời: theo mùa, giờ, khí hậu, không khí

Đông lý. *Tứ khí điều thần đại luận* dạy vận động thuận mùa:

Mùa	Kinh điển	Hàm ý vận động 📌
Xuân (phát trần)	"Dạ ngọa táo khởi, quảng bộ ư đình"	Dậy sớm, đi bộ, giãn cơ; thả lỏng, sinh phát
Hạ (phồn tú)	"Vô yếm ư nhật" (dùng chán ngày dài)	Hoạt động nhiều hơn nhưng tránh nắng gắt; bù nước
Thu (dung bình)	"Tảo ngọa táo khởi, dữ kê câu hưng" (ngủ sớm dậy sớm, cùng dậy với gà)	Thu liễm dần, vừa phải
Đông (bế tàng)	"Tảo ngọa vẫn khởi, tất đãi nhật quang... vô tiết bì phụ" (ngủ sớm dậy muộn, đợi có nắng, dùng để ra mồ hôi nhiều)	Tập khi trời đã ấm, khởi động kỹ, không tập đến đầm đìa mồ hôi

(Cần lượng y đối chiếu nguyên văn từng câu.)

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Nắng nóng, độ ẩm cao làm tăng nguy cơ kiệt sức do nóng, sốc nhiệt; cần bù nước, tránh giờ nắng gắt, giảm cường độ	C1
Lạnh làm tăng gánh nặng tim mạch, nhất là ở người có bệnh tim, tăng huyết áp; cần khởi động kỹ, giữ ấm	C1
Ô nhiễm không khí (bụi mịn PM2.5) cao: nên giảm vận động gắng sức ngoài trời, nhất là người có bệnh tim phổi	C1-C2
Đón ánh sáng buổi sáng hỗ trợ nhịp sinh học, giấc ngủ	C1
Tập gắng sức nặng sát giờ ngủ (dưới khoảng 1 giờ) có thể làm khó ngủ ở một số người; tập vừa buổi tối nhìn chung không hại giấc ngủ	C2
Giờ kinh vượng để tập (ví dụ giờ Mão, kinh Đại tràng)	C3

Theo đất - Việt Nam 🇻🇳:

- Miền Bắc mùa đông lạnh ẩm: người cao tuổi, người tăng huyết áp tránh ra ngoài tập quá sớm khi trời rét đậm; tập trong nhà, đội nắng lên.
- Miền Nam nóng quanh năm: ưu tiên sáng sớm, chiều tối; bù nước, tránh 10h-16h.
- Đô thị lớn (Hà Nội, TP.HCM) có những đợt bụi mịn cao: đọc chỉ số chất lượng không khí trước khi tập ngoài trời.

Tăng được nuôi: Thân ●, Khí ●, Thần ● (qua nhịp ngủ).

Trong app:

- Kết nối **thời tiết và chỉ số chất lượng không khí (AQI)** theo vị trí (nếu người dùng cho phép): khi AQI xấu hoặc nắng nóng gay gắt, tự đổi gợi ý sang bài tập trong nhà.
- Gợi ý vận động theo **tiết khí** có **bộ điều chỉnh cho miền Nam** (như lý luận mục V).
- Nhắc không tập gắng sức trong khoảng 1-2 giờ trước giờ ngủ, nếu người dùng ngủ kém.

Tổng hợp: trụ Luyện tập nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực (C1)
0. Khí huyết lưu thông (nền)	●●	●●●	●		(khung giải thích)
1. Hộ xu bất đổ	●●	●●			Bớt ngồi; tăng bước so với chính mình
2. Khí lực	●●	●●●	●		150-300 phút/tuần cường độ vừa
3. Cân cốt nhục	●●●	●			Sức cơ ≥ 2 ngày/tuần
4. Nhu và hoà	●●	●●	●	●	Thăng bằng ≥ 3 ngày/tuần ở người từ 65 tuổi
5. Trung độ	●●	●●			Tăng từ từ; nghỉ đủ

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực (C1)
6. Thuận thời	●	●		●	Tránh nắng nóng, lạnh, bụi mịn

Khớp với bảng của lý luận v0.3 (Luyện tập: Thân ●●, Khí ●●●, Tâm ●). Đề xuất bổ sung **Thần ●** qua đạo dẫn (cơ chế 4) và qua giấc ngủ, cần hội đồng xem xét.

Luyện tập tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Ngủ nghỉ → Luyện tập	Thủy sinh Mộc: ngủ đủ thì có sức tập; thiếu ngủ giảm hiệu suất, hồi phục	C1
Luyện tập → Ngủ nghỉ	Vận động đều đặn cải thiện chất lượng giấc ngủ	C1-C2
Luyện tập → Cảm xúc	Mộc sinh Hỏa: vận động giảm trầm cảm, lo âu, cải thiện tâm trạng	C1
Ăn uống ↔ Luyện tập	Đủ năng lượng, đủ đạm để tập; đi bộ sau ăn giảm đường huyết	C1
Luyện tập ↔ Thiền	Đạo dẫn, Thái cực, yoga là "thiền động"	C2
Môi trường → Luyện tập	Khí hậu, ô nhiễm, công viên gần nhà, bạn tập; tập theo nhóm giúp duy trì thói quen	C2
Luyện tập → Môi trường xã hội	Tập nhóm (đi bộ, dân vũ, câu lạc bộ dưỡng sinh) tạo kết nối xã hội	C2

Đo lường trụ Luyện tập 📏

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng.

Tự động (nếu người dùng cho phép)

- **Số bước** và **phút vận động** từ điện thoại hoặc đồng hồ.
- **Thời gian ngồi liên** (nếu thiết bị hỗ trợ).
- Không dùng "calo đốt cháy" làm chỉ số chính (sai số lớn, dễ gắn với ăn uống bù trừ).

Check-in hằng ngày (dưới 30 giây)

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Hôm nay bạn vận động đến mức thở nhanh hơn bao nhiêu phút?	0 · <10 · 10-30 · >30 (hoặc lấy từ thiết bị)	2
2	Hôm nay bạn có tập sức cơ hoặc đạo dẫn không?	Không · Sức cơ · Đạo dẫn/giãn cơ · Cả hai	3, 4
3	Sau khi tập, bạn thấy thế nào?	Khoan khoái · Mệt dễ chịu · Mệt rã rời · Đau	5

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
4	Hôm nay bạn có ngồi liên quá 2 tiếng không?	Có · Không	1

Hàng tuần

- Tổng **phút vận động** vừa so với mục tiêu cá nhân.
- Số ngày có tập sức cơ** (mục tiêu ≥ 2) và **số ngày nghỉ** (ít nhất 1).
- Tín hiệu thân tự cảm nhận** (0-10): thân nhẹ, khớp linh hoạt, không đau kéo dài.

Định kỳ (mỗi 4-12 tuần, cần chuyên gia chọn và chuẩn hoá)

- Đứng lên ngồi xuống ghế 30 giây** (sức chân).
- Đứng một chân** (thăng bằng), có vịn an toàn.
- Bảng hỏi vận động ngắn đã thẩm định tiếng Việt (ví dụ GPAQ của WHO).

Không đo

- Không xếp hạng, không so sánh với người khác trong phiên bản đầu (tránh tập quá sức để "thắng").
- Không gán điểm cho thân hình, cân nặng.

An toàn riêng cho trụ Luyện tập

Bổ sung vào mục X của lý luận. **Cần bác sĩ duyệt.**

Sàng lọc trước khi bắt đầu

Trước khi gợi ý vận động cường độ vừa trở lên, app hỏi bộ câu sàng lọc sẵn sàng vận động (dựa trên **PAR-Q+**, cân bản tiếng Việt và kiểm tra bản quyền). Có một câu "Có" thì: **chỉ gợi ý vận động nhẹ** (đi bộ chậm, đạo dẫn nhẹ) và **khuyến hỏi bác sĩ** trước khi tăng.

Cờ đỏ khẩn cấp: dừng tập ngay

Dấu hiệu khi đang tập	Hành động
Đau, tức ngực; khó thở bất thường; ngất hoặc sắp ngất; tim đập rất nhanh, loạn nhịp	Dừng ngay. Nếu không đỡ sau vài phút nghỉ, gọi cấp cứu 115
Yếu, tê một bên người, méo miệng, nói khó	Gọi cấp cứu ngay
Lú lẫn, ngừng ra mồ hôi, da nóng khi tập trời nóng	Nghi sốt nhiệt: đưa vào chỗ mát, làm mát, gọi cấp cứu

Cờ đỏ cần đi khám

Dấu hiệu	Hành động
Đau khớp, đau xương kéo dài trên 1-2 tuần, sưng, không chịu lực được	Ngừng bài tập gây đau; khuyên đi khám
Khó thở, mệt khi gắng sức nhẹ mà trước đây không bị	Khuyên đi khám
Ngã nhiều lần, chóng mặt khi đứng dậy	Khuyên đi khám; chuyển sang bài thăng bằng có vịn
Tập bù trừ sau ăn, sợ không tập thì tăng cân, tập dù đang chấn thương	Nghi vận động cưỡng bức; khuyên gặp chuyên gia; giảm nhắc nhở

Khoá theo tình trạng

Tình trạng	Khoá hoặc điều chỉnh
Bệnh tim mạch đã biết, sau đột quỵ, sau phẫu thuật	Chỉ gợi ý theo chỉ định bác sĩ hoặc chương trình phục hồi chức năng
Tăng huyết áp chưa kiểm soát (ví dụ từ 180/110 mmHg trở lên)	Khoá vận động gắng sức; khuyên đi khám
Đái tháo đường dùng insulin hoặc sulfonylurea	Nhắc nguy cơ hạ đường huyết; mang theo đồ ngọt; hỏi bác sĩ
Loãng xương	Tránh gập cột sống có tải, vận mình mạnh; ưu tiên thăng bằng, sức cơ có hướng dẫn
Thai kỳ	Vận động vừa nhìn chung có lợi (WHO khuyên khoảng 150 phút/tuần nếu không có chống chỉ định); khoá môn có va chạm, nguy cơ ngã, tập nằm ngửa lâu ở giai đoạn sau; hỏi bác sĩ sản
Người từ 65 tuổi, người có nguy cơ ngã	Ưu tiên bài có vịn, thăng bằng; không gợi ý cường độ cao khi chưa sàng lọc
Đang sốt, ốm cấp	Tạm dừng gợi ý tập; nghỉ ngơi

Lộ trình tiệm tiến gợi ý 🍌

Mỗi tuần **1-2 việc**, bắt đầu từ mức hiện tại của người dùng:

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Hệ xu bất đối	Đứng dậy đi lại 2-3 phút sau mỗi giờ ngồi
2	Hệ xu bất đối	Đi bộ 10 phút sau bữa trưa hoặc tối
3	Khí lực	Đi bộ nhanh 3 buổi × 15-20 phút
4	Cân cốt nhục	2 buổi bài sức cơ tại nhà × 10 phút
5	Nhu và hoà	Bát đoạn cầm hoặc bài dưỡng sinh buổi sáng 10 phút

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
6	Trung độ	Đặt 1 ngày nghỉ trong tuần; ghi cảm nhận sau tập
7-12	Khí lực	Tăng dần đến 150 phút/tuần, giữ 2 buổi sức cơ

Hai lối vào theo bốn tầng (lý luận mục II):

- Người **mệt, suy nhược** (Thân, Khí yếu): bắt đầu bằng đi bộ chậm và đạo dẫn nhẹ, không bắt đầu bằng cường độ.
- Người **căng thẳng, bất an** (Tâm, Thần yếu): bắt đầu bằng đạo dẫn có hơi thở (giao với trụ Thiên) hoặc đi bộ trong thiên nhiên.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y:

- Đối chiếu nguyên văn: lời Hoa Đà (*Tam quốc chí*), *Lã Thị Xuân Thu*, *Dị pháp phương nghị luận*, *Tuyên minh ngũ khí*, *Thượng cổ thiên chân luận*, *Tứ khí điều thần đại luận*; xuất xứ "đạo khí lệnh hoà, dẫn thể lệnh nhu", "bách bộ tẩu".
- Ánh xạ cân - cốt - nhục với Can - Thận - Tỳ cho từng phẩm chất vận động.
- Tư liệu gốc phương pháp dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng; nội dung về vận động trong Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông.
- Gợi ý vận động theo tiết khí, có điều chỉnh cho miền Nam.

Bác sĩ, chuyên gia phục hồi chức năng, y học thể thao:

- Bộ sàng lọc trước vận động (PAR-Q+ bản tiếng Việt, bản quyền).
- Cờ đỏ, khoá theo bệnh, ngưỡng huyết áp.
- Thư viện bài tập: biên soạn, trình diễn, mức độ cho từng nhóm (người cao tuổi, thai kỳ, dân văn phòng).
- Quy tắc tăng tiến, bài kiểm tra định kỳ và ngưỡng tham chiếu cho người Việt.
- Xếp cấp C1/C2/C3 cho từng khẳng định.

Chuyên gia tâm lý:

- Cách nhắc nhở không gây mặc cảm; dấu hiệu vận động cưỡng bức.