

Cơ chế trụ Cảm xúc

Bản nháp v0.1, ngày 04/10/2026. Tài liệu triển khai trụ thứ tư trong *Lý luận Lục Dưỡng v0.3*, cùng khung với các trụ Ăn uống, Luyện tập, Thiển. Ký hiệu: ☯ = Lục Dưỡng vận dụng; **[C1]** **[C2]** **[C3]** = cấp bằng chứng (mục IX của lý luận).

Cần thẩm định: trích dẫn kinh điển cần lương y đối chiếu nguyên văn. Toàn bộ tài liệu, nhất là phần an toàn, cần **chuyên gia tâm lý lâm sàng và bác sĩ tâm thần** duyệt. Các nghiên cứu nêu tên chỉ để định hướng, cần kiểm tra lại trước khi trích dẫn công khai.

Cách đọc tài liệu

Mỗi cơ chế là **chuỗi nhân quả từ một việc làm đến một trạng thái**, gồm bốn phần: **Động lý, Tây chứng, tăng được nuôi, trong app**.

Trụ Cảm xúc có **một cơ chế nền và sáu cơ chế**, chia ba nhóm:

Nhóm	Câu hỏi	Cơ chế
A. Hiểu	Mình đang cảm thấy gì	1. Tri tình: nhận biết, gọi tên cảm xúc
B. Điều	Làm gì với cảm xúc khó	2. Điều tình: nhìn lại, chuyển hướng · 3. Sơ tiết: giải toả căng thẳng, không để uất kết
C. Dưỡng	Nuôi cảm xúc lành	4. Hỷ hoà: niềm vui vừa phải, biết ơn · 5. Tương thân: chia sẻ, được nâng đỡ · 6. Định chí: ý nghĩa, giá trị sống

Nền chung là **cơ chế gốc: tạng Tâm là chủ, thất tình thái quá mới thành bệnh**.

Hành chủ đạo: Hòa (tạng Tâm điều phối tình chí). **Tạng cùng tham gia:** đủ năm tạng theo ngũ chí. Lập luận ở lý luận v0.3, mục III.

Lập trường ☯

- Không có cảm xúc "xấu"**. Giận, buồn, sợ đều là phản ứng tự nhiên và có ích. Cổ truyền cũng chỉ coi là bệnh khi **thái quá** hoặc **kéo dài**.
- Không ép "luôn tích cực"**. Bắt người đang buồn phải vui là trái với "hoà hỷ nộ".
- Trụ Cảm xúc không phải trị liệu tâm lý**. App đồng hành ở mức dưỡng sinh hằng ngày; khi vượt ngưỡng thì chuyển tiếp đến chuyên gia.

Cơ chế gốc: tạng Tâm là chủ, thất tình thái quá mới thành bệnh

Đông lý

- *Linh Khu*, "*Tà khách*": tạng Tâm là **"ngũ tạng lục phủ chi đại chủ"**.
- *Linh Khu*, "*Khẩu vấn*": **"Bi ai sâu ưu tắc tâm động, tâm động tắc ngũ tạng lục phủ giai dao"**.
- *Linh Khu*, "*Bản thân*": người trí dưỡng sinh thì **"hoà hỷ nộ"**: điều hoà vui giận, không triệt tiêu.
- *Tổ Vấn*, "*Cử thống luận*" mô tả cảm xúc làm khí đổi hướng: **"Nộ tắc khí thượng, hỷ tắc khí hoãn, bi tắc khí tiêu, khùng tắc khí hạ, kinh tắc khí loạn, tư tắc khí kết"**: giận thì khí bốc lên, vui thì khí hoà hoãn, buồn thì khí tiêu hao, sợ thì khí đi xuống, hoảng thì khí rối loạn, lo nghĩ thì khí kết lại.
- Ngũ chí và tạng (lý luận mục VI): **nộ thương Can, hỷ thương Tâm, tư thương Tỳ, ưu bi thương Phế, kinh khùng thương Thận**.

Chuỗi Đông lý: sự việc → cảm xúc khởi lên ở tạng Tâm → vừa phải thì khí vận hành bình thường, qua đi → thái quá hoặc kéo dài thì khí đổi hướng (thượng, tiêu, hạ, loạn, kết) → tổn tạng riêng theo ngũ chí → biểu hiện ra thân (mất ngủ, ăn kém, đau đầu, tức ngực).

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Cảm xúc kèm phản ứng sinh lý (nhịp tim, huyết áp, hơi thở, tiêu hoá, cơ bắp)	Cảm xúc làm khí đổi hướng	C1
Căng thẳng mạn tính liên quan tăng huyết áp, bệnh tim mạch, rối loạn giấc ngủ, rối loạn tiêu hoá chức năng, giảm miễn dịch	Thất tình kéo dài tổn tạng phủ	C1 (liên quan)
Giận dữ dữ dội có thể khởi phát biến cố tim mạch trong vài giờ ở người có nguy cơ	Nộ tắc khí thượng	C2
Căng thẳng tác động tiêu hoá qua trục não - ruột (đau bụng, chán ăn hoặc ăn nhiều)	Tư thương Tỳ, tư tắc khí kết	C2
Đau buồn kéo dài liên quan suy giảm sức khoẻ; "hội chứng trái tim tan vỡ" (bệnh cơ tim do căng thẳng)	Bi tắc khí tiêu; hỷ, bi thương Tâm	C1 (hội chứng có thật, hiếm)
Mỗi chí gắn đúng một tạng	(ngũ chí - ngũ tạng)	C3

Đặc điểm văn hoá Việt 🍵

- Nhiều người Việt **diễn tả cảm xúc bằng lời của thân**: "tức ngực", "nặng lòng", "nóng ruột", "mệt trong người", "đau đầu vì lo". Đây là cầu nối tự nhiên giữa ngôn ngữ cổ truyền (cảm xúc biểu hiện ra thân) và trải nghiệm của người dùng.

- Vẫn còn **ngại nói về sức khỏe tâm lý**, sợ bị coi là "có vấn đề thần kinh". App nên dùng ngôn ngữ dưỡng sinh nhẹ nhàng, không gắn nhãn bệnh.

Hệ quả cho app 📱

Mọi lời khuyên trả lời một câu: **cảm xúc này đang vừa phải và qua đi, hay đang thái quá, kéo dài?** Tín hiệu tự cảm nhận: **cảm xúc đến rồi đi, không kẹt lại nhiều ngày; không bị cảm xúc kéo làm điều hối hận; thân không mang theo căng thẳng.**

A. Hiểu

Cơ chế 1. Tri tình: nhận biết và gọi tên cảm xúc

Đông lý. Muốn "hoà hỷ nộ" thì trước hết phải **biết mình đang hỷ hay nộ**. Ngũ chí cho một bản đồ đơn giản để nhận biết 🗺️:

Chí	Cảm xúc hiện đại gần nhất	Khí	Tạng	Thân thường thấy
Nộ	Giận, bực bội, ầm ức	Thượng (bốc lên)	Can	Nóng mặt, đau đầu, tức sườn
Hỷ (thái quá)	Phấn khích quá mức, kích động	Hoãn (tán)	Tâm	Hồi hộp, khó tập trung, khó ngủ
Tư	Lo nghĩ, nghiền ngẫm	Kết	Tỳ	Ăn không ngon, đầy bụng, mệt
Ưu, bi	Buồn, lo âu, đau buồn	Tiêu	Phế	Thở dài, hụt hơi, nặng ngực
Khủng, kinh	Sợ, hoảng	Hạ, loạn	Thận	Tim đập nhanh, run, mót tiểu, mất ngủ

Bảng này là **công cụ gợi ý để tự nhận biết** [C3 về liên hệ tạng]. Không dùng để chẩn đoán.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Gọi tên cảm xúc bằng lời làm giảm cường độ phản ứng cảm xúc (nghiên cứu thực nghiệm về "affect labeling", Lieberman và cộng sự 2007)	C2
Phân biệt cảm xúc chi tiết (biết mình "thất vọng" chứ không chỉ "khó chịu") liên quan khả năng điều tiết tốt hơn	C2
Khó nhận biết, gọi tên cảm xúc liên quan nhiều triệu chứng cơ thể không rõ nguyên nhân	C2
Ghi nhật ký tâm trạng giúp nhận ra quy luật (giờ, sự việc, người)	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●●, Thần ●.

Trong app:

- **Check-in tâm trạng hai bước** 📌: (1) "Lòng hôm nay yên đến đâu?" (0-10, check-in tăng Tâm); (2) chọn 1-3 cảm xúc từ **bánh xe cảm xúc tiếng Việt** (vui, bình yên, biết ơn, buồn, lo, giận, sợ, cô đơn, mệt mỏi, xấu hổ...).
- **Lối vào bằng thân** 📌 cho người khó gọi tên cảm xúc: "Hôm nay thân bạn thấy thế nào? tức ngực · nặng đầu · nóng ruột · bồn chồn · nhẹ nhõm". App gợi ý cảm xúc có thể đi kèm.
- Sau 2-4 tuần, app cho người dùng **xem quy luật của chính mình** (ví dụ "bạn hay thấy lo vào tối Chủ nhật"), dùng ngôn ngữ "có vẻ như" (lý luận mục IX, bậc 1).

B. Điều

Cơ chế 2. Điều tình: nhìn lại và chuyển hướng

Đông lý.

- *Tố Vấn, "Âm dương ứng tượng đại luận"* nêu phép **tình chí tương thắng** theo ngũ hành tương khắc: **"bi thắng nộ, khùng thắng hỷ, nộ thắng tư, hỷ thắng ưu, tư thắng khùng"**. Danh y đời sau (như Trương Tử Hoà) có nhiều bệnh án dùng cảm xúc này để chữa cảm xúc kia.
- Tinh thần chung: **không đè nén, mà chuyển hoá**. Cảm xúc là dòng khí, cần được dẫn đi chỗ khác chứ không chặn lại.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Đánh giá lại (nhìn sự việc theo cách khác) là chiến lược điều tiết cảm xúc hiệu quả, liên quan sức khoẻ tâm thần tốt hơn	C1-C2
Đè nén biểu hiện cảm xúc kéo dài liên quan căng thẳng sinh lý cao hơn và kết nối xã hội kém hơn	C2
Hoạt hoá hành vi (lên lịch làm việc có ý nghĩa, dễ chịu dù chưa có hứng) là liệu pháp hiệu quả cho trầm cảm	C1
Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) hiệu quả cho trầm cảm, lo âu	C1
Tình chí tương thắng theo ngũ hành	C3

Cách nối hai bên 📌: phép "hỷ thắng ưu" (vui thắng buồn) gần với **hoạt hoá hành vi**: làm việc nhỏ đem lại niềm vui để kéo tâm ra khỏi buồn. Phép "tư thắng khùng" (suy xét thắng sợ hãi) gần với **đánh giá lại**: suy nghĩ có cơ sở để giảm nỗi sợ phóng đại. Lục Dướng dùng **ngôn ngữ cổ truyền làm hình ảnh [C3]** và **kỹ thuật hiện đại làm nội dung [C1-C2]**.

Tăng được nuôi: Tâm ●●●, Thân ●●.

Trong app:

- Bài "**Nhìn lại**" 📌 5 phút (dựa trên kỹ thuật CBT, cần chuyên gia biên soạn): việc gì xảy ra → mình nghĩ gì → mình cảm thấy gì → có cách nhìn nào khác không → nếu bạn thân

gặp chuyện này, mình sẽ nói gì với họ?

- Bài "**Một việc nhỏ để chịu**" 📖 khi buồn: chọn từ danh sách cá nhân (pha ấm trà, gọi điện cho mẹ, tưới cây, nghe một bài hát) và làm ngay trong 10 phút.
- **Không tự động hoá phép tương thẳng** (ví dụ cố ý làm người dùng sợ để bớt vui). Chỉ dùng như câu chuyện văn hoá.

Cơ chế 3. Sơ tiết: giải toả căng thẳng, không để uất kết

Đông lý.

- **Can chủ sơ tiết:** làm cho khí thông suốt, cảm xúc thư thái. Can khí uất kết thì sinh "**khí uất**" (một trong chín thể chất): hay thở dài, tức sườn, dễ cáu, buồn bực, kinh nguyệt không đều.
- "**Tư tắc khí kết**": lo nghĩ làm khí kết lại.
- Giải uất trong cổ truyền: vận động cho khí thông (trụ Luyện tập, Mộc), nói ra, khóc ra, viết ra, gần thiên nhiên.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Phản ứng căng thẳng cấp là bình thường và có ích; căng thẳng mạn tính, không có lúc hồi phục mới gây hại	C1
Vận động thể lực giảm căng thẳng, lo âu, trầm cảm	C1
Viết bộc lộ cảm xúc (expressive writing, Pennebaker) về sự kiện khó khăn có lợi ích nhỏ cho sức khoẻ tinh thần và thể chất	C2
Chia sẻ với người tin cậy giảm căng thẳng; được nâng đỡ xã hội bảo vệ sức khoẻ	C1-C2
Đặt thời gian lo lắng cố định ("giờ lo lắng") giảm lo âu lan man	C2
Giải quyết vấn đề có cấu trúc giảm căng thẳng do vấn đề thực tế	C1-C2

Phân biệt hai loại căng thẳng 📖:

- **Vấn đề giải quyết được** (công việc, tiền bạc, mâu thuẫn): cần **hành động**: chia nhỏ, lên kế hoạch, nhờ giúp đỡ.
- **Vấn đề chưa giải quyết được** (bệnh tật người thân, mất mát): cần **chấp nhận và chăm sóc mình**: thở, chia sẻ, thiền.

Tăng được nuôi: Tâm ●●●, Khí ●● (khí không uất), Thân ● (bớt biểu hiện ra thân).

Trong app:

- Bài "**Giải uất 10 phút**" 📖: đi bộ nhanh hoặc đạo dẫn (nối trụ Luyện tập), kèm thở dài.
- "**Viết ra**" 📖: nhật ký 10 phút về điều đang làm mình nặng lòng; **dữ liệu chỉ lưu trên thiết bị**, người dùng có thể xoá ngay.

- **"Giờ lo lắng"** 🕒: ghi lại mỗi lo khi nó đến, hẹn xem lại vào một giờ cố định (ví dụ 19h), không mang lên giường ngủ.
- **"Gỡ rối vấn đề"** 🧩: năm bước (vấn đề là gì → các lựa chọn → ưu nhược → chọn một bước nhỏ → làm và xem lại).

C. Dưỡng

Cơ chế 4. Hỷ hoà: niềm vui vừa phải và lòng biết ơn

Đông lý.

- *Cửu thập luận*: **"Hỷ tắc khí hoà chí đạt, vinh vệ thông lợi"**: vui thì khí hoà, chí thông, khí huyết lưu thông. Vui vừa phải là thuốc bổ.
- Nhưng **"hỷ thương Tâm"**: vui thái quá, phấn khích quá cũng hại.
- Văn hoá Việt: **"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"**; **"tri túc"** (biết đủ) gắn với tinh thần "quả dục" của Tuệ Tĩnh.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Cảm xúc tích cực liên quan sức khoẻ tim mạch tốt hơn và tuổi thọ dài hơn (nghiên cứu quan sát)	C2
Thực hành biết ơn (viết điều biết ơn) tăng nhẹ cảm giác hạnh phúc; hiệu quả nhỏ, không phải trị liệu trầm cảm	C2
Tận hưởng có chú ý (savoring) những khoảnh khắc dễ chịu tăng cảm xúc tích cực	C2
Ép bản thân "phải vui" có thể phản tác dụng	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●, Thần ●●.

Trong app:

- **"Ba điều tốt"** 📅 cuối ngày: ghi ba điều nhỏ dễ chịu hoặc biết ơn. Tần suất gợi ý 2-3 lần/tuần (làm hằng ngày có thể nhàm, giảm tác dụng).
- **"Khoảnh khắc nhỏ"** 🕒: khi đang uống trà, ăn món ngon, nghe con cười, dừng lại 20 giây để tận hưởng (nối trụ Thiền).
- **Không hiển thị lời khuyên kiểu "hãy tích cực lên"** khi người dùng ghi nhận buồn, đau buồn. Khi đó app công nhận cảm xúc trước ("Buồn là điều tự nhiên khi...").

Cơ chế 5. Tương thân: chia sẻ và được nâng đỡ

Đông lý.

- Định nghĩa sức khoẻ của Lục Dưỡng có về **hài hoà với con người** (lý luận mục III).
- Văn hoá Việt: **"Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ"**; **"lá lành đùm lá rách"**: tình làng nghĩa xóm là chỗ dựa cảm xúc.

- Ưu bi thương Phế; "ưu" được giải bớt khi có người cùng gánh 𠂔.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Quan hệ xã hội tốt liên quan giảm nguy cơ tử vong; phân tích gộp của Holt-Lunstad và cộng sự (2010) cho thấy mức tác động tương đương các yếu tố nguy cơ lối sống quen thuộc	C1
Được nâng đỡ xã hội giảm phản ứng căng thẳng và bảo vệ khỏi trầm cảm	C1-C2
Cô đơn liên quan trầm cảm, bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ	C1-C2

Phân công với trụ Môi trường: trụ Môi trường lo **mạng lưới quan hệ** (có ai, gặp bao nhiêu, cộng đồng). Trụ Cảm xúc lo **chất lượng chia sẻ cảm xúc** (có dám nói ra, có được lắng nghe).

Tầng được nuôi: Tâm ●●, Thần ●.

Trong app:

- **"Người tin cậy"** 𠂔: người dùng tự ghi 1-3 người có thể chia sẻ khi khó khăn (lưu trên máy). Khi tâm trạng thấp nhiều ngày, app nhắc nhẹ "bạn có muốn nhắn cho ... không?".
- Gợi ý cách **mở lời** và cách **lắng nghe** cho người thân (vì người Việt thường ngại nói "mình đang buồn").
- Không xây mạng xã hội, bảng tin công khai trong phiên bản đầu (dễ so sánh, dễ tổn thương).

Cơ chế 6. Định chí: ý nghĩa và giá trị sống

Đông lý.

- **Thận tàng chí.** "Chí" là ý chí, chí hướng; Thận tinh đầy thì chí vững.
- Tầng **Thần** trong Lục Dưỡng gồm **tĩnh thức, sáng suốt, ý chí** (lý luận mục II).
- Tuệ Tĩnh: **"thủ chân"**, giữ cái gốc thật của mình. Trần Nhân Tông: **"tùy duyên"**: sống thuận với hoàn cảnh mà không mất phương hướng 𠂔.

Chuỗi Đông lý: biết mình sống vì điều gì → chí định → thần có chỗ dựa → cảm xúc đến đi mà không làm lay gốc. Đây là cảm xúc ở **tầng Thần**, chiều dẫn dắt từ trên xuống.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Cảm giác có mục đích sống liên quan giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch (nghiên cứu quan sát, phân tích gộp)	C2
Làm việc phù hợp giá trị bản thân (thành phần của liệu pháp chấp nhận và cam kết, ACT) giảm triệu chứng lo âu, trầm cảm	C1-C2

Hiện tượng	Cấp
Lạc quan liên quan sức khoẻ tim mạch tốt hơn	C2

Tầng được nuôi: Thần ●●●, Tâm ●.

Trong app:

- **"Điều quan trọng với tôi"** 📖 (làm một lần, xem lại mỗi quý): chọn 3–5 giá trị (gia đình, sức khoẻ, học hỏi, giúp người, đức tin, sáng tạo...).
- Nối giá trị với **lộ trình sáu trụ**: "Bạn chọn *gia đình* là quan trọng. Ăn tối cùng gia đình là cách nuôi cả trụ Ăn uống lẫn Cảm xúc."
- Không áp đặt giá trị, không dạy đạo lý.

Tổng hợp: trụ Cảm xúc nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực
0. Tâm là chủ (nền)	●	●	●●●	●	(khung giải thích)
1. Tri tình			●●●	●	Gọi tên cảm xúc [C2]
2. Điều tình			●●●	●●	Đánh giá lại; hoạt hoá hành vi [C1–C2]
3. Sơ tiết	●	●●	●●●		Vận động; viết ra; gỡ rối vấn đề [C1–C2]
4. Hỷ hoà			●●	●●	Ba điều tốt; tận hưởng [C2]
5. Tương thân			●●	●	Có người tin cậy [C1]
6. Định chí			●	●●●	Sống theo giá trị [C1–C2]

Khớp với bảng của lý luận v0.3 (Cảm xúc: Tâm ●●●, Thần ●). Đề xuất xem xét nâng **Thần lên ●●** nhờ cơ chế 6 (định chí), và thêm **Khí ●** nhờ cơ chế 3 (sơ tiết, khí không uất).

Cảm xúc tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Luyện tập → Cảm xúc	Mộc sinh Hỏa: vận động cải thiện tâm trạng, giảm trầm cảm	C1
Cảm xúc → Ăn uống	Hỏa sinh Thổ: tâm an thì ăn ngon; căng thẳng gây ăn theo cảm xúc hoặc chán ăn; tư thương Tỳ	C2
Cảm xúc ↔ Ngủ nghỉ	Tâm yên thì ngủ; thiếu ngủ làm cảm xúc dễ bùng nổ, giảm khả năng điều tiết	C1
Thiền ↔ Cảm xúc	Quán chiếu, gọi tên cảm xúc; thiền là công cụ chính của điều tình	C2
Cảm xúc ↔ Môi trường xã hội	Kết nối nâng đỡ cảm xúc; mâu thuẫn gia đình, công việc là nguồn căng thẳng lớn	C1–C2
Cảm xúc → Thân	Căng thẳng kéo dài liên quan tăng huyết áp, đau đầu căng cơ, rối loạn tiêu hoá chức năng	C1–C2

Đo lường trụ Cảm xúc

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng.

Check-in hàng ngày (dưới 30 giây)

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Lòng hôm nay yên đến đâu?	0-10 (check-in tăng Tâm)	Nền
2	Hôm nay bạn cảm thấy gì nhiều nhất?	Chọn 1-3 từ bánh xe cảm xúc, hoặc lối vào bằng thân	1
3	Cảm xúc khó hôm nay đã qua chưa?	Đã qua · Vẫn còn · Kéo dài nhiều ngày	Nền, 3

Hàng tuần

- **Đã chia sẻ với ai đó** khi có chuyện khó chưa? (Có · Không · Không có chuyện khó)
- **Ba điều tốt** (số lần thực hành).

Định kỳ

- **PHQ-4** mỗi 2 tuần (đã có trong tăng Tâm, lý luận mục II).
- **WHO-5** mỗi 2 tuần (tăng Thân).
- Thang căng thẳng cảm nhận (PSS-10) mỗi 4 tuần, nếu chuyên gia đồng ý.

Không đo

- Không chấm điểm "trí tuệ cảm xúc", không xếp loại tính cách.
- Không phân tích văn bản nhật ký của người dùng bằng AI trong phiên bản đầu (dữ liệu rất nhạy cảm).

An toàn riêng cho trụ Cảm xúc

Bổ sung vào mục X của lý luận. **Cần chuyên gia tâm lý lâm sàng và bác sĩ tâm thần duyệt.** Đây là trụ gần nhất với sức khoẻ tâm thần.

Cờ đỏ khẩn cấp: dừng mọi lời khuyên

Dấu hiệu	Hành động
Ý nghĩ tự hại, không muốn sống (từ check-in, PHQ, hay từ khoá trong nhật ký nếu người dùng đồng ý quét)	Dừng mọi nội dung dưỡng sinh. Hiển thị số cấp cứu 115 và đường dây hỗ trợ tâm lý đã được xác minh tại Việt Nam. Khuyến khích liên hệ người thân tin cậy (cơ chế 5)
Đang bị bạo lực, bị đe dọa an toàn	Hiển thị đường dây hỗ trợ phòng chống bạo lực gia đình đã được xác minh và số 113 (công an)

Cờ đỏ cần gặp chuyên gia

Dấu hiệu	Hành động
PHQ-4, WHO-5 vượt ngưỡng sàng lọc	Khuyến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý. Nói rõ trầm cảm, lo âu là bệnh chữa được , không phải yếu đuối
Tâm trạng thấp, mất hứng thú gần như mỗi ngày từ 2 tuần trở lên	Như trên
Lo âu, hoảng sợ làm ảnh hưởng công việc, sinh hoạt	Như trên
Đau buồn sau mất mát kéo dài rất lâu, không thể sinh hoạt bình thường	Khuyến gặp chuyên gia (đau buồn kéo dài có hỗ trợ hiệu quả)
Dùng rượu, chất kích thích để đối phó cảm xúc	Khuyến gặp chuyên gia; nói cờ đỏ rượu ở trụ Ăn uống
Giai đoạn hưng phấn bất thường: ngủ rất ít mà không mệt, nói nhiều, tiêu tiền bốc đồng	Khuyến gặp bác sĩ tâm thần

Nguyên tắc nói chuyện 🍷

- **Công nhận trước, gợi ý sau.** Không nói "đừng buồn", "nghĩ tích cực lên".
- **Không gán nhãn bệnh.** App không nói "bạn bị trầm cảm"; nói "kết quả cho thấy bạn nên trao đổi với chuyên gia".
- **Không thay thế điều trị.** Người đang điều trị tâm thần: các bài tập trong app là **hỗ trợ**, không thay thuốc hay trị liệu; nhắc **không tự ý ngưng thuốc**.
- **Riêng tư tuyệt đối** với nhật ký cảm xúc: mặc định lưu trên thiết bị, mã hoá, xoá được.

Khoá và điều chỉnh

Tình trạng	Điều chỉnh
Đang điều trị tâm thần	Bài tập ở mức hỗ trợ; nhắc trao đổi với người điều trị
Mới trải qua sang chấn, mất mát lớn	Không gợi ý "biết ơn", "nhìn lại tích cực"; ưu tiên chăm sóc, chia sẻ, chuyên gia
Dưới 18 tuổi	Không phải đối tượng của phiên bản đầu

Lộ trình tiệm tiến gợi ý 🍷

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Tri tình	Check-in tâm trạng hai bước mỗi tối
2	Tri tình	Thêm "lối vào bằng thân" khi khó gọi tên cảm xúc
3	Sơ tiết	"Giải uất 10 phút" khi căng thẳng; thử "giờ lo lắng"
4	Điều tình	Bài "Nhìn lại" một lần trong tuần
5	Hỷ hoà	"Ba điều tốt" 2-3 lần/tuần

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
6	Tương thân	Ghi tên "người tin cậy"; chủ động hỏi thăm một người
7-12	Định chí	"Điều quan trọng với tôi"; chọn việc nhỏ hằng tuần gắn với giá trị

Hai lối vào theo bốn tầng:

- Người **căng thẳng, bất an** (Tâm, Thần yếu): bắt đầu từ cơ chế 3 (sơ tiết) và trụ Thiền.
- Người **mệt mỏi kéo dài, mất hứng thú**: chạy kiểm tra cờ đỏ trước (có thể là trầm cảm); sau đó hoạt hoá hành vi nhẹ nhàng (cơ chế 2) và trụ Luyện tập.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y:

1. Đối chiếu nguyên văn: *Cử thống luận, Âm dương ứng tượng đại luận, Linh Khu "Tà khách", "Khẩu vấn", "Bản thân".*
2. Bảng ngũ chí - khí - tạng - biểu hiện thân; thể chất Khí uất và cách dưỡng.
3. Bệnh án tình chí tương thắng (Trương Tử Hoà, danh y Việt) dùng làm câu chuyện văn hoá.

Chuyên gia tâm lý lâm sàng, bác sĩ tâm thần:

1. Bánh xe cảm xúc tiếng Việt; "lối vào bằng thân".
2. Nội dung các bài "Nhìn lại", "Gỡ rối vấn đề", "Giờ lo lắng", "Viết ra" (dựa trên CBT, ACT).
3. Bộ cờ đỏ, ngưỡng PHQ-4, WHO-5, quy trình chuyển tuyến, các đường dây hỗ trợ đã xác minh.
4. Nguyên tắc ngôn ngữ; xử lý khi người dùng đang điều trị.
5. Xếp cấp C1/C2/C3 cho từng khẳng định.

Pháp lý:

1. Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu nhật ký cảm xúc.