BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA

ĐỒ ÁN: TẠO WEBSITE VỀ MỘT THƯƠNG HIỆU

WEBSITE NHÀ SÁCH "MẦM CHỮ"

Gieo chữ hôm nay, gặt tương lai ngày mai.

Mầm Chữ

Thông tin	Nội dung
Học viên	Phạm Mạch Lam Phương
Điện thoại	0933614895
Email	phuongpham011195@gmail.com
Lớp / Khóa học	KHTN_AVC1_316C7N
Giảng viên	Nguyễn Việt Hải
Website (đã deploy)	https://phuongpham011195.github.io/mam-chu/
GitHub (Public)	https://github.com/phuongpham011195/mam-chu
Ngày nộp	(điền)

MỤC LỤC

1. Mô tả dự án **3**

1.1. Logo thương hiệu 3

2. Các trang trong dự án **3**

2.1. Trang Chủ 4

2.2. Trang Danh mục sách 5

2.3. Trang Chi tiết sách 6

2.4. Trang Giỏ hàng 7

2.5. Trang Về Chúng Tôi 9

2.6. Trang Chính sách 10

2.7. Trang Quản trị 10

3. Các chức năng được thực hiện **11**

3.1. Database Supabase 11

3.2. Danh sách chức năng 12

3.3. Bảo mật 19

3.4. Kiểm thử 20

4. Các file .md và chức năng **20**

5. Thứ tự các prompt và kết quả **20**

6. Thông tin nộp bài **22**

1. Mô tả dự án

Hạng mục	Nội dung
Lĩnh vực	Bán lẻ sách – nhà sách trực tuyến cho trẻ em và phụ huynh
Thương hiệu	**Mầm Chữ** (thương hiệu hư cấu), slogan "*Gieo chữ hôm nay, gặt tương lai ngày mai.*"
Sản phẩm giới thiệu	16 cuốn sách hư cấu thuộc 4 thể loại: **Thiếu nhi**, **Văn học**, **Kinh tế**, **Kỹ năng**. Mỗi sách có chip độ tuổi ("3–6 tuổi" hoặc "Dành cho phụ huynh").
Mục tiêu website	Giúp phụ huynh chọn sách đúng độ tuổi và kỹ năng cho con, đặt hàng thanh toán khi nhận hàng (COD) không cần đăng ký tài khoản, và để lại đánh giá. Chủ nhà sách (Admin) xử lý đơn, kiểm duyệt đánh giá, thêm sách và chỉnh giá, tồn kho.
Công nghệ	HTML + CSS + JavaScript thuần (ES Modules, không framework, không bước build); Tailwind CSS qua CDN (ghim `3.4.16`); `supabase-js` `2.45.4` qua CDN; Database: Supabase (PostgreSQL + Auth); Deploy: GitHub Pages
Cách làm	Toàn bộ tài liệu và mã nguồn được tạo bằng prompt (vibe code). Các prompt được lưu nguyên văn trong thư mục `Prompts/`.

1.1. Logo thương hiệu

Vì là thương hiệu hư cấu, logo được thiết kế trước và dùng thống nhất trên toàn bộ website (Navbar, Footer, trang Về Chúng Tôi, trang xác nhận đơn, favicon):

- **Biểu tượng:** một cuốn sách mở ra, từ gáy sách nảy lên một mầm cây hai lá. Sách là "chữ", mầm là "trẻ đang lớn", khớp với tên và slogan.
- **Chữ:** "Mầm Chữ" phông Baloo 2 đậm, giữ nguyên dấu tiếng Việt.
- **Màu:** xanh ngọc `#0F766E` (chủ đạo), vàng nắng `#F5B82E` (điểm nhấn), nền kem `#FFFBF2`. Font nội dung Nunito.
- **Các phiên bản** (thư mục `assets/brand/`): `logo-horizontal.svg` (Navbar), `logo-horizontal-white.svg` (Footer nền xanh ngọc tối), `logo.svg` (dọc, trang Về Chúng Tôi), `favicon.svg`.



Hình 1. Logo Mầm Chữ (bản ngang, bản trắng trên nền xanh, bản dọc, favicon)


2. Các trang trong dự án

Trang	Đường dẫn	Nội dung chính
Trang Chủ (Home)	`index.html`	Hero với slogan, thẻ 4 thể loại, sách nổi bật, cách đặt hàng 3 bước, Góc phụ huynh, kêu gọi hành động

Trang	Đường dẫn	Nội dung chính
Danh mục sách (Books)	`books.html`	Lưới sách, lọc theo thể loại, tìm theo tên hoặc tác giả (không phân biệt hoa thường và dấu), giá, giá gốc gạch ngang, badge giảm giá, tình trạng còn hàng
Chi tiết sách (Detail)	`book.html?slug=<slug>`	Thông tin sách, giá, nút "Thêm vào giỏ" và "Mua ngay", đánh giá (xem và viết), điểm trung bình, breadcrumb; slug không tồn tại thì hiện thông báo thân thiện
Giỏ hàng (Cart)	`cart.html`	Giỏ lưu trong `localStorage`, đổi số lượng, xóa, form đặt hàng COD, màn hình xác nhận đơn
Về Chúng Tôi (About Us)	`about.html`	Logo, câu chuyện thương hiệu, sứ mệnh, giá trị, thông tin liên hệ mẫu, Google Map
Chính sách (Policy)	`chinh-sach.html`	Chính sách giao hàng, đổi trả, vận chuyển miễn phí (dữ liệu mẫu, trang tĩnh)
Quản trị (Admin)	`admin.html`	Đăng nhập email và mật khẩu; 3 tab: Đơn hàng, Đánh giá, Sách


Liên kết giữa các trang: Navbar (Trang chủ • Sách • Về chúng tôi • Giỏ hàng kèm số lượng) và Footer (có liên kết Chính sách và liên kết nhỏ "Quản trị") xuất hiện trên mọi trang. Trang chủ dẫn tới danh mục theo thể loại và chi tiết từng sách; trang Chi tiết có breadcrumb *Trang chủ › Sách › Thể loại › Tên sách*; "Mua ngay" chuyển sang giỏ hàng; Admin đăng xuất thì về Trang chủ. Mọi đường dẫn đều tương đối nên chạy đúng trên GitHub Pages.

2.1. Trang Chủ




Hình 2. Trang Chủ – index.html

2.2. Trang Danh mục sách




Hình 3. Trang Danh mục sách – lọc thể loại, tìm kiếm, badge giảm giá, "Hết hàng", "Chỉ còn N"

2.3. Trang Chi tiết sách




Hình 4. Trang Chi tiết sách – book.html?slug=...

2.4. Trang Giỏ hàng




Hình 5. Giỏ hàng và form đặt hàng COD




Hình 6. Màn hình xác nhận đơn sau khi đặt hàng thành công

2.5. Trang Về Chúng Tôi




Hình 7. Trang Về Chúng Tôi – about.html




Hình 8. Nhúng Google Map khu vực Quận 1 trên trang Về Chúng Tôi

2.6. Trang Chính sách




Hình 9. Trang Chính sách – chinh-sach.html

2.7. Trang Quản trị



Hình 10. Trang Quản trị khi chưa đăng nhập (chỉ có form đăng nhập)

Giao diện trên điện thoại (360 px): các trang đều dùng được trên điện thoại; Navbar thu gọn thành menu trượt, lưới sách xếp lại theo bề rộng màn hình, trang không bị cuộn ngang.



Hình 11. Giao diện trên điện thoại (ghép Trang chủ, Danh mục, Giỏ hàng)

3. Các chức năng được thực hiện

3.1. Database Supabase

Dự án dùng Supabase (cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên đám mây) với **5 bảng**. Bảo mật bằng Row Level Security (RLS – quy tắc phân quyền theo từng dòng dữ liệu) với **11 policy**: khách chỉ được xem và gửi dữ liệu theo đúng quy tắc, chỉ Admin đã đăng nhập mới được sửa và xóa. Script tạo bảng và policy: `supabase/schema.sql`, `supabase/policies.sql`.

```
categories 1 ──< books 1 ──< reviews
                  └──< order_items >── 1 orders
```

Bảng	Dữ liệu	Quyền
`categories`	4 thể loại: tên, slug, mô tả, thứ tự hiển thị	Khách: xem. Admin: toàn quyền
`books`	16 sách: tên, slug, tác giả, nhà xuất bản, năm, số trang, độ tuổi, giá bán, giá gốc, tồn kho, ảnh bìa, nổi bật, đang bán	Khách: xem sách đang bán. Admin: toàn quyền (kể cả sách đang ẩn)
`orders`	Đơn hàng: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ghi chú, phương thức thanh toán (chỉ COD), trạng thái (Mới / Đang giao / Hoàn tất)	Khách: gửi (chỉ với trạng thái "Mới", thanh toán COD). Admin: xem, sửa, xóa

Bảng	Dữ liệu	Quyền
`order_items`	Dòng đơn: sách, tên sách lúc đặt, số lượng (1–20), đơn giá	Khách: gửi (đơn giá phải bằng giá hiện tại của sách). Admin: toàn quyền
`reviews`	Đánh giá: sách, tên người đánh giá, số sao 1–5, nội dung	Khách: xem, gửi. Admin: xem, xóa

Điểm đáng chú ý: khách **không có quyền đọc** `orders` và `order_items`, nên mã đặt hàng chỉ gọi `insert()` (không `select()`) và mã đơn được tạo ở trình duyệt bằng `crypto.randomUUID()`. Bảng `orders` không có cột tổng tiền để khách không gửi được tổng sai; tổng tiền tính bằng `SUM(quantity * unit_price)` khi hiển thị.

CHÈN ẢNH
Supabase Table Editor – 5 bảng đều hiện "RLS enabled"
(file anh/hinh-12-rls-enabled.png)

Hình 12. Supabase Table Editor – 5 bảng đều hiện "RLS enabled"

CHÈN ẢNH
Cấu trúc bảng books (khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc CHECK)
(file anh/hinh-13-bang-books.png)

Hình 13. Cấu trúc bảng books (khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc CHECK)

3.2. Danh sách chức năng


STT	Chức năng	Thao tác database	Trang
1	Hiển thị thể loại và sách nổi bật; danh mục sách; chi tiết sách theo `slug`	SELECT (đọc) `books`, `categories`	Trang Chủ, Danh mục, Chi tiết
2	Lọc theo thể loại và tìm kiếm theo tên hoặc tác giả (bộ lọc ghi trên URL)	SELECT (đọc) `books`, `categories`	Danh mục
3	Hiển thị đánh giá và điểm trung bình (tính ở JavaScript)	SELECT (đọc) `reviews`	Chi tiết
4	Viết đánh giá, chấm 1–5 sao (có ô chống spam honeypot và giãn cách 15 giây)	INSERT (thêm) `reviews`	Chi tiết
5	Giỏ hàng: thêm, đổi số lượng, xóa; đối chiếu giá và tồn kho hiện tại trước khi đặt; sách hết hàng không thêm được	SELECT (đọc) `books` (giỏ lưu `localStorage`)	Chi tiết, Giỏ hàng
6	Đặt hàng COD: tạo đơn rồi tạo các dòng đơn; nếu lỗi giữa chừng thì giữ giỏ và thử lại dùng lại đúng mã đơn	INSERT (thêm) `orders`, `order_items`	Giỏ hàng
7	Admin đăng nhập, đăng xuất	Supabase Auth	Quản trị
8	Admin xem danh sách đơn kèm chi tiết, tổng tiền, lọc theo trạng thái	SELECT (đọc) `orders`, `order_items`	Quản trị
9	Admin đổi trạng thái đơn: Mới → Đang giao → Hoàn tất	UPDATE (sửa) `orders`	Quản trị

STT	Chức năng	Thao tác database	Trang
10	Admin xóa đơn (xóa luôn các dòng đơn)	DELETE (xóa) `orders`, `order_items`	Quản trị
11	Admin xem và xóa đánh giá không phù hợp	SELECT, DELETE `reviews`	Quản trị
12	Admin thêm sách mới (slug tự sinh từ tên, kiểm tra không trùng)	INSERT (thêm) `books`	Quản trị
13	Admin sửa giá bán, giá gốc (đặt giảm giá), tồn kho; ẩn hoặc hiện sách	UPDATE (sửa) `books`	Quản trị
14	Admin xóa sách (có hộp thoại xác nhận); đánh giá của sách xóa theo, dòng đơn cũ được giữ lại	DELETE (xóa) `books`, `reviews`	Quản trị
15	Hiển thị giá gốc gạch ngang và badge giảm giá "-X%" khi có giá gốc cao hơn giá bán	— (tính ở JavaScript)	Trang chủ, Danh mục, Chi tiết, Giỏ hàng
16	Nhúng Google Map khu vực Quận 1	—	Về Chúng Tôi, Footer
17	Navbar, Footer, breadcrumb, số lượng giỏ hàng; nhãn "● Dữ liệu: Supabase" xác nhận dữ liệu tải từ database	—	Mọi trang
18	Trang Chính sách tĩnh (giao hàng, đổi trả, vận chuyển)	—	Chính sách


Đối chiếu yêu cầu 4 thao tác database

Thao tác	Chức năng gắn kèm
Đọc (SELECT)	Hiển thị sách, thể loại và đánh giá (STT 1–3)
Thêm (INSERT)	Khách đặt hàng (STT 6), khách viết đánh giá (STT 4), Admin thêm sách (STT 12)
Sửa (UPDATE)	Admin đổi trạng thái đơn (STT 9), sửa giá, giá gốc và tồn kho (STT 13)
Xóa (DELETE)	Admin xóa đơn (STT 10), xóa đánh giá (STT 11), xóa sách (STT 14)

Ảnh minh họa – Đọc (SELECT)




Hình 14. Lọc theo thể loại và tìm "mua thang bay" ra sách "Con Đường Mưa Tháng Bảy" – dữ liệu đọc từ bảng books




Hình 15. Trang Chi tiết sách – đánh giá đọc từ bảng reviews, có ghi chú dữ liệu demo


Ảnh minh họa – Thêm (INSERT)




Hình 16. Form đặt hàng COD – lưu vào bảng orders và order_items (INSERT)



Hình 17. Đơn vừa đặt xuất hiện ở tab Đơn hàng của trang Quản trị (hoặc ở Supabase Table Editor)




Hình 18. Form viết đánh giá – lưu vào bảng reviews (INSERT)




Hình 19. Admin thêm sách mới – hộp thoại thêm sách (INSERT vào books)


Ảnh minh họa – Sửa (UPDATE)



Hình 20. Admin đổi trạng thái đơn Mới → Đang giao → Hoàn tất (UPDATE orders)




Hình 21. Admin sửa giá bán, giá gốc, tồn kho ngay trong bảng sách (UPDATE books)




Hình 22. Trang khách hiện giá gốc gạch ngang và badge giảm giá sau khi Admin sửa giá

Ảnh minh họa – Xóa (DELETE)



Hình 23. Hộp thoại xác nhận trước khi xóa



Hình 24. Danh sách sau khi xóa đơn, đánh giá hoặc sách (DELETE)

3.3. Bảo mật

Hạng mục	Cách thực hiện
Khóa truy cập	Chỉ dùng khóa **anon** trong `assets/js/config.js`. Không có khóa bí mật nào trong repo (đã quét chuỗi, và giải mã khóa JWT: `role = anon`)
Phân quyền	RLS bật cho cả 5 bảng, 11 policy. Việc ẩn trang `admin.html` khi chưa đăng nhập chỉ là giao diện; quyền thật nằm ở RLS và Auth
Tài khoản admin	Tạo thủ công trong Supabase Auth; **đã tắt đăng ký công khai** (nếu để mở, ai cũng tự đăng ký và có quyền admin)
Chống gian lận khi đặt hàng	Policy bắt buộc trạng thái "Mới", thanh toán COD, số lượng 1–20 và đơn giá bằng giá hiện tại của sách
Chống XSS	Dữ liệu người dùng nhập khi hiển thị đều qua hàm thoát ký tự hoặc `textContent`; đường dẫn ảnh được lọc, chặn `javascript:`
Chống spam	Ràng buộc CHECK về độ dài và khoảng giá trị, ô honeypot, giãn cách 15 giây giữa hai đánh giá

CHÈN ẢNH

Supabase Authentication – đã tắt "Allow new users to sign up" và có tài khoản admin

(file anh/hinh-25-tat-dang-ky.png)

Hình 25. Supabase Authentication – đã tắt "Allow new users to sign up" và có tài khoản admin

3.4. Kiểm thử

Loại	Kết quả
RLS trong SQL Editor (`supabase/tests/rls-test.sql`)	35/35 phép thử đạt, kết quả "TẤT CẢ PASS"
RLS qua API bằng anon key (`supabase/tests/rls-test.mjs`)	Chạy theo bảng kiểm thử policy (đọc, thêm bị từ chối, sửa và xóa bị chặn với khách)
Giao diện	Hơn 340 kiểm tra tự động bằng trình duyệt không giao diện trên 7 trang, gồm lọc, tìm, giỏ hàng, đặt hàng, đăng nhập admin, thêm, sửa, xóa, mất kết nối và chuỗi XSS
Sau deploy	Mở từng trang trên URL thật, Console không có lỗi 404 hay CORS; đặt một đơn thật, Admin xử lý rồi xóa đơn thử

CHÈN ẢNH
Kết quả kiểm thử RLS: "TẤT CẢ PASS"
(file anh/hinh-26-rls-pass.png)

Hình 26. Kết quả kiểm thử RLS: "TẤT CẢ PASS"

Hạn chế đã biết: đặt hàng là hai lệnh INSERT riêng vì không có transaction phía client (đã giảm thiểu bằng cách dùng lại mã đơn khi thử lại); tồn kho do Admin cập nhật tay; không có CAPTCHA hay giới hạn tốc độ phía server; không có thanh toán online, tài khoản khách, email, upload ảnh.

4. Các file .md và chức năng

File	Chức năng
`README.md`	Giới thiệu dự án, cấu trúc thư mục, sơ đồ trang, hướng dẫn chạy thử, thiết lập Supabase, kiểm thử RLS và deploy.
`PRD.md`	Product Requirements Document (tài liệu yêu cầu sản phẩm): đánh giá khả thi các ràng buộc, mục tiêu, người dùng, sơ đồ trang, cấu trúc database, RLS, danh sách chức năng, luồng đặt hàng, các bước deploy, tiêu chí hoàn thành.
`DESIGN.md`	Hệ thống thiết kế: logo, bảng màu, font chữ, bố cục từng trang, thành phần giao diện (nút, thẻ sách, form, badge, navbar, footer), responsive, giọng văn.
`BAO_CAO.md`	Báo cáo đồ án dạng Markdown, đặt ngay trong repo GitHub (file này).
`content/noi-dung-website.md`	Toàn bộ nội dung chữ mẫu: về chúng tôi, banner, chính sách, thông tin liên hệ, đánh giá demo.
`Prompts/`	18 prompt đã dùng theo thứ tự thực hiện (`Prompt_01` đến `Prompt_18`), kèm `00_Danh-muc-prompt.md`. Đây là phần báo cáo quá trình vibe code.

5. Thứ tự các prompt và kết quả

Toàn bộ prompt được lưu nguyên văn trong thư mục `Prompts/` (mỗi prompt một file `Prompt_NN_*.md`). Phần đầu (Prompt 01–10) là chuẩn bị tài liệu, dữ liệu và cơ sở dữ liệu; phần sau (Prompt 11–15) là dựng giao diện;

cuối cùng (Prompt 16–18) là rà soát, tài liệu và báo cáo.

STT	Prompt	Nội dung yêu cầu	Kết quả
1	`Prompt_01`	Đề xuất 3 phương án thương hiệu hư cấu cho nhà sách, trình bày dạng bảng so sánh, không viết code	Bảng 3 phương án; chọn phương án C **Mầm Chữ** (slogan "Gieo chữ hôm nay, gặt tương lai ngày mai.")
2	`Prompt_02`	Viết `PRD.md` theo phương án đã chọn: công nghệ, các trang, database và RLS, 4 thao tác, deploy GitHub Pages, không lộ khóa bí mật; nêu trước ràng buộc nào không khả thi	`PRD.md`: mục 0 đánh giá 8 điểm rủi ro (ví dụ phải tắt đăng ký công khai), 20 chức năng F01–F20, 5 bảng, 11 policy RLS, luồng đặt hàng, các bước deploy, checklist hoàn thành
3	`Prompt_03`	Viết `DESIGN.md`: logo, bảng màu HEX, font tiếng Việt, bố cục từng trang, thành phần giao diện, responsive, giọng văn	`DESIGN.md`: logo cuốn sách mọc mầm, màu xanh ngọc và vàng nắng, font Baloo 2 và Nunito, bố cục 7 trang. Quyết định thêm cột `original_price` cho giá gốc; `PRD.md` được cập nhật khớp
4	`Prompt_04`	Tạo 10 cuốn sách hư cấu, 4 thể loại, xuất JSON và SQL INSERT khớp schema	Bản đầu của `books.sample.json` và `seed.sql` (được Prompt 06 thay thế)
5	`Prompt_05`	Viết nội dung chữ: Về chúng tôi, 3 phương án banner, chính sách, liên hệ mẫu, 10 đánh giá mẫu (ghi rõ là dữ liệu demo)	`content/noi-dung-website.md`, `seed_reviews.sql` (10 đánh giá lưu vào database)
6	`Prompt_06`	Làm lại bộ dữ liệu mẫu, mở rộng lên 16 cuốn sách (lần gửi trước bị ngắt giữa chừng)	`books.sample.json` và `seed.sql` với 16 sách, giữ nguyên 10 cuốn đầu
7	`Prompt_07`	Tạo file SVG: 3 logo, 2 banner 1920×640, 16 ảnh bìa theo phong cách từng thể loại; cập nhật `cover_image`	`assets/brand`, `assets/banners`, `assets/covers` (16 ảnh bìa theo slug và `default.svg`)
8	`Prompt_08`	Đối chiếu `PRD.md`, `DESIGN.md`, dữ liệu sách và nội dung chữ; chỉ báo cáo	Danh sách các điểm chưa khớp
9	`Prompt_09`	Chỉnh lại cho khớp theo phương án đơn giản và tối ưu	Các tài liệu, dữ liệu và ảnh được thống nhất (ví dụ thêm trang Chính sách, cột `original_price`, tên cột)
10	`Prompt_10`	Tạo `schema.sql`, `policies.sql`, hướng dẫn thiết lập Supabase (mục 9A), viết kiểm thử theo bảng mục 6.4	`schema.sql` (5 bảng), `policies.sql` (11 policy), `rls-test.sql` và `rls-test.mjs`; 35/35 phép thử đạt
11	`Prompt_11`	Tạo phần dùng chung (`config.js`, `supabase.js`, `utils.js`, `icons.js`, `cart.js`, `layout.js`, `custom.css`, `.nojekyll`) và dựng Trang chủ	`index.html`, `home.js`, Navbar, Footer, giỏ hàng, nhãn "● Dữ liệu: Supabase"
12	`Prompt_12`	Dựng Danh mục sách và Chi tiết sách: lọc, tìm kiếm, đánh giá, thêm vào giỏ, các trạng thái đang tải, rỗng, hết hàng, lỗi; chống XSS	`books.html`, `book.html`, `books.js`, `book.js` (đọc sách và đánh giá, thêm đánh giá)
13	`Prompt_13`	Dựng Giỏ hàng và đặt hàng COD theo luồng 6 bước; chỉ gọi `insert()`, không `select()` trên `orders`	`cart.html`, `cart-page.js` (đối chiếu giá và tồn kho, thêm đơn và dòng đơn, thử lại không tạo đơn mồ côi)

STT	Prompt	Nội dung yêu cầu	Kết quả
14	`Prompt_14`	Dựng Về chúng tôi (có Google Map) và Chính sách	`about.html`, `about.js`, `chinh-sach.html`; bản đồ dùng tọa độ Quận 1 để hiển thị đúng
15	`Prompt_15`	Dựng trang quản trị: đăng nhập, quản lý đơn (lọc, đổi trạng thái, xóa), xóa đánh giá, thêm, sửa, ẩn, xóa sách có xác nhận	`admin.html`, `admin.js`; kiểm thử tự động 94/94 đạt
16	`Prompt_16`	Đối chiếu code với checklist mục 10 của `PRD.md`, quét khóa bí mật, viết `README.md`, hướng dẫn mục 9C–9E	Báo cáo đối chiếu, quét khóa bằng 0 (kể cả giải mã khóa JWT: `role = anon`), `README.md`, `.gitignore`; phát hiện đăng ký công khai trên Supabase còn mở cần tắt
17	`Prompt_17`	Viết `BAO_CAO.md` theo cấu trúc bài mẫu, chừa chỗ chèn ảnh	Bản đầu của `BAO_CAO.md`, thư mục `anh/`
18	`Prompt_18`	Đọc đề bài cuối khóa và làm báo cáo PDF tương tự bài mẫu	`BAO_CAO.md` đầy đủ (thêm mục này), 22 ảnh chụp trong `anh/`, bản PDF; sửa lỗi hộp thoại "Thêm sách" (ô Tác giả bị kéo cao)

6. Thông tin nộp bài

- **Link GitHub (báo cáo + source code):** https://github.com/phuongpham011195/mam-chu
- **Link website đã deploy:** https://phuongpham011195.github.io/mam-chu/