

GHN AGENCY

BUSINESS REQUIREMENT

Flow mô hình đại lý:  Miro

Roadmap

GHN AGENCY SUPER ADMIN

1. Tổng quan
2. Mục tiêu sản phẩm
 - Business Goals
 - Product Goals
3. Đối tượng người dùng
4. Phạm vi tính năng
 - 4.1. Login
 - 4.2. Dashboard
 - 4.3. Quản lý đại lý
 - 4.4. Cấu hình phí dịch vụ
 - 4.5. Quản lý người dùng - Phân quyền
5. Metrics

AGENCY ADMIN


1. Tổng quan
2. Mục tiêu sản phẩm
 - Business Goals
 - Product Goals
3. Đối tượng người dùng
4. Phạm vi tính năng
 - 4.1. Login
 - 4.2. Dashboard
 - 4.3. Quản lý shop
 - 4.4. Đơn hàng
 - 4.5. Cấu hình bảng giá
 - 4.6. Đối soát - Chuyển khoản
 - 4.7. Yêu cầu hỗ trợ
 - 4.8. Báo cáo
 - 4.9. Quản lý người dùng - Phân quyền
5. Metrics

WEB / APP SHOP

1. Tổng quan
2. Mục tiêu sản phẩm
3. Đối tượng người dùng
4. Phạm vi tính năng
 - 4.1. Login
 - 4.2. Đơn hàng
 - 4.3. Sản phẩm
 - 4.4. Yêu cầu khiếu nại
 - 4.5. Đối soát - Chuyển khoản
 - 4.6. Bảng giá
 - 4.7. Quản lý người dùng - Phân quyền
 - 4.8. Các tính năng add-on khác tương tự CDN

Roadmap

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Sprint 7	Sprint 8
Sprint goal	- Hệ thống: chuẩn bị hạ tầng, cấu trúc, data - User: Login, logout, xem thông tin tài khoản, shop tạo đơn nhập	Bảng giá, đẩy ship với bảng giá	Đại lý quản lý đơn hàng của shop, tạo/import đơn hàng	Phiên Đối soát & Chuyển khoản	Yêu cầu hỗ trợ	Tách phiên, dự trù phiên chuyển khoản	Quản lý tài khoản & Phân quyền	Dashboard, Báo cáo
GHN Super Admin	- Login - Xem danh sách, search đại lý - Tạo mới đại lý: Thông tin cơ bản, cấu hình URL/user/pass trang Agency Admin, cấu hình url web/app - Thông tin tài khoản: Thay đổi mật khẩu - Logout		- Xem thông tin shop, đơn hàng thuộc đại lý - Danh sách đại lý: filter, multi-select action - Chính sửa đại lý - Kích hoạt/ngưng kích hoạt đại lý				- Quản lý tài khoản - Tạo tài khoản - Phân quyền	
Agency Admin	- Login - Xem danh sách shop - Tạo mới shop: Thông tin cơ bản, user/password cho chủ shop đăng nhập web/app shop - Thông tin đại lý: Kết nối tài khoản GHN, thay đổi mật khẩu - Logout	- Danh sách bảng giá - Tạo bảng giá: Thông tin cơ bản, cấu hình giá theo tuyến, khối lượng - Gắn bảng giá cho shop	- Xem đơn hàng của shop - Chính sửa shop: thông tin cơ bản, update bảng giá cho shop - Tạo đơn hàng (đơn nhập, đơn đẩy ship) - Import đơn hàng	- Xem thông tin của shop: lịch đối soát & chuyển khoản shop đã chọn, thông tin tài khoản ngân hàng của shop - Xem thông chi tiết phiên đối soát GHN - Tạo phiên đối soát shop - Tạo phiên chuyển khoản shop	Xem & xử lý yêu cầu hỗ trợ của shop	- Dự trù phiên chuyển khoản - Tách phiên chuyển khoản	- Quản lý tài khoản - Tạo tài khoản - Phân quyền	
Web/App Shop	- Login - Tạo đơn hàng nhập: + Hàng nhẹ + Hàng nặng - Xem danh sách đơn hàng nhập - Thông tin tài khoản: Thay đổi mật khẩu - Logout	- Đẩy ship đơn hàng theo bảng giá + Hàng nhẹ + Hàng nặng - Xem chi tiết, chỉnh sửa đơn hàng nhập/đơn đẩy ship	- Import đơn hàng	- Thiết lập thông tin tài khoản ngân hàng, lịch đối soát - Xem chi tiết phiên đối soát	Gửi yêu cầu hỗ trợ		- Quản lý tài khoản - Tạo tài khoản - Phân quyền	



GHN AGENCY SUPER ADMIN

1. Tổng quan

- GHN hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Khách hàng theo mô hình ký hợp đồng trực tiếp và đối soát định kỳ hàng tháng
- Trong thực tế vận hành, nhiều hươu cục/đối tác trung gian có nhu cầu:
 - Gom đơn từ nhiều shop nhỏ, sử dụng 1 tài khoản GHN có sản lượng lớn để được áp dụng bảng giá tốt hơn
 - Đối tác cũng chưa có công cụ để quản lý đơn của từng shop, và web/app cho shop để lên đơn
- Vì vậy, cần xây dựng một **platform Super Admin** để:
 - Quản lý Agency (đại lý gom đơn)
 - Kiểm soát giá, sản lượng, đối soát
- Flow: Miro
- UI tính năng:

2. Mục tiêu sản phẩm

Business Goals

- Mở rộng kênh và tăng trưởng thông qua mô hình Đại lý
- Tăng sản lượng đơn hàng thông qua việc gom đơn
- Kiểm soát tập trung: Giá, COD, sản lượng đơn

Product Goals

- Xây dựng hệ thống quản lý Đại lý tập trung
- Cho phép:
 - Tạo tài khoản đại lý
 - Cấu hình tài khoản Admin Agency, Web/App cho shop
- Theo dõi hiệu suất của từng Agent

3. Đối tượng người dùng

- GHN: Nhân viên vận hành của GHN thực hiện tạo và quản lý toàn bộ hệ thống đại lý

4. Phạm vi tính năng

4.1. Login

- Yêu cầu chung
 - Đăng nhập bằng User/Password được cung cấp
- User story

4.2. Dashboard

- Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Overview metrics	Hiển thị các con số tổng hợp về tổng đơn hàng, số lượng đại lý hoạt động, số lượng shop, tổng COD, volume, doanh thu,...
2	Biểu đồ xu hướng	- Theo dõi biến động sản lượng đơn hàng - Phân bổ đơn hàng theo khu vực
3	Hiệu suất đại lý	Xếp hạng các đại lý dựa trên sản lượng và tỷ lệ giao thành công

- User story

4.3. Quản lý đại lý

- Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Danh sách đại lý	- Hiển thị danh sách toàn bộ đại lý trên hệ thống - Hỗ trợ search, bộ lọc (theo trạng thái hoạt động, khu vực,...)
2	Tạo mới đại lý	- Thông tin cơ bản: Tên đại lý, Email, Số điện thoại, Địa chỉ - Kết nối tài khoản GHN: nhập Số điện thoại và Client ID GHN để đồng bộ dữ liệu bảng giá của đại lý • Xem được thông tin bảng giá chi tiết của đại lý - Cấu hình tài khoản Agency Admin: • Thiết lập URL truy cập riêng cho trang quản trị của từng đại lý • Khởi tạo tài khoản quản trị cao nhất cho đại lý (Username/Password) • Thiết lập tính năng trên Agency Admin được sử dụng - Thiết lập Web/App cho shop: • Cấu hình domain/URL riêng cho giao diện Web và App mà các shop của đại lý đó sẽ sử dụng để tạo đơn

		Thiết lập tính năng trên Web/App shop được sử dụng
3	Xem thông tin đại lý	- Xem lại các thông tin như đã tạo - Lịch sử hoạt động - Lịch sử thay đổi giá - Lịch sử thanh toán phí dịch vụ - Quản lý danh sách shop: Truy xuất và hiển thị danh sách tất cả các shop đã được đại lý đó tạo
4	Tạm ngưng/Kích hoạt đại lý	Khi Super Admin chuyển trạng thái đại lý sang "Tạm dừng", toàn bộ các tài khoản liên quan (Admin Agency và các Shop trực thuộc) sẽ không thể đăng nhập hoặc tạo đơn mới.
5	Chỉnh sửa thông tin đại lý	

b. User story

4.4. Cấu hình phí dịch vụ

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Cấu hình các loại phí	Thiết lập các loại phí cố định (phí khởi tạo, phí duy trì hàng tháng/năm), phí dịch vụ add-on
2	Theo dõi trạng thái thanh toán	- Ghi nhận và kiểm tra tình trạng đóng phí của từng đại lý - Gửi thông báo khi có đại lý quá hạn thanh toán phí dịch vụ

b. User story

4.5. Quản lý người dùng - Phân quyền

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Quản lý tài khoản	Tạo mới, cập nhật thông tin hoặc khóa quyền truy cập của các nhân viên GHN vào hệ thống Super Admin
2	Phân quyền Role & Permission	Thiết lập các nhóm quyền khác nhau dựa trên vị trí công việc và quy định quyền thao tác cụ thể (Xem, Thêm, Sửa, Xóa) trên từng module

b. User story

5. Metrics

-

AGENCY ADMIN

1. Tổng quan

- Agency Admin là hệ thống dành riêng cho các Đại lý đã được GHN cấp quyền vận hành. Cung cấp công cụ để Đại lý tự chủ trong việc:
 - Quản lý tập trung các shop trực thuộc
 - Tự cấu hình bảng giá riêng cho từng shop để tối ưu biên độ lợi nhuận
 - Thực hiện các phiên đổi soát hai chiều: với GHN (để nhận tiền) và với Shop (để chi trả tiền).
-

2. Mục tiêu sản phẩm

Business Goals

- Tối ưu hóa lợi nhuận chênh lệch: Thực hiện cấu hình bảng giá linh hoạt cho từng shop để hưởng lợi nhuận từ mức chênh lệch với giá gốc của GHN.
- Mở rộng tệp khách hàng (Shop): Dễ dàng khởi tạo và quản lý số lượng lớn các shop nhỏ lẻ để tăng tổng sản lượng đơn hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền thu hộ (COD) và các phiên đổi soát để giảm thiểu rủi ro thất thoát tiền của đại lý và shop.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ: Tiếp nhận và xử lý khiếu nại kịp thời thông qua hệ thống Ticket để giữ chân các shop thành viên.

Product Goals

- Quản lý tập trung các shop
- Quản lý & cấu hình bảng giá cho từng shop
- Tự động hóa đổi soát: Xây dựng luồng đổi soát tự động từ nhà vận chuyển sang từng shop để giảm bớt thao tác thủ công
- Minh bạch thông tin: Cung cấp hệ thống báo cáo lãi - lỗ và lịch sử chuyển tiền chi tiết

3. Đối tượng người dùng

- Chủ/Nhân viên đại lý: thực hiện khởi tạo và quản lý shop, cấu hình giá, đổi soát và xử lý khiếu nại

4. Phạm vi tính năng

4.1. Login

- Yêu cầu chung
 - Login bằng tài khoản Admin đại lý mà GHN cung cấp, hoặc tài khoản Nhân viên mà Admin đại lý cung cấp
 - **Truy cập theo URL riêng:** Mỗi đại lý sẽ truy cập vào trang Login thông qua một URL Admin riêng biệt đã được cấu hình từ Super Admin.
- User story

4.2. Dashboard

- Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
-----	---------	-----------------

1	Overview metrics	Tổng số đại lý, số lượng đơn hàng, Tổng COD, Doanh thu,...
2	Biểu đồ xu hướng	Biến động sản lượng đơn hàng của toàn bộ đại lý
3	Báo cáo Top Shop	Xếp hạng các shop dựa trên sản lượng và tỷ lệ giao thành công

b. User story

4.3. Quản lý shop

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
	Danh sách shop	- Hiện thị danh sách toàn shop trực thuộc đại lý - Hỗ trợ search, bộ lọc
	Tạo mới shop	- Thông tin cơ bản: Tên shop, người đại diện, số điện thoại, email và địa chỉ lấy hàng - Thiết lập tài khoản Web/App Shop: • Khởi tạo tài khoản quản trị cao nhất cho chủ shop (Username/Password) - Thiết lập bảng giá: Hàng nặng & Hàng nhẹ
	Xem thông tin shop	- Xem lại các thông tin như đã tạo - Thông tin ngân hàng: Thông tin ngân hàng mà shop input trên web/app shop như Ngân hàng, chi nhánh, tên chủ tài khoản, số tài khoản để phục vụ cho luồng chi trả đối soát - Lịch đối soát & chuyển khoản - Lịch sử thay đổi giá
	Tạm ngưng/Kích hoạt shop	
	Chỉnh sửa thông tin shop	
	Xoá shop	

b. User story

4.4. Đơn hàng

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Danh sách đơn hàng	- Thông tin đơn hàng: Mã đơn hàng, Trạng thái, Thông tin người nhận, Địa chỉ, Khai giá, Thu hộ, Tổng cước phí, Trạng thái đối soát - Search, filter đơn hàng
2	Xem chi tiết đơn hàng	- Thông tin đơn hàng - Yêu cầu hỗ trợ
3	Tạo đơn hàng thủ công	
4	Import đơn hàng	

b. User story

4.5. Cấu hình bảng giá

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Danh sách bảng giá	- Thông tin bảng giá - Search, filter bảng giá - Chọn bảng giá mặc định (mặc định gán khi tạo shop)
2	Tạo bảng giá	- Thông tin cơ bản: Tên bảng giá, mô tả - Cấu hình giá theo tuyến: • Tuỳ chọn tuyến: nội tỉnh, nội vùng, liên vùng, liên tỉnh, tuyến từ phường/quận/tỉnh tới vùng... • Khối lượng / Giá: Tương ứng với khối lượng nào sẽ là mức giá bao nhiêu • Phụ phí: Phí thu hộ, phí giao lại, phí trả hàng, phí giao trả 1 phần
3	Xem chi tiết/chỉnh sửa bảng giá	
4	Xoá bảng giá	

b. User story

4.6. Đối soát - Chuyển khoản

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Đối soát nhà vận chuyển	Danh sách phiên nhà vận chuyển - Thông tin phiên vận chuyển: Mã phiên, Trạng thái, Ngày thanh toán, Số đơn hàng giao, Tổng thu hộ, Ghi chú - Search, filter phiên shop NVC
		Tạo phiên - Upload file đối soát - Ghi chú - Ngày thanh toán
		Xem chi tiết phiên - Thông tin chung: Mã phiên, ngày tạo, số lượng đơn hàng, tổng thu hộ, search/filter đơn hàng - Danh sách chi tiết đơn hàng trong phiên đối soát: Mã đơn hàng, Trạng thái, Thông tin người nhận, Địa chỉ, Khai giá, Thu hộ, Tổng cước phí, Trạng thái đối soát - Xác nhận phiên: Sau khi xác nhận phiên hệ thống sẽ tự động tạo phiên đối soát shop
		Tách phiên nhà vận chuyển
2	Đối soát shop	Danh sách phiên shop - Tự động tạo ra khi xác nhận phiên nhà vận chuyển - Thông tin phiên shop: Mã phiên, Tên Shop, Trạng thái, Số đơn hàng, Thu hộ - Search, filter phiên shop
		Xem chi tiết phiên - Xem chi tiết đơn hàng trong phiên - Trạng thái xác nhận của shop đối với phiên chuyển khoản đó - Tạo phiên chuyển khoản
3	Chuyển khoản	Danh sách phiên chuyển khoản - Thông tin phiên chuyển khoản, trạng thái xác nhận

		Xem chi tiết phiên chuyển khoản	
		Dự trữ phiên chuyển khoản	Dự trữ phiên chuyển khoản theo ngày, theo ngân hàng. Thông tin trên mỗi phiên bao gồm tổng tiền, số lượng giao dịch, số lượng phiên shop
		Tách phiên chuyển khoản	

b. User story

4.7. Yêu cầu hỗ trợ

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Danh sách ticket	- Thông tin ticket: Mã ticket, Mã đơn hàng, Shop, Nội dung, Trạng thái, Nhân viên xử lý, Thời gian - Search, filter ticket
2	Xem chi tiết ticket	- Thông tin ticket - Trạng thái xử lý - Nhân viên xử lý
3	Tự động phân công & Xử lý ticket	- Cấu hình tự động phân công ticket - Cần phân biệt ticket Đại lý có thể chủ động xử lý, ticket cần GHN xử lý

b. User story

4.8. Báo cáo

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Báo cáo đơn hàng	
2	Báo cáo doanh thu - Lợi nhuận	
3	Báo cáo shop	

b. User story

4.9. Quản lý người dùng - Phân quyền

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Danh sách người dùng	Tạo mới, cập nhật thông tin hoặc khóa quyền truy cập của các nhân viên đại lý vào hệ thống Agency Admin
2	Vai trò & Phân	Thiết lập các nhóm quyền khác nhau dựa trên vị trí công việc và quy định quyền thao tác cụ thể (Xem, Thêm,

	quyền	Sửa, Xóa) trên từng module
--	-------	----------------------------

b. User story

5. Metrics

-

WEB / APP SHOP

1. Tổng quan

- Đây là giao diện dành cho người dùng cuối (các Shop bán hàng lẻ) thuộc quản lý của một Đại lý cụ thể. Hệ thống giúp Shop tối ưu quy trình gửi hàng, theo dõi hành trình vận chuyển và minh bạch hóa tiền thu hộ (COD) thông qua bảng giá mà Đại lý đã cấu hình riêng
- Web/App được cá nhân hóa theo Brand/URL mà Super Admin đã cấu hình cho Đại lý.

2. Mục tiêu sản phẩm

- Trải nghiệm lên đơn mượt mà: Cho phép shop tạo đơn lẻ hoặc hàng nghìn đơn cùng lúc qua import đơn
- Minh bạch: Shop có thể theo dõi chính xác phí vận chuyển và số tiền COD mình sẽ nhận được trong mỗi phiên đối soát.
- Hỗ trợ kịp thời: Hệ thống Ticket giúp shop giao tiếp trực tiếp với đại lý để xử lý các vấn đề phát sinh

3. Đối tượng người dùng

- Chủ Shop / Nhân viên lên đơn: Người trực tiếp tạo đơn, đóng gói và theo dõi đối soát

4. Phạm vi tính năng

4.1. Login

- a. Yêu cầu chung
 - Login bằng tài khoản Shop đại lý mà Đại lý cung cấp, hoặc tài khoản Nhân viên mà Admin của shop cung cấp
 - **Truy cập theo URL riêng:** Mỗi shop thuộc 1 đại lý sẽ truy cập vào trang Login thông qua một URL web/app riêng biệt đã được cấu hình từ Super Admin cho Đại lý đó
- b. User story

4.2. Đơn hàng

- a. Yêu cầu chung

Không có kết nối nhà vận chuyển, đơn hàng sẽ được đẩy trực tiếp qua đại lý

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Tạo đơn hàng	
2	Quản lý đơn hàng nhập	

3	Quản lý đơn hàng giao	
4	Import đơn hàng	
5	Đối soát hàng hoàn	
6	Cài đặt đơn hàng	

b. User story

4.3. Sản phẩm

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Tạo sản phẩm & tồn kho	
2	Xuất nhập kho	
3	Kiểm kho	

b. User story

4.4. Yêu cầu khiếu nại

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Quản lý khiếu nại	
2	Tạo khiếu nại	

b. User story

4.5. Đối soát - Chuyển khoản

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Cấu hình lịch đối soát - Chuyển khoản	
2	Thiết lập tài khoản ngân hàng	
3	Xem phiên đối soát	

b. User story

4.6. Bảng giá

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Xem thông tin bảng giá Hàng nặng / Hàng nhẹ	
2	Gửi yêu cầu thay đổi bảng giá	

b. User story

4.7. Quản lý người dùng - Phân quyền

a. Yêu cầu chung

No.	Yêu cầu	Mô tả tổng quan
1	Danh sách người dùng	Tạo mới, cập nhật thông tin hoặc khóa quyền truy cập của các nhân viên của shop vào web/app shop
2	Vai trò & Phân quyền	Thiết lập các nhóm quyền khác nhau dựa trên vị trí công việc và quy định quyền thao tác cụ thể (Xem, Thêm, Sửa, Xóa) trên từng module

4.8. Các tính năng add-on khác tương tự CDN

5. Metrics

-

GHN AGENCY SUPER ADMIN

Login / Logout	1
1. [GSA] Login screen	1
Quản lý Đại lý	3
1. [GSA] Đại lý - Danh sách đại lý: Xem danh sách đại lý	3
2. [GSA] Đại lý - Danh sách đại lý: Search đại lý	4
3. [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Thông tin cơ bản	5
4. [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Nhập thông tin tài khoản GHN	7
5. [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình URL trang Agency Admin	10
6. [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình User/Password đăng nhập trang Agency Admin	11
7. [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình UrlWeb shop	13
8. [GSA] Đại lý: View thông tin chi tiết đại lý	14
Phí dịch vụ	16
Phân quyền	16
Dashboard / Báo cáo	16
Cài đặt - Thông tin tài khoản	16
1. [GSA] Thông tin tài khoản: Thay đổi mật khẩu	16
n. [GSA]	18

Figma:

<https://www.figma.com/design/G33lIXebyXXGxZbbYbKECr/-GSA--GHN-SUPER-ADMIN?node-id=2-449>

Login / Logout

1. [GSA] Login screen

Link Jira:  AGENCY-6: [GSA] Login screen

User story

Là GHN Super Admin, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản được cấp sẵn để có thể truy cập và quản lý hệ thống đại lý.

Note:

- Tài khoản được cấp bởi hệ thống (chưa hỗ trợ đăng ký)
- Chỉ user hợp lệ mới truy cập được hệ thống
- GHN Super Admin domain:

User flow

1. Super Admin truy cập trang đăng nhập (admin domain)
2. Nhập Email/Username và Mật khẩu
3. Nhấn nút “Đăng nhập”

4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập
5. Nếu hợp lệ → chuyển đến trang Đại Lý
6. Nếu không hợp lệ → hiển thị thông báo lỗi

Acceptance Criteria

AC1: Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập với 2 trường Email/Username và Mật khẩu, cùng nút “Đăng nhập”.

AC2: Khi Super Admin nhập đúng tài khoản và mật khẩu, hệ thống cho phép đăng nhập thành công và chuyển hướng đến quản lý đại lý.

AC3: Khi Super Admin nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Sai tài khoản hoặc mật khẩu”.

AC4: Các trường Email/Username và Mật khẩu là bắt buộc. Nếu để trống, hệ thống hiển thị lỗi tương ứng.

AC5: Nếu email nhập không đúng định dạng, hệ thống hiển thị lỗi validate.

AC6: Hệ thống không cung cấp chức năng đăng ký tài khoản, chỉ cho phép đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp.

AC7: Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tạo và lưu session 7 ngày cho người dùng

AC8: Khi session hết hạn, người dùng sẽ bị đăng xuất và được chuyển về màn hình đăng nhập.

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

Quản lý Đại lý

1. [GSA] Đại lý - Danh sách đại lý: Xem danh sách đại lý

Link Jira: [🔗 AGENCY-7: \[GSA\] Đại lý - Danh sách đại lý: Xem danh sách đại lý](#)

User story

Là GHN Super Admin, tôi muốn xem danh sách tất cả đại lý trong hệ thống để có thể theo dõi, quản lý và thực hiện các thao tác với đại lý.

User flow

1. Super Admin truy cập menu **Đại lý**
2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đại lý
3. Super Admin có thể:
 - o Tìm kiếm theo tên/mã/số điện thoại đại lý
 - o Xem thông tin chi tiết từng đại lý

Acceptance Criteria

AC1: Khi truy cập màn hình Đại lý, hệ thống hiển thị danh sách đại lý dạng bảng.

AC2: Mỗi dòng đại lý hiển thị các cột:

- Tên đại lý - Mã đại lý (agency_id)
- Chủ đại lý - Số điện thoại
- Số shop: Tổng số shop thuộc đại lý
- Số đơn hàng: Tổng số đơn hàng của shop thuộc đại lý
- Tổng COD: tổng COD của shop thuộc đại lý
- Doanh thu: Tổng doanh thu phí ship đơn hàng của shop thuộc đại lý

AC3: Super Admin có thể tìm kiếm theo tên/mã/số điện thoại đại lý

AC4: Khi nhập từ khóa tìm kiếm, hệ thống hiển thị danh sách phù hợp với từ khóa.

AC7: Super Admin có thể xem phân trang danh sách đại lý.

- Cho phép hiển thị số lượng dòng trên mỗi trang và cho phép thay đổi số lượng hiển thị 20/50/100/150/200, mặc định chọn 20

AC11: Super Admin có thể nhấn "Tạo đại lý mới" để chuyển sang màn tạo đại lý.

- Tạo mới: [AGENCY-12: \[GSA\] Đại lý - Tạo mới đại lý: Thông tin cơ bản](#)

AC14: Khi không có dữ liệu, hoặc tìm kiếm không có kết quả hệ thống hiển thị trạng thái empty phù hợp.

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

2. [GSA] Đại lý - Danh sách đại lý: Search đại lý

Link Jira: [AGENCY-9: \[GSA\] Đại lý - Danh sách đại lý: Search đại lý](#)

User story

Là GHN Super Admin, tôi muốn tìm kiếm đại lý theo tên, mã hoặc số điện thoại để nhanh chóng tìm đúng đại lý cần quản lý

Acceptance Criteria

- AC1: Hệ thống hiển thị ô tìm kiếm tại màn hình danh sách đại lý.
- AC2: Super Admin có thể nhập từ khóa để tìm kiếm đại lý.
- AC3: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo:
- Tên đại lý
 - Mã đại lý
 - Tên chủ đại lý
 - Số điện thoại đại lý
- AC4: Khi Super Admin nhập từ khóa, hệ thống hiển thị danh sách đại lý phù hợp với từ khóa.
- AC5: Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường.
- AC6: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa một phần (partial match).
- AC7: Khi không có kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị trạng thái empty.
- AC8: Khi Super Admin xóa từ khóa tìm kiếm, hệ thống hiển thị lại danh sách ban đầu.

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

3. [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Thông tin cơ bản

Link Jira: [AGENCY-12: \[GSA\] Đại lý - Tạo mới đại lý: Thông tin cơ bản](#)

User story

Là GHN Super Admin, tôi muốn nhập thông tin cơ bản của đại lý để có thể tạo mới một đại lý trong hệ thống.

User flow

- Tại màn hình Đại lý, user bấm vào button “Tạo đại lý mới” → Mở trang tạo đại lý
- Nhập các thông:
 - Thông tin cơ bản
 - Tài khoản GHN:
[AGENCY-13: \[GSA\] Đại lý - Tạo mới đại lý: Nhập thông tin tài khoản GHN](#)
 - Cấu hình trang quản trị của đại lý (Agency Admin):
[AGENCY-14: \[GSA\] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình URL trang Agency...](#)

- Cấu hình trang của shop:
 - AGENCY-15: [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình User/Password đ...
- 3. Nhấn nút “Lưu”
- 4. Hệ thống validate dữ liệu
- 5. Nếu hợp lệ → tạo thành công
- 6. Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi

Acceptance Criteria

- AC1:** Hệ thống hiển thị form nhập thông tin cơ bản khi tạo đại lý.
- AC2:** Super Admin có thể nhập các trường:
- Tên đại lý
 - Họ tên chủ đại lý
 - Số điện thoại
 - Địa chỉ, Tỉnh/Thành, Quận/Huyện, Phường/Xã: hỗ trợ địa chỉ cũ/mới
- AC3:** Khi Super Admin không nhập các trường bắt buộc, hệ thống hiển thị lỗi tương ứng.
- AC4:** Mã đại lý (agency_id) là duy nhất trong hệ thống, được generate random số gồm 6 ký tự số
- AC5:** Validate dữ liệu:
- Tên đại lý: Không được để trống, độ dài tối đa 255 ký tự
 - Tên chủ đại lý: Không được để trống, độ dài tối đa 255 ký tự
 - Số điện thoại:
 - Không được để trống
 - Định dạng sdt di động
 - Phải unique trong toàn hệ thống Super admin, không được trùng với đại lý khác
 - Địa chỉ:
 - Không được để trống
 - Phải chọn đủ Tỉnh/Thành → Quận/Huyện → Phường/Xã
- AC6:** Khi Super Admin nhập đầy đủ và hợp lệ, hệ thống cho phép lưu thành công.
- AC7:** Khi có lỗi validation, hệ thống không cho phép tiếp tục và hiển thị rõ lỗi tại từng trường.

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả


4. [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Nhập thông tin tài khoản GHN

Link Jira: AGENCY-13: [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Nhập thông tin tài khoản GHN

User story

Là GHN Super Admin, tôi muốn nhập thông tin tài khoản GHN của đại lý để thiết lập cấu hình ban đầu và làm cơ sở xác thực với phía đại lý khi họ kết nối tài khoản.

User flow



1. Tại màn hình Tạo mới đại lý → section “Kết nối tài khoản GHN”, GHN Super Admin tạo đại lý và nhập:
 - SĐT tài khoản GHN
 - Client ID GHN
2. Hệ thống lưu thông tin và gán trạng thái “Chưa xác thực”
3. Agency Admin đăng nhập và thực hiện kết nối tài khoản GHN:
 - 📁 AGENCY-75: [AGA] Thông tin đại lý: Kết nối tài khoản GHN
 - Nhập SĐT + Client ID
 - Xác thực OTP
4. Hệ thống ghi nhận thông tin tài khoản GHN từ phía đại lý
5. Hệ thống so sánh:
 - Nếu trùng với thông tin Super Admin đã nhập → chuyển trạng thái “Đã xác thực”
 - Nếu không trùng → chuyển trạng thái “Chờ xác nhận”
6. Trong trường hợp “Chờ xác nhận”:
 - Super Admin xem thông tin đại lý đã nhập
 - Thực hiện chỉnh sửa/cập nhật lại thông tin

7. Sau khi thông tin được đồng bộ và trùng khớp → chuyển trạng thái “Đã xác thực”

Acceptance Criteria

AC1: Hệ thống cho phép GHN Super Admin nhập thông tin tài khoản GHN gồm SĐT và Client ID khi tạo đại lý.

AC2: Sau khi lưu, hệ thống gán trạng thái mặc định là “Chưa xác thực”.

AC3: Khi Agency Admin thực hiện kết nối tài khoản GHN và xác thực OTP thành công, hệ thống ghi nhận thông tin tài khoản từ phía đại lý.

AC4: Hệ thống tự động so sánh thông tin GHN giữa Super Admin và Agency Admin.

AC5: Khi thông tin trùng khớp, hệ thống cập nhật trạng thái thành “Đã xác thực”.

AC6: Khi thông tin không trùng khớp, hệ thống cập nhật trạng thái thành “Chờ xác nhận”.

AC7: Ở trạng thái “Chờ xác nhận”, hệ thống hiển thị thông tin tài khoản GHN mà Agency đã nhập để Super Admin có thể kiểm tra.

AC8: GHN Super Admin có thể chỉnh sửa lại thông tin tài khoản GHN của đại lý.

AC9: Sau khi thông tin được cập nhật và trùng khớp với phía Agency, hệ thống chuyển trạng thái thành “Đã xác thực”.

AC10: Hệ thống hiển thị rõ trạng thái kết nối GHN của đại lý gồm:

- Chưa xác thực
- Chờ xác nhận
- Đã xác thực

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

5. [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình URL trang Agency Admin

Link Jira: [🔗 AGENCY-14: \[GSA\] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình URL trang Agency Admin](#)

User story

Là GHN Super Admin, tôi muốn cấu hình URL trang quản trị của đại lý để tạo tenant riêng cho từng đại lý và giúp họ truy cập hệ thống quản trị của mình.

User flow

- 1. Tại màn hình tạo mới Đại lý → bước “Cấu hình URL trang Agency Admin”
- 2. Nhập tên định danh (slug) cho đại lý
- 3. Hệ thống tự động hiển thị URL hoàn chỉnh (preview)
- 4. Super Admin kiểm tra và chỉnh sửa nếu cần

Acceptance Criteria

AC1: Hệ thống hiển thị trường nhập URL trang quản trị đại lý gồm:

- Prefix cố định (https://admin-)
- Trường nhập slug (tên đại lý): prefill bằng tên đại lý, viết thường, ko dấu cách, nếu trùng slug thì đánh index 1,2,3,...n
- Domain cố định (.chotdon.ai)

AC2: Super Admin có thể nhập slug để cấu hình URL cho đại lý.

AC3: Hệ thống hiển thị preview URL hoàn chỉnh theo định dạng:
https://admin-[slug].chotdon.ai

AC4: Slug chỉ cho phép:

- Chữ thường (a-z)
- Số (0-9)
- Dấu gạch ngang (-)

AC5: Slug không được để trống.

AC6: Slug phải là duy nhất trong hệ thống. Nếu trùng, hệ thống hiển thị lỗi.

AC7: Khi slug không hợp lệ (ký tự đặc biệt, khoảng trắng...), hệ thống hiển thị lỗi validate.

AC8: Khi nhập hợp lệ, hệ thống cho phép lưu và tiếp tục.

AC9: Sau khi lưu, URL được gán cho đại lý và dùng để truy cập trang Agency Admin.

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

6. [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình User/Password đăng nhập trang Agency Admin

Link Jira: [🔗 AGENCY-15: \[GSA\] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình User/Password đăng n...](#)

User story

Là GHN Super Admin, tôi muốn tạo tài khoản đăng nhập (username và password) cho đại lý và gán tài khoản này với URL (slug) của đại lý để đảm bảo đại lý chỉ có thể đăng nhập vào đúng tenant của mình.

Note:

- Đại lý chỉ được đăng nhập bằng tài khoản do Super Admin cấp
- Không hỗ trợ đăng ký tài khoản
- Mỗi tài khoản được gắn với một slug (tenant) cụ thể
- Đại lý chỉ đăng nhập được tại URL tương ứng với slug đã cấu hình
- Đại lý có thể đổi mật khẩu sau khi đăng nhập (flow thuộc Agency Admin)

User flow

1. Tại màn hình tạo mới Đại lý → bước “Cấu hình URL trang Agency Admin”
2. Super Admin:
 - Tên đăng nhập: được prefill sẵn bằng số điện thoại đại lý
 - Mật khẩu
3. Nhấn “Lưu” hoặc “Hoàn tất tạo đại lý”
4. Hệ thống:
 - Tạo tài khoản Agency Admin
 - Gán tài khoản với tenant (slug) tương ứng
5. Đại lý truy cập URL: [https://admin-\[slug\].chotdon.ai](https://admin-[slug].chotdon.ai)
6. Nhập username/password để đăng nhập
7. Hệ thống kiểm tra:
 - Tài khoản hợp lệ
 - Tài khoản thuộc đúng tenant (slug)
8. Nếu đúng → login thành công
9. Nếu sai tenant → từ chối đăng nhập

Acceptance Criteria

AC1: Hệ thống cho phép GHN Super Admin cấu hình tài khoản đăng nhập (username/password) cho Agency Admin khi tạo mới đại lý.

AC2: Tài khoản Agency Admin bao gồm:

- Username (bắt buộc)
- Password (bắt buộc)

AC3: Username:

- Là bắt buộc
- Được prefill bằng số điện thoại chủ đại lý, có thể edit lại
- **Unique toàn hệ thống**
- Không chứa ký tự đặc biệt (chỉ a-z, 0-9)

AC4: Password:

- Là bắt buộc
- Tối thiểu 8 ký tự
- Ít nhất 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 ký tự số và 1 ký tự đặc biệt

AC5: Tài khoản Agency Admin phải được gắn với một **tenant (agency)** thông qua:

- agency_id
- slug (URL Agency Admin đã cấu hình trước đó)

AC6: Khi GHN Super Admin tạo tài khoản thành công, hệ thống lưu:

- username
- password
- agency_id
- slug

AC7: Khi dữ liệu không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị lỗi tại từng field
- Không cho phép lưu

AC11: Sau khi tạo thành công, tài khoản shop có thể sử dụng để đăng nhập web Agency

Admin: [🔗 AGENCY-40: \[AGA\] Login screen](#)

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

7. [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình UrlWeb shop

Link Jira: [🔗 AGENCY-17: \[GSA\] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình UrlWeb/App shop](#)

User story

Là GHN Super Admin, tôi muốn cấu hình URL Web dành cho shop thuộc đại lý để các shop có thể truy cập vào hệ thống bán hàng và tạo đơn trong phạm vi đúng của đại lý đó.

User flow

1. Tại màn hình tạo mới Đại lý → bước Super Admin truy cập bước “Cấu hình URL Web shop”
2. Super Admin nhập slug cho shop
3. Hệ thống hiển thị URL hoàn chỉnh (preview)
4. Super Admin kiểm tra và chỉnh sửa nếu cần
5. Hệ thống validate slug
6. Nếu hợp lệ → lưu URL và gán vào đại lý
7. Shop sử dụng URL này để truy cập hệ thống tạo & quản lý đơn hàng

Acceptance Criteria

AC1: Hệ thống hiển thị trường cấu hình URL Web/App shop gồm:

- Prefix cố định (https://shop-)
- Trường nhập slug: prefill bằng tên đại lý, viết thường, ko dấu cách, nếu trùng slug thì đánh index 1,2,3,...n
- Domain cố định (.chotdon.ai)

AC2: Super Admin có thể nhập slug để cấu hình URL cho shop.

AC3: Hệ thống hiển thị preview URL hoàn chỉnh theo định dạng:

https://shop-[slug].chotdon.ai

AC4: Slug chỉ cho phép:

- Chữ thường (a-z)
- Số (0-9)
- Dấu gạch ngang (-)

AC5: Slug là bắt buộc. Nếu để trống, hệ thống hiển thị lỗi.

AC6: Slug phải là duy nhất trong hệ thống. Nếu trùng, hệ thống hiển thị lỗi.

AC7: Khi slug không hợp lệ (ký tự đặc biệt, khoảng trắng...), hệ thống hiển thị lỗi validate.

AC8: Khi slug hợp lệ, hệ thống cho phép lưu và tiếp tục.

AC9: Sau khi lưu, URL được gán cho đại lý và dùng cho các shop thuộc đại lý truy cập Web

AC10: Khi Shop truy cập URL, hệ thống phải resolve đúng tenant (đại lý) tương ứng dựa trên slug.

AC11: Shop chỉ có thể truy cập và thao tác dữ liệu trong phạm vi tenant (đại lý) được map từ URL.

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

8. [GSA] Đại lý: View thông tin chi tiết đại lý

Link Jira:

User story

User flow

1.

Acceptance Criteria

AC1:

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

Phí dịch vụ

Phân quyền

Dashboard / Báo cáo

Cài đặt - Thông tin tài khoản

1. [GSA] Thông tin tài khoản: Thay đổi mật khẩu

Link Jira:

User story

User flow

1.

Acceptance Criteria

AC1:

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

n. [GSA]

Link Jira:

User story

User flow

1.

Acceptance Criteria

AC1:

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

AGENCY ADMIN

Login / Logout	1
1. [AGA] Login screen	1
2. [AGA] Logout	3
Cài đặt - Thông tin đại lý	4
1. [AGA] Thông tin đại lý: Kết nối tài khoản GHN	4
Quản lý Shop	6
1. [AGA] Shop - Danh sách shop: Xem danh sách shop	6
2. [AGA] Shop - Danh sách shop: Search shop	8
3. [AGA] Shop - Tạo mới shop: Thông tin cơ bản	8
4. [AGA] Shop - Tạo mới shop: Cấu hình User/Password cho chủ shop đăng nhập Web/App shop	8
5. [AGA] Shop: View thông tin chi tiết shop	9
Quản lý đơn hàng	11
Cấu hình Bảng giá	11
Đối soát - Chuyển khoản	11
Yêu cầu hỗ trợ	11
Dashboard / Báo cáo	11
Phân quyền	11
Phí dịch vụ	11
Thông tin tài khoản	11
1. [AGA] Thông tin tài khoản: Thay đổi mật khẩu	11
n. [AGA]	13

Figma:

<https://www.figma.com/design/264Gc7s2XLHjBZsr2HnBEe/-AGA--AGENCY-ADMIN?node-id=2-449>

Login / Logout

1. [AGA] Login screen

Link Jira: [📄 AGENCY-40: \[AGA\] Login screen](#)

User story

Là **Agency Admin (Đại lý)**, tôi muốn đăng nhập vào trang quản trị của đại lý thông qua URL riêng và tài khoản được GHN Super Admin cung cấp để có thể quản lý shop và đơn hàng.

Note:

- URL đăng nhập được cấu hình tại bước tạo đại lý (
  AGENCY-14: [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình URL trang Agency Admin)
- Tài khoản (username/password) được cấp bởi GHN Super Admin (
  AGENCY-15: [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Cấu hình User/Password đăng nhậ...)
- Chưa hỗ trợ đăng ký tài khoản
- Tài khoản chỉ đăng nhập được trên đúng URL (slug) của đại lý

User flow

1. Agency Admin truy cập URL trang quản trị đại lý: [https://admin-\[slug\].chotdon.ai](https://admin-[slug].chotdon.ai)
2. Hệ thống xác định đại lý mà user đang truy cập dựa trên URL
3. Agency Admin nhập:
 - Tên đăng nhập
 - Mật khẩu
4. Nhấn “Đăng nhập”
5. Hệ thống kiểm tra:
 - Tài khoản hợp lệ
 - Tài khoản thuộc đúng tenant (slug)
6. Nếu hợp lệ → đăng nhập thành công và chuyển đến màn hình Quản lý shop
7. Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi tương ứng

Acceptance Criteria

AC1: Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập với các trường:

- Tên đăng nhập
- Mật khẩu
- Nút “Đăng nhập”

AC2: Agency Admin chỉ có thể truy cập trang login thông qua URL đã được cấu hình cho đại lý.

AC3: Khi Agency Admin thực hiện đăng nhập, hệ thống phải kiểm tra đồng thời:

- Username/password hợp lệ
- Tài khoản thuộc đúng agency_id tương ứng với slug trên URL
- hệ thống phải xác định đúng đại lý (tenant) dựa trên slug trong URL và thiết lập context để xử lý các request sau đó đúng phạm vi dữ liệu của Đại lý

AC4: Điều kiện đăng nhập thành công:

- Username/password đúng
- Và tài khoản thuộc đúng tenant (slug)

→ Hệ thống cho phép đăng nhập

AC5: Trường hợp username/password đúng nhưng sai tenant (slug):

- Hệ thống từ chối đăng nhập
- Hiển thị lỗi tài khoản không thuộc hệ thống này”

AC6: Hệ thống không cho phép đăng nhập chéo giữa các tenant:

- Một tài khoản Agency Admin chỉ đăng nhập được tại đúng URL slug đã được cấu hình
- Không thể dùng cùng account để đăng nhập vào agency khác

AC7: Hệ thống không cung cấp chức năng đăng ký tài khoản.

AC8: Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tạo và lưu session 7 ngày cho người dùng

AC9: Khi session hết hạn, Agency Admin bị đăng xuất và chuyển về màn hình login.

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

2. [AGA] Logout

Link Jira:

User story

User flow

1.

Acceptance Criteria

AC1:

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

Cài đặt - Thông tin đại lý

1. [AGA] Thông tin đại lý: Kết nối tài khoản GHN

Link Jira: [🔗 AGENCY-75: \[AGA\] Thông tin đại lý: Kết nối tài khoản GHN](#)

User story

Là **Agency Admin (Đại lý)**, tôi muốn kết nối tài khoản GHN của mình bằng cách nhập SĐT và Client ID để hệ thống có thể xác thực và sử dụng tài khoản GHN cho việc tạo đơn và đối soát.

User flow

First-time login flow

1. Agency Admin đăng nhập vào hệ thống Agency Admin
2. Hệ thống kiểm tra trạng thái kết nối GHN:
 - Nếu chưa kết nối → hiển thị popup “Kết nối tài khoản GHN”
3. Agency Admin nhập xem và chỉnh sửa thông tin, được prefill sẵn từ thông tin Super Admin nhập từ flow tạo tài khoản Đại lý
 - AGENCY-13: [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Nhập thông tin tài khoản GHN
 - SĐT tài khoản GHN
 - Client ID GHN
4. Nhấn “Kết nối”
5. Hệ thống gửi OTP GHN tới SĐT
6. Agency Admin nhập OTP để xác thực
7. Hệ thống ghi nhận thông tin GHN
8. Hệ thống so sánh với thông tin từ GHN Super Admin (
 - AGENCY-13: [GSA] Đại lý - Tạo mới đại lý: Nhập thông tin tài khoản GHN) và cập nhật trạng thái cho Super Admin
 1. Trùng → “Đã xác thực”
 2. Không trùng → “Chờ xác nhận”
9. Sau khi hoàn tất, hệ thống chuyển Agency Admin đến màn Cài đặt > Thông tin đại lý > Kết nối tài khoản GHN

Subsequent login flow

1. Agency Admin đăng nhập vào hệ thống
2. Hệ thống kiểm tra:
 - Nếu đã kết nối GHN → điều hướng đến màn “Quản lý shop”
 - Không hiển thị popup kết nối

Acceptance Criteria

AC1: Khi Agency Admin đăng nhập lần đầu và chưa kết nối GHN, hệ thống hiển thị popup “Kết nối tài khoản GHN”.

AC2: Popup yêu cầu kết nối được prefill sẵn thông tin khi tạo Đại lý

- SĐT tài khoản GHN
- Client ID GHN

AC3: Agency Admin không thể bỏ qua popup nếu chưa hoàn tất kết nối GHN.

AC4: Khi nhấn “Kết nối”, hệ thống gửi OTP GHN tới SĐT

AC5: Agency Admin phải nhập OTP hợp lệ để tiếp tục.

AC6: Sau khi xác thực OTP thành công, hệ thống ghi nhận thông tin tài khoản GHN.

AC7: Hệ thống so sánh thông tin GHN giữa:

- GHN Super Admin
- Agency Admin

AC8: Khi thông tin trùng khớp, hệ thống cập nhật trạng thái thành “Đã xác thực” cho Super Admin

AC9: Khi thông tin không trùng khớp, hệ thống cập nhật trạng thái thành “Chờ xác nhận” cho Super Admin

AC10: Sau khi hoàn tất kết nối, hệ thống điều hướng Agency Admin đến màn “Thông tin đại lý – Kết nối GHN”.

AC11: Khi Agency Admin đăng nhập các lần tiếp theo:

- Nếu đã có trạng thái GHN → không hiển thị popup
- Điều hướng trực tiếp đến màn “Quản lý shop”

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

Quản lý Shop

1. [AGA] Shop - Danh sách shop: Xem danh sách shop

Link Jira: [🔗 AGENCY-42: \[AGA\] Shop - Danh sách shop: Xem danh sách shop](#)

User story

Là **Agency Admin (Đại lý)**, tôi muốn xem và quản lý danh sách các shop thuộc đại lý của mình để có thể theo dõi hoạt động, kiểm soát trạng thái và thực hiện các thao tác quản lý shop.

User flow

1. Agency Admin truy cập menu **Quản lý shop**
2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả shop thuộc đại lý
3. Agency Admin có thể:
 - Xem thông tin từng shop
 - Tìm kiếm shop:
[🔗 AGENCY-43: \[AGA\] Shop - Danh sách shop: Search shop](#)
 - Phân trang danh sách
 - Tạo shop mới:
[🔗 AGENCY-45: \[AGA\] Shop - Tạo mới shop: Thông tin cơ bản](#)

Acceptance Criteria

AC1: Khi Agency Admin truy cập màn “Quản lý shop”, hệ thống hiển thị danh sách shop thuộc đúng đại lý

AC2: Mỗi shop hiển thị các thông tin:

- Tên shop - Mã shop (shop_id)
- Chủ shop - Số điện thoại
- Số đơn hàng
- Tổng COD
- Doanh thu

AC3: Agency Admin chỉ có thể xem các shop thuộc đại lý của mình, không thể truy cập shop của đại lý khác.

AC4: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường và theo từ khóa một phần.

AC5: Hệ thống hỗ trợ phân trang danh sách shop.

AC6: Agency Admin có thể chọn số lượng bản ghi hiển thị trên mỗi trang.

AC7: Agency Admin có thể nhấn “Tạo shop mới” để chuyển sang màn tạo shop

🔗 AGENCY-45: [AGA] Shop - Tạo mới shop: Thông tin cơ bản

AC8: Khi không có dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái empty phù hợp.

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

2. [AGA] Shop - Danh sách shop: Search shop

Link Jira: 🔗 AGENCY-43: [AGA] Shop - Danh sách shop: Search shop

User story

Là **Agency Admin (Đại lý)**, tôi muốn tìm kiếm shop trong danh sách shop thuộc đại lý của mình để nhanh chóng truy cập và quản lý shop cần thiết

Acceptance Criteria

AC1: Hệ thống hiển thị ô tìm kiếm tại màn “Quản lý shop”.

AC2: Agency Admin có thể nhập từ khóa để tìm kiếm shop.

AC3: Hệ thống thực hiện tìm kiếm theo các trường:

- Tên shop
- Mã shop (shop_id)
- Tên chủ shop
- Số điện thoại shop

AC4: Kết quả tìm kiếm chỉ bao gồm các shop thuộc của Agency Admin đang đăng nhập.

AC5: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm:

- Không phân biệt chữ hoa/thường
- Tìm kiếm theo một phần từ khóa (partial match)

AC6: Khi không có kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị trạng thái không tìm thấy dữ liệu

AC7: Khi xóa từ khóa tìm kiếm, hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách shop

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

3. [AGA] Shop - Tạo mới shop: Thông tin cơ bản

Link Jira: [🔗 AGENCY-45: \[AGA\] Shop - Tạo mới shop: Thông tin cơ bản](#)

User story

Là **Agency Admin (Đại lý)**, tôi muốn nhập thông tin cơ bản của shop để tạo mới shop thuộc đại lý của mình, giúp các shop có thể sử dụng hệ thống để lên đơn

User flow

1. Agency Admin truy cập màn “Quản lý shop”
2. Agency Admin click “Tạo shop mới”
3. Hệ thống hiển thị form “Thông tin cơ bản”
4. Agency Admin nhập các thông tin:
 - Thông tin chung
 - Cấu hình tài khoản shop đăng nhập web/app shop:
[🔗 AGENCY-46: \[AGA\] Shop - Tạo mới shop: Cấu hình User/Password ch...](#)
5. Agency Admin click “Lưu”
6. Hệ thống validate dữ liệu
7. Nếu hợp lệ → cho phép lưu shop
8. Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi

Acceptance Criteria

AC1: Agency Admin có thể truy cập màn tạo shop từ màn “Quản lý shop”.

AC2: Hệ thống hiển thị các field:

- Tên shop (bắt buộc)
- Tên chủ shop
- Số điện thoại (bắt buộc)
- Địa chỉ lấy hàng (bắt buộc): hỗ trợ địa chỉ cũ/mới

- Số nhà, tên đường
- Tỉnh/Thành
- Quận/Huyện
- Phường/Xã

AC3: Mã shop (shop_id) được hệ thống tự động generate

- Gồm 6 ký tự
- Format: 3 chữ cái IN HOA + 3 số. Ví dụ: ABC123, XDF908
- Unique toàn hệ thống

AC5: Validate dữ liệu:

- Tên shop: Không được để trống, độ dài tối đa 255 ký tự
- Tên shop: Không được để trống, độ dài tối đa 255 ký tự
- Số điện thoại:
 - Không được để trống
 - Định dạng sdt di động
 - Phải unique trong phạm vi cùng agency
 - Cho phép trùng với shop thuộc agency khác
- Địa chỉ:
 - Không được để trống
 - Phải chọn đủ Tỉnh/Thành → Quận/Huyện → Phường/Xã

AC6: Khi tạo shop thành công:

- Hệ thống lưu:
 - shop_id (system generate)
 - agency_id (từ Agency Admin đang đăng nhập)
- Shop thuộc đúng tenant của Agency
- Trạng thái mặc định: Hoạt động

AC7: Hệ thống đảm bảo tenant isolation:

- Agency Admin chỉ tạo được shop thuộc đại lý của mình
- Không thể tạo shop cho agency khác

AC9: Trường hợp nhập SĐT bị trùng trong cùng agency:

- Hệ thống hiển thị lỗi số điện thoại đã tồn tại trong đại lý
- Không cho phép tạo shop

AC10: Trường hợp dữ liệu không hợp lệ:

- Hiển thị message lỗi tại từng field
- Không cho submit

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

4. [AGA] Shop - Tạo mới shop: Cấu hình User/Password cho chủ shop đăng nhập Web/App shop

Link Jira: [🔗 AGENCY-46: \[AGA\] Shop - Tạo mới shop: Cấu hình User/Password cho chủ...](#)

User story

Là **Agency Admin (Đại lý)**, tôi muốn cấu hình tài khoản đăng nhập (username/password) cho shop để chủ shop có thể đăng nhập vào hệ thống Web/App và sử dụng dịch vụ.

Acceptance Criteria

AC1: Hệ thống hiển thị section cấu hình tài khoản đăng nhập trong màn hình tạo shop

AC2: Username shop được cấu thành theo format:

username = shop_id + "-" + {username do Agency Admin nhập}

- Trong đó:
 - shop_id do hệ thống generate (6 ký tự: 3 chữ in hoa + 3 số)
 - Phần suffix được prefill sẵn bằng số điện thoại chủ shop, Agency Admin có thể edit lại

AC3: Agency Admin không được chỉnh sửa phần shop_id trong username

- Chỉ được nhập phần phía sau dấu "-"

AC4: Username:

- Là bắt buộc
- Không chứa ký tự đặc biệt (chỉ a-z, 0-9)
- Unique toàn hệ thống

AC5: Khi username bị trùng:

- Hệ thống hiển thị lỗi: "Tên đăng nhập đã tồn tại"
- Không cho phép lưu

AC6: Password

- Là bắt buộc
- Tối thiểu 8 ký tự
- Ít nhất 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 ký tự số và 1 ký tự đặc biệt

AC7: Hệ thống hỗ trợ:

- Ẩn/hiện mật khẩu
- Sao chép username
- Sao chép mật khẩu

AC8: Khi submit hợp lệ:

- Hệ thống lưu:

- username
- password
- Mapping với:
 - shop_id
 - agency_id

AC9: Đảm bảo tenant isolation:

- Shop chỉ đăng nhập được vào hệ thống thuộc agency_id của mình
- Không thể dùng account của shop A để đăng nhập vào agency B

AC10: Khi dữ liệu không hợp lệ:

- Hiện thị lỗi tại từng field
- Không cho submit

AC11: Sau khi tạo thành công, tài khoản shop có thể sử dụng để:

- Đăng nhập Web shop:  AGENCY-78: [WS] Login screen
- Đăng nhập App shop:  AGENCY-79: [AS] Login screen

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

5. [AGA] Shop: View thông tin chi tiết shop

Link Jira:

User story

User flow

1.

Acceptance Criteria

AC1:

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

Quản lý đơn hàng

Cấu hình Bảng giá

Đối soát - Chuyển khoản

Yêu cầu hỗ trợ

Dashboard / Báo cáo

Phân quyền

Phí dịch vụ

Thông tin tài khoản

1. [AGA] Thông tin tài khoản: Thay đổi mật khẩu

Link Jira:

User story

User flow

1.

Acceptance Criteria

AC1:

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

n. [AGA]

Link Jira:

User story

User flow

1.

Acceptance Criteria

AC1:

Thông tin	Hình ảnh	Mô tả

WEB SHOP

Figma:

APP SHOP

Figma:

<https://www.figma.com/design/8JzEJOjiAWTH3DnM3B9zmt/-AS--APP-SHOP?m=auto&t=zP2qmi1t4MRCEA1c-6>