

1. LM24의 구동과 데이터 흐름을 한눈에 보기

개인 PC가 취득·취합·필터·가공을 수행합니다. AI 요청·응답과 팀 전송은 PC를 중심으로 나눕니다.




- 신호는 시각·출처·상대·짧은 내용이 담긴 업무 단서 한 행입니다. 근거는 그 단서이며, MM(인월)은 월 기준 시간으로 환산한 추정 투입량입니다.

구간	처리	보관·전달 정보
개인 PC 취득	앱·웹·로컬 기록에서 가능한 범위 조회	D1: 원자료 CSV·화면 텍스트·조회 응답
취합·필터	형식 맞춤·중복/기간/대상 규칙 적용	후보 채택·강도 조정·분석 제외. D1은 별도 보관
변환·계산	업무 단서와 시간 근거를 각각 처리 후 결합	D2: 신호·업무·시간·근거·보고서
AI 사용	선별 입력 전송 → 응답 파싱·반영	Microsoft 365 입력 + 로컬 요청/응답·판정 기록
팀 기능	HTTP 전송 또는 공유폴더 복사 후 취합	D3: 개인 식별정보·신호·분석 결과·팀 보고서

읽는 순서: 본문 1-8쪽 → 체크리스트 9-13쪽 → 운영 확인표 14-15쪽 → 신청서 16쪽. 상세 구동은 인프라 HTML, 필터·전송 항목은 데이터 흐름 HTML을 참고합니다.

2. 어느 PC에서 실행되고 어디에 접속하는가

개인 UI는 로컬 접속이며, Microsoft 365 접속과 팀 공동 열람은 별도 통신입니다.



• UI 상태 조회에서 활동 샘플러가 자동 시작될 수 있습니다. 수집 실행 중 로그인 예약을 등록하는 기본 경로도 있으며, UI 종료가 관측기 종료를 보장하지 않습니다.

구성	실행·연결	역할·확인 범위
개인 UI·실행부	사용자 BAT → Python UI → 분석 시 Python·PowerShell	실행한 Windows 계정 상속. UI는 127.0.0.1:9148~9167
활동 샘플러	기본 60초 관측 / 로그인·UI 자동 시작 경로	창 제목·프로세스·유희시간. 예약은 현재 사용자 최소 권한. 실제 등록 미확인
전용 Edge	로컬 제어 기본 9333 / 외부 HTTPS 443	웹 읽기·Copilot 입력/응답. 로그인 프로필 별도 보관
선택 Teams Graph	별도 앱 설정·OAuth 인증 / HTTPS 443	기본 앱 ID 공백. Teams 채팅용; 메일 Graph 없음
선택 팀 기능	HTTP 0.0.0.0:9310 또는 지정 공유폴더	공유폴더 취합은 별도 팀 HTTP 서버 없이 가능

팀 자동 집계는 서버 실행 PC에서 AI 없이 처리합니다. 팀 AI는 별도 명령 실행 PC의 Edge 계정 사용. Teams 샘플러 예약은 별도 선택. 실제 실행 계정·등록 상태·망은 운영 확인 대상입니다.

3. 무엇을 읽고, 필터 전에 무엇이 남는가

취득 파일에는 제목·발체·메타데이터 외에도 화면 텍스트와 대체 조회 응답이 남을 수 있습니다.



• D1에 남은 정보와 분석에 채택되는 정보는 다릅니다. 표시 범위·색인·권한·예산 등에 따라 후속 취득을 생략할 수 있습니다.

취득 대상	D1에 남는 정보	정보 범위
메일·일정	제목·시각·발신자·수신 구분·일정 위치·상태	본문·첨부 전체 취득 아님. 본인 계정 메타데이터도 존재 가능
Teams	발신자·대화명·시각·발체·앱 화면 텍스트	메시지 CSV에서 빠진 화면 문구도 별도 텍스트에 남을 수 있음
파일·Git·작업창·PC	경로·이름·작성자·시각·내용 단서·창 제목·프로세스	단순 건수보다 넓은 업무·개인 식별 단서 포함 가능
Copilot 대체 조회	요청문·조회 응답 원문	CSV 제목 숨김은 조회 응답 원문의 삭제가 아님
별도 인증·임시 자료 C1	Edge 세션·Graph 토큰·이력 DB 임시 사본	분석 CSV와 다른 보호·삭제·진단 제출 범위 확인 필요

D1 원자료와 C1 인증·임시 자료는 별개입니다. 추가PC 보관은 해당 수집 하위폴더 전체를 옮길 수 있어 화면 TXT·조회 응답·캐시도 포함됩니다. 실제 전체 서버 동기화는 보장하지 않습니다.

4. 취합한 자료를 어떻게 거르고 바꾸는가

취합·필터는 분석 대상을 결정합니다. 원자료 삭제와 개인정보 전체 익명화를 수행하는 단계는 아닙니다.

- 분석 중 일부 원파일을 추가로 읽어 짧은 내용 단서를 캐시한 뒤 신호 제외어를 검사합니다. 신호 제외가 캐시 삭제를 뜻하지 않습니다.

처리	입력·규칙	출력·남는 정보
취합·형식 정리	현재 PC·추가 PC의 날짜·출처·상대·텍스트 정리	같은 형태의 분석 후보. 이름·업무 내용은 남을 수 있음
기간·중복	기간 조건과 자료별 중복 키 적용	기간 밖·중복을 이번 분석에서 제외. 원자료 일괄 삭제 아님
대상·제외어	설정 제외어·공지·단체발송·취소/거절 등	채택·강도 조정·분석 제외. CC·열람은 약한 단서로 남을 수 있음
신호·계산 변환	발체·업무 묶기 / 별도 시각·활동 구간·설정 적용	D2의 신호·업무·시간·근거. 신호 text 기본 최대 100자


파일 단서를 신호에서 빼도 별도 시각은 남을 수 있습니다. AI 신호 판정의 시간 재산정은 실패 가능하며, 업무행 정제는 총 MM을 유지해 비중을 재배분합니다. 원자료·기송신본은 별도 보관됩니다.

두 경로를 결합합니다 — 업무 신호 제외와 시간 근거 제외가 항상 같지는 않습니다.



5. AI에는 어떤 입력이 나가고 응답은 어디에 남는가

코드가 선별한 입력을 Copilot 웹에 보내고, 응답을 다시 분석·보고서에 반영합니다.




- 수집용 Copilot 조회는 분석 필터보다 먼저 실행될 수 있습니다. AI 정제를 꺼도 모든 외부 AI 조회가 차단되지는 않습니다.

단계	실제 외부 입력·응답	보관·식별정보 경계
개별 신호 판정	날짜·출처·상대 표기·발체 → 업무 여부·분류	D2 신호·판정 결과. 텍스트 속 식별정보는 남을 수 있음
업무 정제·설명	업무명·근거·비중·활동일수·표본 → 이름·설명	D2 요청/응답·설명. 일부 경로에 MM도 포함 가능
흐름·자동화 후보	업무명·근거·통계 → 후보·흐름	D2 결과. 업무 흐름 입력에는 MM·건수도 포함
팀 AI 정리	과제·업무·후보 이름 목록 → 이름 묶기	별도 개인 이름·MM 필드는 없으나 명칭 속 개인정보·기밀은 가능
취득 중 대체 조회	메일·일정 조회 지시 → 메타데이터 응답	분석 AI와 별개. 조회 원응답은 D1에 남을 수 있음

가상 예: 제목 “고객사명 프로젝트A 검토”, 상대 a@corp.example → 기본 AI 판정에서 상대는 corp.example로 줄어도 제목 속 고객명은 남습니다. 설정·역할주소 예외가 있습니다.

6. 팀에는 어떤 파일이 전달되고 누가 볼 수 있는가

팀 취합은 합계만 보내는 기능이 아니라, 개인별 신호와 분석 결과를 함께 보관·열람하는 기능입니다.



- HTTP 자동 전송은 기본 꺼짐이며 공유폴더 자동 복사는 별도입니다. 팀 집계는 서로 다른 분석 기간을 자동 제외하지 않습니다.

경로	D2에서 전달하는 정보	D3의 결과·경계
HTTP 업로드	인원 정보 + 최대 9종 CSV·JSON의 전체 텍스트	JSON 요청, 1회 30 MiB. 이름·PC명·기간·수치·신호·근거 포함 가능
표준 업로드 제외	취득 폴더 전체·TXT·프로필·토큰·첨부·개인 HTML	추출한 텍스트는 신호·결과에 포함 가능
공유폴더 자동 복사	설정 시 결과 CSV·JSON과 인원 정보 복사	HTTP 자동 전송을 꺼도 별도로 동작 가능
수동 공유폴더 저장	같은 결과와 원문 포함 가능 개인 HTML 추가	폴더 접근권한자가 원문 포함 보고서를 읽을 수 있음
팀 집계·조회	수신 파일로 보고서 생성. 일반 집계는 AI 없이 수행	기본 인증·HTTPS 없음. 팀 토큰은 설치 확인용이며 인증 수단 아님

같은 가상 신호의 팀 전송은 상대 a@corp.example를 추가 가림 없이 포함할 수 있습니다. 측정 불충분 인원은 일부 비교에서 빠져도 인원 표에 남으며, 기간 불일치를 일괄 제외하지 않습니다.

7. 구현된 제한과 운영으로 보완할 통제를 구분하기

키워드·길이·파일명 제한만으로 모든 저장물의 개인정보 보호와 접근통제가 완료되는 것은 아닙니다.

- 사람 검토는 코드상 필수 승인 관문이 아닙니다. 자동 전송·공유 설정과 실제 운영 통제는 별도로 확인해야 합니다.

대상	현재 구현	운영부서 확인 질문
취득·분석 제한	기간·중복·일부 제외어·대상·발취 규칙	어느 정보까지 취득하며 자유텍스트 혼입·오분류를 어떻게 확인하는가?
팀 접근·전송	HTTP·인증 미구현. 공유폴더는 파일 권한에 의존	어느 망·PC·사용자에게 허용하며 인증·HTTPS·폴더 권한을 어떻게 적용하는가?
인증자료	Edge 세션·Graph 토큰 별도. 토큰 평문 JSON·사용자 ACL 설정 시도	권한 적용 결과·복사·진단 제출·계정 종료 시 처리를 누가 확인하는가?
보존·삭제	D1·D2·D3·인증·임시 자료의 기록이 서로 다름	자료별 기간·삭제·백업·단말/인력 변경 시 처리와 책임자는 누구인가?
외부 AI	선별 텍스트 입력. 조직 정책·승인 여부 미확인	어느 계정·서비스·정보를 허용하며 보존/학습·DLP 정책은 무엇인가?

기존 회사 통제가 적용돼 있을 수 있으나 이번 정적 분석에서는 확인하지 않았습니다. MM은 추정값이며 실제 근태·검증된 절감시간과 같지 않습니다.

8. 체크리스트의 주요 판정과 확인 요청

기술 형태는 코드로 확인하되, 사용망·계정·대상 정보·접근통제는 실제 운영 계획으로 확정합니다.

- 검토팀은 흐름별 정보 허용 범위와 보완 조건을 검토하고, 운영부서는 실제 구성·설정·통제 적용 자료를 확인해야 합니다.

체크 영역	구현상 판단	확인 요청
A-E 유형/언어	웹·정보처리·AI/자동화, Python·PowerShell·웹 언어. CLI 전용 아님	어떤 AI·Graph·팀 기능을 실제 사용할 것인가?
B·C·D 망/위치/개발	로컬 PC 및 선택 외부·팀 연결. 실제 환경 미확인	OA/LG net/FA망, 서버·Cloud 위치, 개발 단말·소속·근무지는 어디인가?
F 개인정보	이름·이메일·세션 등 취급. 자유텍스트 혼입 미확인	대상자·항목·목적·제외 기준은 무엇인가? 개인정보 없음 일괄 분류는 지양
G 중요정보	제품·과제·고객·업무·개인별 수치에 중요정보 가능	정보등급·계약에 따라 AI 입력과 팀 공유를 어디까지 허용하는가?
H 인프라	팀 HTTP 서버 선택. 별도 DB 필수 아님. 기본 인증·HTTPS 미구현	망·인증·암호화·권한·보존·방화벽/DNS·보안솔루션 적용안은 무엇인가?

48개 세부 체크 항목은 부록 참조. 이 자료는 정적 분석 설명이며 실제 환경의 성공·완전성·정책 적합성 또는 도입 승인 완료를 뜻하지 않습니다.

A-B 개발 유형·네트워크

구현상 권고 답변입니다. 미확인 항목은 운영부서의 사실 확인 후 확정합니다.

항목	권고	기술적 판단 / 확인 사항
A1 웹	해당	개인 화면은 로컬 HTTP 웹 UI이며, 팀서버도 웹 보고서·API를 제공함. 인터넷 공개 웹사이트라는 뜻은 아님.
A2 모바일	기본 미해당	모바일 앱·모바일 전용 실행 환경의 구현은 확인되지 않음.
A3 SaaS	조건부	Microsoft 365 Copilot·Outlook·Teams 웹 서비스를 연동할 때 해당. LM24 자체는 로컬 설치형임.
A4 서버·네트워크·DB 정보처리·보안 솔루션	해당	업무 활동을 처리하는 정보처리 도구. 선택적으로 Python 팀서버 사용. 별도 DB 서버·보안 솔루션을 제공하지는 않음.
A5 방화벽 룰 변경·DNS 신청	조건부	팀서버 접근·외부 Microsoft 서비스 접속 정책에 따라 신청 필요. DNS는 IP 주소 사용 시 필수가 아님.
A6 RPA·AI·자동화 도구	해당	PowerShell/Python 수집 자동화, Edge 화면 제어, Copilot AI 판정·정제를 포함함.
A7 CLI 전용 도구 (웹 UI 없음)	기본 미해당	BAT·CLI 진입점도 있지만 웹 UI가 있으므로, 제시된 “웹 인터페이스가 없음” 조건에는 해당하지 않음.
B1 외부망 오픈	조건부	M365 웹·Copilot·Graph 사용 시 PC→외부 서비스의 송신 접속 필요. 인터넷→LM 팀서버 공개 수신은 필수 구성이 아님.
B2 그룹사망 (LG net)	확인 필요	실제 PC·팀서버 위치와 라우팅을 코드로 판단할 수 없음. 운영 담당자가 확인할 항목.
B3 사내망 (OA망)	확인 필요	팀 PC·공유폴더 사용 가능 구조이나 OA망이라는 실제 망 구분은 확인 필요.
B4 생산망 (FA망)	확인 필요	FA망 설비 연동의 고유 기능은 미확인. FA망 PC·파일 경로에서 운영할 계획이 있는지는 확인 필요.
B5 외부 API 연동·입력 전달	조건부	Teams Graph API는 설정·권한 충족 시 사용. AI 정제는 직접 ChatGPT API가 아니라 Copilot 웹 입력이며, API 여부와 무관하게 업무 정보가 외부 서비스로 전달됨.

C-D 운영 환경·개발자

구현상 권고 답변입니다. 미확인 항목은 운영부서의 사실 확인 후 확정합니다.

항목	권고	기술적 판단 / 확인 사항
C1 기존 Cloud 계정	확인 필요	LM24를 AWS/Azure에 배포하는 필수 구성은 없음. 별도 클라우드 운영 계획 확인 필요. M365 사용만으로 이 항목이 자동 해당하지는 않음.
C2 신규 Cloud 계정	확인 필요	신규 AWS/Azure 계정 생성 기능·필수 요구 없음. 실제 신청 계획 확인 필요.
C3 워크스테이션·로컬 PC·전산실 PC	해당	Windows PC에 프로그램·내장 Python·수집/분석 파일을 두고 실행하는 기본 구조.
C4 온프레미스 데이터센터·DMZ	확인 필요	가산 DC·상암 DMZ 등 실제 설치 위치는 코드에 근거가 없음. 팀서버 설치 계획 확인 필요.
D1 VDI PC 개발	확인 필요	소스만으로 VDI 사용 여부를 판단할 수 없음.
D2 로컬 PC 개발	확인 필요	Windows 로컬 개발·시험이 가능한 코드 구조. 실제 개발 단말이 로컬인지 VDI인지는 담당자 확인 필요.
D3 자사 개발 인력	확인 필요	개발자의 고용·소속은 코드로 확인할 수 없음.
D4 외주 개발 인력	확인 필요	CNS 등 외주 참여 여부는 프로젝트 담당자 확인 필요.
D5 사내 상주 개발	확인 필요	개발자의 실제 근무 장소 확인 필요.
D6 사외 원격 개발	확인 필요	사외 원격 개발 참여 여부 확인 필요.

E / F1-F6 개발언어·개인정보

구현상 권고 답변입니다. 미확인 항목은 운영부서의 사실 확인 후 확정합니다.

항목	권고	기술적 판단 / 확인 사항
E1 웹 표준 (Java·Spring·React 등)	해당	웹 화면에 HTML·CSS·JavaScript 사용. Java·Spring Boot·React 프레임워크 사용은 확인되지 않음.
E2 Python	해당	분석·수집·AI 연결·개인 웹 UI·팀서버가 Python 기반. Django·ML 학습 라이브러리를 필수로 사용하지 않음.
E3 모바일 개발언어	기본 미해당	Android Java·Kotlin·Objective-C·Swift 기반 모바일 구현은 확인되지 않음.
E4 패키지 솔루션 특화 언어	기본 미해당	SAP HANA·Oracle 특화 개발 구조는 확인되지 않음.
E5 그 외 언어	해당	PowerShell(.ps1), Windows 배치(.bat) 사용. 브라우저 History 조회에는 SQLite SQL을 사용함.
F1 주민등록번호 (13자리)	확인 필요	전용 수집 필드는 없음. Teams 화면 원문·제목·업무 텍스트에 섞여 있을 경우 처리될 수 있어 실제 자료 확인 필요.
F2 여권번호	확인 필요	전용 수집은 미구현. 자유텍스트 혼입 여부와 제외 정책 확인 필요.
F3 운전면허번호	확인 필요	전용 수집은 미구현. 자유텍스트 혼입 여부와 제외 정책 확인 필요.
F4 외국인등록번호	확인 필요	전용 수집은 미구현. 자유텍스트 혼입 여부와 제외 정책 확인 필요.
F5 계좌번호	확인 필요	전용 수집은 미구현. 메일 제목·채팅·업무 근거에 포함되는지 확인 필요.
F6 카드번호	확인 필요	전용 수집은 미구현. 자유텍스트 혼입 여부와 제외 정책 확인 필요.

F7-F12 / G 개인정보·중요정보

구현상 권고 답변입니다. 미확인 항목은 운영부서의 사실 확인 후 확정합니다.

항목	권고	기술적 판단 / 확인 사항
F7 비밀번호 (일방향 암호화 대상)	확인 필요	LM 자체 로그인 암호 필드는 없으나 자유텍스트 내 비밀번호 혼입 여부는 미확인. 원문 전체의 비밀번호 불포함·해시 저장을 보장하지 않음. Edge 세션·Graph 토큰도 별도 인증정보 검토 필요.
F8 주소	확인 필요	주소 전용 수집 필드는 없음. 일정 위치·화면 텍스트에 주소가 포함될 수 있어 확인 필요.
F9 생체인식 정보	기본 미해당	얼굴·지문·음성 등 생체인식 취득·인식 기능은 확인되지 않음.
F10 임직원명·사번·이메일	해당	owner/이름, 메일 상대·본인 계정, Teams 참여자, 문서 작성자, 업무 근거에 식별정보 포함 가능. 사번의 전용 수집 필드는 없음.
F11 전화번호·휴대폰·IP·MAC	조건부	팀서버 사용 시 IP를 통신·로컬 요청 판별에 사용. 선택 라이선스 수집의 server/host에도 IP가 들어갈 수 있음. 전화·MAC 전용 수집은 미확인, 전화는 텍스트 혼입 가능.
F12 쿠키정보	해당	전용 Edge 프로파일에서 로그인 세션·쿠키를 취급함. LM이 쿠키 값을 분석 CSV로 추출하는 기능과는 다름. "개인정보 없음"은 선택하지 않는 것이 타당함.
G1 고객사 중요 정보	조건부	고객·제품·과제명, 파일명, 메일/채팅 발취에 고객 중요 정보가 포함될 수 있음. 계약·정보등급 기준으로 확정 필요.
G2 사내 중요 정보	조건부	내부 프로젝트·설계/업무명, 활동 시각, 개인별 MM·부재/야근 추정·업무 흐름 등을 처리함. 회사 정보등급에 따라 판정 필요.
G3 중요 정보 없음 (일반 정보)	기본 미해당	제목·요약·통계라는 이유만으로 일반 정보로 단정할 수 없음. 실제 내용·분류 기준 확인 전 일괄 체크 부적절.

H 인프라 정보

구현상 권고 답변입니다. 미확인 항목은 운영부서의 사실 확인 후 확정합니다.

항목	권고	기술적 판단 / 확인 사항
H1 서버·DB	조건부	HTTP 팀 업로드 사용 시 Python 팀서버 필요. 공유폴더 취합은 별도 팀 HTTP 서버 없이 가능. 업무 저장은 CSV/JSON 파일이며 별도 DB 서버 없음. 브라우저 이력의 로컬 SQLite는 읽음.
H2 방화벽 룰 등록·변경	조건부	팀 클라이언트→서버 지정 TCP 포트(기본 9310), 외부 M365 HTTPS 송신의 기존 허용 여부에 따라 필요.
H3 네트워크 장비	확인 필요	신규 스위치·라우터 요구는 코드에 없음. 망간 연결·장비 변경 필요성은 실제 구성 확인.
H4 DNS 등록·변경	조건부	IP 주소로 운영 가능. 별도 도메인·HTTPS 프록시 주소를 사용할 때 신청 여부 확인.
H5 네트워크 보안 장비	확인 필요	웹방화벽·방화벽 장비를 코드가 제공하지 않음. 팀서버 보호 구성과 회사 정책에 따른 검토 필요.
H6 보안 솔루션	확인 필요	암호화·DLP·접근제어 솔루션이 제품에 내장됐다고 볼 근거 없음. 기존 보안 솔루션 적용 및 추가 도입 여부 확인.

운영 확인표 ① 사용할 기능과 설정

코드 기본값과 실제 적용값을 구분합니다. 실제 계정·주소·담당자·확정일은 운영부서가 기입합니다.

기능	기본값·구현 경로	운영부서 기입 사항
메일 Copilot 대체 조회	기본 허용; 앞 경로의 결과에 따라 실행	적용값·계정·허용 정보: 미정
Teams Copilot 대체 조회	기본 꺼짐	사용 여부·적용값: 미정
Teams Graph	기본 clientId 공백. 요청 권한 Chat.Read / User.Read / offline_access	앱·테넌트·동의 범위: 미정
분석 AI / 팀 AI	개인 UI 기본 AI 체크; CLI --ai 선택. 팀 AI 별도 실행	허용 계정·기능·테넌트 정책: 미정
활동 샘플러 자동 시작·등록	autoRestartSampler / autoRegisterSampler 기본 true	등록 작업·실행 계정·정지 방법 확인: 미정
팀 HTTP / 공유폴더	HTTP 자동 업로드 기본 false; 공유폴더 기본 빈 값	서버·경로·망·접근자·자동 여부: 미정
실제 운영 범위 확정	위 기본값과 개인 PC 적용값은 다를 수 있음	운영부서 담당자·확정일·설정 증빙: 미정

미정은 사용 허용이나 차단 완료를 뜻하지 않습니다. 적용 설정·실행 PC·상대 주소·망 위치·담당자·확정일·증빙을 연결해 검토해야 합니다.

운영 확인표 ② 통제·책임·증빙

아래 사항은 코드 분석만으로 확정할 수 없습니다. 제안한 통제와 실제 적용 결과를 구분합니다.

확인 항목	받아야 할 답변·증빙	담당·상태
SEC-05 팀 열람·전송 보호	HTTP/공유폴더별 업로더·조회자·관리자, 인증·HTTPS·직접 9310 접근 제한, 접근기록 적용 증빙	운영·인프라 담당 지정 필요. 담당자·확정일 미정
SEC-06 Microsoft 365	실제 계정·테넌트·Graph 동의, AI 입력 허용 정보, 보존·접근·학습 이용·DLP 정책 및 확인일	M365·보안 담당 지정 필요. 적용 정책 미확인
SEC-07 정보 허용·정정	취득/AI/팀 공유별 대상자·정보등급·허용 범위, 민감정보·오분류 수정 및 공유 제한 절차	업무·정보 소유자 지정 필요. 기준·확정일 미정
SEC-08 저장 보호	D1/D2/D3/C1·TEMP·대기/완료본의 ACL, 저장 암호화, 백업/동기화 범위와 적용 결과	단말·서버 관리 담당 지정 필요. 증빙 미확인
SEC-09 보존·파기	자료별 보존 시작점·기간·삭제 주체/방법/실패 처리, 백업·퇴사·단말 교체, 세션/토큰 종료 확인	운영·정보 소유 담당 지정 필요. 보존표/검증 결과 미정

기술 설명의 의문 해소와 실제 보안 승인은 별개입니다. 미확정 항목의 운영 허용 범위는 책임 부서가 증빙을 확인한 뒤 결정해야 합니다.

신청서 기입 문안

조직의 실제 운영 범위와 담당 부서 확인 결과를 반영해 사용합니다.

1. 배경 및 목적

로드모니터 LM24는 Windows PC에서 실행하여 메일·일정·Teams 대화의 일부, 파일·작업창·PC 활동 기록을 취득하고 업무 분류·활동 시간·투입량을 추정하는 정보처리 도구입니다. 수집 자료는 개인 PC에 저장하며, 기능과 설정에 따라 Microsoft 365와 팀 서버 또는 공유폴더에 접속합니다. 사전 보안 검토를 위해 실행 구성, 접근 대상, 취득 후 취합·필터·가공, 개인 PC 보관, AI 입력·응답, 팀 전송·열람 범위를 설명합니다. 검토팀이 각 경계의 정보 항목과 기존 통제의 적용 여부를 확인하고 필요한 보완 조건을 결정할 수 있도록 소스 확인 사실과 운영 확인 사항을 구분합니다.

2. 비교란

LM24 v24.0.18 고정 소스를 기준으로 작성했습니다. 실제 운영망·계정·테넌트 정책·승인 상태는 미확인입니다. 분석에서 제외하거나 텍스트를 짧게 만드는 처리는 원자료·기존 AI 입력·팀 보관본의 삭제 또는 전체 익명화를 보장하지 않습니다. 기본 팀 서버에는 업로드·조회 사용자 인증과 HTTPS가 구현되어 있지 않습니다. 실제 실행 계정, 대상 폴더, 송신 허용 정보, 열람 권한, 암호화, 보존·삭제 및 백업 통제는 운영부서 확인 후 확정해야 합니다. 가상 검토팀의 문서 검토는 회사의 보안 승인 또는 침투시험을 대체하지 않습니다.