

Suivi & Prévention de blessures


by **phyling**

La première et la seule solution permettant de quantifier la fatigue et la biomécanique des membres inférieurs afin de réduire le risque de blessure.



Cette chaussure de football est équipée de crampons instrumentés permettant de mesurer les forces au sol

Une solution complète



Le MaxiPhyling : GPS et acquisition

GPS, centrale inertielle et boîtier d'acquisition : tout est réuni dans cet outil déjà utilisé au plus haut niveau notamment en aviron, cyclisme, kayak lors des JO de Tokyo 2021 et de Paris 2024 pour suivre les performances des athlètes.



STUD-e : le crampon connecté


Fruit de 6 années de travail et de 2 brevets, il intègre des capteurs de force permettant de mesurer avec précision la force développée par le joueur.

Le Hub : analyse et suivi

L'ensemble des données sont récupérées et traitées afin d'extraire plus de 50 indicateurs représentatifs de la fatigue et du risque de blessure de l'athlète. Calculés à chaque séance, ils permettent d'effectuer un suivi personnalisé et de minimiser le risque de blessure. Ceci est le résultat de plus de 3 ans de recherche et d'une thèse en partenariat avec l'université Paris Saclay.

Une utilisation simple

En quelques minutes d'utilisation seulement par séance, il est possible d'effectuer un suivi et ainsi bénéficier d'une réduction du risque de blessure.



Un tour de terrain avant et après l'entraînement en portant les STUD-e



Calcul d'un index de fatigue à chaque séance (quantification de la fatigue musculo-squelettique).



Suivi de l'état de forme du joueur complémentaire aux outils existants (tracker GPS) et plus spécifique.



Suivi de la biomécanique de course du joueur (% d'asymétrie, contraintes articulaires, foulée, etc.)

Testé et approuvé par la recherche

Développement d'un outil de quantification de la charge mécanique en football à partir de crampons instrumentés de capteurs de force : vers une application à la prévention des blessures (Karamanoukian A., 2023).



Pour en savoir plus, contactez-nous via contact@phyling.fr