Hoja de respuestas · IdFAI

Identificación de la inestabilidad funcional de tobillo · PhysiQ · v. 9695a442

Lee cada pregunta en el cuestionario y marca aquí con una X la casilla de tu respuesta, en la fila con el mismo número. Una sola casilla por fila, salvo donde dice que puedes marcar varias. Si te equivocas, tacha la casilla y marca la buena.
No escribas tu nombre ni ningún otro dato en esta hoja.

2	Último esguince	**1** ☐ Nunca **2** ☐ Hace más de 2 años **3** ☐ 1–2 años **4** ☐ 6–12 meses **5** ☐ 1–6 meses **6** ☐ Menos de 1 mes
3	Grado del esguince más grave (según un profesional)	**1** ☐ No consultó **2** ☐ Leve (grado I) **3** ☐ Moderado (grado II) **4** ☐ Grave (grado III)
4	Tiempo con muletas u otra ayuda	**1** ☐ Nunca **2** ☐ 1–3 días **3** ☐ 4–7 días **4** ☐ 1–2 semanas **5** ☐ 2–3 semanas **6** ☐ Más de 3 semanas
5	Último fallo del tobillo	**1** ☐ Nunca **2** ☐ Hace más de 2 años **3** ☐ 1–2 años **4** ☐ 6–12 meses **5** ☐ 1–6 meses **6** ☐ Menos de 1 mes
6	Frecuencia de los fallos	**1** ☐ Nunca **2** ☐ Una vez al año **3** ☐ Una vez al mes **4** ☐ Una vez a la semana **5** ☐ Una vez al día
7	Cuando empieza a torcerse, puede pararlo	**1** ☐ Nunca se le ha torcido **2** ☐ Inmediatamente **3** ☐ A veces **4** ☐ No puede pararlo
8	Tras una torcedura, vuelve a la normalidad	**1** ☐ Nunca se le ha torcido **2** ☐ Inmediatamente **3** ☐ En menos de 1 día **4** ☐ En 1–2 días **5** ☐ Pasados 2 días
9	Inestable en la vida diaria	**1** ☐ Nunca **2** ☐ Una vez al año **3** ☐ Una vez al mes **4** ☐ Una vez a la semana **5** ☐ Una vez al día
10	Inestable en deporte u ocio	**1** ☐ Nunca **2** ☐ Una vez al año **3** ☐ Una vez al mes **4** ☐ Una vez a la semana **5** ☐ Una vez al día