

Confirmación de hipótesis · Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 4b. LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR- ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. «hallazgo»: sin LR aplicable. Criterios de cada test y fuentes, en la app.

1 Artrosis de Rodilla

Test	LR+	LR-	Papel
Criterio combinado: Edad ≥45 + dolor en actividad + rigidez <30 min	—	—	hallazgo
Crepitación articular	2.2	≈0.18	puntúa
Agrandamiento óseo	12	≈0.47	puntúa
Restricción de ROM	4.4	≈0.86	puntúa
Criterios clínicos del ACR	1.6	0.80	hallazgo
Rango disminuido, hinchazón persistente, debilidad de cuádriceps	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

2 Lesión Meniscal

Test	LR+	LR-	Papel
Test de McMurray	≈3.8	≈0.46	puntúa
Sensibilidad a la palpación de la línea articular	≈4.9	≈0.20	puntúa
Combinación de tests clínicos	2.7	0.40	puntúa
Combinación traumática: traumatismo + dolor medial o difuso + palpación de la interlínea medial	8.9	0.10	puntúa
Combinación degenerativa: inicio progresivo + dolor medial aislado + uno de tres	6.4	—	puntúa
Test de Thessaly	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

3 Dolor Patelofemoral (Síndrome)

Test	LR+	LR-	Papel
Dolor anterior durante sentadilla	1.8	0.20	puntúa
Cluster diagnóstico: edad + localización + escaleras + palpación facetas + ROM extensión	—	—	hallazgo
Palpación alrededor de la FR, sobre todo de las facetas	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

4 Lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA)

Test	LR+	LR-	Papel
Test de Lachman	5.7	0.24	puntúa
Test de Cajón Anterior	6.3	0.20	puntúa
Test de Pivot Shift	11	0.48	puntúa
Lever Sign Test	9.7	0.18	puntúa
Confirmar: mecanismo de pivote + derrame inmediato + Lachman positivo	18	—	puntúa
Descartar: sin mecanismo de pivote ni chasquido + Lachman o pivot shift negativos (si se cumple, marcar «Negativo»)	—	0.08	puntúa
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

5 Tendinopatía Rotuliana

Test	LR+	LR-	Papel
Dolor localizado en polo inferior de rótula + palpación del tendón	—	—	hallazgo
Dolor durante sentadilla en tabla inclinada (decline squat)	—	—	hallazgo
Ecografía o RM (si se dispone de informe)	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

6 Síndrome de la Banda Iliotibial

Test	LR+	LR-	Papel
Test de Ober	—	—	hallazgo
Test de Compresión de Noble	—	—	hallazgo
Palpación a lo largo de la cintilla	—	—	hallazgo
Step-down lateral	—	—	hallazgo
Test de Thomas	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

7 Bursitis de la Pata de Ganso

Test	LR+	LR-	Papel
Dolor y tumefacción en cara medial de rodilla (inserción pata de ganso)	—	—	hallazgo
Ecografía o RMN confirmatoria	—	—	hallazgo
Flexión de rodilla en carga y palpación de la pata de ganso	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

8 Lesión del Ligamento Colateral Medial (LCM)

Test	LR+	LR-	Papel
Valgo forzado a 30° de flexión + mecanismo de la entrevista	6.4	0.50	puntúa
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP)

Test	LR+	LR-	Papel
Cajón posterior a 90° de flexión	—	—	hallazgo
Signo del sag posterior	—	—	hallazgo
Test activo del cuádriceps	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Lesión del Ligamento Lateral Externo y Esquina Posterolateral (LLE y EPL)

Test	LR+	LR-	Papel
Hinchazón y equimosis laterales; palpación dolorosa del ligamento	—	—	hallazgo
Varo forzado a unos 30° de flexión	—	—	hallazgo
Marcha con empuje en varo	—	—	hallazgo
Test del dial (esquina posterolateral)	—	—	hallazgo
Cajón posterolateral	—	—	hallazgo
Test de recurvatum	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Fracturas (Rótula o Meseta Tibial)

Test	LR+	LR-	Papel
Regla de Ottawa antes de nada	≈1.7	0.12	puntúa
Rótula: dolor localizado, escalón, dolor con extensión resistida	—	—	hallazgo
Meseta: dolor exquisito sobre el foco y función neurovascular	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Inestabilidad Rotuliana

Test	LR+	LR-	Papel
Tests de estrés tibiofemoral normales	—	—	hallazgo
Movilidad rotuliana excesiva	—	—	hallazgo
Test de aprensión	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Síndrome de la Grasa de Hoffa

Test	LR+	LR-	Papel
Observación: genu recurvatum	—	—	hallazgo
Test de Hoffa	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Bursitis Pre e Infrarrotuliana

Test	LR+	LR-	Papel
Fiebre >37,7 °C (séptica → urgencia)	—	—	hallazgo
Hinchazón en la propia bursa y arrodillarse intolerable	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Apofisitis del Adolescente (Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen-Johansson)

Test	LR+	LR-	Papel
Cadera primero	—	—	hallazgo
Palpación de la tuberosidad tibial o del polo inferior de la rótula	—	—	hallazgo
Sentadillas, escaleras, step-down, saltos y extensión resistida	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Lesión Osteocondral

Test	LR+	LR-	Papel
Palpación de la zona afectada	—	—	hallazgo
Marcha antiálgica	—	—	hallazgo
Signos de inestabilidad: derrame y bloqueo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Plica Sinovial Medial

Test	LR+	LR-	Papel
Test de provocación de la plica rotuliana medial	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Disfunción de la Articulación Tibioperonea Proximal

Test	LR+	LR-	Papel
Presión directa sobre la cabeza del peroné y movilidad accesorio	—	—	hallazgo
Movimiento de rodilla con isquiotibiales en tensión y movimiento de tobillo	—	—	hallazgo
Cabeza del peroné prominente, hipermovilidad o luxación	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Neuropatía del Nervio Peroneo Común

Test	LR+	LR-	Papel
Marcha en steppage	—	—	hallazgo
Sensibilidad en la cara lateral inferior de la pierna y el dorso del pie	—	—	hallazgo
Fuerza de evasión y de flexión dorsal de tobillo y dedos	—	—	hallazgo
Tinel cerca de la cabeza del peroné	—	—	hallazgo
Prueba neurodinámica con sesgo peroneo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo

Quiste Poplíteo (Baker)

Test	LR+	LR-	Papel
Signos de patología meniscal o condral	—	—	hallazgo
Signo de Foucher	—	—	hallazgo
Gesto testigo (1) y medida objetiva (2)	—	—	hallazgo