

業務デザイナー機能説明書

ArcSuite 連携設定編

目次


ArcSuite 連携設定	3
ArcSuite 連携設定画面	3
ArcSuite 連携設定の設定	7

ArcSuite 連携設定

ArcSuite 連携設定を確認・設定することができます。

ArcSuite 連携設定画面

1. ホーム画面の「ArcSuite 連携設定」ボタンをクリックして ArcSuite 連携設定メニュー画面に遷移する
【ホーム画面】



2. ArcSuite 連携設定メニュー画面の「ArcSuite 連携設定」ボタンをクリックして ArcSuite 連携設定画面に遷移する
【ArcSuite 連携設定メニュー画面】



【ArcSuite 連携設定画面】

ArcSuite連携設定

ArcSuiteサーバーのホスト名 *

①

ArcSuite連携時のユーザー名 *

②

ArcSuite連携時のパスワード *

③

ArcSuite連携ログの保管期間（日） *

④

60

属性のURI連携時に使用するURL *

⑤

ArcSuite連携属性に使用する固有文字列 *

⑥

⑦

日本語名

英語名

中国語名

属性のURI連携時に使用するリンク名 *

⑧

添付

⑨

日本語名

英語名

中国語名

「帳票」の名称 *

⑩

帳票

⑪

日本語名

英語名

中国語名

「添付」の名称 *

⑫

添付

⑬

設定

戻る

⑭

【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	ArcSuite サーバーのホスト名	文字列	64	ArcSuite サーバーのホスト名を入力します。
2	ArcSuite 連携時のユーザー名	文字列	20	ArcSuite 連携時のユーザー名を入力します。
3	ArcSuite 連携時のパスワード	文字列	250	ArcSuite 連携時のパスワードを入力します。
4	ArcSuite 連携ログの保管期間（日）	数値	3	ArcSuite 連携ログの保管期間（日）を入力します。 1～999 が入力可能です。

No.	項目名	型	桁数	説明
				デフォルトの保管期間（日）は「60」です。
5	属性の URI 連携時に使用する URL	文字列	512	属性の URI 連携時に使用する URL を入力します。
6	ArcSuite 連携属性に使用する固有文字列	文字列	20	ArcSuite 連携属性に使用する固有文字列を入力します。
7	属性の URI 連携時に使用するリンク名-言語タブ	-	-	属性の URI 連携時に使用するリンク名-言語タブでは以下の内容から導入されている多言語オプション分が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・日本語 ・英語 ・中国語
8	属性の URI 連携時に使用するリンク名	文字列	100	言語によって、属性の URI 連携時に使用するリンク名を入力します。
9	「帳票」の名称-言語タブ	-	-	「帳票」の名称-言語タブでは以下の内容から導入されている多言語オプション分が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・日本語 ・英語 ・中国語
10	「帳票」の名称	文字列	20	言語によって、「帳票」の名称を入力します。
11	「添付」の名称-言語タブ	-	-	「添付」の名称-言語タブでは以下の内容から導入されている多言語オプション分が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・日本語 ・英語 ・中国語
12	「添付」の名称	文字列	20	言語によって、「添付」の名称を入力します。
13	設定	-	-	クリックすると、入力内容のチェックを実施します。 エラーがなければ、入力内容で ArcSuite 連携設定が実施されます。
14	戻る	-	-	クリックすると、ArcSuite 連携設定メニュー画面に遷移します。

ArcSuite 連携設定の設定

ArcSuite 連携情報を編集・設定します。

1. ArcSuite 連携情報を入力する

各項目で該当のデータを入力します。

【ArcSuite 連携設定画面】

ArcSuite連携設定

ArcSuiteサーバーのホスト名 *

arcsuite-svr

ArcSuite連携時のユーザー名 *

rmsadmin

ArcSuite連携時のパスワード *

.....

ArcSuite連携ログの保管期間（日） *

60

属性のURI連携時に使用するURL *

http://assvr/PEMasterAS/docspace/sdk/search.do

ArcSuite連携属性に使用する固有文字列 *

属性

日本語名 英語名 中国語名

属性のURI連携時に使用するリンク名 *

添付

日本語名 英語名 中国語名

「帳票」の名称 *

帳票

日本語名 英語名 中国語名

「添付」の名称 *

添付

設定

戻る




属性の URI 連携時に使用するリンク名、「帳票」の名称、「添付」の名称のタブについて

属性の URI 連携時に使用するリンク名、「帳票」の名称、「添付」の名称のタブで、導入されている多言語オプション分タブが表示されます。

2. [設定]ボタンをクリックし、ArcSuite 連携設定を完了する

[設定]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示され、[はい] をクリックすると、入力した ArcSuite 連携情報が設定されます。

設定が完了すると、ArcSuite 連携設定画面で完了メッセージが表示されます。



書 名：業務デザイナー 機能説明書（ArcSuite 連携設定編）
発行元：株式会社ユニオンシンク
発行日：2022 年 5 月 11 日

©2022 UnionThink CO.,LTD.