HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TEST DỰ ÁN AVI BẰNG PHẦN MỀM

Quy trình thao tác từng bước

Mục đích: hướng dẫn người dùng thao tác trên phần mềm để tạo hồ sơ dự án và hoàn thiện các nội dung báo cáo test AVI.

Địa chỉ đăng nhập: https://edu.nmi.vn/

Phiên bản: 1.0 · **Ngày ban hành:** 09/10/2026

Người soạn: Hồ Thành Vinh, Nguyễn Tuấn Anh

Doc No: N-HD-NMIAVITEST-01

Issued	Confirmed	Approved

Index

I. Chọn camera, lens

II. Khởi tạo dự án

1. Tạo dự án mới
2. Mở dự án và hoàn thiện 11 nội dung
3. Kiểm tra trước khi hoàn tất
4. Xuất báo cáo giải pháp

III. Phần mềm quản lý dữ liệu ảnh – Vision Image Tool


1. Giới thiệu phần mềm và quy trình 4 bước
2. Luồng thu thập dữ liệu
3. Bước 1 – Chuẩn bị dữ liệu
4. Bước 2 – Nhập Schema cấu trúc tập dữ liệu
5. Bước 3 – Xuất dữ liệu
6. Bước 4 – Nhập dữ liệu lên Q One Edu

IV. Tổng kết


I. CHỌN CAMERA, LENS

1. Chọn Vision Advisor · 2. Điền thông tin để tính toán camera và lens

1 **Chọn Vision Advisor** – mở mục Vision Advisor trong menu bên trái




2 **Điền các thông tin cần thiết** – phần mềm tính toán camera và lens phù hợp




II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

1. Tạo dự án mới



Hồ sơ thiết kế điều kiện test → Dự án mới




Biểu mẫu Dự án mới: điền thông tin dự án

LƯU Ý
Nhập đủ các trường hiển thị trên biểu mẫu.

II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

2. Mở dự án đã tạo – hồ sơ gồm 11 nội dung



Danh sách dự án đã tạo

#	Nội dung	Thực hiện
1	Tài liệu khách hàng cung cấp	Sale cung cấp
2	Báo cáo khảo sát	Sale cung cấp
3	Chọn điều kiện test	Người dùng nhập
4	Mô phỏng bố trí	Tự hiển thị
5	Vị trí kiểm tra	Người dùng nhập
6	Bom list	Người dùng nhập
7	Sơ đồ kết nối hệ thống	Người dùng nhập
8	Cycle time	Người dùng nhập
9	Thông tin / ảnh đánh giá	Nhập / import
10	Đánh giá	Nhập / tự chuyển
11	Kết quả đánh giá tự động	Tự tổng hợp


LƯU Ý

Nội dung 1 và 2: liên hệ bộ phận sale cung cấp thông tin.


II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

2.3. Nội dung 3 – Chọn điều kiện test

Thao tác: điền đầy đủ thông tin đã chọn.



Nhập điều kiện test



Kết quả sau khi nhập


CẢNH BÁO

Không bỏ trống trường bắt buộc; kiểm tra thông tin đã chọn trước khi lưu. Những thông tin không có cần báo leader tạo thêm thiết bị bổ sung hệ thống.

II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

2.4. Nội dung 4 – Mô phỏng bố trí


Sau khi hoàn thành Nội dung 3, phần mềm sẽ hiển thị mô phỏng bố trí.




II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

2.5. Nội dung 5 – Vị trí kiểm tra

1. **Điền đủ các trường thông tin**



2. **Kết quả sau khi điền thông tin**




II. KHỞI TẠO DỰ ÁN


2.6. Nội dung 6 – Bom list

Có 2 cách:

1. **Thêm dòng BOM** và nhập thông tin
2. **Chọn chức năng dựng từ Bước 3**

Sau đó: kiểm tra danh sách BOM, bổ sung các thông tin còn thiếu và cập nhật kết quả.






Danh sách BOM sau khi dựng

CẢNH BÁO
Không nên bỏ qua bước rà soát BOM sau khi dựng tự động.


II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

2.7. Nội dung 7 – Sơ đồ kết nối hệ thống

1. Nhập thông tin điều kiện, sau đó chọn chức năng **dựng từ BOM**.




2. **Kéo thả** các thành phần trên sơ đồ, chỉnh sửa thông tin theo cấu hình thực tế.



II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

2.8. Nội dung 8 – Cycle time

1. Thêm từng tác vụ
2. Nhập nội dung cùng thời gian bắt đầu và kết thúc
3. Kiểm tra kết quả




LƯU Ý

Kiểm tra định dạng và thứ tự thời gian bắt đầu / kết thúc của từng tác vụ.

II. KHỞI TẠO DỰ ÁN


2.9. Nội dung 9 – Thông tin / ảnh đánh giá

Phương án 1 – Chọn "Thêm mẫu", tạo thủ công các trường thông tin và import ảnh.



Thêm mẫu thủ công

Phương án 2 – Import file Excel từ phần mềm đánh giá; các trường thông tin sẽ được tự động đưa vào báo cáo.



Kết quả sau khi import

LƯU Ý
Sau khi import, kiểm tra lại dữ liệu được tự động điền trong báo cáo.


II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

2.10. Nội dung 10 – Đánh giá

Sau khi hoàn thành Nội dung 9, dữ liệu tương ứng sẽ được chuyển sang mục này.

Phần đánh giá có 2 phương án:


1. **Chọn / nhập** kết quả đánh giá thủ công.
2. **Khi import Excel tại Nội dung 9**, kết quả đánh giá sẽ tự động chuyển sang Nội dung 10.




II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

2.11. Nội dung 11 – Kết quả đánh giá tự động

Phần mềm tự động tổng hợp và đưa ra kết quả đánh giá.



Tổng kết và biểu đồ kết quả



ĐIỀU KIỆN ĐK 1

NỘI DUNG NG	▲	O	X	CHƯA CHẤM	TỔNG	% BỘ MẪU
Bavia	2				2	16.7%
Bọt khí	1				1	8.3%
Dị vật	1				1	8.3%
Không lỗi	3				3	25.0%
Lõm	1				1	8.3%
Mẻ cạnh	1				1	8.3%
Vết bẩn	1				1	8.3%
Xước	2				2	16.7%
Grand Total	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**100.0%**

PHÁN ĐỊNH	SỐ Ô	% ĐÃ CHẤM
▲	12	100.0%
O	0	0.0%
X	0	0.0%
Grand Total	**12**	**100.0%**

ĐIỀU KIỆN ĐK 2

NỘI DUNG NG	▲	O	X	CHƯA CHẤM	TỔNG	% BỘ MẪU
Bavia		2			2	16.7%
Bọt khí		1			1	8.3%
Dị vật		1			1	8.3%
Không lỗi		3			3	25.0%
Lõm		1			1	8.3%
Mẻ cạnh		1			1	8.3%
Vết bẩn		1			1	8.3%
Xước		2			2	16.7%
Grand Total	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**100.0%**

PHÁN ĐỊNH	SỐ Ô	% ĐÃ CHẤM
▲	0	0.0%
O	12	100.0%
X	0	0.0%
Grand Total	**12**	**100.0%**

Ghi chú ký hiệu

▲ 50/50 – ánh thấy được nhưng ở ranh giới, phải chấm tay mới chắc

O Phán định được – điều kiện này tách được lỗi ra khỏi nền

X Không phán định được – lỗi chìm trong nền, phải đổi điều kiện

Bảng thống kê theo điều kiện


II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

3. Kiểm tra trước khi hoàn tất

	Nội dung kiểm tra
☐	Đã tạo và mở đúng hồ sơ dự án.
☐	Đã hoàn thiện các nội dung từ 1 đến 11 theo yêu cầu.
☐	Đã kiểm tra các trường thông tin còn thiếu, danh sách BOM và sơ đồ kết nối.
☐	Đã rà soát cycle time, dữ liệu / ảnh đánh giá và kết quả đánh giá tự động.

II. KHỞI TẠO DỰ ÁN

4. Xuất báo cáo giải pháp



Bấm Xuất Excel → chọn nơi lưu

CẢNH BÁO

Xuất báo cáo phải lưu ở cùng cấp thư mục với thư mục ảnh mới mở được ảnh.

Ví dụ:


```
Dataset\
├── Report.xlsx
├── ĐK1
└── ĐK2
```

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

1. Giới thiệu phần mềm Vision Image Tool

Vision Image Tool là phần mềm thu thập và quản lý dữ liệu ảnh cho hệ thống UnitX, gồm 3 chức năng chính:

- **Capture & Monitor:** kết nối camera, chụp / push ảnh tương tác trực tiếp với phần cứng UnitX, tự động lưu cặp ảnh Raw/Mask | OK/NG theo quy tắc để quản lý.
- **Dataset Manager:** tự động gom ảnh theo Schema, ghép cặp Raw/Mask theo từng điều kiện test, phát hiện ảnh lỗi / thiếu, hỗ trợ lọc, gán nhãn (O / Δ / X) và xuất báo cáo Excel / JSON nhanh chóng.
- **Đồng bộ với hệ sinh thái Q One Edu:** hỗ trợ kỹ sư triển khai dự án nhanh chóng, giảm thiểu sai sót trong quá trình thực hiện dự án.



Hình 1. Sơ đồ quy trình hoạt động Vision Image Tool

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

1. Giới thiệu phần mềm Vision Image Tool – quy trình 4 bước


Bước	Công việc	Nội dung
Bước 1	Chuẩn bị dữ liệu	Chạy lưu ảnh từ Capture & Monitor (UnitX), hoặc dùng thư mục ảnh có sẵn theo đúng quy tắc
Bước 2	Nhập Schema	Khai báo cấu trúc tên file / thư mục trong tab Dataset Manager
Bước 3	Xuất dữ liệu	Xác nhận schema và cột, chọn Xuất Excel (.xlsx) hoặc Xuất JSON
Bước 4	Nhập dữ liệu lên Q One Edu	Lấy file JSON hoặc Excel, nhập tại mục 9 & 10 trong hồ sơ dự án

LƯU Ý
File Excel / JSON xuất ở Bước 3 là đầu vào cho Nội dung 9 và 10 của hồ sơ dự án (Phần II).


III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

2. Luồng thu thập dữ liệu


Hình 2. Dùng OptiX



Hình 3. Dùng Vision Master



Hình 4. Dùng camera hãng thứ ba



LƯU Ý

Workflow có thể kết hợp: thu thập dữ liệu từ Vision Master → push sang UnitX xử lý → tổng hợp kết quả của cả 2 phương án test.

Các nội dung chi tiết về cấu hình hệ thống UnitX, viết tool VisionMaster và sử dụng camera yêu cầu kỹ sư nắm vững, không trình bày cụ thể trong tài liệu này.

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

3. Bước 1 – Chuẩn bị dữ liệu: 3.1. Cấu trúc tiêu chuẩn

Trường	Ý nghĩa	Ví dụ
<ĐK>	Điều kiện chụp – mỗi ĐK một nhóm cột	ĐK1, ĐK2
<No>	Số thứ tự mẫu	1 … 162
<Tên sản phẩm>	Tên sản phẩm	Lens
<Mã sheet-tray>	Mã sheet / tray	Sheet1
<Vị trí>	Vị trí trên sheet	A-1 … I-9
<Mặt>	Mặt chụp	Top
<Nội dung NG>	Loại lỗi	Xước, Bẩn, OK
<Đánh giá>	Kết quả Vision	OK / NG / LIMIT
<Raw/Mask>	Loại ảnh	Raw / Mask
<Hậu tố>	Phân biệt lần chụp – giống nhau trong cùng mẫu	1
<Lần chụp>	Ngày giờ / số lần chụp – gộp nhiều lần chụp vào 1 hàng	20261009_140512_123
<Extension>	Đuôi ảnh – tự nhận	.jpg .png .bmp

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

3. Bước 1 – Chuẩn bị dữ liệu: ba kiểu cấu trúc và schema tương ứng

Kiểu cấu trúc	Schema	Ví dụ thư mục

A. Mọi thông tin trong tên file	`<ĐK>_<No>_<Tên sản phẩm>_<Mã sheet-tray>_<Vị trí>_<Mặt>_<Nội dung NG>_<Đánh giá>_<Raw/Mask>_<Hậu tố>.<Extension>`	`Lens3\`
		`ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Raw_1.jpg`
		`ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Mask_1.jpg`


B. Mỗi cấp thư mục là một trường *Không đặt <Đánh giá> làm cấp thư mục khi có nhiều ĐK – mẫu bị tách hàng.*	`<ĐK>\<Mã sheet-tray>\<Vị trí>\<Raw/Mask>\<Đánh giá>_<Hậu tố>.<Extension>`	`Lens_TM\DK1\Sheet1\A-1\Raw\NG_1.jpg` `Lens_TM\DK1\Sheet1\A-1\Mask\NG_1.jpg`

C. 2 cấp thư mục (ĐK \ Sheet) + tên file	`<ĐK>\<Mã sheet-tray>\<No>_<Tên sản phẩm>_<Vị trí>_<Mặt>_<Nội dung NG>_<Đánh giá>_<Raw/Mask>_<Hậu tố>.<Extension>`	`Lens4\DK1\Sheet1\`
		`1_Lens_A-1_Top_Xước_NG_Raw_1.jpg`
		`1_Lens_A-1_Top_Xước_NG_Mask_1.jpg`

Các trường nối bằng dấu _ trong một file; trường đã đưa lên thư mục thì bỏ khỏi tên file. Raw và Mask cùng tên file → tự ghép cặp.

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

3.2. Cách 1 – Chạy lưu ảnh từ Capture & Monitor (UnitX)




Hình 6. Tab Capture & Monitor – các ô cần đặt trước khi chụp

1. **Thư mục lưu:** nơi lưu ảnh
2. **Mẫu tên:** thông tin của mẫu đang chụp, nối bằng _, cần đổi trước khi chụp mẫu mới. Ví dụ: `ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước`
3. **Hậu tố:** Timestamp / Số thứ tự – tự thêm ngày giờ / lần chụp để ảnh không ghi đè nhau
4. **Tick Lưu Raw và Lưu Mask** (phần mềm tự tạo thư mục con \raw và \mask)
5. **Chụp ảnh**

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

3.2. Cách 1 – Điều gì xảy ra khi trigger?




Hình 7. Mỗi lần trigger lưu 1 ảnh Raw + 1 ảnh Mask

Khi trigger:

- Hình ảnh tự động lưu với tên theo cấu trúc đã nhập
- Tự động phân thư mục Raw | Mask
- Raw và Mask của cùng một lần chụp có cùng ngày giờ → tự ghép cặp

Dữ liệu sẽ thế nào?

- Mở thư mục lưu ở tab Dataset Manager với schema trên: mỗi mẫu là một hàng
- Có nhiều hơn 1 điều kiện: ĐK1 / ĐK2 gộp block nằm cạnh nhau



Hình 8. Mẫu No 1 ở ĐK1 chụp 2 lần, gộp vào 1 hàng

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

3.3. Cách 2 – Dùng thư mục ảnh có sẵn: quy tắc

Tên file / thư mục phải theo một quy tắc thống nhất để phần mềm đọc được và ghép đúng Raw – Mask – ĐK.

Quy tắc đặt tên file

- Các trường nối bằng dấu _; thứ tự trường giống nhau ở mọi file
- Ảnh Raw và Mask của cùng mẫu: tên giống hệt, chỉ khác chữ Raw / Mask
- Các ĐK của cùng mẫu: giống nhau, chỉ khác <ĐK> và <Đánh giá>
- Không dùng ký tự đặc biệt \ / : * ? " < > |

Quy tắc quản lý bằng thư mục

- Mỗi cấp thư mục là một trường
- Thứ tự các cấp giống nhau ở mọi nhánh; ảnh chỉ nằm ở cấp cuối
- Trường đã đưa lên thư mục thì bỏ khỏi tên file
- Trong schema, giữa các cấp dùng dấu \ (chi tiết ở Bước 2)


III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

3.3. Cách 2 – Ví dụ nên / không nên

Nên	Không nên	Lý do
…_Sheet1_A-1_Top_	…_Sheet1_A_1_Top_	Thừa dấu _ trong tên
…_Xước_NG_Raw_1.jpg …_Xước_NG_Mask_1.jpg	…_Xước_NG_Raw_1 …_Xuoc_NG_Mask_1	Tên lỗi của 1 cặp ảnh Raw | Mask khác nhau
…_NG_Raw_… …_OK_Mask_…	…_KhongDat_AnhGoc_… …_OK_Mask_…	Sai từ khoá

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

4. Bước 2 – Nhập Schema cấu trúc tập dữ liệu



Hình 9. Tab Dataset Manager

1. Mở tab **Dataset Manager**
2. Thư mục ảnh: bấm **Duyệt…** chọn thư mục → **Quét thư mục**
3. Nhập Schema → **Áp dụng Schema** (hoặc Enter)
4. Nút **Xuất** – dùng ở Bước 3

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

4. Bước 2 – Quy tắc nhập Schema

Ký hiệu	Ý nghĩa
< >	Mỗi trường đặt trong < >
\	Phân loại theo cấp folder
_	Phân loại theo tên file

Ví dụ kiểu C




Hình 10. Ví dụ kiểu C

1. **Nhập ô schema** (nút 🕘 mở lại các schema đã dùng)
2. **Áp dụng Schema**
3. **Thành phần schema:** thể hiện cấu trúc schema hiện thời và thêm nhanh thành phần

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL


4. Bước 2 – Kiểm tra dữ liệu trước khi xuất

✓ **Dữ liệu chuẩn** – Lỗi schema: 0, Raw = Mask, không có vấn đề dữ liệu



Hình 11. Dữ liệu chuẩn – sẵn sàng xuất

⚠ **Có lỗi** – thanh trạng thái báo đỏ, khung Vấn đề dữ liệu liệt kê từng file (double-click để tới ảnh đang bị sai)



Hình 12. 2 ảnh sai tên (sai schema) + 1 ảnh thiếu Mask → sửa tên / bổ sung ảnh rồi quét thư mục lại

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

5. Bước 3 – Xuất dữ liệu

Xác nhận schema và dữ liệu > bấm ⬇ **Xuất** trên Bảng kết quả.




Hình 13. Hộp thoại Xuất dữ liệu – xác nhận schema

1. **Kéo thả** thẻ để đổi thứ tự cột; **↺ Theo schema** trả về thứ tự gốc
2. **✕ bỏ cột** không cần (bấm lại để lấy lại); thẻ có khoá là trường bắt buộc
3. **Xem trước** các cột sẽ xuất
4. Chọn **Xuất Excel (.xlsx)** hoặc **Xuất JSON**

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

5.1. Bước 3 – Tuỳ chọn Excel



Hình 14. Tuỳ chọn xuất Excel

1. **Cột Raw / Mask chứa gì** – 3 option (trang sau)
2. **Kích thước ô ảnh:** theo tỷ lệ ảnh hoặc nhập tay
3. **Xuất cột Vision:** mặc định không tick – chỉ xuất Đánh giá + Ghi chú
4. **Xuất Excel** → chọn nơi lưu

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

5.1. Bước 3 – 3 option xuất Excel

① Hyperlink + thumbnail (mặc định)

Ảnh nhỏ trong ô, bấm vào mở ảnh gốc

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1								ĐK1		ĐK2		ĐK1		ĐK2	
2	No	Tên sản phẩm	Mã sheet-tray	Vị trí	Mặt	Nội dung NG	Hậu tố	Đánh giá	Ghi chú	Đánh giá	Ghi chú	Raw	Mask	Raw	Mask
3	1	Lens	Sheet1	A-1	Top	Xước	1	O		O					
4	2	Lens	Sheet1	B-1	Top	Nứt	1	X		X					
5	3	Lens	Sheet1	C-1	Top	Xước	1	O		O					
6	4	Lens	Sheet1	D-1	Top	OK	1	X		X					

② Hyperlink

Bỏ tick Hiện thumbnail – bấm vào tên file mở ảnh gốc

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1								ĐK1		ĐK2		
2	No	Tên sản phẩm	Mã sheet-tray	Vị trí	Mặt	Nội dung NG	Hậu tố	Đánh giá	Ghi chú	Đánh giá	Ghi chú	
3	1	Lens	Sheet1	A-1	Top	Xước	1	O		O		ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1
4	2	Lens	Sheet1	B-1	Top	Nứt	1	X		X		ĐK1_2_Lens_Sheet1_B-1
5	3	Lens	Sheet1	C-1	Top	Xước	1	O		O		ĐK1_3_Lens_Sheet1_C-1
6	4	Lens	Sheet1	D-1	Top	OK	1	X		X		ĐK1_4_Lens_Sheet1_D-1
7	5	Lens	Sheet1	E-1	Top	OK	1	X		X		ĐK1_5_Lens_Sheet1_E-1
8	6	Lens	Sheet1	F-1	Top	OK	1	X		X		ĐK1_6_Lens_Sheet1_F-1

③ Chèn ảnh gốc

Nhúng nguyên ảnh, không nén, phóng to xem rõ chi tiết

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1								ĐK1		ĐK2		ĐK1		ĐK2	
2	No	Tên sản phẩm	Mã sheet-tray	Vị trí	Mặt	Nội dung NG	Hậu tố	Đánh giá	Ghi chú	Đánh giá	Ghi chú	Raw	Mask	Raw	Mask
3	1	Lens	Sheet1	A-1	Top	Xước	1	O		O					
4	2	Lens	Sheet1	B-1	Top	Nứt	1	X		X					
5	3	Lens	Sheet1	C-1	Top	Xước	1	O		O					
6	4	Lens	Sheet1	D-1	Top	OK	1	X		X					

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

5.1. Bước 3 – So sánh 3 option xuất Excel

Option	Ô Raw / Mask	Bấm mở ảnh gốc	Dung lượng*	Dùng khi
① **Thumbnail**	Ảnh nhỏ	Có	733 KB	Xem nhanh, gửi kèm thư mục ảnh
② **Hyperlink**	Tên file	Có	21 KB	Dataset rất lớn, chỉ cần tra cứu
③ **Ảnh gốc**	Ảnh gốc nét	Không	7,2 MB	Gửi riêng file Excel, ít dữ liệu, hỗ trợ khách hàng xem trực tiếp trong Excel



Hình 18. Phóng to cùng một ô: ① Thumbnail và ③ Ảnh gốc

** Dung lượng file Excel ví dụ trong tài liệu*

III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

5.1. Bước 3 – Lưu ý khi xuất Excel

CẢNH BÁO

- Option ① ② nên lưu file Excel trong thư mục dataset để link ảnh vẫn mở được khi gửi cả thư mục
- Xuất Excel không được phép đổi tên file / di chuyển ảnh và không đổi schema
- File báo cáo Excel phải cùng cấp với thư mục ảnh


Ví dụ: thư mục Dataset

```
Dataset\
├── Report.xlsx
├── ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Raw_1.jpg
├── ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Mask_1.jpg
└── ĐK2_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Raw_1.jpg …
```


III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU ẢNH – VISION IMAGE TOOL

6. Bước 4 – Nhập dữ liệu lên Q One Edu


Lấy JSON hoặc Excel xuất từ phần mềm Vision Image Tool → nhập tại mục 9 & 10 trong hồ sơ dự án. Dữ liệu sau khi nhập thành công sẽ thể hiện đầy đủ số lượng, các cột thông tin, đánh giá mẫu…



Xuất từ Vision Image Tool → nhập vào hồ sơ



9. File image



10. Đánh giá ngoại quan

IV. TỔNG KẾT

Những điểm cần nhớ

#	Điểm cần nhớ	Nội dung
1	**Làm theo thứ tự**	Vision Advisor → hồ sơ dự án (11 nội dung) → Vision Image Tool; mục sau lấy dữ liệu từ mục trước.
2	**Không bỏ trống, luôn rà soát**	Trường bắt buộc ở Nội dung 3, BOM sau khi dựng tự động, dữ liệu sau khi import.
3	**Đặt tên đúng quy tắc**	Thứ tự trường thống nhất, Raw/Mask cùng tên, đúng từ khoá; lỗi schema = 0 trước khi xuất.
4	**Báo cáo cùng cấp thư mục ảnh**	Không đổi tên, di chuyển ảnh hay đổi schema sau khi xuất để link ảnh luôn mở được.

Thanks !!!