ANALISIS SENTIMEN TEKS PADA MEDIA SOSIAL TWITTER MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES CLASSIFIER

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Rafiqa Cahyani H76215026

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

NAMA

: Rafiqa Cahyani

NIM

: H76215026

JUDUL

: ANALISIS SENTIMEN TEKS PADA MEDIA SOSIAL TWITTER

MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES CLASSIFIER

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya,30 September 2019

Dosen Pembimbing 1

(Indri Sudanawati Rozas, M. Kom)

NIP 198207212014032001

Dosen Pembimbing 2

(Nita Yalina, S.Kom., M.MT)

NIP 198702082014032003

Ketua Program Studi,

Sistem Informasi

(Muhammad Andik Izzuddin, M.T.

NIP 19840307201431001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Rafiqa Cahyani ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi di Surabaya, 04 Oktober 2019 Mengesahkan, Dewan Penguji

Penguji I Penguji II

(<u>Indri Sudanawati Rozas, M. Kom</u>) (<u>Nita Yalina, S.Kom., M.MT</u>)

NIP 198207212014032001 NIP 198702082014032003

Penguji III Penguji IV

(Nurissaidah Ulinnuha, M. Kom) (Mujib Ridwan, S.Kom., M.T)

NIP 199011022014032004 NIP 198604272014031004

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Ampel Surabaya

<u>Dr.Eni Purwati, M.Ag.</u> NIP 196512211990022001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rafiqa Cahyani

NIM : H76215026

Program Studi : Sistem Informasi

Angkatan : 2015

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul: "ANALISIS SENTIMEN TEKS PADA MEDIA SOSIAL TWITTER MENGGUNAKAN METODE *NAÏVE BAYES CLASSIFIER*". Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukantindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian peryataan keaslian ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Surabaya, 04 Oktober 2019

Yang menyatakan,

(Rafiqa Cahyani)

NIM: H76215026

MOTTO

Mengapa Lelah?

Sementara Allah selalu menyemangati dengan

"Hayya'alal Falah"

Bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas selesainya laporan akhir skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam meraih gelar Sarjana Komputer. Laporan Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Sentimen Teks Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Metode *Naïve Bayes Classifier*" yang dilakukan pada semester Ganjil 2018/2019.

Penulis merasa bersyukur karena selama pengerjaan skripsi ini mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Dosen Pembimbing. Penulis sadar bahwa laporan skripsi ini masih belum sempurna. Namun penulis berharap agar dokumen laporan akhir skripsi bias memberikan kontribusi nagi khasanah keilmuan dalam bidang Sistem Informasi dan bidang TIK secara umum.

Surabaya 04 Oktober 2019

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis tuturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kekuatan dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir

Terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung, memberikan saran, motivasi, semangat, dan bantuan baik berupa materiil maupun moril demi tercapainya tujuan pembuatan tugas akhir ini. Tugas akhir ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Secara khusus penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak banyanya kepada:

- Bapak Drs.Ec. Moch. Chomsin Hidayat dan Ibu Nur Azizah selaku kedua orang tua serta Marina Safitri, Fikri Firmansyah, dan Fahmi Hidayat Aziz selaku saudara kandung dari penulis yang tiada henti memberikan dukungan, semangat, serta doa.
- 2. Ibu Indri Sudanawati Rozas, M. Kom, selaku dosen pembimbing satu sekaligus dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Sistem Informasi yang memberikan pengalaman dan nasehat kepada penulis serta senantiasa meluangkan waktu, memberikan ilmu, petunjuk, serta memotivasi untuk kelancaran tugas akhir penulis.
- 3. Ibu Nita Yalina, S.Kom., M.MT selaku dosen pembimbing dua yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan ilmu dan petunjuk, serta momotivasi untuk kelancaran tugas akhir penulis.
- 4. Bapak Mujib Ridwan, S.Kom., M.T dan Ibu Nurissaidah Ulinnuha, M. Kom selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk perbaikan tugas akhir.
- 5. Seluruh dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

- 6. Wanda Septa Nadia, Raudhah Hayatun Nufus, Rachmawati S, Indah Nur Annizah Selaku sahabat "QISWANA" yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa terbaik kepada penulis.
- 7. Aditiya Alfin Kurniawan, Siti Murni Rochmatin, Muhammad Gusti Syailendra, Muhammad Choirul Umam, Muhammad Irhamna Putra, Firza Hadi Nugraha, Muhammad Fauzi, Khoirul Izzah, Nur Rochmania, Amin Rosyid, Intan Novi Astutik, Fian Hidayah, dll. Selaku sahabat yang telah memberikan pencerahan dan membimbing penulis saat mengalami kesulitan.
- 8. Rekan Rekan keluarga Besar Sistem Informasi "KBSI" Angkatan 2015 yang telah mendukung, memberikan banyak pembelajaran serta kenangan manis dan pahit semasa kuliah dan menemani penulis dari masa mahasiswa baru hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
- 9. Rekan-rekan KKN-67 yang telah mendukung, memberikan banyak pembelajaran, motivasi, dan kenangan semasa perkuliahan.
- 10. Berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah turut serta menyukseskan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis menerima adanya kritik maupun saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

ABSTRAK

ANALISIS SENTIMEN TEKS PADA MEDIA SOSIAL TWITTER MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES CLASSIFIER

Oleh:

Rafiqa Cahyani

Tahun 2019 adalah tahun politik, dimana dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tidak hanya itu, bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia juga diadakan pemilihan untuk anggota legislatif. Dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden ada banyak opini dari masyarakat dengan sentimen positif dan negatif kepada para tokoh publik yang mencalonkan dirinya untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Adapun tokoh publik tersebut adalah Bapak Joko Widodo, KH Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Salahudin Uno. Pada penelitian kali ini peneliti akan meneliti sejauh mana citra positif yang dimiliki oleh keempat tokoh publik tersebut berdasarkan sentimen dari masyarakat. Kelas sentimen dibagi menjadi dua jenis yaitu sentimen negatif dan sentimen positif. Pada penelitian ini dilakakan berbagai proses yaitu crawling data dari twitter, pre prosesing data teks, Naïve Bayes Classifier untuk probabilitas teks terhadap sentimen, dan Simple Wighted Product Model untuk perangkingan sentimen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peforma sistem untuk setiap tokoh publik dengan menggunakan tiga macam skrenario pembagian data dan dua macam pengambilan data secara urut dan acak. Yang pertama 75% data training dan 25% data testing, yang kedua yaitu 80% dat training dan 20% data testing dan yang terakhir yaitu 90% data training dan 10% data testing. Dari hasil percobaan tersebut dapat diperoleh hasil akurasi yang cukup tinggi yaitu diatas 90%. Sedangkan untuk perangkingan sentimen terhadap masing masing tokoh publik dapat di ketahui yang memperoleh peringkat pertama yaitu KH Ma'ruf Amin, yang kedua yaitu Sandiaga Salahudin Uno, yang ketiga yaitu Joko Widodo, dan yang terakhir yaitu Prabowo Subianto.

Kata Kunci: Analisis Sentimen, Tokoh Publik, *Naïve Bayes Clasifier, Simple Wighted Product Model*

ABSTRACT

TEXT SENTIMENT ANALYSIS TEXT OF TWITTER SOCIAL MEDIA USING NAÏVE BAYES CLASSIFIER METHOD

By:

Rafiqa Cahyani

In 2019 is a political year, in which the election of president and vice president of Indonesia is held. Not only that, along with the presidential and vice presidential elections of Indonesia also held elections for legislative members. In carrying out the presidential and vice presidential elections there are various public opinions with positive and negative sentiments on public figures who are running for President and Vice President of the Republic of Indonesia. The public figures are Mr. Joko Widodo, KH Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, and Sandiaga Salahudin Uno. In this study, researchers will examine the extent to which the positive image held by the four public figures is based on sentiment from the public. Sentiment class is divided into two polarities, namely negative sentiment and positive sentiment. In this study various stages were carried out, namely twitter data crawling, pre-processing of text data, Naïve Bayes Classifier for text probability of sentiment, and Simple Wighted Product Model for ranking sentiments. From this research, the results of the system performance for each public figure were obtained by using three types of data sharing scenarios and two kinds of data collection in sequence and random. The first is 75% training data and 25% testing data, the second is 80% training data and 20% testing data and the last is 90% training data and 10% testing data. From the results of these experiments we can get quite high accuracy results that are above 90%. As for ranking sentiments for each public figure, it can be seen that the first rank is KH Ma'ruf Amin, the second is Sandiaga Salahudin Uno, the third is Joko Widodo, and the last is Prabowo Subjanto.

Keywords: Sentiment Analysis, Public Figure, Naïve Bayes Clasifier, Simple Wighted Product Model

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan i	ii
Pernyataan Keaslian ii i	V
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Ucapan Terimakasihv	ii
ABSTRAKvi	ii
ABSTRACTi	X
Daftar Isi	X
Daftar Gambar	κi
Daftar Tabelx	ii
BAB 1	.1
PENDAHULUAN	.1
1.1 Latar Belakang	.1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB 2	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Machine Learning	9
2.2.2. Analisis Sentimen	0
2.2.3. Text Mining	1
2.2.4 Naïve Bayes Classifier1	3
2.2.5. Simple Weighted Product Model1	5
2.2.6. Twitter1	6
2.2.7. Kamus Sentiword	7
2.2.8. Pre-Proses Teks	7

2.2.9. Evaluasi Sistem Klasifikasi	22
2.2.11. R Programing	24
2.3 Integrasi Keilmuan	24
BAB 3	27
METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.3 Metodologi	28
3.3.1 Crawling Data	29
3.3.2 Prepocessing	31
3.3.3 Pembobotan Kata	35
3.3.4 Naïve Bayes untuk Probabilitas Sentimen	35
3.3.5. Proses Metode Simple Weighted Product Model	38
3.3.5 Analisis Hasil	39
BAB 4	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Crawling Data Twitter	40
4.2. Prepocessing	45
4.3 Manual dan Rulebase Clasification	46
4.4. Pembobotan Kata	46
4.4.1 Pembobotan Kata untuk Joko Widodo	47
4.4.2 Pembobotan Kata untuk KH. Ma'ruf Amin	50
4.4.3 Pembobotan Kata untuk Prabowo Subianto	53
4.4.4 Pembobotan Kata untuk Sandiaga Salahudin Uno	56
4.5. Naïve Bayes Untuk Probabilitas Teks Terhadap Sentimen	59
4.5.1 Skenario Proporsi Pertama 75 % Training 25 % Testing	60
4.5.2 Skenario Proporsi Kedua 80 % Training 20 % Testing	75
4.5.3 Skenario Proporsi Ketiga 90 % Training 10 % Testing	88
4.6. Analisis Prosentasi Terhadap Jumlah Sentimen Positif dan Negatif	102
4.7. Perhitungan Menggunakan Metode Simple Weighted Product Model	105
BAB 5	109
PENUTUP	109
5.1 Kesimpulan	109

5.2. Saran	110
Daftar Pustaka	111
Lampiran	Error! Bookmark not defined.

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian	32
Gambar 3.2. Proses Perhitungan Metode Simple Weighted Product Model	42
Gambar 4.1. Contoh Data untuk Joko Widodo	45
Gambar 4.2. Contoh Data Untuk KH.Makruf Amin	46
Gambar 4.3 Contoh Data Untuk Prabowo Subianto	47
Gambar 4.4. Contoh Data Untuk Sandiaga Salahudin Uno	49
Gambar 4.5. Source Code Proses Prepocessing Data	50
Gambar 4.6. Pembobotan Kata untuk Joko Widodo	51
Gambar 4.7. Bobot Probabilitas Kata Sentimen Positif untuk Joko Widodo	52
Gambar 4.9. Woldcloud sentimen positif Joko Widodo	53
Gambar 4.10. Bobot Probabilitas Kata Sentimen Negatif untuk Joko Widodo	53
Gambar 4.11. Woldcloud Sentimen Negatif Joko Widodo	54
Gambar 4.12 Pembobotan Kata untuk KH. Ma'ruf Amin	54
Gambar 4.13 Bobot Probabilitas Kata Sentimen Positif untuk KH. Ma'ruf Amin	55
Gambar 4.14 Woldcloud sentimen positif KH. Ma'ruf Amin	56
Gambar 4.15. Bobot Probabilitas Kata Sentimen Negatif untuk KH. Ma'ruf Amin.	56
Gambar 4.16 Woldcloud Sentimen Negatif KH. Ma'ruf Amin	57
Gambar 4.17 Pembobotan Kata untuk Prabowo Subianto	57
Gambar 4.18 Bobot Probabilitas Kata Sentimen Positif untuk Prabowo Subianto	58
Gambar 4.19. Woldcloud sentimen positif Prabowo Subianto	59
Gambar 4.20 Bobot Probabilitas Kata Sentimen Negatif untuk Prabowo Subianto	59
Gambar 4.21. Woldcloud Sentimen Negatif Prabowo Subianto	60
Gambar 4.22. Pembobotan Kata untuk Sandiaga Uno	60
Gambar 4.23. Bobot Probabilitas Kata Sentimen Positif untuk Sandiaga Uno	61
Gambar 4.24. Woldcloud sentimen positif Sandiaga Salahudin Uno	62
Gambar 4.25. Bobot Probabilitas Kata Sentimen Negatif untuk Sandiaga Uno	62

Gambar 4.26. Woldcloud Sentimen Negatif Sandiaga Salahudin Uno63
Gambar 4.27 Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut
Gambar 4.28. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes66
Gambar 4.29. Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak
Gambar 4.30. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes68
Gambar 4.31. Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut
Gambar 4.32. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes70
Gambar 4.33 Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak70
Gambar 4.34. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes71
Gambar 4.35. Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut
Gambar 4.36. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes73
Gambar 4.37. Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak
Gambar 4.38. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes75
Gambar 4.39. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Pertama Urut
Gambar 4.40. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes77
Gambar 4.41. Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak
Gambar 4.42. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes79
Gambar 4.43. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Kedua Urut79
Gambar 4.44. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes81
Gambar 4.45. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Kedua Acak81
Gambar 4.46. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes82
Gambar 4.47. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Kedua Urut83
Gambar 4.48. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes84
Gambar 4.49. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Kedua Acak85
Gambar 4.50. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes86
Gambar 4.51. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut
Gambar 4.52. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes88
Gambar 4.53. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak

Gambar 4.54. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes89
Gambar 4.55. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut90
Gambar 4.56. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes91
Gambar 4.57. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak91
Gambar 4.58. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes93
Gambar 4.59. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut
Gambar 4.60. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes95
Gambar 4.61. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Ketiga Acak95
Gambar 4.63. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes96
Gambar 4.64. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut
Gambar 4.65. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes98
Gambar 4.66. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak98
Gambar 4.67. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes100
Gambar 4.68. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut
Gambar 4.69. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes102
Gambar 4.70. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak
Gambar 4.71 Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes103
Gambar 4.72. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut
Gambar 4.73 Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes105
Gambar 4.74. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak
Gambar 4.75 Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes107
Gambar 4.76. Tabel Jumlah Sentimen Positif dan Negatif
Gambar 4.77. Diagram Rangking Tokoh Publik

Daftar Tabel

Tabel 2.1. PenelitianTerdahulu	8
Tabel 2.2 Kombinasi Awalan dan Akhiran yang Dilarang	23
Tabel 2.3 Contoh Pembobotan IDF	25
Tabel 2.4 Tabel Confussion Matrix	26
Tabel 3.1 Contoh Data Latih Twitter	33
Tabel 3.2 Teks Twitter hasil Case Folding	35
Tabel 3.3 Term Hasil Proses Tokeninzing	36
Tabel 3.4 Term Hasil Proses Filtering	37
Tabel 3.5 Term Hasil Proses Stemming	38
Tabel 3.6 Bobot Probabilitas <i>Naive Bayes</i> Untuk Sentimen	40
Tabel 4.1. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Pertama Urut	65
Tabel 4.2. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Pertama Acak	66
Tabel 4.3. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Pertama Urut	68
Tabel 4.4. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Pertama Acak	70
Tabel 4.5. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Pertama Urut	72
Tabel 4.6. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Pertama Acak	74
Tabel 4.7. Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut	76
Tabel 4.8. Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak	77
Tabel 4.9. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Kedua Urut	79
Tabel 4.10. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak	81
Tabel 4.11. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut	83
Tabel 4.12. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak	85
Tabel 4.13. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Kedua Urut	86
Tabel 4.14. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Kedua Acak	88
Tabel 4.15. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Kedua Urut	90
Tabel 4 16 Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak	92

Tabel 4.18. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut	93
Tabel 4.19. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak	95
Tabel 4.20. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Ketiga Urut	97
Tabel 4.21. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak	98
Tabel 4.22. <i>Confusion Matrix</i> Proporsi Ketiga Urut	100
Tabel 4.23. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak	102
Tabel 4.24. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut	104
Tabel 4.25 Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak	106
Tabel 4.26 Tabel Alternatif Perhitungan SWP	110
Tabel 4.27. Tabel Kriteria Perhitungan SWP	110
Tabel 4.28 Nilai Kriteria Setian Alternatif Perhitungan SWP	110

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Hasil survey APJII (Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2018, Kosumen internet di Indonesia meningkat sebanyak 8% menjadi 143,26 juta jiwa. Jumlah ini sama dengan 54,68% dari populasi 260 juta orang. Tingginya penggunaan internet di Indonesia disebabkan oleh berbagai alasan yang sangat beragam, menurut hasil survey APJII (Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2018 pembaruan informasi menjadi alasan yang paling tinggi dalam mengakses internet. Untuk mendapatkan informasi mengenai pembaruan ini, pengguna internet di Indonesia mengakses berbagai konten yang tersedia. Ternyata hasil dari survey membuktikan bahwasahnya layanan yang paling sering diakses oleh pengguna adalah aplikasi chatting dengan 89,35%. Disusul dengan media sosial sebanyak 87,13%, mesin pencari (Google,dll) 74,84%, melihat gambar atau foto 72,79%, melihat video 69,64%, dan sisanya adalah aktivitas internet lain (APJII, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa adanya tingkat penggunaan media sosial untuk saat ini sangat berkembang pesat seiring dengan jumlah pengguna yang terus menerus meningkat.

Media sosial memiliki peranan yang cukup besar, khususnya pada perkembangan teknologi dan informasi, terkhusus lagi pada bidang komunikasi yang menjadi tidak terbatas. Di Indonesia banyak media sosial telah digunakan dan diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, dan Line yang merupakan media sosial paling populer di Indonesia. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa masarakat Indonesia banyak yang menggunakaan media sosial untuk saling berbagi dan bertukar informasi serta pembaruan informasi. Oleh karena itu media sosial saat ini memiliki

informasi yang sangat melimpah dan dapat pula dijadikan sebagai sumber informasi yang berharga.

Saat ini media sosial banyak diminati oleh berbagai kalangan, yang memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan secara bebas. Maka dari itu media sosial mempunyai peran yang penting dalam memberikan informasi yang cepat. Informasi yang dihasilkan dari media sosial juga sangat beragam seperti pendapat, komentar, kritik, baik yang bersifat positif maupun negatif. Banyaknya jumlah pengguna media sosial di Indonesia tentu akan memunculkan berbagai macam bentuk status maupun opini terhadap topik tertentu tanpa adanya batasan waktu dalam berbagai informasi pada media sosial. Di Indonesia twitter menjadi salah satu situs *microblogging* yang sangat digemari oleh masyarakat. Terbukti dari banyaknya penggunaan twitter yang hanpir mencapai 19,5 juta pengguna dari total 330 juta pengguna di dunia. Dengan memiliki tampilan yang friendly, yang terbatas hanya berisi 140 karakter. Jenis Bahasa yang terkandung dalam twitter merupakan Bahasa alami dari manusia dengan struktur yang kompleks. Masyarakat sudah terbiasa dalam menyampaikan pendapat atau opininya dalam media sosial termasuk dalam twitter, hal ini digunakan dalam menanggapi suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka. Hal ini juga menjadi salah satu contoh untuk mengetahui sejauh mana sentimen masyarakat terhadap lingkungan mereka baik berupa kritik ataupun saran. (Ariadi & Fithriasari, 2015).

Analisis sentimen berguna dalam pemantauan media sosial, karena memungkinkan untuk mendapat *insight* dan gambaran umum dari opini publik yang lebih luas dibalik sebuah topik tertentu. Sentimen cukup mudah untuk dimengerti. Itu merupakan wujud perasaan atau emosi, sikap dan opini. Di media sosial, sentimen sebuah postingan bisa dilihat dengan nada atau emosi yang disampaikan terhadap sebuah *brand*. Namun, analisis sentimen pada umumnya memiliki beberapa tantangan, antara lain, keberagaman bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan *tweet* mereka, yang

mengakibatkan masalah sekaligus tantangan terhadap proses klasifikasi tulisan maupun opini yang ada di media sosial yang menggunakan Bahasa Indonesia. Analisa sentimen jika digunakan tepat pada sasaran, maka dapat digunakan untuk bisnis dan lebih proaktif dalam melihat perubahan dinamika pasar dan pelanggan. Maka dari itu, saat ini dibutuhkan suatu alat yang dapat menunjang dan mempermudah proses analisis sentimen, sehingga analisisnya dapat dilakukan dapat lebih cepat dan efisien.

Tahun 2019 merupakan tahunnya politik, dimana akan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tidak hanya itu, bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia juga diadakannya pemilihan untuk anggota legislatif. Dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden ada berbagai macam opini dari masyarakat baik berupa sentiment positif maupun sentiment negatif untuk para tokoh publik yang mencalonkan dirinya untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Adapun tokoh publik tersebut adalah Bapak Joko Widodo, KH Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Salahudin Uno. Pada penelitian kali ini peneliti akan meneliti sejauh mana citra positif yang dimiliki oleh keempat tokoh publik tersebut berdasarkan sentimen dari masarakat. Pada penelitian ini sentiment terbagi menjadi dua kelas yaitu sentiment negatif dan sentiment positif.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana cara untuk menentukan kelas sentimen dari *tweet* terhadap beberapa tokoh. Klasifikasi dan sentimen terhadap tokoh publik tersebut menjadi perlu untuk diketahui karena dapat digunakan sebagai bahan analisa serta evaluasi bagi tokoh publik yang bersangkutan untuk mengukur citra positif dari tokoh tersebut. Pada saat akan melakukan proses analisis dan mengklasifikasi sentiment, tidak jarang masalah akan muncul jika proses tersebut dilakuakn secara manual. Dengan adanya masalah tersebut dapat dipastikan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses klasifikasi dokumen twitter tersebut, dan dengan menggunakan cara manual tentu tidak akan efektif. Untuk mengatasi masalah

tersebut, solusi yang dapat digunakan yaitu berupa pembuatan sistem analisis sentiment yang bersifat positif dan negatif berkaitan dengan opini masyarakat terkait sejauh mana citra positif dari para tokoh publik yang bersangkutan.

Penelitian yang akan dilakukan adalah pengklasifikasian topik sentimen dan sentimen dari informasi teks twitter yang membahas mengenai tokoh publik menggunakan metode Naïve Bayes Classifier dan Simple Weighted Product Model. Metode Naïve Bayes Classifier juga digunakan dalam menentukan sentimen dari tweet sehingga dapat diketahui sentimen positif, negatif yang menjadi kelas sentimen pada teks twitter tersebut. Sedangkan Simple Weighted Product Model digunakan dalam menentukan rangking atau urutan dari para tokoh publik tang bersangkutan.

API (Application Programming Interface) dari twitter digunakan untuk pengambilan data. Pemberian label kelas dengan jumlah yang besar dinilai membuat masalah yang cukup sulit. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan suatu metode untuk memudahkan dalam melakukan proses klasifikasi dengan jumlah data yang banyak. Sentiword posititif dan sentiword negative Bahasa Indonesia yang didapatkan dari github digunakan sebagai media dalam pelabelan otomatis berdasarkan penanda-penanda tertentu tersebut. Metode klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode klasifikasi Naive Bayes Classifier. Metode Naive Bayes Classifier merupakan salah satu dari metode klasifikasi yang mempunyai performa yang cukup baik untuk mengklasifikasikan data teks. Dan digunakan Simple Wighted Product Model sebagai suatu medote untuk memperoleh nilai rangking terbaik dari keempat tokoh tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dari *Naïve Bayes Classifier* guna mengklasifiaksi sentimen dari twitter pada opini masyarakat terkait dengan citra positif tokoh publik?

2. Bagaimana menentukan peringkat atau urutan citra positif tokoh publik berdasarkan kelas sentiment masyarakat ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian kali ni yaitu:

- 1. Data yang digunakan yaitu opini masyarakat yang didapatkan dari media sosial twitter pada periode Januari Mei 2019.
- 2. Penelitian ini sebatas hanya melakukan analisis sentimen terhadap *tweet* yang berbahasa Indonesia.
- 3. Tokoh publik yang dinilai dalam penelitian ini hanya dibatasi 4 tokoh yaitu Bapak Joko Widodo, KH Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Salahudin Uno.
- 4. Penelitian ini tidak mencangkup kata dan kalimat yang cara penulisannya tidak umum (contoh: singkat, alay, emotikon).
- 5. Output kalsifikasi dibagi kedalam dua kategori sentimen yaitu sentimen negatif dan sentimen positif.
- 6. Hasil dari penelitian ini hanya menggambarkan presepsi masyarakat secara umum. Tidak menggambarkan presepsi masyarakat secara khusus.
- 7. Untuk tweet yang membahas keempat tokoh, maka tweet tersebut akan masuk ke dalam setiap data set dari masing masing tokoh yang bersangkutan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

 Mengetahui sejauh mana penerapan dari metode Naive Bayes Classifier untuk mengkalsifikasikan sentimen pada opini masyarakat terkait dengan citra positif tokoh publik. 2. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan rangking (urutan) citra positif pada tokoh publik berdasarkan sentimen yang didapatkan menggunakan metode *Simple Weighted Product Model*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai implementasi Naïve Bayes Classifier dan Simple Weighted Product Model.
- 2. Sebagai salah satu bahan rujukan dalam penelitian mengenai kalsifikasi teks.
- 3. Sebagai bahan rekomendasi kepada masyarakat maupun pihak pihak terkait terhadap tokoh publik yang memiliki citra positif terbaik berdasarkan informasi dari mesia sosial twitter.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Mempelajari penelitian dari pendahulu juga dapat membantu peneliti untuk menentukan bagaimana cara pengolahan data maupun analisis data, yaitu berdasarkan perbandingan terhadap apa saja yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya, pada Tabel 2.1 Terdapat penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Judul	Kesimpulan	Pembeda
Analisis Sentimen	Penelitian tersebut telah berhasil	Pada penelitian ini, peneliti
Masyarakat Terhadap	mengklasifikasikan 6338 data uji	meneliti sejauh mana
Brand Smartfren	berupa komentar di kaskus kedalam dua	sentimen masyarakat
Menggunakan Naïve	kelas sentimen yakni sentimen positif	terkait dengan brand
Bayes Classifier di	dan sentimen negatif. Data uji yang	Smartfren yang beredar di
Forum Kaskus.	masih berupa teks normal dilakuakn	pasaran. Peneliti menggali
	prepocessing menjadi potongan kata	data pada aplikasi Kaskus.
Oleh Faishal Nuruz	(term). Hasil dari prepocessing	
Zuhri/ 2017	digunakan untuk menghitung bobot	
(Zuhri & Alamsyah,	kemungkinan dari semua kelas sehingga	
2017)	bobot yang tertinggi akan menjadi kelas	
	terpilih dari teks tersebut. Penelitian ini	
	menggunakan metode Naïve Bayes	
	Classifier	
Analisis Sentimen	Berdasarkan hasil klasifikasi sentimen,	Pada penelitian tersebut,
Masyarakat Terhadap	dibidang Politik dan Ekonomi sentimen	peneliti meneliti sejauh
Pemerintahan Jokowi	positif lebih dominan dibandingkan	mana sentimen masyarakat
Menggunakan Data	sentimen negatif. Akan tetapi, berbeda	terhadap masa
Twitter	hal dengan Hukum yang mendapatkan	pemerintahan Jokowi
Oleh: Yislam (2016)	sentimen negatif. Hal ini mungkin	menggunakan data twitter
	terjadi karena adanya berbagai	dengan mengacu pada
(Ui, 2016)	permasalahan korupsi di Indonesia.	beberapa aspek yaitu
	Pada bidang Politik, tweet yang sering	politik, ekonomi, dan
	ditulis mengenai penolakan revisi UU	hukum.
	KPK oleh DPR. Terakhir, pada bidang	
	Ekonomi, permasalahan yang muncul	
	pada <i>tweet</i> yakni masalah krus rupiah ke	
	dollar, kenaikan harga BBM.	

	_	
Analisis Sentimen Berdasarkan	Hasil klasifikasi sentimen yang didapatkan sebesar 51.29% bersentimen netral. Hal ini desebabkan oleh beberapa factor yaitu masih terdapatnya duplikasi pada <i>tweet</i> dan <i>tweet</i> berasal dari <i>retweet</i> ataupun hasil dari <i>shere</i> berita online ke <i>tweet</i> . Proses pertama untuk melakukan analisis sentimen dimulai dari data	Pada penelitian ini, peneliti meneliti sejauh mana
Komentar Publik Terhadap Toko Online Zalora dan Bery Benka pada Media Sosial Facebook.	collecting, preprocessing, feature selection, kalsifikasi dan pengukuran akurasi. Hasil dari analisis pengujian menunjukkan bahwa Naïve Bayes Classifier, memiliki tingkat kestabilan akurasi setelah melalui pengujian	komentar publik terkait toko online yang beredar di pasaran. Peneliti menggali data pada media sosial facebook. Penelitian ini menggunakan metode K-
Oleh Gusriani, dkk/ 2016 (Syahmia Gusriani, Kartina Diah Kusuma Wardhani, 2016)	dengan beberapa nilai Frequent Itemset. Naïve Bayes Classifier memiliki rata rata akurasi 90,3%. Penelitian ini menggunakan metode Naïve Bayes Classifier, K-NN, dan Decision Tree.	NN, dan Decision Tree.
Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap e-Commerce Pada Media Sosial Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier (NBC) Dengan Seleksi Fitur Information Gain (IG). Oleh Abdan Syakuro/2017 (SYAKURO, 2017)	Naïve Bayes Classifier dengan menggunakan seleksi fitur Information Gain sudah terbukti untuk menganalisis sentiment secara otomatis. Percobaan yang dilakukan pada data testing secara realtime, setiap data diklasifikasikan menjadi dua yaitu sentiment positif dan sentmen negatif. Performa dari penggabungan dua metode Naïve Bayes Classifier dengan seleksi fitur Information gain mengalami suatu kenaikan yaitu pada batas threshold 2200 waktu proses menjadi 514 detik lebih cepat dari sebelum penambahan Information Gain. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu sistem analisis sentimen jika ditambahkan dengan seleksi fitur Information Gain dapat menambah akurasi hingga 88,8%.	Studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah E-Commerce yang meliputi Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Metode yang digunakan yaitu Naïve Bayes Classifier dengan menambahkan seleksi fitur Information Gain.
Analisis Sentimen Komentar Pada	Berdasarkan penelitian yang sudah	Penelitian ini meneliti analisis sentimen dari
Sistem Penilaiyan Kinerja Instruktur	dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah penggunaan metode Naïve Bayes Classifier telah berhasil	analisis sentimen dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga melalui kolom

(Information and Communication Technologogy) UIN Sunan Kalijaga Menggunakan Naïve Bayes Classifier	klasifikasi komentar yang berbahasa Indonesia pada sistem penilaiyan kinerja instruktur training ICT UIN Sunan Kalijaga dengan akurasi pengujian mencapai 85,31%. Penelitian ini menggunakan metode <i>Naïve Bayes</i>	komentar pada aplikasi ICT.
	Classifier.	
Oleh Laksminta Sasti/ 2017		
Sistem Analisis	Berdasarkan penelitian yang sudah	Penelitian ini
Sentimen Publik	dilakukan, metode naïve bayes lassifier	menggunakan klasifikasi
Tentang Opini	merupakan metode yang dapat	secara manual dan tidak
Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur	diterapkan untuk melakukan klasifikasi terkait dengan opini pemlihan Kepala	menggunakan rolebase sebagai bahan acuan dalam
2018 Pada Dokumen	Daerah Jawa Timur 2018. Bisa	melakuakan klasifikasi.
Twitter	dibuktikan dengan tingginya peforma	Studi kasus yang
Menggunakan Naïve	sistem yang dihasilkan yaitu	digunakan yaitu tentang
Bayes Classifier	menghasilkan akurasi sebesar 98,99%,	opini masarakat terkait
	presisi sebesar 93,44%, recall sebesar 97,78%, dan f-measure sebesar 95,56%.	dengan pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.
Oleh	Dan kecendrungan masyarakat yaitu	
Fajar Darwis Dzikril	lebih cenderung memilih calon	
Hakimi/ 2018	gubernur nomer urut satu dibandingkan	
	calon gubernur nomor urut dua.	

2.2 Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, teori yang berkaitandengan penelitian, dan metodologi yang relevan dengan penelitian ini. Pada bagian akhir, seluruh yang telah dibahas sebelumnya dirangkum menjadi suatu kerangka teoritis yang dijadikan dasar keseluruhan penelitian.

2.2.1 Machine Learning

Algoritma *Machine Learning* adalah suatu algoritma yang mempunyai kemampuan untuk belajar dari data dan pengalaman dengan memperhatikan beberapa hal, contohnya seperti tugas dan ukuran kinerja, jika suatu tugas dapat diukur untuk meningkatkan pengalaman, sehingga mesin tersebut dapat dikatakan belajar (Mitchell, 2009).

Tantangan utama dalam *Machine Learning* adalah algoritma harus dapat berkerja dengan baik pada hal hal yang sebelumnya belum pernah diketahui,

tidak hanya pada model yang digunakan. Kemampuan untuk berkinerja baik pada input yang sebelumnya tidak diketahui disebut dengan generalisasi. Namun, masalah yang sering kali terjadi dalam *Machine Learning* adalah bahwa set pelatihan yang besar diperlakukan untuk generalisasi yang baik, namun rangkaiyan pelatihan yang besar juga lebih mahal secara komputasi. Segingga terdapat faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa baik kemampuan suatu algoritma *Machine Learning* yaitu:

- 1. Membuat nilai kesalahan yang dihasilkan data pelatihan kecil.
- 2. Membuat jarak antara nilai kesalahan yang digasilkan oleh data pelatihan dan data test kecil.

Terdapat dua faktor yang sesuai dengan tantangan di dalam *Machine Learning* ini yaitu *underfitting* dan *overfitting* (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016). *Underfitting* terjadi ketika suatu model tidak dapat memperoleh nilai kesalahan yang rendah pada set pelatihan. Sedangkan, *overfitting* terjadi jika jarak antara nilai kesalahan yang dihasilkan data pelatihan dan uji terlalu besar.

2.2.2. Analisis Sentimen

Analisis Sentimen mengacu pada bidang yang sangat luas mulai dari penerapan bahasa alami, komputasi *linguistic* dan *text mining* yang bertujuan untuk menganalisa sikap, evalusi, sentimen, pendapat penilaiyan serta emosi seseorang yang berkaitan dengan suatu produk, layanan, topik, individu, maupun kegiatan tertentu (Chen, Su, & Chen, 2011).

Analisis sentiment memiliki tugas utama yaitu untuk mengelompokkan text yang sudah ada pada sebuah dokumen atau kalimat, lalu menentukan pendapat yang terkandung dalam kalimat atau dokumen tersebut, apakah termasuk ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen juga dapat menyatakan perasaan emosional seperti gembira, sedih, ataupun marah.

Analisis sentimen memiliki tujuan yaitu untuk menentukan opini atau perilaku dari seorang dengan memperhatikan suatu topik tertentu. Tergantung dari (bagaimana si penulis ingin mempengaruhi pembaca).

2.2.3. Text Mining

Text Mining berhubungan dengan penciptaan informasi baru secara otomatis atau semi otomatis yang sebelumnya tidak diketahui dari data berkualitas tinggi dari sejumlah besar Text yang tidak terstruktur (Hearst & Hall, n.d.). Dalam menjalankan proses Text Mining terdapat tiga teknik yang berurutan, masing masing dapat dikaitan dengan Text Mining. Teknik tersebut merupakan penggabungan dari information retrieval, natural language processing, dan data mining. Pertama information retrieval bertugas dalam mengumpulkan text yang berpotensi dan relevan terhadap tugas yang diberikan. Kedua Natural Language Processing bertugas dalam menganalisis teks masukan untuk mengidentifikasi dan menyusun informasi yang relevan. Ketiga Data Mining bertugas dalam menemukan pola dalam informasi terstuktur yang telah disimpulkan dari teks.

Aspek utama *Text Mining* sebenarnya sama dengan yang dipelajari dalam *empirical computational linguistic*. Meskipun focus pada *Natural Languange Processing*, beberapa masalah yang terkait dengan lingistik komputasi juga dibahas dalam information retrieval dan data mining.

a. Information Retrieval

Information Retrieval merupakan suatu metode untuk mencari dan mendapatkan teks teks dari sekumpulan besar teks yang tidak terstruktur yang dapat memenuhi kebutuhan informasi, berdasarkan query yang diberikan (Manning, Raghavan, & Schutze, 2008). Ada beberapa konsep dalam Information Retrieval yang berkaitan dengan analisis teks antara lain:

1. *Vectors*, Untuk menentukan relevansi teks, banyak pendekatan memetakan semua teks dan kueri ke dalam model ruang *vector* (Manning et al., 2008).

- Model seperti itu mendefinisiakan representasi *vector* umum $x = (x_1,...,x_k)$, $k \ge 1$, untuk semua masukan dimana masing-masing $x_i \in x$ mempresentasikan *property* masukan. Masukan konkret seperti text D kemudian ditunjukkan oleh satu nilai $x_i^{(D)}$ untuk masing masing x_i .
- 2. *Similarity* yaitu dengan memberikan representasi umum, kesamaan antara teks dan query yang dapat dihitung. Dengan adanya representasi umum, kesamaan antara teks dan *query* dapat dihitung. Sebagian besar frekuensi kata dari *query* pencarian akan sering menghasilkan nilai 0.
- 3. *Indexing* yaitu semua teks dalam koleksi tertentu telah diindeks sebelumnya. Permintaan kemudian dicocokkan dengan indeks pencarian, sehingga menghindari memproses teks sebenarnya selama pencarian. Pendekatan pengindeksan yang sangat canggih ada dan digunakan di mesin pencari web saat ini (Manning et al., 2008). Dalam bentuk dasarnya, indeks pencarian berisi satu entri untuk setiap *property* terukur. Setiap entri menunjuk ke sumua teks yang relevan sehubungan dengan *property*.
- 4. Filtering dibagi mejadi dua tingkat Text Filtering dan Passage Retrival. Teks Filtering digunakan untuk mengkalsifikasi teks lengkap sebangai data teks yang relevan digunakan atau tidak relevan untuk digunakan, sedangkan Passage Retrieval bertujuan untuk menentukan bagian teks yang relevan untuk menjawab query tertentu.

b. Natural Languange Processing

NLP dapat artikan sebagai sebuah proses bahasa manusia secara otomatis atau semi otomatis (Copestake, 2007). Proses tersebut dilakukan untuk mengkaji sejauh mana interaksi computer dengan menggunakan Bahasa alami manusia yang digunakan dalam berinteraksi sehari hari.

Pada proses *natural language processing* ada beberapa kesulitan yang sering terjadi diantaranya adalah terjadinya ambiguitas yang memungkinkan adanya intrepetasi yang berbeda, sehingga algoritma analisis teks perlu untuk dapat menyelesaikan masalah ambiguitas. Bagaimanapun, seringkali perkataan

manusia tidak selalu tepat, seringkali ambigu dan struktur tata Bahasa dapat bergantung pada banyak variable yang kompleks, termasuk Bahasa gaul, dialek daerah, dan konteks sosial.

c. Data Mining

Data mining dapat juga disebut sebagai penemuan pengetahuan dalam database. Hal ini biasanya didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan pola atau ilmu yang berguna dari sumber data (Chen et al., 2011). Pola harus valid, berpotensi bermanfaat, dan mudah dimengerti. Data mining bertujuan untuk mengumpulkan informasi baru dari jenis informasi yang telah ditentukan dari sejumlah besar data masukan yang biasanya besar, yang sudah diberikan dalam bentuk terstruktur (Witten, Frank, & Hall, 2011). *Machine Learning Algoritma* mengenali pola statistik dalam kasus yang relevan untuk masalah prediksi, proses ini disebut *training*. Pola yang ditemukan kemudian digeneralisasi sehingga bisa diterapkan untuk menyimpulkan informasi baru dari data yang tidak terlihat, yang umumnya disebut sebagai prediksi. Dalam hal ini, *Machine Learning* dapat dilihat sebagai dasar teknis aplikasi data mining (Witten et al., 2011).

Data Mining dan *Text Mining* terkait memiliki ketertarikan dalam dua hal. Pertama, informasi keluaran tersruktur dari analisis teks berfungsi sebagai masukan untuk *Machine Learning*, mis. Untuk melatih penglasifikasikan text. Kedua, banyak analisis text itu sendiri bergantung pada algoritma Machine Lerning untuk menghasilkan informasi keluaran.

2.2.4 Naïve Bayes Classifier

Metode *Naïve Bayes Classifier* adalah metode yang dipakai sebagai cara untuk memperkirakan suatu probabilitas (Rini, Farida, & Puspitasari, 2016). *Naive Bayes Classifier* merupakan sebuah konsep dari probabilitas yang dipakai sebagai cara untuk menentukan kelompok kelas dokumen teks dan juga dapat juga mengolah data dalam jumlah besar serta menghasilkan akurasi yang cukup tinggi (Lestari, Perdana, & Fauzi, 2017). Tingkat peforma dari sistam klasifikasi

yang dibuat menggunakam *Naïve Bayes Classifier* tergantung pada data yang dimiliki dan data yang diambil sebagai data *training*. Jika data yang diambil sebagai data *training* bisa mewaliki semua ataupun sebagian besar data yang dimilikii, maka sistem klasifikasi mempunyai peforma yang baik. Ketika suatu sistem klasifikasi yang dibuat mempuyai peforma yang baik, maka sistem tersebut bisa diterapkan untuk melakukam klasifikasi terhadap data yang lebih banyak.

Tahapan proses Naïve Bayes Clasiffier adalah:

- 1. Menentukan data uji.
- 2. Menentukan probabilitas kategori dari data latih.

$$p(ci) = \frac{\text{jumlah dokumen dengan label ci}}{\text{keseluruhan dokumen}}$$

$$p \text{ (positif)} = 2/4$$

$$p \text{ (negatif)} = 2/4$$
(3)

- 3. Menghitung probabilitas kosakata (term frequency) dari data latih.
- 4. Menghitung probabilitas untuk setiap kelas data latih

$$p(wkj.ci) = \frac{pk+1}{n+term}$$
 (4)

Dimana.

p(wkj.ci) = probabilitas term

pk + 1 = fitur kemunculan term wkj + 1, penambahan 1 dilakukan agar hasil perhitungan tidak 0 (nol).

n = semua jumlah kata yang ada pada topik ci

term = jumlah kata keseluruhan.

5. Menentukan Vmap untuk data uji.

$$Vmap = p(ci) \times p(wkj.ci)$$
 (5)

6. Klasifikasi Data Uji

Jadi dari perhitungan diatas data uji tersebut termasuk dalam kaegori kelas negatif (-) karena Vmap Negatif lebih besar (>) dari Vmap Positif.

2.2.5. Simple Weighted Product Model

Simple Weighted Product Model adalah suatu metode penyelesaiyan memakai perkalian yang digunakan untuk menghubungkan rating dari masing masing atribut. Dimana rating tersebut harus dipangkatkan terlebih dahulu menggunakan bobot atribut yang ada. Proses ini disebut dengan proses normalisasi.

Preferensi untuk alternatif diberikan sebagai berikut:

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij} w_j$$
 ; dengan $i = 1, 2, \dots, m$ (6)

$$W_{J} = \frac{Wj}{\Sigma Wj} \tag{7}$$

$$\sum W_j = 1 \tag{8}$$

Preferensi relative dari setiap alternatif, diberikan sebagai

$$V_{i} = \frac{\prod_{J=1}^{n} X_{ij} \text{ wj}}{\prod_{J=1}^{n} (X_{j} *) \text{wj}}$$
 dengan $I = 1,$ 2,..., m (9)

Dimana:

S: Yaitu preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor S

x : Yaitu nilai kriteria.

w: Yaitu bobot kriteria.

i: Yaitu alternatif.

j : Yaitu kriteria.

n: Yaitu banyaknya kriteria.

m: Yaitu banyaknya alternatif.

 $W_{\rm j}$: Pangkat yang mempunyai nilai positif untuk atributkeuntungan, dan memiliki nilai negatif untuk atribut biaya.

V : Menyatakan preferensi alternatif dianalogikan sebagai vector V.

Langkah – langkah Metode Simple Weighted Product Model

Secara singkat algoritma Simple Weighted Product Model adalah:

- 1. Memberi nilai dari setiap alternatif (Ai) pada setiap kriteria (Cj) yang ditentukan, di mana nilai i=1,2,....m.
- 2. Melakukan perbaikan pembobotan untuk menghasilkan nilai ΣW_j = 1 dimana $j=1,2,\ldots,n.$
- 3. Memberikan kategori untuk masing masing kriteria, apakah masuk ke dalam kriteria keuntungan atau kriteria biaya.
- 4. Memberikan nilai vektor S dengan cara mengalikan semua kriteria pada sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria keuntungan dan bobot sebagai pangkat negatif pada kriteria biaya.
- 5. Memberikan nilai vektor V yang berguna pada proses perangkingan.
- 6. Membandingkan nilai akhir dari vektor V.
- 7. Menemukan nilai urutan dari alternatif terbaik yang akan menjadi sebuah keputusan.

2.2.6. Twitter

Twitter menjadi salah satu media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim serta membaca pesan *tweet* berpa teks, gambar atau sebuah video. Media sosial twitter berbeda dengan media sosial lainnya terutama dalam penulisan status atau *tweet*. Media sosial selain twiteer tidak ada batasan karakter yang dapat dituliskan sedangkan twitter hanya memberikan 280 karakter yang dapat ditulis sebagai status atau cuitan.

Twitter bersifat publik, maksudnya adalah semua yang dituliskan atau dibagikan dapat dilihat oleh semua pengguna lainnya, namun pengguna twitter dapat membatasi pengiriman *tweet* hanya dilihat temannya saja atau biasa disebut *follower*. Twitter memiliki fitur utama yakni dapat menuliskan status atu cuitan

serta dapat melakukan pengiriman pesan kepada pengguna lain, fitur lain dari sosial media twitter sebagai berikut:

- 1. Following: Fitur untuk saling terhubung dengan pengguna lain atau bisa disebut sebagai pertemanan.
- 2. *Retweet:* Fitur *retweet* merupakan fitur yang memudahkan pengguna untuk meneruskan atau menyebarkan *tweet* pengguna lain
- 3. *Hastag: Hastag* atau tagar merupakan fitur dari twitter yang dapat mngelompokkan sebuah *tweet*.
- 4. *Trending Topic:* Fitur *trending* merupakan fitur yang menampilkan topik atau hastah yang sedang popular atau banyak dibahas oleh pengguna *tweet*.

2.2.7. Kamus Sentiword

Sentiword atau kata opini merupakan kumpulan kamus kata positif dan negatif dalam bahasa indonesia. Sentiword dibuat pertama kali oleh Liu dalam penelitiannya tetapi kamus sentiword yang tersedia adalah dalam Bahasa Inggris. Kamus sentiword yang digunakan dalam penelitian kali ini berasal dari Github yang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Sentiword ini berguna untuk menghitung kata sentimen dalam kalimat.

2.2.8. Pre-Proses Teks

Pada tahapan pre-proses teks ini yaitu tahapan yang dilakukan untuk menyiapkan suatu dokumen teks agar siap untuk dilakukan proses klasifikasi. Tahapan ini dilakukan karena teks yang memiliki struktur yang tidak jelas tidak dapat di proses secara langsung. Alasan lain melakukan tahap ini adalah karena tidak semusa kata dalam dokumen teks dapat mencermikan isi yang ada dalam dokumen tersebut. Tahapan ini dilakukam sebelum dokumen teks melakukan proses klasifikasi menggunakan metode *Naïve Bayes Classifier*. Tahapan pre-proses teks ini yaitu *cleansing*, *case folding*, *tokenisasi*, *filtering*, dan *stemming*.

1. Cleansing

Tahapan pertama dalam pre-proses teks adalah *Cleansing*. Tahapan *Cleansing* ini digunakan untuk menghilangkan karakter web atau html yang ada tetapi tidak bermakna dalam proses klasifiksi dokumen. Hal ini terjadi karena dalam sebuah *tweet* tidak jarang masih terdapat suatu alamat html ataupun web yang jika tidak dihapus maka akan menganggu proses klasifikasi.

2. Case Folding

Proses yang kedua dalam pre-proses teks adalah *Case Folding*. *Case Folding* merupakan suatu proses yang penting untuk dilakuakn Dalam melakukan klasifikasi dokumen, Cara melakukan proses *case folding* yaitu dengan mengubah semua huruf yang ada menjadi huruf kecil secara keseluruhan. Ini dilakukan bertujuan untuk menyamakan arti dari kalimat dari awal hingga akhir (Manning et al., 2008). Selain itu, di dalam sosial media twitter. Ada beberapa masyarakat yang menuliskan *tweet* mnggunakan huruf besar semua dengan maksud untuk melakuakan penekanan makna. Sehingga sulit jika data tersebut diklasifikasikan. Setelah proses case folding yaitu dengan menghapus semua tanda baca yang ada dan digantikan dengan karakter spasi.

3. Tokenisasi

Proses yang ketiga dalam pre-proses teks adalah tokenisasi. Tokenisasi merupakan suatu proses untuk memilah suatu dokumen teks yang berupa kalimat ataupun pragraf dijadikan bagian-bagian tertentu (Manning et al., 2008). Tokenisasi perlu dilakukan untuk memudahkan pemberian bobot pada setiap katanya.. Contohnya adalah seperti pada kalimat " partai politik memiliki peran penting dalam penilaian masyarakat terhadap kreadibilitas tokoh publik yang diusungnya" setelah dilakuakan tokenisasi maka menjadi " partai – politik – memiliki – peran – penting – dalam – penilaiyan – masyarakat – terhadap – kreadibilitas – tokoh – publik – yang – diusungnya" yang terdiri dari 14 token.

4. Filtering

Kalimat yang sudah melewati proses pemisahan kata melalui proses tokenezing selanjutnya akan dilakukan proses *filtering*. Proses dimana akan menghapus kata kata yang tidak penting atau tidak mempunyai makna seperti kata sambung. Pada proses *filtering* dibutuhkan sebuah database yang menyimpan daftar *sentiword* yang digunakan sebagai acuan dalam penghapusan kata. Kata hasil proses tokenezing digunakan sebagai inputan pada proses *filtering*. Setelah didapatkan kata tersebut maka tiap kata akan dilakukan pengecekan kata dengan pembanding yaitu kata yang ada dalam *sentiword*. Jika kata tersebut termasuk dalam kumpulan kata *sentiword* dilakukan maka dilakukan pengecekan kembali untuk jumlah kata. Jika dalam pengecekan ditemukan jumlah kata lebih dari satu maka kata tersebut akan dilakukan pengecekan *sentiword* kembali.

5. Stemming

Proses setelah *filtering* adalah proses *stemming*. Proses *stemming* yaitu suatu proses pencarian kata dasar terhadap sebuah kata yang telah memalui proses *filtering*. Pada saat proses ini kata akan dirubah menjadi suatu kata dasar sehingga kata yang memiliki imbuhan depan atau imbuhan belakang akan dihapus dan disesuaikan kata dasarnya. Proses *stemming* yang akan mengubah bentuk kata yang awalnya bukan kata dasar diubah menjadi kata dasar menggunakan metode nazief adriani.

1. Nazief and Adriani's Stemmer

Algoritma ini dikembangkan untuk mendapatkan kata dasar dengan menghilangkan imbuhan kata berdasarkan aturan pada Bahasa Indonesia yakni imbuhan awalan (prefiks), akhiran (sufiks), awalan dan akhiran (konfiks), dan sisipan (infiks). Algoritma ini juga dapat digunakan unruk recording, sebuah pendekatan untuk me-ngembalikan huruf awal kata yang terhapus akibat penghilangan prefix. Selain itu, algoritma ini juga menggunakan daftar kata dasar yang dipakai pada tahap pemeriksaan ketika proses stemming telah menemukan kata dasar yang diduga.

Pengelompokan beberapa kategori aturan imbuhan dimodelkan pada algoritma *Nazief and Adriani's Stemmer* sebagai berikut:

$$[[[AW+]AW+]AW+] Kata Dasar [[+AK][+KK][+P]]$$
 (6)

Dimana:

AW = Awalan KK = Kata Ganti Kepunyaan

AK = Akhiran P = Partikel

Langkah langkah Nazief and Andriani's Stemmer adalah sebagai berikut (Asian,2007).

- Kata yang belum melakukan proses stemming, dicari pada kamus kata dasar. Jika ditemukan, maka kata tersebut dianggap sebagai kata dasar dan proses tersebut berhenti. Jika tidak ditemukan, maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
- 2. Menghilangkan *inflection particle* (-lah, -kah, -tah, -pun) dan dilanjutkan menghilangkan *passive pronoun* (-ku, -mu, -nya).
- 3. Menghilangkan *derivation suffixes* (-I, -kan, -an).
- 4. Menghilangkan *derivation prefixes* (di-, ke-, se-, me-, be-, te-, pe-) dengan iterasi maksimum tiga kali dengan langkah langkah sebagai berikut.
 - a. Langkah pertama akan berhenti jika:
 - 1. Terjadi suatu kombinasi awalan dan akhiran terlarang
 - Awalan yang akan dideteksi saat ini sama dengan awalan yang dihilangkan sebelumnya.
 - 3. Tiga awalan telah dihilangkan.

Tabel 2.2 Kombinasi Awalan dan Akhiran yang Dilarang

Awalan	Akhiran yang Tidak Diperbolehkan
be-	-i
di-	-an

ke-	-I, -kan
me-	-an
se-	-i, -kan
te-	-ans

- b. Identifikasi tipe awalan kemudian hilangkan. Awalan terbagi menjadi dua tipe sebagai berikut:
 - 1. Standar (di-, ke-, se-) merupakan awalan yang dapat dihilangkan secara langsung dari kata.
 - 2. Kompleks (me-, be-, pe-, te-) merupakan awalan yang dapat bermorfologi sesuai kata dasar yang mengikutinya.
- c. Mencari kata apa saja yang telah dihilangkan awalannya dalam kamus kata dasar. Apabila tidak ditemukan, Maka keseluruhan tahapan dapat dihentikan.
- 5. Jika kata dasar belum juga ditemukan, maka proses selanjutnya adalah recording. Recording dilakukan dengan menambah atau mengganti huruf awal kata yang terpenggal proses stemming. Contoh, kata 'menangkis' dimana selalu dihilangkan awalan 'me-' menjadi 'nangsis' tidak terdapat pada kamus kata dasar sehingga dilakukan recording dengan mengganti karakter 'n' menjad 't' dan didapat kata dasar 'tangkis'.
- 6. Jika semua cara atau tahapan gagal, maka input kata dianggap sebagai kata dasar.

6. Pembobotan Kata

Term (istilah) dapat berupa trase atau kata yang ada pada suatu dokumen, untuk bisa mengetahuii konten dari setiap dokumen tersebut. TF-IDF adalah singkatan dari *Term Frequenccy – Inverse Document Frequenccy*. Jadi TF-IDF adalah perpaduan dari dua skema pembobotan antara TF atau *Term Frequenccy* dan IDF atau *Inverse Document Frequency* (Juniawan, 2009).

TF (Terada diberi nilai 0m *Frequenccy*) merupakan suatu bentuk frekuensi dari kemunculan term pada dokumen. Jadi, pembobotan TF didasari pada jumlah kemunculan kata atau term pada sebuah kalimat.

2.2.9. Evaluasi Sistem Klasifikasi

Harapan dari dibuatnya system klasifikasi yaitu agar system bias mengklasifikasikan data dengan baik dan benar(Prasetyo, 2014). Namun, pada kenytaannya, sebuah system pasti memiliki suatu kesalahan didalamnya. Maka langkah evaluasi system pada proses klasifikasi perlu dilakukan agar mengetahui seberapa bagus metode tersebut digunakan untuk melakukan proses klasifikasi.

Evaluasi system adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam setiap proses pembuatan sistem klasifikasi. *confusion matrix* merupakan suatu proses evaluasi sistem klasifikasi yang paling umum digunakan. *Confusion matrix* merupakan sebuah matrix yang dapat diterapkan untuk membandingkan hasil dari klasifikasi dengan data yang sebenarnya (Abdillah, 2011). *Confusion matrix* ini dapat digambarkan seperti pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Tabel Confussion Matrix

Prediksi Actual	Positif	Negatif		
Positif	True Positif	False Negatif		
Negatif	False Positif	True Negatif		

Pada confusion matrix terdapat empat jenis data yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif (Lestari et al., 2017). True positif merupakan jumlah data yang memiliki kelas positif yang dikasifikasikan sebagai kelas positif. Sedangkan true negatif merupakan jumlah data yang memiliki kelas negatif yang diklasifikasikan sebagai kelas negatif. True positif dan true negatif adalah hasil klasifikasi yang benar. False positif adalah data yang sebenarnya yaitu kelas negatif tetapi dilaksifikasikan sebagai kelas positif. Sedangkan false

negatif adalah data sebenarnya yang merupakan kelas positif tetapi dilaksifikasikan sebagai kelas negatif.

Akurasi, presisi,dan *recall* merupan tiga jenis evalusai yang biasa digunakan untuk proses evaluasi system. Perhitungan tiga jenis evaluasi ini dilakukan untuk semua data uji yang tersedia. Akurasi sendiri yaitu perbandingan dari banyaknya data yang dikasifikasikan secara benar dibagi oleh jumlah data secara keseluruhan. Sedangkan presisi adalah perbandingan antara banyaknya *true* positif dibagi oleh jumlah semua data yang dilaksifikasikan positif. *Recall* adalah perbandingan antara banyaknya true positif dibagi oleh jumlah semua data yang berlabeli positif.

Akurasi menjadi perhitungan yangpaling sering digunakan. Akurasi sendiri dapat dipakai untuk menghitung kinerja dari sistem klasifikasi jika data yang dipakai memiliki perbandingan jumlah kategorii setiap data yang seimbang (Prasetyo, 2014) . Namum tidak jarang nilai akurasi tidak menggabarkan performma sebenarnya dari sebuaih sisitem kalsifikasi. Hall ini bias terjadi karena perbandingan dari jumlah kategori setiap data yang ada sangat tidak seimbang (Prasetyo, 2014). Oleh karena itu, menggunakan perhitungan akurasi saja dinilai masih belum cukup dikarenakan untuk melihat tingkat dari peforma sistem klasifikasi yang mempunyai proporsi kategori data yang seimbang. Sehingga, perlu dilakukannya perhitungan evaluasi lain agar bias mengambarkan peforma sistem untuk setiap kategori yaite dengan menggunakan *presisi* dan *recall*.

Untuk menghitung akurasi, presisi, dan *recall* dari sebuah sistem kalsifikasi digunakan formula sebagai berikut:

$$Akurasi = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$
 (11)

$$Presisi = \frac{TP}{TP + FP}$$
 (12)

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \tag{13}$$

Dimana:

TP = True Positif

TN = True Negatif

FP = False Positif

FN = False Negatif

2.2.11. R Programing

R Programing adalah bahasa pemograman tingkat tinggi dan juga bias digunakan untuk analisis data dan grafik. Bahasa S yang dikembangkan oleh Becker, Chamber, dan Wilk, serta bahasa pemograman Scheme yang dikembangkan oleh Sussman dapat memprngaruhi desain dari R programing. Karena Bahasa S sudah ada terlebih dahulu sebelum Bahasa R ini digunakan. Oleh karena itu Bahasa ini memiliki kemiripan dengan bahasa S, yang berbeda yaitu implementasi dan semantiknya ditopang oleh Scheme (Crawley, 2007). Hal penting yang terdapat pada R Programing adalah suatu lingkungan pemograman yang bersifat mandiri yaitu dengan belajar sendiri (Borcard et al., 2011).

2.3 Integrasi Keilmuan

Penelitian yang dijalankan menghasilkan keluaran berupa sentimen masyarakat tentang citra positif seorang tokoh publik. Integrasi keilmuan ini didapat dari seorang tokoh agama yaitu Ustad Nur Hidayat yang merupakan tokoh agama di daerah Surabaya. Dengan melakukan wawancara pada tanggal 17 April 2019 terkait dengan hubungan antara tema yang diangkat penulis dengan sisi keislaman. Analisis sentimen masyarakat tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk seorang tokoh agar mampu mencerminkan citra positif yang baik sesuai harapan masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah Hujurat ayat 6 bahwa sebagai manusia hendaknya memeriksa terlebih dahulu suatu berita atau informasi yang datang kepadanya. Dengan cara menanyakan atau mencari tahu kebenaran dari berita

tersebut, karena jika berita tersebut ternyata merupakan berita yang tidak benar maka dapat mencelakakan sekumpulan manusia yang lain.

"Hai orang orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu" (QS. Al-Hujurat: 6)

Dalam tafsir *fizhilalil qur'an* dijelaskan bahwa Allah memusatkan perhatian kepada orang fasik sebab dia dicurigai sebagai sumber dari suatu kebohongan. Dan agar keraguaan tidak tersebar di kalangan kaum muslimin lainnya karena berita yang disebarkaan oleh setiap individu. lalu ia menodai informasi mengubahnya atau melebihkan informasi tersebut. Pada hakekatnya, sebaniknya setiap orang dari kaum muslimin menjadi sumber informasi yang terpercaya dan hendaknya informasi tersebut benar adanya dan dapat dijadikan pegangan. Adapun orang fasik, maka dia akan menjadi sumber dari keraguan. Dengan cara seperti itu, urusan umat akan menjadi lebih stabil, untuk bias memilih dengan mengambil dan menolak berita yang sampai kepadanya. Kaum muslimin juga hedaknya jangan terburu-buru bertindak berdasarkan berita dari orang fasik. Karena, terburu-buru itu membuatnya bertindak zalim kepada suatu kaum sehingga akhirnya dia akan meyesali perbuatannya itu karena bertentangan dengan ajaran yang di ajarkan oleh Rasullullah dan merupakan perbuatan dimurkai Allah

Berpegang dari ayat tersebut, maka penulis mencoba membangun sebuah alat yang salah satu dari tujuannya yaitu *tabayyun* dengan cara mengumpulkan berbagai opini dari masarakat lalu menganalisisnya sehingga mendapatkan hasil yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat. Selain itu, dalam menyampaikan suatu pendapat atau opini sebaiknya dikalukan dengna baik dan bijaksana, akar perkataan yang keluar tidak menyaakiti hati sesama.. Hall ini seperti dijelaskan dalam *qur'an* Surat an-Nisa ayat 9 berikut ini:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mmengucapkan perkataan yang benar qaulan sadida".

Dalam surat an-Nisa ayat 9 di atas dapat diartikan sebagai sebuah ucapan yang benar dan bijaksana. Maka dari itu, untuk menyampaikan sebuah pendapat atau opini dalam kehidupan bermasyarakat sehari hari hendaknya berdasarkan fakta yang ada dan disampaikan dengnan cara yang baik dan bijaksana. Sama halnya dengan menyampaikan pendapat atau opini di soaial media, Karena dengan menggunakan social media maka jangkauannya akan semakin luas. Ketika seseorang menyampaikan pendapat atau opini mereka di media sosial, tentu pendapat tesebut selalu berpotensi untuk diakses, dibaca, dan disebarkan oleh banyak orang. Maka dari itu, ketika menyampaikan sebuah pendapat, alangkah baiknya jika dilakukan berdasarkan fakta yang ada dan juga tidak menyinggung dari suatu pihak atau golongan tertentu.

Ayat tersebut telah memberikan motivasi kepada penulis untuk mencari solusi dari masalah sentiment masyarakat terkait dengan tokoh publik. Akhirnya sosusi yang diperoleh untuk mempermudah analisis sentimen masyarakat terkait para tokoh publik menggunakan metode *Naïve Bayes Classifier* sesuai dengan firman Allah SWT bahwa manusia harus melakukan *tabbayun* terlebih dahulu jika mendapatkan suatu berita atau informasi dari orang lain.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Kuantitatif deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini. Perhitungan numerik yaitu perhitungan yang digunakan dalam teori kali ini untuk mengetahui peluang dari suatu kejadian tertentu. Kejadian yang dimaksud adalah suatu opini yang termasuk dalam kategori tertentu. Selanjutnya, interpretasi dari hasil penelitian dilakukan dalam bentuk deskripsi. Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitiaan ini menggunakan kumpulan dari dataset tentang opini dari yang berhubungan dengan tokoh public yang popular di tahun 2019. Data ini didapatkan dari situs www.api.twitter.com pada perode bulan Januari - Mei 2019. Untuk mendapatkan data tersebut, tahapan pertama yaitu melakukan proses *crawling data* dari alamat www.api.twitter.com dengan menggunakan aplikasi TAGSv6.0. Pada langkah ini dilakukan *crawling* dengan cara menentukan kata utama apa yang ingin dicari. Sebagai contoh, jika data yang dicari adalah opini tentang tokoh publik yang popular di tahun 2019, maka bisa dilakukan dengan menggunakan kata kunci "@Prabowo" "@Jokowi" "@Sandiuno" "@KHMarufAmin".

3.3 Metodologi



Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

Terdapat tujuh proses yang harus dilalui dapam penelitian ini jika ingin memperoleh hasil dari klasifikasi dokumen. Langkah awal yang dilakukan yaitu proses studi literatur dari berbagai macam sumber. Yang kedua yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara crawling data yang dipakai untuk memperoleh dataset berupa opini masyarakat pada twitter. Langkah yang ketiga yaitu preproses teks yang berguna untuk merubah dataset yang belum diolah menjadi dataset yang siap untuk diklasifikasikan. Langkah yang keempat yaitu proses naïve bayes classifier pembobotan kata dalam penelitian ini menggunakan perhitungan term frequency (TF) dan menggunakan sentiword positif dan negatif . Perhitungan dalam pembobotan ini akan digunakan sebagai data pada penerapan metode naïve bayes untuk menentukan topik. Proses yang kelima yaitu analisis dari hasil kalsifikasi dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier menggunakan tiga kali proporsi pembagian data dan dengan dua proses pengambilan data. Proses yang keenam adalah perhitungan peringkat sentiment menggunakan Simple Weighted Product Model sehingga didapatkan hasil peringkat klasifikasi sentimen. Agar lebih jelas, proses-proses tersebut dipaparkan seperti berikut:

3.3.1 Crawling Data

Untuk melakukan suatu penelitian, terlebih dahulu menyiapkan apa saja data yang dibutuhkan. , maka hal perlu dilakukan yaitu proses *crawling* data dari twitter. Proses awal yang harus dikerjakan untuk melakukan *crawling* data twitter yaitu mempunyai akun twitter terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun twitter disarankan untuk membuat akun twitter untuk memudahkan dalam proses *crawling* data. Karena sudah memiliki aku teitter maka proses selanjutnya adalah registrasi di https://dev.twitter.com/apps/new untuk memperoleh kode akses Api dari twitter, langkah selanjutnya yaitu menggunakan software V Tag 6.0 untuk melakukan proses *crawling* data twitter. *Crawling* ini digunakan dengan tujuan untuk menentukan kata utama apa yang ingin dicari dan berapa lama waktu yang ingin didapatkan datanya. Tetapi

V Tag 6.0 ini hanya sebatas 7 hari saja dari waktu data pengambilan Setelah itu, data hasil *crawling* disimpan dalam bentuk dokumen Microsoft exel berekstensi.csv.

Tabel 3.1 Contoh Data Latih Twitter

Т	Tokoh	Tweet	Sentimen
Т1	Joko Widodo	Kesuksesan dalam pembangunan infrasruktur menghasilkan kesejahteraan, semoga sukses dan terus berhasil.	Positif
T2	Joko Widodo	Belum meratanya pembangunan menjadi bukti, bahwa gagalnya pembangunan di daerah tertinggal.	Negatif
Т3	Prabowo Subianto	Ini yang diinginkan rakyat, pemimpin tegas dan dekat dengan para ulama.	Positif
T4	Prabowo Subianto	3	
Т5	Kh Ma'ruf Amin	Tutur Bahasa yang pantas dalam berbicara, logat yang tidak asal, dan bisa dipertanggungjawabkan.	Netral
T6	Sandiaga Salahudin Uno	Muda, pintar,sopan dan bijaksana.	Positif
Т7	Joko Widodo	Tak pandai, bodoh, saya ragu dia pernah lulus sekolah.	Negatif
Т8	Joko Widodo	Kenaikan harga pangan secara bertahap bukti kegagalan pemerintah untuk mendengar keluhan rakyat.	?

Dari Tabel 3.1 diatas bahwa terdapat tujuh teks twitter yang telah dilakukan *crawling*. Ketujuh teks tersebut terdiri dari sentimen negatif maupun positif. Data

yang digunakan sebagai data latih adalah T1 sampai dengan T7 dan terdapat satu teks yang masih belum ketahui sentimennya yakni T8. Data latih didapatkan dengan membaca teks lengkap twitter dan melakukan perbandingan untuk menentukan topik dan sentimen dengan acuan basis data *opinion word*. Cara menentukan topik dan sentimen yang digunakan sebagai data latih dengan mencocokkan kumpulan data positif dan negatif, jika pada kumpulan kata *tweet* tersebut diambil kategori sentimen yang dominan.

3.3.2 Prepocessing

Secara umum sistem ini memiliki beberapa proses, yang pertama adalah prepocessing. Tahap prepocessing mencangkup berbagai proses seperti case folding, tokenizing, filtering, stemming. Pada tahap prepocessing ada beberapa proses yang akan dilakukan. Pertama yakni memasukkan data inputan dimana pada tahap ini akan dimasukkan berupa teks yang berasal dari media sosial twitter. Setelah teks twitter diinputkan maka teks tersebut akan dilakukan proses case folding yakni teks inputan dilakukan perubahan huruf ke huruf kecil (lowercase) untuk semua teks. Proses tokenzing merupakan proses setalah case folding, proses tokenizing merupakan proses memecah teks yang awalnya satu kalimat dirubah menjadi perkata. Proses filtering yakni melakukan pembuangan kata-kata yang tidak bermakna dan menghapus kata yang muncul berkali-kali sehingga kata yang muncul berkali kali tidak mempengaruhi bobot kata tersebut. Setelah proses filtering maka teks inputan akan dilakukan proses selanjutnya yakni stemming dimana dilakukan pembuangan imbuhan pada kata sehingga menjadi kata dasar.

1. Cleansing

Tahapan awal dalam pre-proses teks adalah *Cleansing*. Tahapan *Cleansing* ini bertujuan menghapus karakter html atau web yang ada tetapi tidak bermakna dalam proses klasifiksi dokumen. Hal ini terjadi karena dalam sebuah tweet tidak jarang masih terdapat suatu alamat web atau html yang jika tidak dihilangkan maka akan menganggu proses klasifikasi

2. Case Folding

Tahap ini merupakan tahap dimana teks inputan yang berasal dari sosial media twitter pertama di proses. *Case folding* adalah proses penyamaan huruf teks. Pada data *tweet* terdapat kata yang berhuruf besar dan terdapat teks yang berhuruf kecil. Perbedaan bentuk huruf pada data twitter tersebut mengganggu proses selanjutnya maka dari itu diperlukan prses *case folding* untuk merubah teks twitter menjadi huruf kecil semua seperti pada Tabel 3.2 berikut

Tabel 3.2 Teks Twitter hasil Case Folding

Tweet

kesuksesan dalam pembangunan infrasruktur menghasilkan kesejahteraan, semoga sukses dan terus berhasil.

belum meratanya pembangunan menjadi bukti, bahwa gagalnya pembangunan di daerah tertinggal.

ini yang diinginkan rakyat, pemimpin tegas dan dekat dengan para ulama.

sebuah pekerjaan jangan hanya sebatas wacana saja, tapi harus terwujud dan berhasil.

tutur bahasa yang pantas dalam berbicara, logat yang tidak asal, dan bisa dipertanggungjawabkan.

muda, pintar, sopan dan bijaksana.

tak pandai, bodoh, saya ragu dia pernah lulus sekolah.

kenaikan harga pangan secara bertahap bukti kegagalan pemerintah untuk mendengar keluhan rakyat.

3. Tokeninzing

Tahap *tokeninzing* meruapakn tahap yang berfungsi untuk memisahkan antara kata yang ada dalam teks twitter. Proses ini menggunakan bantuan karakter spasi dalam pemisah kata-nya. Pada sebuah teks twitter terdiri dari bebrapa kata yang saling terhubung dan dipisahkan dengan spasi. Untuk mempermudah dalam pemerosesan sebuah teks maka masing-masing kata dalam sebuah kalimat tersebut harus dipisahkan. Pada proses *tokeninzing* tidak hanya kata yang akan dipisahkan, angka dan tanda baca juga dipisahkan. Pemisahan

tanda baca dan angka juga harus dilakukan karena mampu mempengaruhi dalam penilaian terhadap sebuah kalimat atau kata tersebut. Teks twitter pada Tabel yang sudah dilakukan *case folding* akan dilakukan *tokenizing* sehingga menjadi potongan kata seperti pada Tabel 3.3 seperti berikut:

Tabel 3.3 Term Hasil Proses Tokeninzing

kesuksesan | dalam | pembangunan | infrasruktur | menghasilkan | kesejahteraan | , | semoga | sukses | dan | terus | berhasil. belum | meratanya | pembangunan | menjadi | bukti | , | bahwa | gagalnya | pembangunan | di | daerah | tertinggal. ini | yang | diinginkan | rakyat | , | pemimpin | tegas | dan | dekat | dengan | para | ulama. sebuah | pekerjaan | jangan | hanya | sebatas | wacana | saja | , | tapi | harus | terwujud | dan | berhasil. tutur | bahasa | yang | pantas | dalam | berbicara | , | logat | yang | tidak | asal | , | dan | bisa | dipertanggungjawabkan. muda | , | pintar | , | sopan | dan | bijaksana. tak | pandai | , | bodoh | , | saya | ragu | dia | pernah | lulus | sekolah. Kenaikan | harga | pangan | secara | bertahap | bukti | kegagalan | pemerintah | untuk | mendengar | keluhan | rakyat.

4. Filtering

Kalimat yang sudah melewati proses pemisahan kata melalui tokenezing selanjutnya akan dilakukan proses *filtering*. Proses dimana akan menghilangkan kata kata yang tidak penting atau tidak bermakna seperti kata sambung. Pada proses filtering dibutuhkan sebuah database yang menyimpan daftar sentiword yang digunakan sebagai acuan dalam penghapusan kata.

Kata hasil proses tokenezing digunakan sebagai inputan pada proses filtering. Setelah didapatkan kata tersebut maka tiap kata akan dilakukan

pengecekan kata dengan pembanding yakni kata yang ada dalam *sentiword*. Jika kata tersebut terdapat dalam kumpulan kata *sentiword* dilakukan maka dilakukan pengecekan kembali untuk jumlah kata. Jika dalam pengecekan ditemukan jumlah kata lebih dari satu maka kata tersebut akan dilakukan pengecekan *sentiword* kembali. Hasil proses *filtering* yang didapatkan dari term pada tabel seperti pada gambar Tabel 3.4 berikut

Tabel 3.4 Term Hasil Proses Filtering

Tweet
kesuksesan pembangunan infrasruktur menghasilkan kesejahteraan ,
sukses berhasil.
meratanya pembangunan bukti gagalnya pembangunan daerah
tertinggal.
diinginkan rakyat pemimpin tegas dekat ulama.
pekerjaan wacana terwujud berhasil.
bahasa pantas berbicara logat asal dipertanggungjawabkan.
muda pintar sopan bijaksana.
pandai bodoh ragu lulus sekolah.
kenaikan harga pangan bertahap bukti kegagalan pemerintah
mendengar keluhan rakyat.

5. Stemming

Setelah melakuakn proses *filtering*, maka langkah selanjutnya adalah proses *stemming*. Proses *stemming* yaitu proses pencarian kata dasar terhadap sebuah kata yang telah dilakukan proses *filtering*. Pada proses ini kata akan diubah menjadi kata dasar sehingga kata yang memiliki imbuhan depan atau imbuhan belakang akan dihapus dan disesuaikan kata dasarnya.

Proses *stemming* yang akan mengubah bentuk kata yang awalnya bukan kata dasar diubah menjadi kata dasar menggunakan metode Nazief Adriani. Hasil

proses stemming yang digunakan dengan menggunakan tabel menghasilkan seperti pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Term Hasil Proses Stemming

Tweet
sukses bangun infrasruktur hasil sejahtera , sukses hasil.
merata bangun bukti gagal bangun daerah tinggal.
rakyat pemimpin tegas dekat ulama.
kerja wacana wujud hasil.
bahasa pantas bicara logat asal tanggungjawab.
muda pintar sopan bijaksana.
pandai bodoh ragu lulus sekolah.
naik harga pangan tahap bukti gagal pemerintah dengar keluhan
rakyat.

3.3.3 Pembobotan Kata

Pembobotan kata dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *term* frequency (TF). Perhitungan dalam pembobotan ini akan digunakan sebagai data pada penerapan metode naïve bayes untuk menentukan topik twitter dan penentuan hasil sentimen. Setelah dilakukan proses Stemming. Dalam proses kali ini, semua kata dapat diproses sehingga setiap kata yang terdapat pada dokumen tersebut memiliki bobot tersendiri. Setelah selesai, maka kumpulan dari dokumen (dokumen corpus) telah siap untuk segera dilakukan proses training untuk proses klasifikasi.

3.3.4 Naïve Bayes untuk Probabilitas Sentimen

Probabilitas sentimen merupakan proses penentuan teks twitter yang dihitung untuk didapatkan nilai tertinggi dari beberapa kategori dalam sentimen. Kedelapan teks yang digunakan untuk perhitungan probabilitas sentimen.

Positif : Sukses (2), bangun (1), Infrastuktur (1), hasil (2), sejahtera (1),

Rakyat (1). pemimpin (1), tegas (1), dekat (1), Ulama (1), Muda

(1), pintar (1), sopan (1), bijaksana (1)

Negatif : Merata (1), bangun (2), bukti (1), gagal (1), daerah (1), tinggal

(1), Pandai (1), bodoh (1), ragu (1), lulus (1), sekolah (1)

Netral : kerja (1), wacana (1), terwujud (1), berhasil (1), bahasa (1),

pantas (1), bicara (1), logat (1), asal (1), tanggungjawab (1)

? : naik (1), harga (1), pangan (1), tahap (1), bukti (1), gagal (1),

pemerintah (1), dengar (1), keluhan (1), rakyat (1)

Seperti halnya untuk menghitung tweet terhadap topik, perhitungan probabilitas tweet terhadap sentimen juga menggunakan rumus dan 4 dimana untuk menentukan probabilitas sentimen memerlukan nlai p(ci) dan p(wkj.ci) untuk probabilitas awal sentimen didapatkan dari jumlah tweet yang tergabung dalam topik ci dibagi dengan semua topik. Dari tabel (4) yang merupakan tweet awal, didapatkan bahwa ada tujuh (7) jumlah keseluruhan tweet data latih yang terdiri dari tiga sentimen positif, dua untuk sentimen negatif dan dua untuk sentimen netral.

p(positif) = 3/7

p(negatif) = 2/7

p(netral) = 2/7

Nilai p(wkj.ci) pada pembobotan sentimen dilakukan dengan rumus 4 dimana fitur kemunculan term ditambahkan satu lalu dibagi dengan hasil penjumlahan antara semua jumlah term pada topik ci ditambah dengan keseluruhan term. Diketahui bahwa pada sentimen positif terdapat 20 kali fitur kemunculan kata pada sentimen positif, 15 pada sentimen negatif dan jumlah keseluruhan term adalah 35.

$$p(sukses, positif) = \frac{2+1}{14+35} = \frac{3}{49}$$

$$p(sukses, negatif) = \frac{0+1}{11+35} = \frac{1}{46}$$

$$p(sukses,netral) = \frac{0+1}{10+35} = \frac{1}{45}$$

Tabel 3.6 Bobot Probabilitas Naive Bayes Untuk Sentimen

Topik p(ci)	p(wkj.ci)										
торік	P(CI)	Sukses	Bangun	Inftrastruktur	Hasil	Sejahtera	Merata	Bukti	Gagal	Daerah	Tinggal
Positif	3/7	3/49	2/49	2/49	3/49	2/49	1/49	1/49	1/49	1/49	1/49
Negatif	2/7	1/46	3/46	1/46	1/46	1/46	2/46	2/46	2/46	2/46	2/46
Netral	2/7	1/45	1/45	1/45	2/45	1/45	1/45	1/45	1/45	1/45	1/45

	p(ci		p(wkj.ci)										
Topik	P(Ci	Rakya	Pemimpi	Tega	Deka	Ulam	Mud	Pinta	Sopa	Bijaksan	Kerj	Wacan	
	,	t	n	s	t	a	a	r	n	a	a	a	
Positif	3/7	2/49	2/49	2/49	2/49	2/49	2/49	2/49	2/49	2/49	1/49	1/49	
Negati f	2/7	1/46	1/46	1/46	1/46	1/46	1/46	1/46	1/46	1/46	1/46	1/46	
Netral	2/7	1/45	1/45	1/45	1/45	1/45	1/45	1/45	1/45	1/45	2/45	2/45	

Topik	p(ci)		p(wkj.ci)										
Торік	P(CI)	Wujud	Bahasa	Pantas	Bicara	Logat	Asal	Tangungjawab	Pandai	Bodoh	Ragu	Llulus	Sekolah
Positif	3/7	1/49	1/49	1/49	1/49	1/49	1/49	1/49	1/49	1/49	1/49	1/49	1/49
Negatif	2/7	1/46	1/46	1/46	1/46	1/46	1/46	1/46	2/46	2/46	2/46	2/46	2/46
Netral	2/7	2/45	2/45	2/45	2/45	2/45	2/45	2/45	1/45	1/45	1/45	1/45	1/45

 $p("positif"|"T8") = p("positif") \ x \ p("naik"|"positif") \ + \ p("harga"|"positif") \ + \ p("pangan"|"positif") \ + \ p("tahap"|"positif") \ + \ p("bukti"|"positif") \ + \ p("gagal"|"positif") \ + \ p("dengar"|"positif") \ + \ p("keluhan"|"positif") \ + \ p("rakyat"|"positif")$

$$= 3/7 x (1/49 + 1/49$$

= 0.09621

 $p("negatif"|"T8") = p("negatif") \ x \ p("naik"|" negatif") + p("harga"|" negatif") + p("pangan"|" negatif") + p("tahap"|" negatif") + p("bukti"|" negatif") + p("gagal"|" negatif") + p("pemerintah"|" negatif") + p("dengar"|" negatif") + p("keluhan"|" negatif") + p("rakyat"|" negatif")$

$$= 2/7 x (1/46 + 1/46 + 1/46 + 1/46 + 2/46 + 2/46 + 1/46$$


```
p("netral"|"T8") = p("netral") \times p("naik"|" netral") + p("harga"|" netral") + p("pangan"|" netral") + p("tahap"|" netral") + p("bukti"|" netral") + p("gagal"|" netral") + p("pemerintah"|" netral") + p("dengar"|" netral") + p("keluhan"|" netral") + p("rakyat"|" netral") = 2/7 x ( <math>1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 + 1/45 +
```

Dengan melakukan perhitungan probabilitas teks terhadap sentimen dengan menggunakan metode *naïve bayes* maka dapat diketahui bahwa teks twitter T8 termasuk dalam kategori sentimen negatif. Nilai bobot probabilistic teks twitter T8 terhadap topik negatif lebih besar dari pada nilai bobot teks T8 terhadap topik lainnya. Nantinya setelah data secara keseluruhan telah diolah maka siapa tokoh publik yang memiliki presentase sentimen positif terbesar maka tokoh tersebutlah yang mendapatkan citra positif teratas.

3.3.5. Proses Metode Simple Weighted Product Model

Pada penelitian ini pengunaan metode *Simple Weighted Product Model* digunakan untuk menghitung nilai sentimen yang ada pada topik setiap tokoh publik sehingga didapatkan urutan-urutan nama tokoh publik yang mendapatkan nilai sentimen terbaik sampai dengan sentimen terburuk. Langkah awal yaitu dengan memilih alternatif, kemudian memasukkan nilai bobot kepentingan dari setiap kriteria untuk mendapatkan hasil rangking. Pertama proses perbaikan bobot ini dilakukan untuk merubah nilai total bobot menjadi 1. Kemudian proses perhitungan semua kriteria yang telah dipilih akan dikelompokkan berdasarkan tipe keuntungan (max) dan (min). Kemudian menghitung nilai kriteria setiap alternatif berdasarkan rumus yang sudah ditentukan. Selanjutnya proses proses perangkingan dilakukan setelah melakukan perhitungan preferensi dengan membagi hasil vektor dari setiap kriteria dengan jumlah vektor kriteria.

Nilai akhir dari perhitungan akan digunakan untuk perangkingan. Semakin besar nilai akhir suatu alternatif (tokoh publik) maka akan mendapatkan citra positif terbaik dari masing masing tokoh publik. Proses perhitungan ini dapat dilihat pada gambar 3.2



Gambar 3.2. Proses Perhitungan Metode Simple Weighted Product Model

3.3.5 Analisis Hasil

Setelah didapatkan hasil dari proses klasifikasi sentiment masyarakat terkaiat dengan citra positif tokoh public, dan setelah pembobotan setiap kata sudah selesai dan menghasilkan pembobotan kata terhadap senimen positif dan negative dari setiap tokoh. Data tersebutlah yang digunakan untuk pembuatan wordcloud. Tujuan dari pembuatan wordcloud ini yaitu untuk mengetahui kata kata mana saja yang sering muncul dan berpengaruh besar dalam pembuatan model kalsifikasi sistem. Setelah itu melakukan probabilitas sentimen menggunakan Naïve Bayes Classifier dengan tiga kali proporsi dan dengan dua acara pengambilan data yang berbeda. Setalah itu di lakukan perhitungan menggunakan Simple Weighted Product Model untuk mengetahui urutan atau peringkat dari masing masing tokoh publik yang bersangkutan.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan bagaimana proses dan hasil yang didapatkan dari penelitian kali ini mulai dari proses awal hingga proses akhir.

4.1. Crawling Data Twitter

Proses awal yang dikerjakan pada penelitian ini adalah *crawling* data dari twitter. *Crawling* data twitter ini dikerjakan secara bertahap. Hal ini karena data yang bias didapatkan dari proses *crawling* terrbatas hanya tujuh hari terakhir dari waktu pencarian. Pada tahapan ini, pencarian data twitter dibagi menjadi empat bagian. Bagian yang pertama yaitu mencari data yang memiliki hubungan dengan Bapak Joko Widodo. Yang kedua yaitu mencara data yang memiliki hubungan dengan Bapak KH. Ma'ruf Amin. Yang ketiga yaitu mencari data yang b memiliki hubungan dengan Bapak Prabwo Subianto. Dan yang keempat yaitu mencari data yang memiliki hubungan dengan Bapak Sandiaga Salahudin Uno. Keempat tokoh tersebut merupakan tokoh yang paling populer di Indonesia pada tahun 2019. Dimana keempat tokoh tersebut pada tahun 2019 mencalonkan dirinya untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesi pada periode tahun 2019-2024.

Crawling data twitter ini dilakukan pada bulan Januari-Mei 2019, Untuk mencari data yang berhubungan denga para tokoh publik tersebut menggunakan berbagai kata kunci. Kata kunci ini merupakan nama akun twitter dari pada para tokoh publik yang bersangkutan. Yang Pertama untuk mencari kata kunci dari Bapak Joko Widodo, digunakan kata utama yaitu "@Jokowi". Sehingga nantinya akan termuat seluruh data tweet yang memiliki hubungan n dengan Bapak Joko Widodo dalam tujuh hari terakhir. Dari proses crawling untuk mencari data yang memiliki hubungan dengan Bapak Joko Widodo, didpatkan data sebanyak 14.526 data. Data tersebut belum melalui tahapan penghapusan tweet yang

memiliki kalimat ganda (duplikat). Setelah melalui tahapan penghapusan data maka data total yang diperoleh sebanyak 10.981. Data tersebut adalah data yang terdiri dari tiga kategori yaitu adalah positif, negatif, dan netral. Berikut merupakan Gambar 4.1 yang merupakan contoh hasil dari *crawling* data twitter yang memiliki hubungan dengan Bapak Joko Widodo yang disimpan dalam file Microsoft excel berformat. csv (Comma Delimited).

1	id_str	from_user	text
2	1167225415712	amircunding	RT @MN_aliakbar: Yang saya hormati Pak President RI @jokowi dan Pak Gubernur Jabar @ridwankamil , Saya akan menjadi perwakilan Indonesia dan Eropa untuk mengikuti kompetisi tingkat dunia di ajang student paper contest 2019 di bidang oil and gas di SPE ATCE 2019. Tetapi sy belum memiliki sponsor .
3	1167225410309	MuhammadAndre1_	RT @jokowi: Sebanyak 3.800 lembar sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah saya serahkan hari ini di GOR W.R. Supratman. Insya Allah, tahun 2023 mendatang seluruh bidang tanah di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat. https://t.co/JF0BUCQMPi
4	116722540517	DimedjaR	RT @Dahnilanzar: Saya berkeyakinan Pak @jokowi mampu meredam gejolak di Papua dan Papua Barat. Apalagi beliau di pilih oleh lebih 90% rakyat Papua, dan sdh bnyk membangun infrastruktur disana, pastilah beliau sangat dihormati rakyat Papua.Pak Jokowi hadir disana pasti mampu meredam gejolak.
5	1167225397810	LorensiusPurba	RT @mas_piyuuu: Disaat Papua bergolak, @jokowi terpingkal-pingkal dihibur pelawak https://t.co/vnCZVNFt6v https://t.co/yD4lKC1trQ
6	1167225395529	agunkkurniaone1	@andi_chairil @jokowi Ga usah ngomong ibukota bro papua sdg membara skrg
7	1167225391828	ronalfausen2	RT @rahung: 20 thn lalu Timor-Timur melakukan referendum stlh okupasi yg menewaskan 1/3 jmlh penduduk Timor-Leste. Menurut Pengadilan khusus PBB, yg paling bertanggungjawab atas bumi hangus Timor-Leste thn 1999 adlh Jenderal Wiranto. Namun di masa Orde Baik @jokowi diberi mandat urus Papua?
8	1167225389359	yunari_atiss	RT @ZAEffendy: #Jayapura membara pak @jokowi, pintu gerbang NKRI sudah terbuka lebar, berilah komentar yang menenangkan, bahkan perlukan terbang ke wilayah #Papua malam ini juga. Have a sense of crisis, at least? https://t.co/BAq7PQ9cgS

Gambar 4.1. Contoh Data untuk Joko Widodo

Pada gambar 4.1 dapat terlihat bahwa hasil dari proses crawling data terdapat delapan belas variable data yang di dapatkan. Data yang di dapatkan adalah id_str, from_user, text, created_at, time, geo_coordinates, user_lang, in_reply_to_user_id_str, in_reply_to_screen_name, from_user_id_str, in_reply_to_status_id_str, source, profile_image_url, user_followers_count, user_friends_count, user_location, status_url, entities_str. Data yang digunakan untuk langkah selanjutnya yaitu hanya data text saja. Data teks digunakan untuk klasifikasii sentimen.

Yang Kedua, untuk mencari data yang berhubungan dengan Bapak KH. Maruf Amin digunakan kata utama yaitu "@KHMarufAmin_", sehingga nanti

akan tersedia semua data yang berhubungan dengan Bapak KH. Makruf Amin selama tujuh hari terakhir. Dari proses crawliing untuk mencari data yang memiliki hubungan dengan Bapak KH. Makruf Amin, didpatkan data sebanyak 13.207 data. Data tersebut belum melalui tahapan penghapusan tweet yang memiliki kalimat ganda (duplikat). Setelah melalui tahapan penghapusan data maka data total yang diperoleh sebanyak 11.351. Data tersebut adalah data yang terdiri dari tiga kategori yaitu positif, negatif, dan netral. Berikut adalah Gambar 4.2 yang merupakan contoh hasil dari proses *crawling* untuk KH.Makruf Amin.

1	id_str from_user	text
2	116708; r_cho888	Karena media cuma heboh beritakan soal wacana Pindah Ibu Kota & luran BPJS Naik, ternyata banyak rakyat tidak tahu mengenai #PapuaBergejolak. Mau sampai kapan? Katanya 90% memilih Paslon 01 @jokowi @KHMarufAmin_, tapi kenapa rakyat Papua lebih memilih referendum? #WeLovePapua
3	116706(B_Hendratmo1	@snjayajonggrang Kenapa @KPI_Pusat TIDAK beri sanksi terhadap @ILCtv1 jika benar ucapan Ridwan Saidi (budayawan Betawi) hoax ? CC YTh Bapak-Bapak @jokowi @KHMarufAmin_ @wiranto1947 @GeneralMoeldoko @DivHumas_Polri @BadjaNuswantara @KanjengRaden_ @indonesiamegah @liriksoe @permadiaktivis
4	116658{ AJudakusumah	@AmbarwatiRexy Bgmn kalau gubernurnya kita mintakan klarifikasi ? @jokowi @Pak_JK @KHMarufAmin_ @pramonoanung @GeneralMoeldoko @KSPgoid @Wahyu_MetroTV @AimanWitjaksono @Fitri_MetroTV @Bayusutiyono @budiadiputro_ @NajwaShihab
5	116855{ AJudakusumah	@edhi_shi @SamSoegi @CoretPdipilpres @PartBurungGalak Betul juga. ada beberapa sinetron bagus yg sayang entah kenapa hanya tinggal kenangan. Kurang komersil ? Pdhal sarana pencerahan rakyat juga. @KSPgoid @puan_maharani @imam_nahrawi @YohanaYembise @muhadjir_ef @KHMarufAmin_

Gambar 4.2. Contoh Data Untuk KH.Makruf Amin

Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa dari hasil proses *crawling* data terdapat delapan belas (18) variable data yang di dapatkan. Data yang di dapatkan adalah id_str, from_user, text, created_at, time, geo_coordinates, user_lang, in_reply_to_user_id_str, in_reply_to_screen_name, from_user_id_str, in_reply_to_status_id_str, source, profile_image_url, user_followers_count, user_friends_count, user_location, status_url, entities_str. Data yang digunakan untuk langkah selanjutnya yaitu hanya data text saja. Data teks dipakai untk klasifikasi sentimen.

Yang Ketiga, untuk mencari data yang berhubungan dengan Bapak Prabowo Subianto digunakan kata utama "@Prabowo", sehingga nanti akan tersedia semua data yang memiliki hubungan dengan Bapak Prabowo Subianto selama tujuh hari terakhir. Dari proses crawling untuk mencari data yang berhubungan dengan Bapak Prabowo Subianto, didpatkan data sebanyak 17.003 data. Data tersebut belum melalui tahapan penghapusan *tweet* yang memiliki kalimat ganda (duplikat). Setelah melalui tahapan penghapusan data maka data total yang diperoleh sebanyak 15.600 Data tersebut adalah data yang terdiri dari tiga kategori yaitu positif, negatif, dan netral. Berikut adalah Gambar 4.3 yang merupakan contoh hasil dari proses crawling data untuk Prabowo Subianto.

1	id_strfrom_user	text
2	116722! pasadenasi	RT @dr_koko28: Bukan tugas utama pak @prabowo atau ustad Abdul Somad atau Aa Gym untuk mendamaikan dan menormalkan kembali kehidupan masyarakat kita di Papua. Tunggu, atau apakah sebenarnya iya? #WeLovePapua
3	116722 ¹ yosgabe4	@CeciliaSuwanda1 @adeira78 @Dahnilanzar @jokowi @prabowo Masyarakat Papua sebagian besar gak kenal Wowo, sebagian lainnya ingat sejarah Mapenduma saat Wowo bantai warga sipil yg dituduh OPM. Warga Papua juga Tidak lupa, bapaknya Wowo dan Suharto yg di 1967 mulai MENJUAL Freeport. Itulah sebab 2014 &amo: 2019 Wowo KALAH TELAK di Papua
	110722- yosgaber	
4	1167224 evalez_fr	@Jsubagja7 @RajaGuguk14 @Rasyeed3 @Miqdad_2 @ekosubahri1 @lubis_mariska @prabowo @rookygerung @NMoekijat @Dahnilanzar @probowo @Ronnie_Rusli @zarazettirazr @haikal_hassan lya sya juga lg nyantai, ga ada kerjaan malah disuruh ikut diklat/seminar terus wkwk. Ya ngga apa² lah di ongkosin ini 🔞 🔞
5	440700 0 1	RT @dr_koko28: Bukan tugas utama pak @prabowo atau ustad Abdul Somad atau Aa Gym untuk mendamaikan dan menormalkan kembali kehidupan masyarakat kita di Papua.
	116722 SorosMas	Tunggu, atau apakah sebenarnya iya? 29 #WeLovePapua
6	116722 sang_pnakluk	@alfaqir_ponco @prabowo @petruci_idn Na'am Sheikh
7	116722(sang_pnakluk	RT @alfaqir_ponco: @sang_pnakluk @prabowo Afwan Banglanjutin amanah, ajun sohib kite @petruci_idn pemerhati Palestina akan tumbang 🛵

Gambar 4.3 Contoh Data Untuk Prabowo Subianto

Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa dari hasil crawling data terdapat delapan belas (18) variable data yang di dapatkan. Data yang di dapatkan adalah id_str, from_user, text, created_at, time, geo_coordinates, user_lang, in_reply_to_user_id_str, in_reply_to_screen_name, from_user_id_str, in_reply_to_status_id_str, source, profile_image_url, user_followers_count, user friends count, user location, status url, entities str. Data yang

dipakaiuntuk proses selanjutnya yaitu hanya data text saja. Data teks digunakan untk klasifikasi sentimen.

Dan yang terakhir, untuk mencari data yang memiliki hubungan dengan Bapak Sandiaga Salahudin Uno digunakan kata utama yaitu "@Sandiuno", sehingga nanti akan muncul semua data yang berhubungan dengan Bapak Sandiaga Salahudin Uno selama tujuh hari terakhir. Dari proses crawling untuk mencari data yang memiliki hubungan dengan Bapak Sandiaga Salahudin Uno, didapatkan data sebanyak 12.533 data. Data tersebut belum melalui tahapan penghapusan tweet yang memiliki kalimat ganda (duplikat). Setelah melalui tahapan penghapusan data maka data total yang diperoleh sebanyak 11.687 Data tersebut adalah data yang terdiri dari tiga kategori yaitu positif, negatif, dan netral. Berikut adalah Gambar 4.4 yang merupakan contoh hasil dari proses crawling data untuk Sandiaga Salahudin Uno.

1	id_str	from_user	text
2	1169600	Abd7lK	RT @sandiuno: Siang tadi saya mengunjungi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat. Di tempat ini warga binaan sosial dengan gangguan kejiwaan dibina ∓ dilatih untuk menghasilkan sebuah karya yang diharap dapat membawa manfaat untuk dirinya sendiri & untuk orang lain. https://t.co/KGTyrexAWC
3	1169603	GlowNop	RT @nurasiauno: Berbuat baik bisa kapan saja, di mana saja, tidak perlu dengan kekuasaan. Kalau saya inginnya Mpok @nurasiauno jadi ibu rumah tangga dan tetap menjadi Mamah Online saja, pesan tersirat dari bang @sandiuno , baiklah papa online 😝 😭 😭 🍏
4	1169603	pebriana_wahid	RT @sandiuno: Siang tadi saya mengunjungi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat. Di tempat ini warga binaan sosial dengan gangguan kejiwaan dibina & dilatih untuk menghasilkan sebuah karya yang diharap dapat membawa manfaat untuk dirinya sendiri & untuk orang lain. https://t.co/KGTyrexAWC
5	1169603	KacungBukan	RT @sandiuno: Siang tadi saya mengunjungi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat. Di tempat ini warga binaan sosial dengan gangguan kejiwaan dibina &: dilatih untuk menghasilkan sebuah karya yang diharap dapat membawa manfaat untuk dirinya sendiri & untuk orang lain. https://t.or/KGTyrexAWC
6	1169603	harry52541661	RT @sandiuno: Siang tadi saya mengunjungi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat. Di tempat ini warga binaan sosial dengan gangguan kejiwaan dibina & dilatih untuk menghasilkan sebuah karya yang diharap dapat membawa manfaat untuk dirinya sendiri & untuk orang lain. https://t.or/KGTyrexAWC
7	1169602	KarimTukih	RT @sandiuno: Siang tadi saya mengunjungi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng Jakarta Barat. Di tempat ini warga binaan sosial dengan gangguan kejiwaan dibina & dilatih untuk menghasilkan sebuah karya yang diharap dapat membawa manfaat untuk dirinya sendiri & untuk orang lain. https://t.co/KGTyrexAWC

Gambar 4.4. Contoh Data Untuk Sandiaga Salahudin Uno

Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa dari hasil crawling data terdapat delapan belas (18) variable data yang didapatkan. Data yang di dapatkan adalah id_str, from_user, text, created_at, time, geo_coordinates, user_lang, in_reply_to_user_id_str, in_reply_to_screen_name, from_user_id_str,

in_reply_to_status_id_str, source, profile_image_url, user_followers_count, user_friends_count, user_location, status_url, entities_str. Data yang dipakai untuk langkah selanjutnya yaitu hanya data text saja. Data teks dipakai untk klasifikasi sentimen.

4.2. Prepocessing

Data tweet tokoh publik yang teridi dari keempat tokoh sudah diambil melalui twitter API dengan menggunakan aplikasi TAGSv6.0, selanjutnya akan dilakukan proses preprocessing. Tahap prepocessing mencangkup berbagai proses seperti cleansing, case folding, tokenizing, filtering, stemming. Pada tahap prepocessing ada beberapa proses yang akan dilakukan. Pertama yakni memasukkan data inputan dimana pada tahap ini akan dimasukkan berupa teks yang berasal dari media sosial twitter. Setelah teks twitter diinputkan maka teks tersebut akan dilakukan proses cleansing yaitu untuk menghapus semua karakter halaman html atau web yang tidak bermakna dalam mengklasifikasikan dokumen. Selanjutnya yakni proses case folding yakni teks inputan dilakukan perubahan huruf ke huruf kecil (lowercase) untuk semua teks. Proses tokeninzing merupakan proses setalah case folding, proses tokenizing merupakan proses memecah teks yang awalnya satu kalimat dirubah menjadi perkata. Proses filtering yakni melakukan pembuangan kata-kata yang tidak bermakna dan menghapus kata yang muncul berkali-kali sehingga kata yang muncul berkali kali tidak mempengaruhi bobot kata tersebut. Setelah proses filtering maka teks inputan akan dilakukan proses selanjutnya yakni stemming dimana dilakukan pembuangan imbuhan pada kata sehingga menjadi kata dasar.

```
#prepocessing
fPreprocess = function(data) {
    data = tm_map(data, fspace, "/")
    data = tm_map(data, fspace, "@")
    data = tm_map(data, fspace, "\\|")
    data = tm_map(data, fspace, "\\|")
    data = tm_map(data, fspace, "[[:punct:]]")
    data = tm_map(data, fspace, "[[:digit:]]")
    data = tm_map(data, content_transformer(tolower))
    data = tm_map(data, furl)
    data = tm_map(data, stripwhitespace)

data = pasteO(data)
    data = tokenize_words(data)
    data = tocopus (VectorSource(data))

data = tm_map(data, fspace, '"')
    data = tm_map(data, removewords, c('list', 'language', 'en'))
    return(data)
}
return(data)
```

Gambar 4.5. Source Code Proses Prepocessing Data

4.3 Manual dan Rulebase Clasification

Penelitian ini menggunakan *rulebase* yaitu sentiword positif dan negatif Bahasa Indonesia yang di dapatkan dari Github. Alasan digunakannya rulebase ini adalah untuk efensiensi waktu dalam melakukan klasifikasi data twitter, mengingat jumlah data twitter yang dijadikan sempel lebih dari 10.000 data twit. Peneliti juga pernah melakukan klasifikasi data twitter secara manual. Tetapi dalam jangka waktu 7 hari peneliti hanya berhasil mengklasifikasikan teks twitter sebanyak 800 teks twitter saja. Oleh karena itu peneliti menggunakan *rulebase* agar lebih menghemat waktu pengerjaan proses klasifikasi.


4.4. Pembobotan Kata

Langkah selanjutnya yaitu pembobotan kata, pembobotan kata dalam penelitian ini menggunakan perhitungan term frequency (TF). Perhitungan dalam pembobotan ini akan digunakan sebagai data pada penerapan metode naïve bayes untuk menentukan topik twitter dan penentuan hasil sentimen. Adapun dasar dari pembobotan kata ini menggunakan suatu rulebase (sentiword) positif dan negatif yang di dapat dari Github. Perhitungan term atau kata menggunakan kata hasil preprocessing dan menghasilkan bobot masing-masing kata seperti pada Tabel dibawah ini:

4.4.1 Pembobotan Kata untuk Joko Widodo

Pembobotan kata untuk tokoh publik yang pertama yaitu Bapak Joko Widodo, bisa dilihat pada gambar 4.6 bahwa hasil dari pembobotan kata untuk tokoh publik Bapak Joko Widodo adalah sebagai berikut:

^	positif [‡]	negatif [‡]	hasil [‡]
1	1	0	positif
2	0	1	negatif
3	0	1	negatif
4	1	2	negatif
5	2	3	negatif
6	8	0	positif
7	2	1	positif
8	2	0	positif
9	4	3	positif
10	1	4	negatif
11	3	1	positif
12	0	1	negatif



Gambar 4.6. Pembobotan Kata untuk Joko Widodo

Tidak hanya itu pembobotan kata adalah metode yang sederhana karena dari setiap kata ditentukan dari banyaknya kemunculan kata yang ada pada *tweet* yang bersangkutan. Hal ini juga menjadi bahan untuk pembuatan *wordcloud* sentimen positif dan negatif dari tokoh publik yang bersangkutan. *Wordcloud* ini dibuat untuk mengetahui kata sentimen positif dan negatif mana yang paling sering dipakai masayarakat untuk menilai tokoh publik yang mereka perbincangkan. Seperti pada gambar 4.7 di bawah ini merupakan bobot probabilitas kata sentimen positif dari Joko Widodo.

_	word [‡]	freq ‡
banyak	banyak	320
kerja	kerja	308
semoga	semoga	289
baik	baik	285
menang	menang	223
selamat	selamat	216
maju	maju	164
kasih	kasih	162
bersama	bersama	148
jelas	jelas	133
sehat	sehat	132

kemenangan	kemenangan	118
suka	suka	114
siap	siap	109
mantap	mantap	101
semangat	semangat	101
benar	benar	97
percaya	percaya	97
membangun	membangun	90
penting	penting	90
setuju	setuju	90
yakin	yakin	85
L. California	to to discour	02

Gambar 4.7. Bobot Probabilitas Kata Sentimen Positif untuk Joko Widodo

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa bobot probabilitas kata sentimen positif yang paling sering digunakan masyarakat dalam memerikan tweet atau opini positif sesuai dengan kamus sentimen positif yang didapat dari Github untuk Joko Widodo. Terdapat 1.884 baris kata yang sering digunakan masyarakat yang pertama yaitu kata "banyak" yang digunakan sebanyak 320 kali. Setelah itu kata "kerja" yang digunakan sebanyak 308 kali, dan seterusnya. Berikut ini merupakan *wordcloud* dari sentimen positif yang didapat oleh Joko Widodo:



Gambar 4.9. Woldcloud sentimen positif Joko Widodo

*	word [‡]	freq ‡
kalah	kalah	132
kecurangan	kecurangan	94
curang	curang	85
fitnah	fitnah	84
lupa	lupa	84
masalah	masalah	81
padahal	padahal	66
mahal	mahal	60
dungu	dungu	56
gila	gila	56
kasus	kasus	54

korban	korban	53
asal	asal	45
lama	lama	45
goblok	goblok	43
hutang	hutang	43
korupsi	korupsi	41
harusnya	harusnya	40
gagal	gagal	39
bodoh	bodoh	38
bohong	bohong	37
nyinyir	nyinyir	37
	1 1 1	20

Gambar 4.10. Bobot Probabilitas Kata Sentimen Negatif untuk Joko Widodo

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa bobot probabilitas kata sentimen negatif yang paling sering digunakan masyarakat dalam memerikan tweet atau opini negatif sesuai dengan kamus sentimen negatif yang didapat dari Github untuk Joko Widodo. Terdapat 2056 baris kata yang sering digunakan masyarakat yang pertama yaitu kata "kalah" yang digunakan sebanyak 132 kali. Setelah itu kata "kecurangan" yang digunakan sebanyak 94 kali, dan seterusnya. Berikut ini pada gambar 4.11 merupakan *wordcloud* dari sentimen negatif yang didapat oleh Joko Widodo:




Gambar 4.11. Woldcloud Sentimen Negatif Joko Widodo

4.4.2 Pembobotan Kata untuk KH. Ma'ruf Amin

Pembobotan kata untuk tokoh publik yang pertama yaitu Bapak KH. Ma'ruf Amin, bisa dilihat pada gambar 4.12 bahwa hasil dari pembobotan kata untuk tokoh publik Bapak KH. Ma'ruf Amin adalah sebagai berikut:

•	positif [‡]	negatif [‡]	hasil [‡]
1	3	0	positif
2	1	0	positif
3	3	0	positif
4	3	1	positif
5	0	1	negatif
6	6	1	positif
7	4	0	positif
8	1	0	positif
9	2	1	positif
10	2	1	positif
11	1	0	positif
12	4	1	positif



Gambar 4.12 Pembobotan Kata untuk KH. Ma'ruf Amin

Tidak hanya itu, pembobotan kata adalah metode yang sederhana karena dari setiap kata ditentukan dari banyaknya kemunculan kata yang ada pada *tweet* yang bersangkutan. Hal ini juga menjadi bahan untuk pembuatan *wordcloud* sentimen positif dan negatif dari tokoh publik yang bersangkutan. *Wordcloud* ini dibuat untuk mengetahui kata sentimen positif dan negatif mana yang paling sering dipakai masayarakat untuk menilai tokoh publik yang mereka perbincangkan. Seperti pada gambar 4.13 di bawah ini merupakan bobot probabilitas kata sentimen positif dari KH.Ma'ruf Amin.

^	word [‡]	freq [‡]
maju	maju	430
semoga	semoga	422
menang	menang	361
bersama	bersama	345
selamat	selamat	334
baik	baik	321
kemenangan	kemenangan	267
banyak	banyak	263
sehat	sehat	238
kerja	kerja	203
alhamdulillah	alhamdulillah	198

semangat	semangat	198
siap	siap	167
jelas	jelas	145
mantap	mantap	149
mendukung	mendukung	137
membangun	membangun	124
optimis	optimis	124
dukungan	dukungan	118
yakin	yakin	108
bersatu	bersatu	106
benar	benar	98
J:	d:	

Gambar 4.13 Bobot Probabilitas Kata Sentimen Positif untuk KH. Ma'ruf Amin

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa bobot probabilitas kata sentimen positif yang paling sering digunakan masyarakat dalam memerikan *tweet* atau opini positif sesuai dengan kamus sentimen positif yang didapat dari Github untuk KH. Ma'ruf Amin. Terdapat 780 baris kata yang sering digunakan masyarakat yang pertama yaitu kata "maju" yang digunakan sebanyak 430 kali. Setelah itu kata "semoga" yang digunakan sebanyak 422 kali, dan seterusnya. Berikut ini pada gambar 4.14 merupakan *wordcloud* dari sentimen positif yang didapat oleh KH. Ma'ruf Amin:



Gambar 4.14 Woldcloud sentimen positif KH. Ma'ruf Amin

_	word [‡]	freq [‡]
kalah	kalah	120
fitnah	fitnah	108
kecurangan	kecurangan	103
curang	curang	92
lupa	lupa	77
masalah	masalah	59
ma�	ma <u+0092></u+0092>	48
gagal	gagal	41
dungu	dungu	39
asal	asal	37
lama	lama	32

korupsi	korupsi	28
gila	gila	26
kasus	kasus	26
maling	maling	25
haram	haram	23
justru	justru	23
ancaman	ancaman	22
bohong	bohong	22
hutang	hutang	22
korban	korban	22
lemah	lemah	21
		10

Gambar 4.15. Bobot Probabilitas Kata Sentimen Negatif untuk KH. Ma'ruf Amin

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa bobot probabilitas kata sentimen negatif yang paling sering digunakan masyarakat dalam memerikan *tweet* atau opini negatif sesuai dengan kamus sentimen negatif yang didapat dari Github untuk KH. Ma'ruf Amin. Terdapat 657 baris kata yang sering digunakan masyarakat yang pertama yaitu kata "kalah" yang digunakan sebanyak 120 kali. Setelah itu kata "fitnah" yang digunakan sebanyak 108 kali, dan seterusnya. Berikut ini pada gambar 4.16 merupakan *wordcloud* dari sentimen negatif yang didapat oleh KH. Ma'ruf Amin:




Gambar 4.16 Woldcloud Sentimen Negatif KH. Ma'ruf Amin

4.4.3 Pembobotan Kata untuk Prabowo Subianto

Pembobotan kata untuk tokoh publik yang pertama yaitu Bapak Prabowo Subianto, bisa dilihat pada gambar 4.17 bahwa hasil dari pembobotan kata untuk tokoh publik Bapak Prabowo Subianto adalah sebagai berikut:





Gambar 4.17 Pembobotan Kata untuk Prabowo Subianto

Tidak hanya itu pembobotan kata adalah metode yang sederhana karena dari setiap kata ditentukan dari banyaknya kemunculan kata yang ada pada *tweet* yang bersangkutan. Hal ini juga menjadi bahan untuk pembuatan *wordcloud* sentimen positif dan negatif dari tokoh publik yang bersangkutan. *Wordcloud* ini dibuat untuk mengetahui kata sentimen positif dan negatif mana yang paling sering dipakai masayarakat untuk menilai tokoh publik yang mereka perbincangkan. Seperti pada gambar 4.18 di bawah ini merupakan bobot probabilitas kata sentimen positif dari Prabowo Subianto.

*	word [‡]	freq ‡
semoga	semoga	408
menang	menang	375
banyak	banyak	332
baik	baik	328
jelas	jelas	267
benar	benar	213
bersama	bersama	203
sehat	sehat	196
semangat	semangat	191
adil	adil	187
siap	siap	182

percaya	percaya	174
suka	suka	154
berani	berani	153
yakin	yakin	151
selamat	selamat	149
kerja	kerja	145
tahu	tahu	139
makmur	makmur	131
kasih	kasih	122
fakta	fakta	117
setuju	setuju	112
-11	-11	107
Showing 1 to 23 o		4/4.1

Gambar 4.18 Bobot Probabilitas Kata Sentimen Positif untuk Prabowo Subianto

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa bobot probabilitas kata sentimen positif yang paling sering digunakan masyarakat dalam memerikan *tweet* atau opini positif sesuai dengan kamus sentimen positif yang didapat dari Github untuk Prabowo Subianto. Terdapat 1664 baris kata yang sering digunakan masyarakat yang pertama yaitu kata "semoga" yang digunkan sebanyak 408 kali. Setelah itu kata "menang" yang digunakan sebanyak 375 kali, dan seterusnya. Berikut ini pada gambar 4.19 merupakan *wordcloud* dari sentimen positif yang didapat oleh Prabowo Subianto:



Gambar 4.19. Woldcloud sentimen positif Prabowo Subianto

*	word [‡]	freq [‡]
kalah	kalah	270
fitnah	fitnah	146
curang	curang	142
kecurangan	kecurangan	141
dungu	dungu	114
lupa	lupa	111
bohong	bohong	99
masalah	masalah	87
gagal	gagal	86
jahat	jahat	84
gila	gila	83

bodoh	bodoh	76
maling	maling	74
goblok	goblok	67
kasus	kasus	66
aneh	aneh	63
asal	asal	61
lama	lama	61
justru	justru	58
kebohongan	kebohongan	57
hutang	hutang	55
adu	adu	54
:	:	A.F.
Showing 1 to 23	of 1,707 entries	

Gambar 4.20 Bobot Probabilitas Kata Sentimen Negatif untuk Prabowo Subianto

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa bobot probabilitas kata sentimen negatif yang paling sering digunakan masyarakat dalam memerikan *tweet* atau opini negatif sesuai dengan kamus sentimen negatif yang didapat dari Github untuk Prabowo Subianto. Terdapat 1707 baris kata yang sering digunakan masyarakat yang pertama yaitu kata "kalah" yang digunakan sebanyak 270 kali. Setelah itu kata "fitnah" yang digunakan sebanyak 146 kali, dan seterusnya. Berikut ini pada gambar 4.21 merupakan *wordcloud* dari sentimen negatif yang didapat oleh Prabowo Subianto:




Gambar 4.21. Woldcloud Sentimen Negatif Prabowo Subianto

4.4.4 Pembobotan Kata untuk Sandiaga Salahudin Uno

Pembobotan kata untuk tokoh publik yang pertama yaitu Bapak Sandiaga Salahudin Uno , bisa dilihat pada gambar 4.22 bahwa hasil dari pembobotan kata untuk tokoh publik Bapak Sandiaga Salahudin Uno adalah sebagai berikut:

*	positif [‡]	negatif [‡]	hasil [‡]
1	1	0	positif
2	1	0	positif
3	0	1	negatif
4	8	1	positif
5	1	5	negatif
6	2	0	positif
7	1	0	positif
8	2	0	positif
9	0	2	negatif
10	2	0	positif
11	1	2	negatif



Gambar 4.22. Pembobotan Kata untuk Sandiaga Uno

Tidak hanya itu pembobotan kata adalah metode yang sederhana karena dari setiap kata ditentukan dari banyaknya kemunculan kata yang ada pada *tweet* yang bersangkutan. Hal ini juga menjadi bahan untuk pembuatan *wordcloud* sentimen positif dan negatif dari tokoh publik yang bersangkutan. *Wordcloud* ini dibuat untuk mengetahui kata sentimen positif dan negatif mana yang paling sering dipakai masayarakat untuk menilai tokoh publik yang mereka perbincangkan. Seperti pada gambar 4.23 di bawah ini merupakan bobot probabilitas kata sentimen positif dari Sandiaga Salahudin Uno.

_	word [‡]	freq [‡]
semoga	semoga	387
menang	menang	336
banyak	banyak	289
bersama	bersama	254
baik	baik	210
kerja	kerja	210
semangat	semangat	209
adil	adil	201
sehat	sehat	183
makmur	makmur	164
selamat	selamat	143

siap	138
kasih	120
mantap	118
kemenangan	117
benar	114
suka	103
percaya	96
alhamdulillah	94
yakin	89
setuju	84
	kasih mantap kemenangan benar suka percaya alhamdulillah yakin setuju

Gambar 4.23. Bobot Probabilitas Kata Sentimen Positif untuk Sandiaga Uno

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa bobot probabilitas kata sentimen positif yang paling sering digunakan masyarakat dalam memerikan *tweet* atau opini positif sesuai dengan kamus sentimen positif yang didapat dari Github untuk Sandiaga Salahudin Uno. Terdapat 1257 baris kata yang sering digunakan masyarakat yang pertama yaitu kata "semoga" yang digunakan sebanyak 387 kali. Setelah itu kata "menang" yang digunakan sebanyak 336 kali, dan seterusnya. Berikut ini pada gambar 4.24 merupakan *wordcloud* dari sentimen positif yang didapat oleh Sandiaga Salahudin Uno:



Gambar 4.24. Woldcloud sentimen positif Sandiaga Salahudin Uno

^	word [‡]	freq [‡]
kalah	kalah	163
kecurangan	kecurangan	112
lupa	lupa	76
curang	curang	74
demo	demo	67
bohong	bohong	62
dungu	dungu	59
masalah	masalah	59
gagal	gagal	53
korban	korban	46
gila	gila	43

kebohongan	kebohongan	43
fitnah	fitnah	40
hutang	hutang	40
justru	justru	40
kasus	kasus	36
asal	asal	35
goblok	goblok	34
harusnya	harusnya	33
impor	impor	32
lama	lama	31
bodoh	bodoh	30
		20
Showing 1 to 23 of	1,277 entries	

Gambar 4.25. Bobot Probabilitas Kata Sentimen Negatif untuk Sandiaga Uno

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa bobot probabilitas kata sentimen negatif yang paling sering digunakan masyarakat dalam memerikan atau opini negatif sesuai dengan kamus sentimen negatif yang didapat dari Github untuk Sandiaga Salahudin Uno. Terdapat 1277 baris kata yang sering digunakan masyarakat yang pertama yaitu kata "kalah" yang digunakan sebanyak 163 kali. Setelah itu kata "kecurangan" yang digunakan sebanyak 112 kali, dan seterusnya. Berikut ini pada gambar 4.26 merupakan *wordcloud* dari sentimen negatif yang didapat oleh Sandiaga Salahudin Uno:



Gambar 4.26. Woldcloud Sentimen Negatif Sandiaga Salahudin Uno

4.5. Naïve Bayes Untuk Probabilitas Teks Terhadap Sentimen

Setelah semua kata yang terdapat pada data set telah diberi bobot untuk masing masing tokoh public, maka langkah selanjutnya yaitu dengan membuat system klasifikasai menggunakan metode *Naïve Bayes Clasiffier* seperti yang telah dipaparkan pada bab dua mengenai bagaimana cara kerja dari *Naïve Bayes Classifier* berdasarkan pada peluang dari kemunculan kata yang telah diberikan bobot pada sebelumnya.

Setelah dilakukannya pelabelan data sesuai dengan *rulebase* yang ada, selanjutnya yaitu melakukan penghapusan data netral yang tidak ada kaitannya dengan penelitian kali ini. Proses menghilangkan data netral ini dilakukan karena keberadaan data netral yang cukup banyak, sehingga akan mengganggu dari proses klasifikasi. Selain itu data yang dipakai sebagai data set hanya sebatas data yang berlabel sentiment positif dan negatif saja. Salah satu contoh dari data ntral yaitu data yang tidak termasuk ke dalam sentiword negative dan sentiword positif, adapun data netral ini yaitu data terdiri dari kata yang berbahasa Inggris, kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang tepat (typo), dan kata kata singkatan.

Pada sistem klasifikasi, tahapan awal yang dilakukan adalah dengan membagi data menjadi dua bagian yaitu data training dan data testing. Pembagian data ini akan dilakukan secara acak dan urut, hal ini dilakuakn karena untuk mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan dari kedua cara tersebut mana yang menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dari keempat calon publik yang bersangkutan. Pada penelitian kali ini peneliti akan membagi data menjadi 3 kali proporsi.

- 1. 75% data training dan 25% data testing
- 2. 80% data training dan 20% data testing
- 3. 90% data training dan 10% data testing

Setelah proses sistem klasifikasi berakhir dari data training yang tersedia. Proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengujian terhadap sistem klasifikasi


yang dibuat. Evaluasi merupakan tahapan yang paling menentukan, karena bias dilihat dari proses evalusi tersebut apakah system klasifikasi yang sudah dibuat mempunyai peforma yang baik atau sebaliknya. *Confusion matrix* adalah salah satu cara untuk melakukan pengujian pada system klasifikasi. *Confusion Matrix* juga bisa dipakai untuk menghitunng tingkat akurasi, presisisi, dan recall. Perhitungan evaluasi sistem klasifikasii pada penelitian ini terbagi menjadi empat bagian. Hal ini dikarenakann sistem yang di buat ada empat yang masing masing untuk para tokoh publik yang ada.

4.5.1 Skenario Proporsi Pertama 75 % Training 25 % Testing

1. Joko Widodo

Pada sistem yang pertama yaitu untuk tokoh publik Joko Widodo data yang digunakan berjumlah 10.981 data. Seltelah memalui proses penghapusan data netral maka data yang diperoleh oleh tokoh publik Joko Widodo adalah 5.755 data. Pada pembagian proporsi data yang pertama yaitu 75% data training dan 25% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 4316 data dan data testing sebanyak 1439 data.

Proporsi Pertama Urut



Gambar 4.27 Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut

Gambar 4.27 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara urut pada proporsi pertama


Tabel 4.1. Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut


Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1013	24	1037
Negatif	0	402	402
Jumlah Kolom	1013	426	1439

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi pertama urut pada tokoh publik Joko Widodo

Akurasi =
$$\frac{1013+402}{1013+402+0+24}$$
. 100%
= 98,33 %
Presisi Positif = $\frac{1013}{1013+0}$. 100%
= 100 %
Presisi Negatif = $\frac{402}{402+24}$. 100%
= 94,36 %
Recall Positif = $\frac{1013}{1013+24}$. 100%
= 97,69 %
Recall Negatif = $\frac{402}{402+0}$. 100%
= 100 %

Pada Gambar 4.28 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi pertama urut.





Gambar 4.28. Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan *Naïve Bayes* Proporsi Pertama Acak

*	testings [‡]	Freq [‡]
1	False Negatif	26
2	False Positif	2
3	True Negatif	380
4	True Positif	1031

Gambar 4.29. Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak

Gambar 4.29 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak pada proporsi pertama

Tabel 4.2. Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1031	26	1057
Negatif	2	402	406
Jumlah Kolom	1033	428	1461

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi pertama acak pada tokoh publik Joko Widodo

Akurasi =
$$\frac{1031+380}{1031+380+2+26}$$
 . 100%
= 98.05 %
Presisi Positif = $\frac{1031}{1031+2}$. 100%
= 99.8 %
Presisi Negatif = $\frac{380}{380+26}$. 100%
= 93,59 %
Recall Positif = $\frac{1031}{1031+26}$. 100%
= 97,54 %
Recall Negatif = $\frac{380}{380+2}$. 100%

Pada Gambar 4.30 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi pertama acak.

_	naivebayes [‡]	rulebase [‡]	hasil
1	negatif	negatif	True Negatif
2	negatif	negatif	True Negatif
3	positif	positif	True Positif
4	negatif	negatif	True Negatif
5	positif	positif	True Positif
6	positif	positif	True Positif
7	positif	positif	True Positif
8	negatif	negatif	True Negatif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	negatif	negatif	True Negatif

= 99,47 %

12	positif	positif	True Positif
13	positif	positif	True Positif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	negatif	False Negati
16	negatif	negatif	True Negatif
17	negatif	negatif	True Negatif
18	negatif	negatif	True Negatif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	positif	positif	True Positif
22	positif	positif	True Positif
22			Tour Desilie

Gambar 4.30. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

2. KH. Mak'ruf Amin

Pada sistem yang pertama yaitu untuk tokoh publik KH. Ma'ruf Amin data yang digunakan berjumlah 11.391 data. Setelah memalui proses penghapusan data netral maka data yang diperoleh oleh tokoh publik KH. Ma'ruf Amin adalah 6.177 data. Pada pembagian proporsi data yang pertama yaitu 75% data training dan 25% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 4632 data dan data testing sebanyak 1544 data.

Proporsi Pertama Urut

_	testings [‡]	Freq ‡
1	False Negatif	4
2	True Negatif	169
3	True Positif	1371

Gambar 4.31. Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut

Gambar 4.31 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara urut pada proporsi pertama

Tabel 4.3. Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1371	4	1375
Negatif	0	169	169
Jumlah Kolom	1371	173	1544

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi pertama urut pada tokoh publik KH. Ma'ruf Amin

Akurasi =
$$\frac{1371+169}{1371+169+0+4}$$
. 100%

Presisi Positif =
$$\frac{1371}{1371+0}$$
 . 100% = 100 %

= 99,74 %

Presisi Negatif =
$$\frac{169}{169+4}$$
 . 100%
= 97,68 %

Recall Positif =
$$\frac{1371}{1371+4}$$
 . 100%
= 99,70 %

Recall Negatif =
$$\frac{169}{169+0}$$
 . 100%
= 100 %

Pada Gambar 4.32 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi pertama urut.

^	naivebayes [‡]	rulebase [‡]	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	positif	positif	True Positif
6	positif	positif	True Positif
7	positif	positif	True Positif
8	positif	positif	True Positif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	positif	positif	True Positif

12	positif	positif	True Positif
13	positif	positif	True Positif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	positif	positif	True Positif
17	positif	positif	True Positif
18	negatif	negatif	True Negatif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	positif	positif	True Positif
22	positif	positif	True Positif
22			Tour Desire

Gambar 4.32. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

Proporsi Pertama Acak

*	testings [‡]	Freq ‡
1	False Negatif	6
2	True Negatif	203
3	True Positif	1336

Gambar 4.33 Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak

Gambar 4.33 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak pada proporsi pertama

Tabel 4.4. Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1336	6	1342
Negatif	0	203	203
Jumlah Kolom	1336	209	1545

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi pertama acak pada tokoh publik KH. Ma'ruf Amin

Akurasi =
$$\frac{1336+203}{1336+203+0+6}$$
. 100%
= 99,67 %

Presisi Positif =
$$\frac{1336}{1336+0}$$
 . 100% = 100 %

Presisi Negatif =
$$\frac{203}{203+6}$$
 . 100%

Recall Positif =
$$\frac{1336}{1336+6}$$
 . 100%

Recall Negatif =
$$\frac{203}{203+0}$$
 . 100%

= 100 %

Pada Gambar 4.34 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi pertama acak.

•	naivebayes $^{\hat{\circ}}$	rulebase [‡]	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	positif	positif	True Positif
6	positif	positif	True Positif
7	positif	positif	True Positif
8	positif	positif	True Positif
9	positif	positif	True Positif
10	negatif	negatif	True Negatif
11	positif	positif	True Positif

12	positif	positif	True Positif
13	negatif	negatif	True Negatif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	positif	positif	True Positif
17	positif	positif	True Positif
18	positif	positif	True Positif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	negatif	negatif	True Negatif
22	positif	positif	True Positif
22			F-1 N14:4
Show	ving 1 to 23 of 1,5	45 entries	

Gambar 4.34. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

3. Prabowo Subianto

Pada sistem yang pertama yaitu untuk tokoh publik Prabowo Subianto data yang digunakan berjumlah 15.600 data. Setelah memalui proses penghapusan data netral maka data yang diperoleh oleh tokoh publik Prabowo Subianto adalah 7130 data. Pada pembagian proporsi data yang pertama yaitu 75% data training dan 25% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 5347 data dan data testing sebanyak 1782 data.

Proporsi Pertama Urut

•	testings [‡]	Freq [‡]
1	False Negatif	7
2	False Positif	3
3	True Negatif	471
4	True Positif	1301

Gambar 4.35. Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut

Gambar 4.35 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk penganbilan data secara urut pada proporsi pertama

Tabel 4.5. Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1301	7	1308
Negatif	3	471	474
Jumlah Kolom	1304	478	1782

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi pertama urut pada tokoh publik Prabowo Subianto

Akurasi =
$$\frac{1301+471}{1301+471+3+7}$$
. 100%
= 99,43 %

Presisi Positif =
$$\frac{1301}{1301+3}$$
 . 100%
= 99,76 %

Presisi Negatif =
$$\frac{471}{471+7}$$
 . 100%
= 98.53 %

Recall Positif =
$$\frac{1301}{1301+7}$$
. 100%

Recall Negatif =
$$\frac{471}{471+3}$$
 . 100%
= 99,36 %

Pada Gambar 4.36 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi pertama urut.

•	naivebayes [‡]	rulebase [‡]	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	negatif	negatif	True Negatif
4	negatif	negatif	True Negatif
5	positif	positif	True Positif
6	negatif	negatif	True Negatif
7	positif	positif	True Positif
8	negatif	negatif	True Negatif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	negatif	negatif	True Negatif

12	positif	positif	True Positif
13	positif	positif	True Positif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	positif	positif	True Positif
17	positif	positif	True Positif
18	negatif	negatif	True Negatif
19	positif	positif	True Positif
20	negatif	negatif	True Negatif
21	positif	positif	True Positif
22	negatif	negatif	True Negatif
22			T D:4:4
Show	ing 1 to 23 of 1,7	22 entries	

Gambar 4.36. Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan *Naïve Bayes* Proporsi Pertama Acak

*	testings [‡]	Freq ‡
1	False Negatif	12
2	False Positif	3
3	True Negatif	523
4	True Positif	1245

Gambar 4.37. Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak

Gambar 4.37 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak pada proporsi pertama

Tabel 4.6. Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1245	12	1257
Negatif	3	523	526
Jumlah Kolom	1248	535	1783

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi pertama acak pada tokoh publik Prabowo Subianto

Akurasi =
$$\frac{1245+523}{1245+523+3+12}$$
. 100%
= 99,15 %
Presisi Positif = $\frac{1245}{1245+3}$. 100%
= 99,75 %
Presisi Negatif = $\frac{523}{523+12}$. 100%
= 97,75 %
Recall Positif = $\frac{1245}{1245+12}$. 100%
= 99,04 %
Recall Negatif = $\frac{523}{523+3}$. 100%
= 99,42 %

Pada Gambar 4.38 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi pertama acak.

1	negatif	negatif	True Negatif
2	negatif	negatif	True Negatif
3	negatif	negatif	True Negatif
4	positif	positif	True Positif
5	positif	positif	True Positif
6	positif	positif	True Positif
7	positif	positif	True Positif
8	positif	positif	True Positif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	positif	positif	True Positif


12	positif	positif	True Positif
13	positif	positif	True Positif
14	negatif	negatif	True Negatif
15	positif	positif	True Positif
16	negatif	negatif	True Negati
17	positif	positif	True Positif
18	positif	positif	True Positif
19	positif	positif	True Positif
20	negatif	negatif	True Negati
21	negatif	negatif	True Negati
22	positif	positif	True Positif
22			Tour Desire

Gambar 4.38. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

4. Sandiaga Salahudin Uno

Pada sistem yang pertama yaitu untuk tokoh publik Sandiaga Salahudin Uno data yang digunakan berjumlah 11.687 data. Seltelah memalui proses penghapusan data netral maka data yang diperoleh oleh tokoh publik Sandiaga Salahudin Uno adalah 5521 data. Pada pembagian proporsi data yang pertama yaitu 75% data training dan 25% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 4140 data dan data testing sebanyak 1380 data.

Proporsi Pertama Urut



Gambar 4.39. Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut

Gambar 4.39 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk penganbilan data secara urut pada proporsi pertama

Tabel 4.7. Confusion Matrix Proporsi Pertama Urut

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1105	6	1111
Negatif	2	267	269
Jumlah Kolom	1107	273	1380

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi pertama urut pada tokoh publik Sandiaga Salahudin Uno

Akurasi =
$$\frac{1105+267}{1105+267+2+6}$$
 . 100%
= 99,42 %
Presisi Positif = $\frac{1105}{1105+2}$. 100%
= 99,81 %
Presisi Negatif = $\frac{267}{267+6}$. 100%
= 97,8 %
Recall Positif = $\frac{1105}{1105+6}$. 100%
= 99,45 %
Recall Negatif = $\frac{267}{267+2}$. 100%
= 99,25 %

Pada Gambar 4.40 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi pertama urut.

*	naivebayes $^{\scriptsize \scriptsize $	rulebase [‡]	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	positif	positif	True Positif
6	positif	positif	True Positif
7	positif	positif	True Positif
8	positif	positif	True Positif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	positif	positif	True Positif

12	negatif	negatif	True Negat
13	positif	positif	True Positif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	positif	positif	True Positif
17	negatif	negatif	True Negat
18	positif	positif	True Positif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	positif	positif	True Positif
22	positif	positif	True Positif
22	:4:2	:4:4	T D:4:4

Gambar 4.40. Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan *Naïve Bayes* Proporsi Pertama Acak

_	testings [‡]	Freq [‡]
1	False Negatif	5
2	False Positif	1
3	True Negatif	326
4	True Positif	1049

Gambar 4.41. *Confusion Matrix* Proporsi Pertama Acak

Gambar 4.41 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak pada proporsi pertama

Tabel 4.8. Confusion Matrix Proporsi Pertama Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1049	5	1054
Negatif	1	326	327
Jumlah Kolom	1050	331	1381

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi pertama acak pada tokoh publik Sandiaga Salahudin Uno

Akurasi =
$$\frac{1049+326}{1049+326+1+5}$$
 . 100%
= 99,56 %
Presisi Positif = $\frac{1049}{1049+1}$. 100%
= 99,9 %
Presisi Negatif = $\frac{326}{326+5}$. 100%
= 98,48 %
Recall Positif = $\frac{1049}{1049+5}$. 100%
= 99,62 %
Recall Negatif = $\frac{326}{326+1}$. 100%
= 99,69 %

Pada Gambar 4.42 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi pertama acak.

•	naivebayes [‡]	rulebase †	hasil [‡]
1	negatif	negatif	True Negatif
2	negatif	negatif	True Negatif
3	negatif	negatif	True Negatif
4	positif	positif	True Positif
5	positif	positif	True Positif
6	positif	positif	True Positif
7	positif	positif	True Positif
8	positif	positif	True Positif
9	negatif	negatif	True Negatif
10	negatif	negatif	True Negatif
11	positif	positif	True Positif

12	positif	positif	True Positif
13	negatif	negatif	True Negatif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	positif	positif	True Positif
17	positif	positif	True Positif
18	negatif	negatif	True Negatif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	negatif	negatif	True Negatif
22	positif	positif	True Positif
22			T D:4:4
Showing 1 to 23 of 1,381 entries			


Gambar 4.42. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

4.5.2 Skenario Proporsi Kedua 80 % Training 20 % Testing

1. Joko Widodo

Pada pembagian proporsi data yang kedua yaitu 80% data training dan 20% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 4604 data dan data testing sebanyak 1151 data.

Proporsi Kedua Urut



Gambar 4.43. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut

Gambar 4.43 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara urut pada proporsi kedua

Tabel 4.9. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	817	15	832
Negatif	0	319	319
Jumlah Kolom	817	334	1151

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi kedua urut pada tokoh publik Joko Widodo

Akurasi =
$$\frac{817+319}{817+319+0+15}$$
. 100%
= 98.69 %

Presisi Positif =
$$\frac{817}{817+0}$$
. 100%

$$= 100 \%$$
Presisi Negatif = $\frac{319}{319+15}$. 100%
$$= 95,5 \%$$
Recall Positif = $\frac{817}{817+15}$. 100%
$$= 98,19 \%$$

Recall Negatif =
$$\frac{319}{319+0}$$
 . 100%
= 100 %

Pada Gambar 4.44 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi kedua urut.

•	naivebayes $^{\scriptsize \scriptsize $	rulebase [‡]	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	negatif	negatif	True Negatif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	negatif	negatif	True Negatif
6	positif	positif	True Positif
7	positif	positif	True Positif
8	negatif	negatif	True Negatif
9	positif	positif	True Positif
10	negatif	negatif	True Negatif
11	positif	positif	True Positif

12	positif	positif	True Positif	
13	positif	positif	True Positif	
14	positif	positif	True Positif	
15	negatif	negatif	True Negatif	
16	negatif	negatif	True Negatif	
17	positif	positif	True Positif	
18	positif	positif	True Positif	
19	negatif	negatif	True Negatif	
20	negatif	negatif	True Negatif	
21	negatif	negatif	True Negatif	
22	positif	positif	True Positif	
22		:1:4	Tour Desikis	
Shov	Showing 1 to 23 of 1,151 entries			

Gambar 4.44. Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan *Naïve Bayes* Proporsi Kedua Acak

*	testings [‡]	Freq ‡
1	False Negatif	27
2	False Positif	3
3	True Negatif	310
4	True Positif	812

Gambar 4.45. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak

Gambar 4.45 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak pada proporsi kedua

Tabel 4.10. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	812	27	839
Negatif	3	310	313
Jumlah Kolom	815	337	1152

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi kedua acak pada tokoh publik Joko Widodo

Akurasi =
$$\frac{812+310}{812+310+3+27}$$
. 100%
= 97.39 %


Presisi Positif =
$$\frac{812}{812+3}$$
 . 100%
= 99,63 %


Presisi Negatif =
$$\frac{310}{310+27}$$
 . 100%
= 91.98 %

Recall Positif =
$$\frac{812}{812+27}$$
 . 100%
= 96,78 %

Recall Negatif =
$$\frac{310}{310+3}$$
 . 100%
= 99.04 %

Pada Gambar 4.46 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi kedua acak.






Gambar 4.46. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

2. KH. Ma'ruf Amin

Pada pembagian proporsi data yang kedua yaitu 80% data training dan 20% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 4941 data dan data testing sebanyak 1235 data.

Proporsi Kedua Urut



Gambar 4.47. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut

Gambar 4.47 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara urut pada proporsi kedua

Tabel 4.11. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1102	4	1106
Negatif	0	129	129
Jumlah Kolom	1102	133	1235

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi kedua urut pada tokoh publik KH. Ma'ruf Amin

Akurasi =
$$\frac{1102+129}{1102+129+0+4}$$
 . 100%
= 99.67 %
Presisi Positif = $\frac{1102}{1102+0}$. 100%
= 100 %
Presisi Negatif = $\frac{129}{129+4}$. 100%
= 96,99 %
Recall Positif = $\frac{1102}{1102+4}$. 100%
= 99,63 %
Recall Negatif = $\frac{129}{129+0}$. 100%
= 100 %

Pada Gambar 4.48 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi kedua urut.

•	naivebayes [‡]	rulebase [‡]	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	positif	positif	True Positif
6	positif	positif	True Positif
7	positif	positif	True Positif
8	positif	positif	True Positif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	positif	positif	True Positif

12	positif	positif	True Positif
13	negatif	negatif	True Negatif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	negatif	negatif	True Negatif
17	negatif	negatif	True Negatif
18	positif	positif	True Positif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	positif	positif	True Positif
22	positif	positif	True Positif
22	:L:E	:4:4	T D:4:5

Gambar 4.48. Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan *Naïve Bayes* Proporsi Kedua Acak

*	testings [‡]	Freq ‡
1	False Negatif	6
2	False Positif	1
3	True Negatif	172
4	True Positif	1057

Gambar 4.49. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak

Gambar 4.49 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak pada proporsi kedua

Tabel 4.12. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1057	6	1063
Negatif	1	172	173
Jumlah Kolom	1058	178	1236

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi kedua acak pada tokoh publik KH. Ma'ruf Amin

Akurasi =
$$\frac{1057+172}{1057+172+1+6}$$
 . 100%
= 99,43 %
Presisi Positif = $\frac{1057}{1057+1}$. 100%
= 99,9 %
Presisi Negatif = $\frac{172}{172+6}$. 100%
= 96,62 %
Recall Positif = $\frac{1057}{1057+6}$. 100%
= 99,43 %
Recall Negatif = $\frac{172}{172+1}$. 100%
= 99,42 %

Pada Gambar 4.50 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi kedua acak.

•	naivebayes [‡]	rulebase [‡]	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	positif	positif	True Positif
6	positif	positif	True Positif
7	negatif	negatif	True Negatif
8	negatif	negatif	True Negatif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	positif	positif	True Positif

12	positif	positif	True Positif
13	negatif	negatif	True Negatif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	positif	positif	True Positif
17	positif	positif	True Positif
18	positif	positif	True Positif
19	positif	negatif	False Negatif
20	positif	positif	True Positif
21	positif	positif	True Positif
22	positif	positif	True Positif
			Tours Desiries

Gambar 4.50. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

3. Prabowo Subianto

Pada pembagian proporsi data yang kedua yaitu 80% data training dan 20% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 5704 data dan data testing sebanyak 1426 data.

Proporsi Kedua Urut

*	testings [‡]	Freq ‡
1	False Negatif	7
2	False Positif	3
3	True Negatif	388
4	True Positif	1028

Gambar 4.51. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut

Gambar 42 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara urut pada proporsi kedua

Tabel 4.13. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	1028	7	1035
Negatif	3	388	391
Jumlah Kolom	1031	395	1426

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi kedua urut pada tokoh publik Prabowo Subianto

Akurasi =
$$\frac{1028+388}{1028+388+3+7}$$
 . 100%
= 99.29 %
Presisi Positif = $\frac{1028}{1028+3}$. 100%
= 99,70 %

Presisi Negatif =
$$\frac{388}{388+7}$$
 . 100%
= 98,22 %
Recall Positif = $\frac{1028}{1028+7}$. 100%
= 99,32 %
Recall Negatif = $\frac{388}{388+3}$. 100%
= 99,23 %

Pada Gambar 4.52 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi kedua urut.

•	naivebayes [‡]	rulebase [‡]	hasil
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	negatif	negatif	True Negatif
6	negatif	negatif	True Negatif
7	positif	positif	True Positif
8	positif	positif	True Positif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	positif	positif	True Positif

12	positif	positif	True Positif
13	positif	positif	True Positif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	positif	positif	True Positif
17	positif	positif	True Positif
18	negatif	negatif	True Negatif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	positif	positif	True Positif
22	negatif	negatif	True Negatif
22	:4:4	:4:4	Tour Desikie

Gambar 4.52. Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan *Naïve Bayes* Proporsi Kedua Acak

•	testings [‡]	Freq ‡
1	False Negatif	2
2	False Positif	3
3	True Negatif	429
4	True Positif	992

Gambar 4.53. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak

Gambar 4.53 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak pada proporsi kedua

Tabel 4.14. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	992	2	994
Negatif	3	429	432
Jumlah Kolom	995	431	1426

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi kedua acak pada tokoh publik Prabowo Subianto

Akurasi =
$$\frac{992+429}{992+429+3+2}$$
 . 100%
= 99.64 %

Presisi Positif =
$$\frac{992}{992+3}$$
 . 100%
= 99,69 %


Presisi Negatif =
$$\frac{429}{429+2}$$
. 100%

Recall Positif =
$$\frac{992}{992+2}$$
. 100%

= 99,53 %

Recall Negatif =
$$\frac{429}{429+3}$$
 . 100%
= 99,30 %

Pada Gambar 4.54 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *Rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi kedua acak.






Gambar 4.54. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

4. Sandiaga Salahudin Uno

Pada pembagian proporsi data yang kedua yaitu 80% data training dan 20% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 4416 data dan data testing sebanyak 1104 data.

Proporsi Kedua Urut



Gambar 4.55. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut

Gambar 4.55 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara urut pada proporsi kedua

Tabel 4.15. Confusion Matrix Proporsi Kedua Urut


Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	876	5	881
Negatif	2	221	223
Jumlah Kolom	878	226	1104

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi kedua urut pada tokoh publik Sandiaga Salahudin Uno


Akurasi =
$$\frac{876+221}{876+221+2+5}$$
 . 100%
= 99,36 %
Presisi Positif = $\frac{876}{876+2}$. 100%
= 99,77 %
Presisi Negatif = $\frac{221}{221+5}$. 100%
= 97,78 %
Recall Positif = $\frac{876}{876+5}$. 100%
= 99,43 %
Recall Negatif = $\frac{221}{221+2}$. 100%
= 99,10 %

Pada Gambar 4.56 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan Rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi kedua urut.





Gambar 4.56. Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan *Naïve Bayes* Proporsi Kedua Acak



Gambar 4.57. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak

Gambar 4.57 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak

Tabel 4.16. Confusion Matrix Proporsi Kedua Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	842	2	844
Negatif	3	258	261
Jumlah Kolom	245	260	1105

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi kedua acak pada tokoh publik Sandiaga Salahudin Uno

Akurasi =
$$\frac{842+258}{842+258+3+2}$$
 . 100%
= 99,54 %
Presisi Positif = $\frac{842}{842+3}$. 100%
= 99,64 %
Presisi Negatif = $\frac{258}{258+2}$. 100%
= 99,23 %
Recall Positif = $\frac{842}{842+2}$. 100%
= 99,76 %
Recall Negatif = $\frac{258}{258+3}$. 100%

Pada Gambar 4.58 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan Rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi kedua acak.

•	naivebayes [‡]	rulebase [‡]	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	negatif	negatif	True Negatif
4	positif	positif	True Positif
5	negatif	negatif	True Negatif
6	negatif	negatif	True Negatif
7	positif	positif	True Positif
8	positif	positif	True Positif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	positif	positif	True Positif

= 98,85 %

12	positif	positif	True Positif
13	negatif	negatif	True Negatif
14	positif	positif	True Positif
15	negatif	negatif	True Negatif
16	negatif	negatif	True Negatif
17	negatif	negatif	True Negatif
18	positif	positif	True Positif
19	positif	positif	True Positif
20	negatif	negatif	True Negatif
21	negatif	negatif	True Negatif
22	positif	positif	True Positif
22			Tour Desire

Gambar 4.58. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

4.5.3 Skenario Proporsi Ketiga 90 % Training 10 % Testing

1. Joko Widodo

Pada pembagian proporsi data yang ketiga yaitu 90% data training dan 10% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 5179 data dan data testing sebanyak 575 data.

Proporsi Ketiga Urut

*	testings [‡]	Freq ‡
1	False Negatif	9
2	True Negatif	154
3	True Positif	412

Gambar 4.59. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut

Gambar 4.59 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara urut pada proporsi ketiga

Tabel 4.18. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	412	9	421
Negatif	0	154	154
Jumlah Kolom	412	163	575

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi ketiga urut pada tokoh publik Joko Widodo

Akurasi =
$$\frac{412+154}{412+154+0+9}$$
. 100%
= 98.43 %

Presisi Positif =
$$\frac{412}{412+0}$$
. 100%
= 100 %

Presisi Negatif =
$$\frac{154}{154+9}$$
. 100%

Recall Positif =
$$\frac{412}{412+9}$$
 . 100%
= 97,86 %

Recall Negatif =
$$\frac{154}{154+0}$$
 . 100%
= 100 %

Pada Gambar 4.60 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan Rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi ketiga urut.

•	naivebayes [‡]	rulebase [‡]	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	positif	positif	True Positif
6	negatif	negatif	True Negatif
7	negatif	negatif	True Negatif
8	positif	positif	True Positif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	negatif	negatif	True Negatif

12	negatif	negatif	True Negatif
13	positif	positif	True Positif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	positif	positif	True Positif
17	positif	positif	True Positif
18	positif	positif	True Positif
19	positif	positif	True Positif
20	negatif	negatif	True Negatif
21	negatif	negatif	True Negatif
22	positif	positif	True Positif
22			Tours Desiries

Gambar 4.60. Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan *Naïve Bayes* Proporsi Ketiga Acak

•	testings $^{\circ}$	Freq ‡
1	True Negatif	167
2	True Positif	409

Gambar 4.61. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak

Gambar 4.61 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak pada proporsi ketiga

Tabel 4.19. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	409	0	409
Negatif	0	167	167
Jumlah Kolom	409	167	576

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi ketiga acak pada tokoh publik Joko Widodo

Akurasi =
$$\frac{409+167}{409+167+0+0}$$
 . 100%
= 100 %
Presisi Positif = $\frac{409}{409+0}$. 100%
= 100 %
Presisi Negatif = $\frac{167}{167+0}$. 100%
= 100 %
Recall Positif = $\frac{409}{409+0}$. 100%
= 100 %
Recall Negatif = $\frac{167}{167+0}$. 100%
= 100 %

Pada Gambar 4.62 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi ketiga acak.






Gambar 4.62. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

2. KH.Ma'ruf Amin

Pada pembagian proporsi data yang ketiga yaitu 90% data training dan 10% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 5559 data dan data testing sebanyak 617 data.

Proporsi Ketiga Urut



Gambar 4.64. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut

Gambar 4.46 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara urut pada proporsi ketiga

Tabel 4.20. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	574	1	575
Negatif	0	42	42

Jumlah Kolom	574	43	617

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi ketiga urut pada tokoh publik KH.Ma'ruf Amin

Akurasi =
$$\frac{574+42}{574+42+0+1}$$
 . 100%
= 99,83 %


Presisi Positif =
$$\frac{574}{574+0}$$
 . 100%
= 100 %


Presisi Negatif =
$$\frac{42}{42+1}$$
 . 100% = 97,67 %

Recall Positif =
$$\frac{574}{574+1}$$
 . 100%
= 99,82 %

Recall Negatif =
$$\frac{42}{42+0}$$
 . 100%
= 100 %

Pada Gambar 4.65 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi ketiga urut.





Gambar 4.65. Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan *Naïve Bayes* Proporsi Ketiga Acak

*	testings [‡]	Freq ‡
1	False Negatif	3
2	True Negatif	87
3	True Positif	528

Gambar 4.66. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak

Gambar 4.46 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak pada proporsi ketiga

Tabel 4.21. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	528	3	531
Negatif	0	87	87
Jumlah Kolom	528	90	618

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi ketiga acak pada tokoh publik KH. Maruf Amin

Akurasi =
$$\frac{528+87}{528+87+0+3}$$
. 100%

Presisi Positif =
$$\frac{528}{528+0}$$
 . 100%
= 100 %

Presisi Negatif =
$$\frac{87}{87+3}$$
 . 100%
= 96.66 %

Recall Positif =
$$\frac{528}{528+3}$$
 . 100%
= 99,43 %

Recall Negatif =
$$\frac{87}{87+0}$$
 . 100%
= 100 %

Pada Gambar 4.67. merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi ketiga acak.

•	naivebayes $^{\scriptsize \scriptsize $	rulebase $^{\circ}$	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	negatif	negatif	True Negatif
6	positif	positif	True Positif
7	negatif	negatif	True Negatif
8	positif	positif	True Positif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	positif	positif	True Positif

12	positif	positif	True Positif
13	negatif	negatif	True Negatif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	positif	positif	True Positif
17	positif	positif	True Positif
18	positif	positif	True Positif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	positif	positif	True Positif
22	positif	positif	True Positif
22			Tours Desirie

Gambar 4.67. Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

3. Prabowo Subianto

Pada pembagian proporsi data yang ketiga yaitu 90% data training dan 10% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 6417 data dan data testing sebanyak 713 data.

Proporsi Ketiga Urut

*	testings [‡]	Freq [‡]
1	False Negatif	3
2	False Positif	1
3	True Negatif	214
4	True Positif	495

Gambar 4.68. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut

Gambar 4.68 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk penganbilan data secara urut pada proporsi ketiga

Tabel 4.22. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	495	3	498
Negatif	1	214	215
Jumlah Kolom	496	217	713

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi ketiga urut pada tokoh publik Prabowo Subianto

Akurasi =
$$\frac{495+214}{495+214+1+3}$$
. 100%
= 99,43 %

Presisi Positif =
$$\frac{495}{495+1}$$
. 100%

$$= 99,79 \%$$
Presisi Negatif = $\frac{214}{214+3}$. 100%
$$= 98,61 \%$$
Recall Positif = $\frac{495}{495+3}$. 100%
$$= 99,39 \%$$

Recall Negatif =
$$\frac{214}{214+1}$$
 . 100%
= 99.53 %

Pada Gambar 4.69 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan *rulebase* dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi ketiga urut.

•	naivebayes $^{\scriptsize \scriptsize $	rulebase $^{\scriptsize \scriptsize $	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	positif	positif	True Positif
4	negatif	negatif	True Negatif
5	positif	positif	True Positif
6	positif	positif	True Positif
7	negatif	negatif	True Negatif
8	positif	positif	True Positif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	positif	positif	True Positif

12	positif	positif	True Positif
13	negatif	negatif	True Negatif
14	positif	positif	True Positif
15	negatif	negatif	True Negatif
16	negatif	negatif	True Negatif
17	negatif	negatif	True Negatif
18	positif	positif	True Positif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	negatif	negatif	True Negatif
22	negatif	negatif	True Negatif
22			T D:4:4
Show	ing 1 to 23 of 71	3 entries	

Gambar 4.69. Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan Naïve Bayes Proporsi Ketiga Acak

•	testings [‡]	Freq ‡
1	False Negatif	1
2	True Negatif	186
3	True Positif	526

Gambar 4.70. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak

Gambar 45 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk penganbilan data secara acak pada proporsi ketiga

Tabel 4.23. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	526	1	527
Negatif	0	186	186
Jumlah Kolom	526	187	713

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi ketiga acak pada tokoh publik Prabowo Subianto

Akurasi =
$$\frac{526+186}{526+186+0+1}$$
 . 100%
= 99,85 %


Presisi Positif =
$$\frac{526}{526+0}$$
 . 100%
= 100 %

Presisi Negatif =
$$\frac{186}{186+1}$$
 . 100%
= 99,46 %

Recall Positif =
$$\frac{526}{526+1}$$
 . 100%
= 99,81 %

Recall Negatif =
$$\frac{186}{186+0}$$
 . 100%
= 100 %

Pada Gambar 4.71 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan **rulebase** dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi ketiga acak.






Gambar 4.71 Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

4. Sandiaga Salahudin Uno

Pada pembagian proporsi data yang ketiga yaitu 90% data training dan 10% data testing. Data yang diambil secara urut maupun acak terdiri dari data training sebanyak 4968 data dan data testing sebanyak 552 data.

Proporsi Ketiga Urut



Gambar 4.72. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut

Gambar 4.72 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk penganbilan data secara urut pada proporsi ketiga

Tabel 4.24. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Urut

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	431	2	433
Negatif	1	118	119
Jumlah Kolom	432	120	552

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi ketiga urut pada tokoh publik Sandiaga Salahudin Uno


Akurasi =
$$\frac{431+118}{431+118+1+2}$$
 . 100%
= 99,45 %
Presisi Positif = $\frac{431}{431+1}$. 100%
= 99,76 %
Presisi Negatif = $\frac{118}{118+2}$. 100%
= 98,33 %
Recall Positif = $\frac{431}{431+2}$. 100%
= 99,53 %
Recall Negatif = $\frac{118}{118+1}$. 100%
= 99,15 %

Pada Gambar 4.73 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan Rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi ketiga urut.

•	naivebayes [‡]	rulebase [‡]	hasil
1	positif	positif	True Positif
2	positif	positif	True Positif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	positif	positif	True Positif
6	negatif	negatif	True Negatif
7	negatif	negatif	True Negatif
8	negatif	negatif	True Negatif
9	positif	positif	True Positif
10	positif	positif	True Positif
11	negatif	negatif	True Negatif

12	negatif	negatif	True Negatif
13	positif	positif	True Positif
14	positif	positif	True Positif
15	positif	positif	True Positif
16	positif	positif	True Positif
17	positif	positif	True Positif
18	positif	positif	True Positif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	positif	positif	True Positif
22	positif	positif	True Positif
22			Tour Desire

Gambar 4.73 Perbandingan *Confusion Matrix* Antara *Rulebase* dan *Naïve Bayes* Proporsi Ketiga Acak



Gambar 4.74. Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak

Gambar 4.25 Menunjukkan *Confusion Matrix* untuk pengambilan data secara acak pada proporsi ketiga

Tabel 4.25 Confusion Matrix Proporsi Ketiga Acak

Prediksi Akurasi	Positif	Negatif	Total Baris
Positif	439	0	439
Negatif	2	112	114
Jumlah Kolom	441	112	553

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari akurasi, presisi, dan recall dari pembagian proporsi ketiga acak pada tokoh publik Sandiaga Salahudin Uno

$$Akurasi = \frac{{}^{439+112}}{{}^{439+112+1+0}} \ . \ 100\%$$

Presisi Positif =
$$\frac{439}{439+1}$$
 . 100%
= 99.72 %

Presisi Negatif =
$$\frac{112}{112+0}$$
 . 100%
= 100 %

Recall Positif =
$$\frac{439}{439+0}$$
 . 100%
= 100 %

Recall Negatif =
$$\frac{112}{112+1}$$
 . 100%
= 99,11 %

Pada Gambar 4.75 merupakan tabel pembuktian hasil dari klasifikasi menggunakan rulebase dan hasil klasifikasi memakai metode *Naïve Bayes Classifier* memakai proporsi ketiga acak.

•	naivebayes [‡]	rulebase [‡]	hasil [‡]
1	positif	positif	True Positif
2	negatif	negatif	True Negatif
3	positif	positif	True Positif
4	positif	positif	True Positif
5	positif	positif	True Positif
6	positif	positif	True Positif
7	positif	positif	True Positif
8	positif	positif	True Positif
9	negatif	negatif	True Negatif
10	positif	positif	True Positif
11	negatif	negatif	True Negatif


12	negatif	negatif	True Negatif
13	negatif	negatif	True Negatif
14	positif	positif	True Positif
15	negatif	negatif	True Negatif
16	positif	positif	True Positif
17	positif	positif	True Positif
18	positif	positif	True Positif
19	positif	positif	True Positif
20	positif	positif	True Positif
21	positif	positif	True Positif
22	negatif	negatif	True Negatif
22			Tour Desirie
Showing 1 to 23 of 553 entries			

Gambar 4.75 Perbandingan Confusion Matrix Antara Rulebase dan Naïve Bayes

4.6. Analisis Prosentasi Terhadap Jumlah Sentimen Positif dan Negatif

Setelah keempat sistem yang di buat diketahui memiliki nilai presisi, recall yang baik (lebih dari 90%). Maka langkah selanjutnya adalah melakukan

percobaan menggunakan lebih banyak data , sehingga akan diketahui kecendrungan sentimen masyarakat terkait masing masing tokoh publik. Berikut ini pada Gambar 4.76 adalah jumlah sentimen positif dan negatif sistem terhadap masing masing data:



Gambar 4.76. Tabel Jumlah Sentimen Positif dan Negatif

Pada Gambar 4.24, dapat dilihat data yang dipakai dalam penelitian kali ini berjumlah 24580 data yang terbagi ke dalam empat data yaitu data pertama untuk tokoh publik Joko Widodo yang kedua untuk tokoh publik KH. Ma'aruf Amin, yang ketiga untuk Prabowo Subianto, dan yang keempat untuk Sandiga Salahudin Uno. Data untuk tokoh publik yang pertama berjumlah 5755 data. Data untuk tokoh publik yang kedua berjumlah 6176 data. Data untuk tokoh publik yang keempat berjumlah 7129 data. Data untuk tokoh publik yang keempat berjumlah 5511 data.

Untuk tokoh publik yang pertama yaitu Joko Widodo, sistem yang sudah dibuat dapat mengklasifikasiikan semua data yang ada menjadi 4144 data memiliki sentimen positif dan 1611 data yang memiliki sentimen negatif. Ini berartii dari data yang tersedia, tokoh publik yang pertama memperoleh sentimen positif sebanyak

$$\frac{4144}{5755}$$
 . $100\% = 72,01\%$

Dan memperoleh sentimen negatif sebanyak

$$\frac{1611}{5755}$$
 . $100\% = 27,99\%$

Dan untuk tokoh publik yang kedua yaitu KH. Ma'ruf Amin, sistem yang sudah dibuat mengkalsifikasikan dapat semua data yang ada menjadi 5239 data memiliki sentimen positif dan 937 data memiliki sentimen negatif. Hal ini dikarenakan dari data yang ada, tokoh publik yang kedua memperoleh sentimen positif sebanyak

$$\frac{5239}{6176} .100\% = 84,82\%$$

Dan memperoleh sentimen negatif sebanyak

$$\frac{937}{6176}$$
. $100\% = 15,17\%$

Untuk tokoh publik yang ketiga yaitu Prabowo Subianto, sistem yang sudah dibuat mengkalsifikasikan semua data yang ada menjadi 5014 data memiliki sentimen positif dan 2115 data memiliki sentimen negatif. Hal ini dikarenakan dari data yang ada, tokoh publik yang kedua memperoleh sentimen positif sebanyak

$$\frac{5014}{7129}$$
. $100\% = 70,33\%$

Dan memperoleh sentimen negatif sebanyak

$$\frac{2115}{7129}$$
. $100\% = 29,67\%$

Untuk tokoh publik yang ketiga yaitu Sandiaga Salahudin Uno, sistem yang sudah dibuat mengkalsifikasikan semua data yang ada menjadi 4243 data yang memiliki sentimen positif dan 1277 data memiliki sentimen negatif. Hal ini

dikarenakan bahwa dari data yang ada, tokoh publik yang kedua mendapatkan sentimen positif sebanyak

$$\frac{4243}{5511}$$
 . $100\% = 76,99\%$

Dan mendapatkan sentimen negatif sebanyak

$$\frac{1277}{5511}$$
 . $100\% = 23,17\%$

4.7. Perhitungan Menggunakan Metode Simple Weighted Product Model

Pada bab ini membahas tentang perhitungan hasil dari proses klasifikasi topik dari sentimen twitter pada masing-masing tokoh publik. Pada proses perangkingan ini tidak bisa digunakan cara penambahan atau penjumlahan sentimen positif terbanyak saja, tetapi juga mempertimbangkan adanya sentimen nagatif yang ada pada setiap klasifikasi masing masing tokoh publik. Oleh sebab itu diperlukan suatu metode yang mempertimbangkan keduanya sebagai hasil dari proses perangkingan tersebut. Pada bab ini akan menghasilkan nilai rangking tiap-tiap tokoh publik dengan nilai sentimen yang didapatkan dengan menggunakan metode *Metode Simple Weighted Product Model*. Informasi sentimen tokoh politik diperoleh dari hasil klasifikasi tweet tokoh publik. Penggunaan metode *Metode Simple Weighted Product Model* dalam penentuan peringkat tokoh publik.

Ada 4 tokoh publik yang akan menjadi alternatif, yaitu:

Tabel 4.26 Tabel Alternatif Perhitungan SWP

Alternatif		
Joko Widodo		
KH.Ma'ruf Amin		
Prabowo Subianto		
Sandiaga Salahudin Uno		

Tabel 4.27. Tabel Kriteria Perhitungan SWP

Kriteria
Positif
Negatif

Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut:

Tabel 4.28. Nilai Kriteria Setiap Alternatif Perhitungan SWP

No	Alternatif	Kriteria	
110		Positif	Negatif
V1	Joko Widodo	4144	1611
V2	KH.Mak'ruf Amin	5239	937
V3	Prabowo Subianto	5014	2115
V4	Sandiaga Salahudin Uno	4243	1277
	Bobot	10	10

a. Proses perhitungan menggunakan metode Simple Weightes Product (SWP) akan dilakukan normalisasi bobot.

$$W_J = \frac{Wj}{\sum Wj}$$

$$W_1 = 10 / (10+10) = 10 / 20 = 0,5$$

$$W_2 = 10 / (10+10) = 10 / 20 = 0,5$$

b. Menghitung vector S

$$S_i = \prod_{J=1}^n X_{ij} w_j$$

$$S_1 = (4144^{-0.5}) (1611^{-0.5}) = 1,603844$$

$$S_2 = (5239^{-0.5}) (937^{-0.5}) = 2,364582$$

 $S_3 = (5014^{-0.5}) (2115^{-0.5}) = 2,539703$
 $S_4 = (4243^{-0.5}) (1277^{-0.5}) = 1,822809$

c. Menghitung Vektor Perangkingan

$$V_{i} = \frac{\prod_{j=1}^{n} X_{ij} \text{ wj}}{\prod_{j=1}^{n} (X_{j} *) \text{wj}}$$

$$\begin{split} &V_1 = 1,603844 \ / \ (1,603844 + 2,364582 + 2,539703 + 1,822809) = 0,218777 \\ &V_2 = 2,364582 \ / \ (1,603844 + 2,364582 + 2,539703 + 1,822809) = 0,322548 \\ &V_3 = 2,539703 \ / \ (1,603844 + 2,364582 + 2,539703 + 1,822809) = 0,210028 \\ &V_4 = 1,822809 \ / \ (1,603844 + 2,364582 + 2,539703 + 1,822809) = 0,248648 \end{split}$$

Dari proses perhitungan nilai sentimen dengan bobot topik diatas, didapatkan nilai akhir sentimen pada masing – masing tokoh publik dengan nilai tertinggi yakni 0,322548 (KH. Maruf Amin), 0,248648 (Sandiaga Salahudin Uno), 0,218777 (Joko Widodo) dan nilai terendah yakni 0,210028 (Prabowo Subianto). Maka kesimpulan didapatkan bahwa KH. Maruf Amin memiliki nilai citra positif tertinggi, disusul oleh Sandiaga Salahudin Uno kemudian Joko Widodo, dan yang terakhir yakni Prabowo Subianto. Agar lebih memudahkan untuk memahami akan disediakan sebuah diagram untuk hasil dari proses perangkingan yang sudah dilakukan.



Gambar 4.77. Diagram Rangking Tokoh Publik

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan sistem klasifikasi dengan menggunakan Naïve Bayes Classifier dan menggunakan metode perhitungan Simple Weighted Product Model terhadap semua data yang diperoleh dari twitter, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Metode Naïve Bayes Classifier adalah sebuah metode yang bisa diterapkan untuk melakukan proses klasifikasi sentimen pada dokumen twitter. Dalam penelitian ini, topik yang dipakai yaitu opini/tanggapan masayarakat terkait tokoh publik yang populer pada tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan cukup tingginya peforma sistem yang dihasilkan dari beberapa percobaan yang dilakukan.
- 2. Setelah melakukan uji coba sistem, ternyata hasil yang di dapatkan menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan dengan faktor pemilihan data training dan sample serta teknik random tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan terhadap hasil akurasi walaupun tetap menghasilkan hasil akurasi yang cukup tinggi dengan atau tanpa perlakuan tersebut
- 3. Dengan menggunakan metode perhitungan Simple Weighted Product Model maka hasil yang didapatkan yaitu tokoh publik yang mendapatkan urutan (rangking) dalam sentimen masyarakat terkait citra positif yang dimiliki tokoh publik yang pertama adalah KH. Ma'ruf Amin dengan mendapatkan nilai 0,322548, setelah itu adalah Sandiaga Salahudin Uno yang mendapatkan nilai 0,248648, lalu Joko Widodo yang mendapatkan nilai 0,218777 dan nilai terendah yakni Prabowo Subianto dengan nilai 0,210028.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis sentimen teks pada media social twitter menggunakan *Naïve Bayes Classifier* dan dengan menggunakan metode perhitungan *Simple Weighted Product Model* yang telah dilakukan, diperlukan penelitian yang lebih lanjut terkait dengan analisis sentiment tokoh publik ini. Berikut saran yang dapat disampaikan dari hasil kesimpulan diatas:

- Pada Proses klasifikasi menggunakan Naive Bayes sangat bergantung dari data latih yang digunakan. Penggunaan data latih sebaiknya menggunakan proporsi data yang sama dari setiap kelasnya serta memastikan kelas dari data latih tersebut benar.
- 2. *Naive Bayes* kurang dalam mengenali hubungan kata yang memiliki makna yang berbeda
- 3. Pada proses crawling data twitter, data yang didapatkan dari masing masing tokoh publik banyak terdapat data outlier (data yang tidak sesuai). Oleh sebab itu crawling data sebaiknya dilakukan menggunakan cara lain atau dengan mengganti kata kunci yang lebih sesuai sehingga tidak didapatkan banyak data outlier
- 4. Untuk mendapatkan hasil yang signifikan, perlu dilakukan eksperimen penggunaan leksikon polaritas dan multi kata, menggunakan strategi yang sangat mendasar berdasarkan pencarian lemmas polaritas dalam teks / tweet. Jika tweet tidak mengandung setidaknya satu lemma juga ditemukan dalam leksikon polaritas eksternal, maka tweet tersebut tidak memiliki polaritas apa pun

Daftar Pustaka

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII, "Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia survey 2019," p. 34, 2019.
- Abdillah, S. (2011). Penyakit Stroke Dengan Klasifikasi Data Mining Pada RS Santa Maria Pemalang.
- Ariadi, D., & Fithriasari, K. (2015). Klasifikasi Berita Indonesia Menggunakan Metode Naive Bayesian Classification dan Support Vector Machine dengan Confix Stripping Stemmer. *JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 4*, No.2.
- Balagatabi, Z. N., & Balagatabi, H. N. (2012). Comparison of Decision Tree and SVM Methods in Classification of Researcher's Cognitive Styles in Academic Environment. I(January), 31–43.
- Borcard, D., Gillet, F., Legendre, P., Borcard, D., Gillet, F., & Legendre, P. (2011). Unconstrained Ordination. In *Numerical Ecology with R*. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7976-6_5
- Chen, L. F., Su, C. T., & Chen, K. H. (2011). An improved particle swarm optimization for feature selection. *Intelligent Data Analysis*, 16(2), 167–182. https://doi.org/10.3233/IDA-2012-0517
- Copestake, A. (2007). *Natural Language Processing Outline of today 's lecture*. (October).
- Crawley, M. J. (2007). The R Book. Chichester: John Wiley & Sons. In *The R Book*. https://doi.org/10.1002/9780470515075
- Goodfellow, I. J., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Applied math and machine learning basics. *Deep Learning*, 25–26.
- Hearst, M. A., & Hall, S. (n.d.). *P99-1001*.
- Juniawan, I. (2009). Klasifikasi Dokumen Teks Berbahasa Indonesia Menggunakan Minor Component Analysis.
- Lestari, A. R. T., Perdana, R. S., & Fauzi, M. A. (2017). Analisis Sentimen Tentang Opini Pilkada Dki 2017 Pada Dokumen Twitter Berbahasa Indonesia Menggunakan Näive Bayes dan Pembobotan Emoji. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *1*(12), 1718–1724.
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schutze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. https://doi.org/10.1017/CBO9780511809071
- Mitchell, T. M. (2009). Machine learning in ecosystem informatics and sustainability. *IJCAI International Joint Conference on Artificial*

- Intelligence. https://doi.org/10.1007/978-3-540-75488-6_2
- Prasetyo, E. (2014). Data Mining Mengolah Data Menjadi Informasi Menggunakan Matlab. In *Penerbit Andi*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Rini, D. C., Farida, Y., & Puspitasari, D. (2016). Klasifikasi Menggunakan Metode Hybrid Bayessian-Neural Network (Studi Kasus: Identifikasi Virus Komputer). *Jurnal Matematika "MANTIK," 1*(2), 38. https://doi.org/10.15642/mantik.2016.1.2.38-43
- Saraswati, N. W. S. (2013). Naïve Bayes Classifier Dan Support Vector Machines Untuk Sentiment Analysis. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*, 586–591. Retrieved from http://is.its.ac.id/pubs/oajis/index.php/file/download_file/512
- Syahmia Gusriani, Kartina Diah Kusuma Wardhani, M. I. Z. (2016). Jurnal Aksara Komputer Terapan Analisis Sentimen Berdasarkan Komentar Publik Terhadap Toko Online Pada Media Sosial Facebook (Studi Kasus: Zalora dan BerryBenka). *Jurnal Aksara Komputer Terapan Politeknik Caltex Riau*.
- SYAKURO, A. (UNIVERSITAS I. N. M. M. I. M. (2017). PADA MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES CLASSIFIER (NBC) DENGAN SELEKSI FITUR INFORMATION GAIN (IG) HALAMAN JUDUL SKRIPSI Oleh: ABDAN SYAKURO. Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap E-Commerce Pada Media Sosial Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier (NBC) Dengan Seleksi Fitur Information Gain (IG).
- Ui, F. (2016). Analisis sentimen..., Yislam, FASILKOM UI, 2016.
- Witten, Frank, & Hall. (2011). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (Google eBook). In *Complementary literature None*.
- Zuhri, F. N., & Alamsyah, A. (2017). Menggunakan Naive Bayes Classifier Di Forum Kaskus Public Sentiment Analysis of Smartfren Brand Using Naive Bayes Classifier on Kaskus Forum. 4(1), 242–251.
- Zuur, A. F., Ieno, E. N., Meesters, E., Zuur, A. F., Ieno, E. N., & Meesters, E. (2009). Accessing Variables and Managing Subsets of Data. In *A Beginner's Guide to R*. https://doi.org/10.1007/978-0-387-93837-0 3