

IT-07.01.04 – Serviços de apoio

Revisão 10 de 13/05/25

1 Objetivo

Estabelecer procedimento para os serviços de apoio, como, manutenção, fornecimento de vapor para caldeira, controle da qualidade da água e controle de pragas.

2 Aplicação

Aplica-se a todas as Unidades.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

4.1 Pedido de manutenção

Para inserir pedido de serviço de manutenção o usuário acessa o Sistema Informatizado para Solicitação de Manutenção (Sisma):

- Acessar a **INTRANET** do Itai (<http://intranet.ital.sp.gov.br/>)
- Clicar em **SERVIÇOS/APOIO OPERACIONAL**
- Clicar em **PEDIDOS/INSERIR**
- Clicar em **INFRAESTRUTURA**
- Preencher os dados de identificação solicitados
- Selecionar o **TIPO** de serviço desejado
- Clicar em **CONTINUAR**.
- Informar no campo “Descrição do Problema” detalhadamente o serviço solicitado
- Clicar em **ENVIAR PEDIDO**.

O sistema gera, automaticamente, um e-mail, que é enviado ao responsável na Unidade pela aprovação da solicitação.

A solicitação feita pelo usuário somente é enviada ao Apoio Operacional - DG após aprovação do responsável de sua Unidade.

4.1.1 Solicitação de fornecimento de vapor

As solicitações de vapor são feitas via Sisma, conforme item 4.1, informando a data e o horário de início e fim do fornecimento de vapor. A liberação do pedido para o Apoio Operacional - DG é feita pela Unidade com no mínimo 24 horas de antecedência.

Na impossibilidade do solicitante atender ao prazo mínimo estabelecido, o pedido será atendido de acordo com a disponibilidade, sempre considerando o tempo necessário para o funcionamento da caldeira, ou seja, a caldeira começa a produzir vapor somente após 60 minutos de funcionamento. Nesse caso o responsável pelo Apoio Operacional – DG é comunicado imediatamente via telefone ou portaria do Itai, mesmo que fora do horário do expediente, para que possa tomar as providências necessárias para atender à solicitação.

O Apoio Operacional – DG comunica por telefone ou por e-mail o solicitante sobre a disponibilidade de atendimento do fornecimento de vapor. Na impossibilidade do Apoio Operacional – DG atender à solicitação a Unidade é comunicada imediatamente.

A Unidade solicitante comunica ao Apoio Operacional – DG quando o término do uso do vapor ocorrer antes do horário previsto ou em caso de cancelamento da solicitação, para que a caldeira possa ser desligada, evitando o desperdício.

IT-07.01.04 – Serviços de apoio

Revisão 10 de 13/05/25

4.1.2 Aprovação da solicitação na Unidade

O responsável recebe e-mail apontando a existência do pedido com um link para aprovação:

- Clicar no link.
- Clicar em **ENTRAR**
- Colocar o **USUÁRIO**, **SENHA** e clicar em **ENTRAR**.
- Clicar em **APROVAR** no item **PEDIDOS** que aparece do lado esquerdo da tela
- Clicar no **NÚMERO** que aparece em azul, para abrir a janela com a descrição do problema e com as opções **APROVAR** ou **NÃO APROVAR**.
- Acionar a decisão desejada e, em caso positivo, a solicitação do serviço é incluída na agenda de atendimento do Apoio Operacional – DG. Em caso negativo a solicitação é cancelada e o solicitante recebe e-mail avisando que a solicitação não foi aprovada e o motivo.

Quando o pedido de serviço está pendente por mais de 30 dias pelo motivo de falta de material que deve ser fornecido pela Unidade solicitante, o responsável pelo Apoio Operacional – DG entra em contato com o solicitante e em comum acordo finaliza o pedido no sistema. Um novo pedido somente deverá ser aberto pela Unidade quando o material necessário para a atividade estiver disponível.

4.2 Procedimento de atendimento

O Apoio Operacional – DG faz uma avaliação e prioriza os pedidos mais urgentes. O sistema gera uma requisição com a descrição do serviço solicitado e essa requisição é encaminhada ao funcionário que fará o atendimento. Após o atendimento o solicitante do serviço assina indicando a sua finalização. A requisição preenchida é entregue pelo atendente, diariamente, ao Apoio Operacional – DG para que efetue a baixa no sistema, quando o atendimento foi encerrado, ou informe a razão do não atendimento.

4.3 Acompanhamento do pedido

O sistema permite, por meio de filtros, que o usuário visualize e acompanhe o andamento da solicitação, seguindo a orientação abaixo:

- Clicar em **FILA DE ESPERA**
- Conferir os pedidos de forma geral, por Unidade ou por categoria de serviço e a situação em que se encontra.

Pedidos não atendidos dentro de um prazo de 3 (três) meses são baixados da **FILA DE ESPERA** e devolvidos à Unidade solicitante, com justificativa pelo não atendimento.

4.4 Avaliação do serviço prestado

Após o encerramento do atendimento o sistema gera um e-mail que é enviado automaticamente ao usuário para avaliação do serviço prestado. Para avaliar o atendimento recebido:

- Clicar no **LINK** que aparece no e-mail.
- Preencher avaliação, justificando obrigatoriamente quando a nota for classificada como “ruim” ou “fraco”, visando melhoria do serviço prestado.

Após a avaliação o sistema realiza a contabilização e o resultado consolidado das avaliações é mostrado na tela de **SUPORTE AO USUÁRIO** ao acionar o **FILTRO** referente à **INFRAESTRUTURA**.

4.5 Informações gerenciais

O sistema permite que o responsável pelo Apoio Operacional – DG recupere informações dos atendimentos realizados e gere relatórios gerenciais.

4.6 Backup do sistema

O GTI - DG realiza semanalmente, de maneira automática, um backup do sistema, que fica armazenado no **SERVIDOR** denominado **QUIMERA**.

4.7 Controle da qualidade da água

4.7.1 Solicitação da Proposta

Em janeiro o Apoio Operacional - DG solicita ao CCQA um orçamento/proposta para cronograma anual de análises microbiológicas mensais para verificação da qualidade da água, conforme abaixo:

- Coliformes totais
- Escherichia coli
- Contagem total de aeróbios mesófilos.

Após aprovação da proposta, o Apoio Operacional – DG programa em conjunto com o CCQA a coleta das amostras para a realização das análises.

4.7.2 Coleta

A coleta das amostras de água é realizada na última segunda-feira de cada mês pelo técnico do CCQA nos pontos definidos pelo Apoio Operacional – DG no Sistema ERP-Ital > Módulo Arquivos > Apoio Operacional - Controle da Qualidade da Água. Quando necessário, o Apoio Operacional – DG pode acompanhar a coleta.

4.7.3 Avaliação dos resultados

Após o recebimento do (s) relatório (s), o Apoio Operacional – DG avalia os resultados com o auxílio do CCQA. No caso de resultado insatisfatório, o Apoio Operacional – DG toma as providências necessárias para adequação e solicita ao CCQA nova coleta e análise da amostra. Se o resultado insatisfatório persistir, o Apoio Operacional – DG informa ao Diretor Geral para providências e comunicação aos envolvidos.

4.7.4 Divulgação do resultado

Os relatórios são disponibilizados pelo Apoio Operacional – DG aos diretores e RQs no Sistema ERP-Ital > Módulo Arquivos > Apoio Operacional - Qualidade da Água.

4.8 Controle de pragas

O controle de pragas é realizado por empresa terceirizada contratada pelo Apoio Operacional – DG, conforme PQ-07.04, que também é responsável pela gestão do contrato.

4.8.1 Contratação dos serviços

Quando da contratação de um fornecedor para controle de pragas, o Apoio Operacional – DG é responsável por buscar orçamentos de empresas especializadas que estejam com as documentações obrigatórias vigentes, sendo:

- Registro na Secretaria Municipal de Saúde
- Certificado Cetesb
- Alvará de Uso da Prefeitura Municipal
- Cadastro do Ibama
- Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
- Registro na Anvisa
- Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária

IT-07.01.04 – Serviços de apoio

Revisão 10 de 13/05/25

As propostas de serviço devem incluir no mínimo os seguintes itens:

- Desinsetização
- Desratização
- Mapa de iscas
- Acompanhamento técnico
- Relatórios dos serviços realizados
- Certificados de controle de pragas
- Vistoria técnica

Essas propostas são submetidas para avaliação do Diretor Geral e CD para escolha do fornecedor e o contrato é firmado anualmente ou de acordo com as necessidades do Itai, prezando pela continuidade do serviço de controle de pragas.

Após contratação dos serviços, o Apoio Operacional – DG é responsável por disponibilizar no Sistema ERP-Itai > Módulo Arquivos > Apoio Operacional - Controle de Pragas, os seguintes documentos:

- Proposta
- Contrato de prestação de serviço
- Cronograma de execução dos serviços
- Mapa de iscas
- Demais documentações obrigatórias vigentes da empresa contratada

4.8.2 Execução dos serviços

Os serviços de controle de pragas são realizados mensalmente de acordo com o cronograma. Antes da data programada, o Apoio Operacional – DG informa por Users e por e-mail aos diretores o tipo de serviço a ser realizado (externo ou interno) e solicita informações sobre ocorrências pontuais, que deverão ser consideradas pelo prestador de serviço durante a visita de acompanhamento. Se necessário, o Apoio Operacional – DG solicita a indicação de um responsável da Unidade para o acompanhamento.

Todo serviço realizado para controle de pragas é acompanhado por um colaborador do Apoio Operacional – DG.

Após a execução de cada serviço, o Apoio Operacional – DG disponibiliza no Sistema ERP-Itai > Módulo Arquivos > Apoio Operacional - Controle de Pragas os seguintes documentos fornecidos pelo prestador de serviço:

- Certificado de controle de pragas urbanas
- Relatórios de desinsetização
- Relatório de desratização
- Gráfico de controle de roedores.

No caso de necessidade específica para controle de pragas, que esteja fora do cronograma anual, a Unidade entra em contato com o Apoio Operacional – DG pelo e-mail lucineia@ital.sp.gov.br solicitando verificação da ocorrência.

5 Responsabilidade

É responsabilidade dos usuários a solicitação, acompanhamento e avaliação dos pedidos de manutenção e de fornecimento de vapor.

Os diretores das Unidades, ou pessoas por eles designadas, são responsáveis pela aprovação das solicitações de manutenção e de fornecimento de vapor em suas Unidades.

O GTI - DG é responsável pelo backup semanal do Sisma.

O Apoio Operacional – DG é responsável pela programação, execução e controle dos serviços de manutenção e de fornecimento de vapor solicitados, bem como pela atualização da situação desses pedidos e acompanhamento das avaliações dos usuários.

IT-07.01.04 – Serviços de apoio

Revisão 10 de 13/05/25

O Apoio Operacional – DG é responsável pela organização, acompanhamento e monitoramento das ações para controle de pragas e controle de qualidade da água.

Os diretores das Unidades, ou pessoas por eles designadas, são responsáveis por indicar os responsáveis pelo acompanhamento interno das Unidades, quando necessário.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT. NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

7.2 Referências complementares

Não aplicável.

7.3 Referências cruzadas

MQ
PQ-07.01

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
09	13/10/22	Apoio Operacional - DG	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do layout do documento, alterações nos itens 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.5, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.8, 4.8.1, 4.8.2 e 5 (atualização de layout e atualização do nome do setor Apoio Operacional – DG).
10	13/05/25	Diretor do Núcleo de Apoio Operacional - DG	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do logo do Itai, sem alteração de conteúdo.