

Creazione e configurazione laboratorio virtuale

Per questa consegna è stato necessario l'installazione di Oracle Virtual Box e la configurazione di Metasploitable 2, Kali Linux e Windows. Su ognuna di queste si imposterà l' Internal Network: una rete isolata che possa far comunicare le macchine tra loro, garantendo che il traffico rimanga confinato solo tra le VM configurate e non ci siano interazione con l'ambiente esterno..

Di seguito gli indirizzi Ip statici delle macchine:

- KALI LINUX 192.168.50.100
- METASPOITABLE 192.168.50.101
- WINDOWS 192.168.50.102

La consegna richiedeva di far comunicare le macchine perciò partendo dalla partendo da Metasploitable ho digitato "ping 192.168.50.102", per inviare i pacchetti a Windows, osservando poi come quest'ultima rispondeva.


```
--- 192.168.50.100 ping statistics ---
165 packets transmitted, 165 received, 0% packet loss, time 164630ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.754/5.441/34.624/6.570 ms
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=6.53 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.86 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.15 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.42 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.77 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.55 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=8 ttl=128 time=2.28 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=9 ttl=128 time=2.18 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=10 ttl=128 time=1.86 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=11 ttl=128 time=1.84 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=12 ttl=128 time=2.92 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=13 ttl=128 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=14 ttl=128 time=1.89 ms
--- 192.168.50.102 ping statistics ---
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.427/2.306/6.531/1.239 ms
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

Come è riportato nella foto "14 pacchetti trasmessi, 14 ricevuti, 0% persi"

Giorgia Pibia 8/10/2025

Ho eseguito su Windows “Ping 192.168.100” per inviare i pacchetti a Kali Linux e

“Ping 192.168.50.101 per inviare pacchetti a Metasploitable.



```
C:\Users\user> ping 192.168.50.100

Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=5ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=2ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 1ms, Massimo = 5ms, Medio = 2ms


C:\Users\user> ping 192.168.50.101

Esecuzione di Ping 192.168.50.101 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=3ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.101:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 1ms, Massimo = 3ms, Medio = 1ms

C:\Users\user>
```

Infine anche su Kali ho eseguito “Ping 192.168.50.101” per mandare pacchetti a Metasploitable:



```
(kali@kali)~[/Desktop]
$ ping -c4 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.11 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.06 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.71 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.12 ms

— 192.168.50.101 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.707/1.998/2.119/0.169 ms

(kali@kali)~[/Desktop]
```

Giorgia Pibia 8/10/2025

L'esercizio facoltativo chiedeva di clonare una macchina qualsiasi e testarne l'utilizzo, così ho pingato 192.168.50.100 dal clone di Windows.

