

# 衛生福利部中央健康保險署 「107年度醫事機構轉換簡易讀卡機及雲端安全模組」

雲端安全模組申請指引

V2.0

# 修訂紀錄

版本	日期	作者	修改摘要	
V1.0	2018/03/14	蘇志良	初版	
V1.1	2018/03/15	蘇志良	增加下載說明	
V1.2	2018/03/15	蘇志良	修改下載說明位置	
V1.3	2018/03/16	蔡吟姍	增加正式、測試卡說明	
V1.4	2018/03/16	蔡吟姍	增加注意事項	
V1.5	2018/03/30	蔡吟姍	增加注意事項-雲端安全模組 VPN 網頁	
V1.6	2018/03/30	蘇志良	調整注意事項:正式、測試卡說明	
V1.7	2018/04/09	蔡吟姍	調整-雲端安全模組下載畫面	
V1.8	2018/04/11	蔡吟姍	修改-圖形資訊遮蔽、P.12 圖二 <b>medvpn 畫面</b>	
V1.9	2018/05/21	蔡吟姍	調整目錄	
V2. 0	2019/05/28	殷珮玲	測試雲端安全模組檔下載,原需於健保 VPN 網內才	
			能下載,改為在健保署全球資訊網進入,請參考	
			(二、1.)章節	

# 目錄

—	、注意事項
	1. 健保測試卡及醫事測試卡、需與測試(雲端)安全模組搭配使用。(9 開頭)
	2. 正式健保卡與正式醫事人員憑證 IC 卡、需與正式(雲端)安全模組搭配使用。(0 開頭)5
	3. 卡片與安全模組不可混搭使用6
	3.1 健保測試卡及醫事測試卡、不可與正式(雲端)安全模組混用,會造成鎖卡。
	3.2 正式健保卡及正式醫事人員憑證 IC 卡、不可與測式(雲端)安全模組混用,會造成鎖卡。
	3.3 健保測試卡 與 正式醫事人員憑證 IC卡 不可混用,會造成鎖卡。
	3.4 醫事測試卡 與 正式健保卡不可混用,會造成鎖卡。
二	、測試雲端安全模組檔下載及相關軟體下載11
	1. 測試雲端安全模組檔下載:
	2. 申請測試健保卡及測試醫事人員卡:
	3. 健保測試卡、醫事測試卡及測試(雲端)安全模組檔(9 開頭):
	4. 健保署 全球資訊網-讀卡機控制軟體 5.0 版下載連結14
三	、正式雲端安全模組申請/發放/註銷相關申請流程17
	1. 需插入醫事機構卡及輸入 PIN 碼登入認證。17
	2. 雲端安全模組檔-下載(機構代表作業->雲端安全模組申請、下載)
	3. 申請註銷-檢視
	4. 狀態查詢
	5. 使用正式健保卡、正式醫事人員卡及正式(雲端)安全模組檔(0 開頭):
四	、諮詢窗口

X

## 一、注意事項

### 1. 健保測試卡及醫事測試卡、需與測試(雲端)安全模組搭配使用。(9開頭)





/// 3501200000<mark>9010</mark>00000042.SAM - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

T<襙芼SR莩 1 ?1z Y 5矉絃 緳H?箸 0225232388~? ? ?Ccj uz ^ 羻 忮ln @??P洄B?涺 # ?J #?gQ乂^- ?N憿. x淫 =BvW?c8 S 烅顑 ?u 淺B w T=裝 甇qb?m ? 羶xq@9<? Q??kX 7?fZ晬埜.j?Ⅰ擗\*9 9? ▼P ^士謎舑6PK霫{ F?? U f2:锤}c10'精 0 % m.? (俱%><?褫 ~觝 G?ZV 憎?n 逢T?嫥U手G :澠 22点傲鍔齖( A ?q 9u? \_?砸?裏T濱 & (Cb? U? o? 嚾??'阜3鑳 &槼`.??瞎XKN??h?`o?g&r a ? ?糊;? 幻?]f+碌 ?縠???梵? ?x乞!!?? - 齊KiEsdR? 撐??x踠拲kUNI?~ 陝z H2??湞??s ?% Oq蛇TW襩?R璭 o?XA\*o( ? ?o?>Z繫:K惴M? !qX? 1h ? = 性 ? 附?誸? )?8艣 蟋i? IV( &5X? ? :Q? ? 枉H>u?淚品(08暰, 櫇揊 ??秤Q牽N?鐃 瞀. F? ?f愮傿鯔X G?殳T Z& 模Y?騤c樊.??y &w?嘼郅5 ]OjJ J??4kⅠ ℃翮2Fd ?`??【?1s懠?? 1?灕??!?潦)t??l#n噿荽Y{]l 斄掘 嗆%"?r52 L?厲? 峄冲v貅 貤?BOS於 ?awt敜惃??Mg? >匪 [z :0 /==?<?X???u? U 楎N?炭?? ( 16F 涌砼2 i輕央??y??W? ? ^? ? "92靪ipX竺鎏U3 ?[埔X2K菽?踑胙 IH2h鄫!? ?抬鎙 y罶龘?卅个脑條(?B蹺蚻e蚔??! 969?t拒? 蚝姥/ 嵙( ?07? ??L" x)? 挂 ??BạC') ~埌 藍E礦 >s n < \a j躩???<綅 錝E I` 淪 1ZX 豸\$9蕊?鉹 OXGB??脖DyN=瞿?? 48p?Q? ? P? d惜3漞 G?c`??! K 葂\*蕦Z?鵴騁 ??t(敨?N?'篲?\Mn 靸絃h? 搥蝧?炭v? e& ?s!攁t ??7念? 2 Q} Q ?璞z Y? G蜈去n葥隤?#YR?m

X

### 2. 正式健保卡與正式醫事人員憑證IC卡、需與正式(雲端)安全模組搭配使用。(0

#### 開頭)





kd2? ???? ?c? 8Ω? -插{0咎cw?汋珫??9

"e? ?Y\*黴a?' cd埕 P?N 媵 ?w鼽

/// 35012000000<mark>0100</mark>0000029.SAM - 記事本

鈐\_uo? ? {?P? ?痒Eh?/77

栮 S貽鈑?? ?!?P?G? ZU cb?np? ?

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H) 02252323882B- 5 ?W ?蕢 e翞飯o{w??08榼与D? x顰?w? M辰? 騰x警康??轒?#fn7??72碗 F Lvjl u奉 ?鋿J鐌 q> ?(??Wp X??~焗 郭呺? y粕 ? 咆Q0?9 疱 第1 6 "??**™**鋪t\$;?h'Eq羍葩?gZ??腏 a^a♥ %( 縕 ??1 <~+Z2V P6HL w?<?杭F'+? 5gs -N?&m鑉u&}? 5wOB淤D??絏? 狽 E珥 ?♀ 汛譾 J6RR ? u?怬Z籜ts7 環 ?X?n寋 mm.:?軥 ??? 呣 ?■窗勴?獿>?8?7炰賰+壤?書縯WI8奄 zZj+?]荋?/吝昨@ ). ?H煙蝙?,?I 掞w B ?? u W 饺4?.}:/?珃一鐸 ?泱 渚?昶?b?IvP垓{? &sDe?)悟^U 拾? 遂?篡B韕::Sz曊☆揇 籽K詠>鱟祏? (P囊:@?默1W L B齎6)F `5?? E DliW3娶?u 懻蟿 ?5固?舑-4h#? 椊像?

#A

X

### 3. 卡片與安全模組不可混搭使用

### 3.1 健保測試卡及醫事測試卡、不可與正式(雲端)安全模組混用,會造成鎖卡。





檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) N明(H) 5 ?W ?蕢 q 齣a?')亩 鶇?艿\o?? 慉堥?媄笲<p?撼? ?晚 > 与D? x顰?w? . 他". ?防#鉯? M菘pX楢卦j ] ??bn 堨?#夙 豳羃渣1?齀9躚(从?i饐,?? 0 / qX!趾儹j\*??a?勯詛漬髾 傳之J? m &扛 ?唣、詶鯃?咐4 ?q ?齣 ?麻Z鸙S媋棻鍋h皽? 0?G? ? ??0?匭彥6皆i? ?瑮1槢濴?-級椥騬w畚底 1 02252323882B- 5 ?W\_?蕢 e翞飯o{w??08榼与D? x顰?w? ?? N??h(pvi? 7@7 zJ? m M辰? 騰x謺康 ??轒?#fn7??7? 晼 F Lvjl u舝 ?鋿J鐌 賞1 6 "??**™**鋪t\$;?h'Eq羍葩?gZ??腏 ?(??Wp X??~惆 郭呺? P6HL ? 咆Q0?9 菢 y粘白 a^a() %( 縕 ??1 <~+Z2V 籽K詠>暑祈? ? w?<?杭F'+? -N? m鑉u& 5wOB淤D??絏? 狽 E珥 (?析F'+? 5gs -N2m益u&} 5wOB於D??絏? 狽 E珥 ?♀ 翦 J6RR ? u2個Z籜ts7 環 ?X?n寋 mm.:?軥 ??? 呣 ?■窗勴?獿>?82/炰賰+壤?書寫W18奄 zZj+?]荋?/吝昨@ ?H煙蝙?,?| 抄 B ?? u W [54?.}:/?珃一鐸 ?泱 ?袒?b?lvP垓{7 &sDe?)悟 ^ U P於? 迻?篡B韕::Sz曊☆揇 -??L?#[膴鷩6 =Z?勘? }外?獧|噎? V 棰 E D1iW3娶? 汛譾 J6RR (P囊;@?默1W ??? 暖 鼘 L B齎6)F `5?? 0. ]}?a?:綔 渚?昶?b?IvP垓{ ?胱緋荶6訢??L?#[膴賢》 =Z?刨? }УГ/艰口豆; V /里 NY?~5? \_f ?J厒c&僚/瘣蘩F?挔椸痎qB瞣??俅 և Z鞗kaS\$◆??唑? 駮圞 ???Qy)? \_P??Q@.?Уё???鎂胕`t1?瞍V?m?O?:oa譈:Ni?!qVqD h 鏔??『 . 22篦 22 瞪}蕎 U縃:{? ? # RL \* Se堄 ?if □C蔵□ <sub>坚</sub>R ?胱緋荶6訢??L?#[膴鷩 E DliW3娶?u ?舟方NY?~5? 小??籮 ?if国C蕆冠 絲?轝?鰗(?聶6!?5個?瀞?? d逅[?g Q? kd2? ???? ?c? 8Ω? -掮。Q咎cw?汋珫??9"&k \*%萴??爢騥枺ΤοQH"?彶 浓?鈍?8 甽▲炬? #A "e? ?Y\*黴a?' cd埕 PN 媵 ?w鼽 

X

### 3.2 正式健保卡及正式醫事人員憑證IC卡、不可與測式(雲端)安全模組混用,

#### 會造成鎖卡。





■ 3501200000 9010 000 0042.SAM - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢(V) 說明(H)

T<襙笔:P莩 1 ?1z Y 5% 絃 緳H?箸 0225232388~? ? ?Ccj uz ^ # ?J #?gQ乂^- N憫. x淫 =BvW?c8 S 羻 忮ln @??P洄B?涺 好9 1? 烅頗 ?u 淺B w T=裝 甇gb?m ? 羶xơ-9<? Q??kX 7?fZ啐埜.j?Ⅰ擗\*9 9? F?? U ▼P ^士謎舑6PK霫{ f?諈}c10犕 Q % m.? (俱%><?褫 ~觝 G?ZV 憎?n 逢T?嫥U手G :澠 >2其傲鍔齖( A ?q 9t (Cb? U? o? 嚯??'阜3鑳 &槼`\\\\*\寒XKN??h?`o?g&r a D? ,? ?糊;? 幻?]f+砪 ?x2\\?? ?縠???梵? ?q 9u? ?砸?裏T濱 & ?擨? ?\$x/ - 密KiEsdR? 撐??x踠拲kUNI?~ 陝z H2??洩??s ?% Ox蛇TW襩?R璭 o?KA\*o(惴M? !qX? 1h ? = 性 ? 附?誸? )28艣 蟋i? I?( &5 ? 枉H>u?淚品(08暰, 櫇挭 ??籸Q牽N?鐃 瞀. F?? ?f條T Z& 模Y?騤c樊.??y &\*?獸郅5 ]OjJ J??4kⅠ ℃翮2Rd?`? ? ?o?>Z繋:K &5X? ? :0? ?f傜傿鯔X G?殳 °C翮2Rd ?`??【 ?1s懠?? 1?灕??!?潦)t??l#n噿莩 . 厲? 嶍沖v貅 ? D {9Yp#?B燧bm /s.禁 浃 fz韭:?毀 t焯?? 貤 PBQS旂 ?awt敜惺??Mg? xR堋~Y瀚Pa?qU?^\*r 耘15 <r Q -?邵} ?Y} >眶 [z Ob???r` 勾刑?\?S`?澴C{H??曌窘#??鏮{?尚2 ☆=?<?X???u? U 楎N?炭?? TipX竺鎏U3 ?[坲R?K菽?踑胙 16F桶砼? i輕央??y??W? IH2h鄫'?抬鎙 y罶龘?卅^朏傂(?B蹺蚻e蚔??? 969?th?? ???4X婶 | 107? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 都0茶 科( < \a i躩???<綅 錝E I` 48p?02? P? d惜3漞 G?c`??! K 葂\*蕦Z?鵴騁 ??t(敨?N?'篲?\My 靸絃h? 搥蟆 炭v? e& ?s!攁t ??7念? 2 Q} Q ?璞z Y? G蜈去n葥隤?私\R?m

X

若正式區的醫事人員測試卡及正式區的健保測試卡與測試(雲端)安全模組混用時, 會造成鎖卡。





■ 3501200000 901000000042.SAM 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(V)

5矉絃 廖H?箸 0225232388~? ? T<襙芼SR莩 1 ?Ccj uz ^ - ?N懰. # ?J #?go V 羻 忮ln @??P洄B?涺 x淫 =BvW?c8 S 授入@9<? Q??kX 7?fZ啐埜.j?l擗\*9 9?, 烅頗 ?u 淺B w T=裝 甇qb?m ? ▼P ^士謎舑6PK雹{ F?? U k梦!??瞎XKN? 4 ?v与10 赞( 逢T?嫥U手G :渾 ~觗 G?ZV 憎?n ?q 9u? A (Cb? U? o? 嚾??'阜3鑳 h?`o?g&r 幻?]f+7 ?糊;? - 栾KiEsdR? 陝z H22. 紅??s ?% Oq蛇TW襩 = 性 ? 附?誸? )?8艣 R璉 o?KA\*o( 撐??x踠拲kUNI?~ I?( 惴M? !aX? 1h &5X? ? :0? 福 ? 枉H>u?淚品(08暰 ??秆(O牽N? ?f傜傿鯔X G?殳 模Y?騤c樊.??y 8w?獸郅5 \*2Rd ?`??【 ?1s懠?? 10iJ J??4kl 1?灕??!?潦)t??!#n┗¥荽Y{]1 斄掘 嗆%"?r52 L?厲? №沖v貅 ? D {9Yp#?B燧 m琇澿 浃 fz韭:?毀 t焯?? 貤?BQS旂 ?awt敜惃??Mg? Ob???r`xR堋~Y墒暗?qU?^\*r 耘15 <r O -?邔} ?Y} >眶[2 勾刑?\?S `?澴C{H??曌窘#??鏮{?尚2 楎N?炭?? 嬗=?<?X:??u? 7 17 92靪ipX竺鎏U3 ?[坲R?K菽?踑胙 i 輕~ \??v??W? 16F桶砼2 IH2h ?? ?抬鎙 y罶龘?卅^朏傂(?B蹺蚻e蚔??? 969?t拒? ?07? ??L" x)? 拄 ??B特C') 科( ~埌 >s n < \a j躩???<綅 錝E I` 淪 1ZX 豸\$9蕊?鉹 OXGB??脖DyN=瞿.? 48p?Q? ? P ? d惜3漞 G?c`??! K 葂\*蕦Z?鵴騁 ??t(敨?N?'篲?\Mn 靸絃h? 搥蝧?炭v? e& ?s!攁t ??7念? 2 Q} Q ?璞z Y? G蜈去n葥隤?#YR?m

### 3.3 健保測試卡 與 正式醫事人員憑證IC卡 不可混用,會造成鎖卡。



### 3.4 醫事測試卡 與 正式健保卡不可混用,會造成鎖卡。



| The image of the property of the property

### 下圖為申請時需進入雲端安全模組申請 VPN 網頁,非 internet 網頁

https://medvpn.nhi.gov.tw/iwse0000/IWSE0020S04.aspx



#### 下圖為 internet 網頁,非雲端安全模組申請 VPN 網頁

https://med.nhi.gov.tw/iwse0000/IWSE1040S01.aspx




## 二、測試雲端安全模組檔下載及相關軟體下載

測試雲端安全模組檔下載:

由健保署全球資訊網進入 https://www.nhi.gov.tw/

健保署首頁→主題專區→健保卡→健保卡資料下載區





- 。 讀卡機控制軟體(Windows版)5.1版(107.11.01更新)
- 。 讀卡機控制軟體(Windows版) 3.5.1版(108.04.03更新)
- >器官捐贈意願及安寧緩和醫療意願註記於全民健康保險憑證代碼表(108.02.18更新)
  - 。衛生福利部公告 🚶
  - 。註記代碼 🔀
  - 。 代碼邏輯說明 🔀
- 🤰 《健保卡、醫事人員卡及安全模組測試卡申請作業規範》(106.03.22更新) 🕝 🔜 🔀
- ➤ 《EZ-HIS及EZ-Update》
  - EZ-HIS 簡易醫療資訊系統2010版下載(100.12.26更新)
  - 。EZ-HIS 2005更新版 下載(95.07.05更新)
  - EZ-HIS更新版本下載 (93.02.27更新)
  - 。「健保卡簡易型更新系統EzUpdate」(3,006k) 🔜
- >《其它》
  - 。健保卡存放內容104.11.16公告修訂(104.12.25更新) 💼 🔀
  - 。健保卡資料上傳作業說明104.11.16公告修訂(104.12.25更新) 🌄 🔀
  - 。「特約醫事服務機構安全模組」申請作業規範及申請表 🔻 🔼 🔻 🔀

#### 。測試雲端安全模組檔下載 👢

。 「安全模組申請表」(本表僅針對投保單位適用)

### 2. 申請測試健保卡及測試醫事人員卡:

\*請注意,測試的醫師卡必須搭配測試健保卡使用。

\*HCA 醫事憑證管理中心發放的醫事人員卡僅能搭配正式健保卡使用。

測試健保卡/測試醫師卡申請請參考以下檔案:

https://www.nhi.gov.tw/Resource/webdata/20143\_4\_TESTCARD\_APPLY.pdf

請詳見「健保卡、醫事人員卡及安全模組測試卡申請作業規範」

聯絡方式:

窗口:健保資訊技術諮詢服務小組

Email: ic\_service@nhi.gov.tw

聯絡電話:07-2318122

傳真號碼:07-2318278

聯絡地址:80147 高雄市前金區中正四路 259 號 8 樓

X

### 3. 健保測試卡、醫事測試卡及測試(雲端)安全模組檔(9開頭):





**3501200000 9010 00000042.SAM - 記事本** 

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

0225232388~? ? T<襙芼SR莩 1 ?1z Y 5矉絃 緳H?箸 ?Ccj uz ^ 羻 忮ln @??P洄B?涺 # ?J #?gQ乂^- ?N憁. x淫 =BvW?c8 S 好9 1? 烅顑 ?u 淺B w T=裝 甇qb?m ? 羶xq@9<? Q??kX 7?fZ晬埜.j?Ⅰ擗\*9 9? ▼P ^士謎舑6PK霫{ F?? U f?諈}cl0犕 0 % m.? (俱%×?褫 ~觝 G?ZV 憎?n 逢T?嫥U手G :澠 ??蜞傲鍔齖( A ?q 9u? ?砸?裏T澬 & (Cb? U? o? 嚾??'阜3鑳 &槼`!??瞎XKN?? h?`o?g&r a ?摭? ,? ?糊;? 幻?]f+砪 ?x刉?? ?縠???梵? D? - 齊KiEsdR? 撐??x踠拲kUNI?~ 陝z H2??渱??s ?% Oq蛇TW襩?R璭 o?KA\*o( ? ?o?>Z繫:K 惴M? !qX? 1h ?\= 性 ? 附?誸? )?8艣 蟋i? I?( &5X? ? :Q? ? 枉H>u?淚品(08暰, 櫇揊 ? 柱H>u?淚品(O8暰, 櫇揊 ??籸Q牽N?鐃 T Z& 模Y?騤c樊.??y 8w?獸郅5 ]OjJ J??4kl 瞀. F? ? ?f 傜傿鯔X G?殳 °C翮2Rd ?`??【 ?1s懠?? 1?灕??!?潦)t??l#n噿荽Y{]l 斄掘 嗆%"?r52 L?厲? 嶍沖v貅 ?awt敜惃??Mg? ? D {9Yp#?B燧bm琇澿 浃 fz韭:?毀 t焯?? 貤?BOS旂 Ob???r`xR堋~Y瀚暗?qU?^\*r 耘15 <r Q -?邔} ?Y} >眶 [z 軴空惲N?炭?? ( 勾刑?\?S`?澴C{H??曌窘#??鏮{?尚2 嬗=?<?X???u? U ? ^? ? "92靪ipX竺鎏U3 ?[坲R?K菽?踑胙 16F桶砼2 i輕央??v??W? IH2h鄫'? ?抬鎙 y罶龘?卅^朏傂(?B蹺蚻e蚔??? 969?t拒? ???4X媔 Z 蚝姥/ 嵙( ?O7? ??L"x)? 拄 ??B特C') ~埌 藍E礦 郗Q茺 >s n < \a j躩???<綅 錝E I` 淪 1ZX 豸\$9蕊?鉹 OXGB??脖DyN=瞿?? 48p?Q? ? P? d惜3漞 G?c`??! K 葂\*蕦Z?鵴騁 ??t(敨?N?'篲?\Mn 靸絃h? 搥蝧?湠v? e& ?s!攁t ??7念? 2 Q} Q ?璞z Y? G蜈去n葥隤?#YR?m

- 4. 健保署 全球資訊網-讀卡機控制軟體 5.0 版下載連結
  - 4.1請由健保署 全球資訊網 進入 https://www.nhi.gov.tw/

控制軟體 5.0 版下載 (健保署首頁→主題專區→健保卡→健保卡資料下載區)







★首頁 > 主題専區 > 健保卡 > 健保卡資料下載區 > 《讀卡機控制軟體》 > 讀卡機控制軟體(Windows版) 字級設定 小 5.0版(107.03.15更新) > 讀卡機控制軟體(Windows版)5.0版

### 一般民眾 ▼ 醫事機構 ▼

投保單位

藥材專區

網路櫃檯

#### 讀卡機控制軟體(Windows版)5.0版

「雲端安全模組版控制軟體公告」

#### 新增紀錄:

107/03/15 正式版 (5.0.0.0版)

正式版本,具備自動安裝功能。

107/02/06 beta 版 (5.0.0.0版)

使用雲端安全模組及簡易型晶片讀卡機,以取代實體安全模組及健保專屬讀卡機。

106/10/27 API規格(草案)公告 (5.0版)

#### 內容說明:

\* 5 OKE :

(1)本控制軟體版本可供院所HIS使用雲端安全模組及簡易型晶片讀卡機,以取代實體安全模組 及健保專隱讀卡機(下載檔內含範例程式)。

(2)相關規格說明請參閱公告附件: CSAPISpec50.pdf。

(3)本轉換作業及控制軟體諮詢窗口(週一到週五上班期間):

電話: (02) 2706-5866 分機 6190

電子郵件信箱:nhi.vpn.iisi@gmail.com

\*如有其他健保資訊系統使用意見及建議,請浴本署健保卡資料管理中心(IDC)資訊技術諮詢服務小組。

- 電話: (07)231-8122

- 電子製件信箱: ic\_service@nhi.gov.tw

- 傅真:(07)231-8278

档案下载:控制数据5.0 (含範例程式)

更新日期:107-03-15

6 c f 6 y 6

## 解壓縮後目錄如下:

名稱	修改日期	類型	大小
DLL檔案	2018/2/9 下午 03	檔案資料夾	
主控台	2018/2/9 下午 03	檔案資料夾	
■ 宣告檔及範例程式	2018/2/9 下午 03	檔案資料夾	
─ 控制軟體API文件	2018/2/9 下午 03	檔案資料夾	

## 三、 正式雲端安全模組申請/發放/註銷相關申請流程

1. 需插入醫事機構卡及輸入PIN碼登入認證。




https://medvpn.nhi.gov.tw/iwse0000/IWSE0020S04.aspx

(醫事機構登入→醫事機構卡)



### (機構代表作業→雲端安全模組申請、下載)



申請單號第五碼為[V]做為雲端安全模組申請單識別



## 填寫表單進行申請-新增。



## 2. 雲端安全模組檔-下載(機構代表作業->雲端安全模組申請、下載)



#### 下載檔案為解壓縮檔案,需進行解壓縮。



#### 醫療院所識別檔,檔名是「醫療院所代號」+「安全模組代號」.SAM



### 3. 申請註銷-檢視



### 4. 狀態查詢

### (申請中、審核中、未通過、待產製、可下載、註銷中、已註銷)

→ 我的首頁 > 機構代表作業 > 雲端安全模組申請、下載



X

### 5. 使用正式健保卡、正式醫事人員卡及正式(雲端)安全模組檔(0開頭):





/// 350120000000000000000029.SAM - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

02252323882B- 5 ?W ?蕢 q 齣a?')亩 鶇?芀1ゃ?? 慉堥?媄笲<p?撼? ?晚e翞飯o{w??08榼与D? x顰?w? ? 饱". ?防#鉯8^M菘pX楢卦j ] ??bn 堨?#夙?? N??h(pvi? 豳羃渣1?齀9躚(涓?i饐,?? 0 P qX!趾儧j\*??a?勯詛濆髾 傳??? ?@? zJ? m &扛 ?啿? 詶鯃?帎q ?q?齣 ?麻Z鸙S媋棻鐹h皽? 鶇?芀1o?? 慉堥?媄笲<p?揻? ?晚 ^ ?瑮1槢濴?-級椥騬w畚底 1 ??性 wGIGP[\* 0?G? ? ??0?匭彥6湝i? M辰? 騰x謺庲 ??轒?#fn7??7? 晼 F Lvil u舝 ?鍋J鐌 鮨1 6 "??₩輔t\$;?h'Eq羍葩?gZ??腏 q> ?(??Wp X??~悁 郭呺? P6HL y粕 ? 咆Q0?9 菢 縕 ??1 z a^a 0 %( <~+Z2V 7 -籽K詠>鱟祏? w?<?标F'+? -N?&m鑉u&}? 5wOB淤D??絏? 狽 E珥 汛譾 J6RR u?怬Z籜ts7 彋 (P囊;@?默1W ?X?n寋 mm.:?軥 ?■窗勴 ?獿>?8?7炰賭+壤 ?書縯W18奄 zZj+ ? ]荋?/吝?H煙蝙?,?I 掞w B ?? u W 恔4?.}:/ ?珃一鐸 ?泱 L B齎6)F 5?? 1}?a?:綔 渚?昶?b?IvP垓{? ?胱緋荶6訢??L?#[膴鷩p =Z?勘? }外?獧|噎? V 棰 E DliW3娶?u 蟺-G岊朄枅豇]筍 ? ?徒弅甬D ?["&k \*%萴??爢騥枺ToQH"?彶 液?鈍?8 甽▲炬 栮 S胎鈑?? ?!?P?G? ZU cb?np? ? #A "e? ?Y\*黴a?' cd埕 P?N 媵 ?w鼽

# 四、諮詢窗口

轉換作業及控制軟體諮詢窗口(週一到週五上班期間):09:00-18:00

電話:(02) 2706-5866 分機 6188、6189、6190

Email: nhi.vpn.iisi@gmail.com