Trabajo en clase
Marcoc Hoja A4

1. ¿A qué se dedica cada empresa?
La empresa que vamos a usar para hacer nuestro proyecto es un consultorio odontológico llamado "Jacsone Odontología" el cual se a llevar el registro de las fichas medicas de sus pacientes con sus respectivos tratamientos.

2. ¿Cuál es el usuario final de cada una?
El usuario final de nuestro producto es en este caso el/la secretario/a quien es encargado de llevar registro de las fichas medicas y tratamientos de cada paciente para disponer de esa información para facturaciones o proceder con otros tratamientos.

3. ¿Cuál es el producto o servicio final de cada empresa?
El producto o servicio final de la empresa es la realización de tratamientos odontológicos para brindar salud dental sus respectivos clientes. El producto software desarrollado es una gran herramienta para colaborar en la facilidad y rapidez de llegar a la información de si el paciente ya se hizo tratamientos, obra social, números de emergencia ,etc.

4. ¿Se encuentra fácilmente y de manera intuitiva el producto o servicio de la empresa?
Si, cualquier usuario que tenga acceso al link de la web puede comenzar a usarlo con facilidad, para lo cual deberá crear una cuenta o bien iniciar con una cuenta de Google.

5. ¿Cómo monetiza la empresa?
La empresa monetiza de manera particular y a través de convenios con obras sociales, tanto de manera directa con la obra social o a través de círculo y federación odontológica.

6. ¿Qué tienen en común todas esas empresas?
Las empresas a las que va dirigido el software tienen en común que la forma en la que registran los datos del paciente es en formato papel o con información de no tan fácil acceso, como puede ser por ejemplo un Excel.

7. ¿Qué necesidad real satisface el producto final?
El producto software facilita la obtención rápida de la información del paciente, tanto de su ficha médica, con sus respectivos tratamientos, sesiones, etc. Como con la obtención de datos necesarios para su facturación, como la obra social, plan, código de tratamiento, etc.


8. ¿Cuál es el origen geográfico de cada empresa?
Córdoba Capital.

Jacsone, Facundo 44213
Carrasco, Tomas 43639
Alejandro Ledesma 46247
Máximo Escobar 43252
Romaniello Piccino, Lucas 41754


Pablo López, hombre de 30 años, extravagante, serio y audaz cree que ya tiene la experiencia suficiente, se quiere hacer independiente y abre su consultorio. Quiere tener un sistema para poder administrar clientes, fichas, turnos, etc. Al tener dos hijos gemelos que se parecen pero no tanto, no posee el tiempo suficiente para llevar de manera manual toda la administración de dicha información. Además, es una persona que suele viajar todos los años a Aruba por lo que tiene la necesidad de llevar un control remoto.



Paula Legrand, odontologa de 33 años, esta en camino de emprender con un nuevo consultorio odontológico. Su manera de trabajar es bastante organizada, pero se maneja con papeles, planillas y carece de soporte tecnológico en sus procesos, por lo que mantener una carpeta de historial medico de sus pacientes requeriría de mucho espacio o de la destrucción del mismo. Además tiene la necesidad de poder compartir el avance en cada paciente de forma rápida y sencilla. Al ser su propio jefe, ella busca que su turnero se pueda gestionar de forma autónoma por sus pacientes. Busca practicidad para ver el historial de sus pacientes mientras se está llevando a cabo la consulta.




Clase 04 - 01/09 - Hacer un mapa de recorrido del cliente en la aplicación




clase - 06 - 08/08 - Evaluación de usabilidad hacer 3 evaluaciones de usabilidad de sitios o aplicaciones que puedan competir con el producto digital que están desarrollando.


Autogestión 4




Conclusión




Clase - 05 - 02/09 - Hacer un prototipo de baja fidelidad del producto digital que están desarrollando









Clase - 07 - 15/09 - Buscar 3 productos digitales éticos y 3 que no lo sean y explicar por qué

1. Productos Digitales Éticos
   - Signal (Mensajería): Es considerado ético porque protege la privacidad de forma real mediante cifrado de extremo a extremo y no guarda registros de quién habla con quién. Al ser de código abierto y estar gestionado por una fundación sin fines de lucro, su código es público y no tiene intereses comerciales que lo lleven a vender datos personales ni a meter publicidad engañosa.
   - Wikipedia (Enciclopedia): Es uno de los mayores ejemplos de inclusión y equidad digital. Es completamente gratuita, accesible desde casi cualquier dispositivo con bajo consumo de datos y no rastrea la actividad de sus lectores para vender perfiles publicitarios. Toda la información y su proceso de edición son transparentes y colaborativos.
   - DuckDuckGo (Buscador): A diferencia de otros buscadores, no guarda el historial de búsqueda, no asocia la actividad a la dirección IP del usuario y no crea perfiles de comportamiento. Muestra a todas las personas los mismos resultados sin encerrarlas en "burbujas de información", demostrando que se puede sostener un servicio útil sin invadir la privacidad.
2. Productos Digitales No Éticos
   - Temu (Comercio electrónico): Utiliza de manera constante patrones oscuros (*dark patterns*), como ruletas de premios manipuladas, descuentos con cuentas regresivas falsas y alertas de escasez ficticias para provocar compras impulsivas por ansiedad. Además, solicita permisos excesivos en el dispositivo que no son necesarios para comprar por internet..
   - TikTok (Red social): Su diseño está pensado para generar adicción mediante el desplazamiento infinito (*infinite scroll*) y un algoritmo opaco que busca retener la atención el mayor tiempo posible, lo cual afecta negativamente la salud mental de los usuarios, en especial de los más jóvenes. Asimismo, recopila una cantidad desmedida de datos de comportamiento sin ofrecer transparencia sobre cómo se procesan.
   - Worldcoin / World Network (Identidad digital): Resulta poco ético por recolectar datos biométricos irremplazables (el escaneo del iris) a cambio de dinero o criptomonedas, aprovechándose de la vulnerabilidad económica de las personas. La entrega de un rasgo físico permanente para acceder a un beneficio económico inmediato plantea graves riesgos de seguridad, equidad y consentimiento informado.

Clase 08 - Aplicar los principios de simplicidad, consistencia, jerarquía visual, retroalimentación y accesibilidad para mejorar la experiencia de usuario de una interfaz existente.

Caso de Estudio: Pantalla principal de Mercado Libre (versión web de escritorio).

1. Simplicidad (¿Hay demasiados elementos innecesarios?)
   - **Diagnóstico UX/UI:** La pantalla de inicio te tira demasiadas cosas encima al mismo tiempo: tenés la barra de búsqueda, dos filas de menús, un banner gigante de ofertas de ropa y una fila de 6 tarjetas abajo que mezclan de todo, desde cómo pagar hasta una película para ver gratis. Poner contenido de películas en una tienda donde la gente entra a buscar productos genera distracción, sobrecarga visual y mareo un poco.
   - **Propuesta de mejora:** Dejar en el primer pantallazo solo lo que el usuario viene a hacer: buscar productos y ver las ofertas principales de compra. Toda la parte de películas, servicios extra o explicaciones de seguridad se puede mandar más abajo en la página o agruparla en menús para que la portada quede limpia y con aire.
2. Consistencia (¿Se usan los mismos colores y tipografías?)
   - **Diagnóstico UX/UI:** La tipografía y el amarillo de la marca se mantienen parejos, pero hay una parte donde se rompe el estilo, en las tarjetas de abajo casi todas usan dibujitos simples con botones celestes claritos, pero metieron una tarjeta en el medio que es el póster real de una película con un botón azul fuerte. Eso hace que se vea desordenado y confunda qué botón es más importante.
   - **Propuesta de mejora:** Armar todas las tarjetas con el mismo estilo visual, usando ilustraciones similares y botones que tengan la misma forma, color y tamaño en toda la fila para que la navegación se sienta armónica y predecible.
3. Jerarquía Visual (¿Lo importante está primero?)
   - **Diagnóstico UX/UI:** El buscador arriba de todo se nota bien porque es blanco sobre amarillo, pero el banner de ropa de abajo usa el mismo tono de amarillo que el encabezado y casi no se distingue dónde termina el menú y dónde empieza la promo. Además, hay tantos carteles peleando por llamar la atención (el 45% OFF, las 18 cuotas, los envíos gratis) que la vista no sabe bien adónde mirar primero, pero se entiende que llama la atención a propósito.
   - **Propuesta de mejora:** Poner una línea divisoria o una sombra suave para despegar el menú de arriba de las promociones.
4. Retroalimentación (¿El usuario sabe que su acción fue registrada?)
   - **Diagnóstico UX/UI:** Aunque el carrusel muestre flechas para pasar de foto, las tarjetas y botones de abajo son muy planos y casi no te dan indicios de que se pueden tocar hasta que pasás el mouse por encima.
   - **Propuesta de mejora:** Hacer que las tarjetas se levanten un poquito con una sombra o cambien de tono cuando pasás el mouse, logrando que sea obvio que podés hacer clic.
5. Accesibilidad (¿Hay contraste suficiente? ¿Es usable con teclado?)
   - **Diagnóstico UX/UI:** En su mayoría los textos son fáciles de leer, hay buen contraste, el único lugar donde se hace muy difícil de leer por falta de contraste es donde hay texto texto chiquito y gris en fondo amarillo. Las tarjetas blancas sin sombras se pierden en el fondo difuminado. Además, si navegas solo con la tecla Tab, tenés que pasar por demasiados enlaces antes de llegar a los productos.
   - **Propuesta de mejora:** Oscurecer los textos grises en fondo amarillo a un tono más fuerte y agrandar mínimamente los textos ilegibles para que se lean sin esforzarse.



Clase 10 - Reorganizar la interfaz aplicando una rejilla estándar de 12 columnas, redistribuyendo los espacios en blanco y optimizando la jerarquía visual de lectura y acción (*Título -> Campos -> CTA*)

Componente analizado: Modal / Formulario multistep de "Registrar Nuevo Paciente (Datos Personales + Anamnesis de Salud)".

1. Diagnóstico del estado actual:
El formulario actual presenta varios problemas de diseño: mezcla filas con distinta cantidad de campos sin una estructura fija, la lista de antecedentes médicos genera un scroll innecesario y los campos están muy apretados entre sí. Además, los botónes de acción compiten visualmente porque tienen tamaños y estilos muy similares, y la cabecera azul toma demasiado protagonismo frente a los datos clínicos que se deben completar.

2. Reorganización con Rejilla de 12 Columnas
Para ordenar el formulario, se divide el ancho en 12 columnas modulares con separaciones estándar de 16px:

- **Paso 1 (Datos Personales y Cobertura):** La primera fila asigna 4 columnas al N° de Historia Clínica y 8 columnas al Apellido y Nombre. La segunda fila se reparte de forma simétrica (6 columnas para Teléfono y 6 para Email). Para la dirección se utilizan 6 columnas para el Domicilio, 3 para la Localidad y 3 para el Código Postal. En los datos asistenciales, se dejan 4 columnas para la Fecha de Nacimiento, 2 para la Edad (que se calcula sola) y 6 para la Obra Social.
- **Paso 2 (Cuestionario de Salud):** Las enfermedades y antecedentes se organizan en 3 columnas de 4 casillas cada una en formato de etiquetas clickeables (chips), mientras que las preguntas abiertas (como alergias o medicación habitual) ocupan el ancho completo de 12 columnas.

3. Uso de Espacios en Blanco (White Space)
Se implementa una separación vertical de 8px entre el título de cada campo y su caja de texto para mantenerlos agrupados visualmente. Entre las diferentes secciones temáticas (Contacto, Cobertura y Salud) se añaden márgenes de 24px a 32px que evitan la sensación de saturación y permiten que el ojo descanse entre bloques de datos.

4. Jerarquía Visual y Llamados a la Acción (CTA)
El recorrido visual queda ordenado de arriba hacia abajo: primero se ubica el título principal con un indicador del paso en curso (Paso 1: Datos Personales | Paso 2: Cuestionario de Salud), luego se despliegan los campos de carga debidamente agrupados, y al final se coloca la barra de acciones. En la base, el botón primario de acción ("Continuar" o "Guardar Ficha") se destaca con un color sólido a la derecha, mientras que las acciones secundarias ("Volver" o "Cancelar") quedan a la izquierda con un diseño neutro tipo contorno para evitar clics por error.



Clase 11 - Elegir una aplicación que usen todos los días y analizar su home screen


Caso de estudio: WhatsApp Web

1. Diagnóstico UX/UI Integral:

- Simplicidad: La pantalla principal se divide en dos columnas principales, pero la columna izquierda suele saturarse con avisos para instalar la aplicación de escritorio, filtros de chats, accesos a canales, estados, comunidades y opciones de ajuste que compiten en un espacio reducido y le quitan visibilidad y espacio a la lista de mensajes activos.
- Consistencia: Aunque la paleta de colores verdes, los neutros y las tipografías son uniformes en modo claro y oscuro, existen discrepancias en los componentes interactivos, como menús desplegables que conviven con ventanas modales de diferente estilo visual y botones de confirmación que varían en forma y padding según la acción a realizar (como fijar, eliminar o adjuntar).
- Jerarquía visual: La lectura general fluye de izquierda a derecha entre la lista de chats y la conversación seleccionada, en el área inferior del chat los botones de emojis, adjuntos y grabación bien distribuidos y sin competir visualmente (Pocos Botones). Listado de chats termina compitiendo con el chat principal o el chat en el que estoy navegando.
- Retroalimentación: El sistema comunica de manera eficiente los estados de los mensajes mediante los tildes de lectura, pero muestra respuestas visualmente vagas cuando ocurre una pérdida de conexión o problemas de sincronización con el teléfono, limitándose a barras o indicadores estáticos que no explican claramente si el texto escrito quedó guardado localmente como borrador.
- Accesibilidad: Los textos secundarios de la interfaz (fechas, horas y previsualizaciones de mensajes) presentan bajo contraste en modo claro respecto a los fondos neutros o verdes de las burbujas, y la navegación mediante la tecla Tab carece de un indicador de foco visual suficientemente marcado en los botones de interacción rápida para operar la interfaz sin mouse.

2. Propuesta Integral de Mejora UX/UI


Para optimizar la experiencia de uso en escritorio, se propone despejar el panel izquierdo retirando avisos promocionales ya descartados y reubicando las funciones secundarias (estados y canales) en una barra lateral **colapsable**, lo que reduce la carga cognitiva y devuelve protagonismo al listado de chats o al chat en el que estoy navegando. Siempre bajo un mismo estándar de botones que viene siguiendo la aplicación. Finalmente, se mejorará la retroalimentación ante fallas de red informando el estado exacto de los borradores, se incrementará el contraste de las tipografías secundarias bajo las pautas WCAG y se añadirá un borde de foco visible para asegurar una navegación fluida y accesible con teclado.




Clase 12 - Análisis Comparativo Multiplataforma

Caso de estudio: MercadoLibre

1. ¿Cómo cambia el diseño según la plataforma?
Desktop (Pantalla completa): Se maneja con mouse y teclado, lo que permite aprovechar el ancho horizontal de la pantalla para mostrar menús completos con opciones desplegables y filas de hasta 6 tarjetas de contenido simultáneas. Al tener mucho espacio visual, se exponen accesos directos a categorías, cupones, beneficios y promociones sin necesidad de esconder elementos en menús secundarios.



Laptop / Tablet (Pantalla mediana): Combina el uso de trackpad, mouse o interacción táctil en un ancho más acotado. La cuadrícula se comprime y la barra superior agrupa los textos en accesos más compactos para evitar que la información se corte. El catálogo de productos pasa de una vista horizontal amplia a una lista vertical más espaciada y adaptable.



Smartphone (Pantalla reducida): El uso es 100% táctil y está pensado para manejarse con el pulgar en contextos de movimiento. Todo el diseño pasa a ser una sola columna vertical con scroll infinito continuo. Los menús de texto desaparecen y se reemplazan por un menú hamburguesa, mientras que los botones y áreas de toque crecen para asegurar que sean cómodos de presionar con los dedos.



2. Preguntas de Análisis
¿Qué elementos se mantienen?

En todas las versiones se conserva la identidad de marca mediante el color amarillo corporativo y el logo. También quedan fijos la barra de búsqueda como herramienta principal de entrada, el acceso al carrito de compras, la ubicación de entrega seleccionada y la ficha básica del producto (foto, título, precio grande, porcentaje de descuento y la etiqueta verde de envío Full).
¿Qué elementos desaparecen o se simplifican?

En la versión móvil desaparecen la barra horizontal con nombres de categorías (Moda, Supermercado, Cupones) y las tarjetas promocionales de la portada (como los accesos a medios de pago o películas). Los filtros laterales detallados de la computadora se simplifican en pequeños botones superiores ("Ordenar", "Filtrar" y un interruptor para "Llega hoy"), evitando saturar la vista con texto innecesario.
¿Cómo cambia la navegación?

En escritorio la navegación se apoya en enlaces visibles y menús que se despliegan al pasar el cursor por encima (*hover*). En cambio, en celulares toda la navegación se resume en el icono de tres líneas (hamburguesa) y en toques directos sobre la pantalla, priorizando el desplazamiento vertical continuo para recorrer los productos rápidamente con una sola mano.

Clase 12 - Análisis Comparativo Multiplataforma

Landing page de un curso online

Khan Academy









Esta landing Page posee los siguientes elementos:

Encabezado.
Logo.
Menú.
Buscador.
CTA.
Contenido organizado en bloques.
Tarjetas de cursos.

Udemy









Esta landing Page posee los siguientes elementos:

Menús.
Categorías.
Búsqueda.
Carruseles.
Tarjetas.
Precio.
CTA.
Información del curso.
Valoraciones.
Instructor.
Contenido.

E-commerce con productos

Mercado Libre









- **Esta pagina posee los siguientes elementos:**
  Encabezado.
- Logo.
- Menú de navegación.
- Buscador de productos.
- CTA.
- Contenido organizado en bloques.
- Tarjetas de productos.
- Categorías de productos.
- Ofertas y promociones.
- Precios y descuentos.
- Información sobre envíos.
- Acceso a la cuenta del usuario.
- Acceso al carrito de compras.
- Secciones de productos destacados y más vendidos.

Frávega






Esta pagina posee los siguientes elementos:

- Encabezado.
- Logo.
- Menú de navegación.
- Buscador de productos.
- CTA.
- Contenido organizado en bloques.
- Tarjetas de productos.
- Categorías de productos.
- Imágenes de los productos.
- Precios y promociones.
- Información sobre financiación y cuotas.
- Acceso a la cuenta del usuario.
- Acceso al carrito de compras.
- Opciones para explorar y comparar productos.





Formularios

Khan Academy







- **Esta pagina posee los siguientes elementos:**
  Logo e identidad visual.
- Título o encabezado del formulario.
- Campos de entrada de datos.
- Campo de correo electrónico o nombre de usuario.
- Campo de contraseña.
- Opción para mostrar u ocultar la contraseña.
- CTA «Iniciar sesión».
- Opciones para iniciar sesión con cuentas externas.
- Enlace para recuperar la contraseña.
- Enlace para crear una cuenta nueva.
- Indicaciones sobre los campos obligatorios.

Eventbrite





Este formulario posee los siguientes elementos:

- Encabezado.
- Logo e identidad visual.
- Título o información del evento.
- Campos de entrada de datos personales.
- Campo de nombre y apellido.
- Campo de correo electrónico.
- Campos adicionales según el evento.
- Indicaciones de campos obligatorios y opcionales.
- CTA para continuar con la inscripción.
- Resumen de la inscripción o pedido.
- Información sobre las entradas seleccionadas.
- Mensajes de validación.
- Pantalla o mensaje de confirmación del registro.







Después de este Análisis Comparativo llegamos a la siguiente conclusión:

Landing Page de Curso: De Khan Academy tomamos el excelente uso de espacios en blanco para dar respiro, y de Udemy rescatamos la jerarquía visual de sus tarjetas y el contraste de su "Hero Section".

E-commerce: Mercado Libre destaca por su barra de búsqueda siempre visible y tarjetas limpias, mientras que Frávega ofrece buenas opciones de filtrado. El rediseño adaptará estos filtros para no saturar las pantallas más pequeñas.

Formulario: Inspirados en Khan Academy, mantendremos la pantalla limpia con inicios de sesión sociales, evitando la sobrecarga visual que a veces presenta Eventbrite en sus pasos de facturación. En móviles, primará el diseño de botones grandes e inputs espaciados.

Está es la estructura que decidimos plantear en base al estudio y compaciones de varios ejemplos con el fin de armar nuestros rediseños

Landing Page de un Curso Online

Versión Desktop (Pantalla completa)

- **Header:** Logo (Izq) | Menú completo (Inicio, Cursos, Precios) (Centro) | Buscador + Botones Login/Registro (Der).
- **Hero Section:** Texto de propuesta de valor en texto grande a la izquierda + botón CTA principal ("Inscribirse ahora"). Imagen ilustrativa grande a la derecha. Mucho espacio en blanco alrededor.
- **Contenido:** Título de sección centrado ("Cursos Populares"). Grilla de tarjetas de cursos: 4 tarjetas por fila.
- **Footer:** Enlaces en 4 columnas organizadas.

Versión Tablet / Laptop (Pantalla mediana)

- **Header:** Logo (Izq) | Buscador se acorta | Menú principal pasa a ser un ícono de Hamburguesa (Der) junto al botón de Login.
- **Hero Section:** el texto y la imagen se mantienen lado a lado, pero los márgenes se reducen.
- **Contenido:** La grilla de tarjetas de cursos pasa a ser de 2 tarjetas por fila, ocupando más ancho cada una.

Versión Smartphone (Pantalla reducida - Mobile First)

- **Header:** Logo (Izq) | Ícono de Lupa (Buscador desplegable) + Menú Hamburguesa (Der).
- **Hero Section:** Elementos apilados verticalmente (scroll vertical). Imagen arriba, seguido del título, subtítulo y un CTA ancho (100% de la pantalla) y accesible para el pulgar.
- **Contenido:** Las tarjetas de cursos se apilan en 1 tarjeta por fila.



Página de E-commerce con Productos

Versión Desktop

- **Header:** Barra superior ancha. Logo (Izq) | Barra de búsqueda muy larga (Centro) | Carrito + Perfil de Usuario (Der).
- **Navegación Secundaria:** Menú horizontal debajo del buscador con categorías principales.
- **Cuerpo (Layout de 2 columnas):**
  - *Columna Izquierda (25%):* Filtros expandibles (Categoría, Precio, Marca).
  - *Columna Derecha (75%):* Grilla de productos en 3 o 4 columnas. Tarjetas con foto destacada, precio en negrita y botón "Añadir al carrito".

Versión Tablet / Laptop

- **Header:** Barra de búsqueda ligeramente más corta.
- **Cuerpo:**
  - Los filtros desaparecen de la columna lateral y se convierten en un botón "Filtros" ubicado arriba de los productos, que abre un panel lateral (Drawer).
  - La grilla de productos se adapta a 3 columnas grandes por fila para mantener la claridad de las imágenes.

Versión Smartphone

- **Header:** Simplificado. Logo pequeño, barra de búsqueda ocupa casi todo el ancho, ícono de carrito arriba a la derecha.
- **Cuerpo:**
  - Barra horizontal deslizable (Swipe) para las categorías destacadas.
  - Botón de "Filtros" ancho debajo del buscador.
  - Grilla de productos: 2 elementos por fila (si las tarjetas son simples) o 1 elemento por fila ocupando todo el ancho para facilitar el toque. CTA visible en cada producto.



Formulario de Registro

Versión Desktop

- **Layout Pantalla Dividida (Split Screen):**
  - *Mitad Izquierda:* Imagen inspiracional, color de marca o una ilustración vectorial. Sirve para balancear el espacio en blanco.
  - *Mitad Derecha:* Contenedor centrado con el formulario.
    - Título claro ("Crea tu cuenta").
    - Botones de "Continuar con Google/Apple" en la parte superior.
    - Separador ("o usa tu email").
    - Inputs (Nombre, Email, Contraseña). Botón CTA primario en la base del formulario.

Versión Tablet / Laptop

- **Layout:** La pantalla dividida desaparece para centrar el enfoque. El formulario se presenta en una tarjeta central flotante (Card) sobre un fondo neutro para destacar la jerarquía visual.
- **Inputs:** Mantienen su tamaño pero el contenedor del formulario ocupa el 60% del ancho de la pantalla.

Versión Smartphone

- **Layout:** El formulario ocupa el 100% del ancho de la pantalla (sin la tarjeta flotante de fondo para aprovechar el espacio).
- **Interacción:**
  - Inputs grandes con suficiente altura (mínimo 48px) para ser táctiles.
  - Botón CTA fijado en la parte inferior de la pantalla (Sticky Bottom) para que siempre esté al alcance del pulgar sin importar el scroll.
  - Se ocultan imágenes decorativas para dar prioridad a la rapidez y simplicidad del ingreso de datos.



3. Reflexión Grupal

Dificultades al adaptar el diseño: El principal problema fue ordenar la enorme cantidad de filtros, medios de pago y datos de cada producto que tiene un e-commerce sin tapar la pantalla del celular ni obligar al usuario a hacer scroll eterno.

Cambios para mejorar la usabilidad móvil: Fue clave transformar los paneles de filtros en botones flotantes, agrandar el tamaño de los botones para no errarle con el dedo y darle máxima prioridad visual al precio y al envío rápido por sobre los textos largos.

Plataforma más desafiante: La versión para smartphone es la más compleja de diseñar porque cuenta con muy poco espacio útil y la gente la usa rápido o caminando, lo que exige elegir con mucho cuidado qué mostrar primero para que la compra sea simple y directa.

Clase 12 - Evaluación de Accesibilidad Web (WCAG - POUR) en Mercado Libre

1. Checklist Simplificada de Accesibilidad
   - ¿Las imágenes tienen texto alternativo (alt text)?: Cumple parcialmente. Las imágenes de las publicaciones principales contienen textos alternativos que describen el producto, pero los banners promocionales dinámicos y muchos gráficos decorativos carecen de descripción semántica o repiten textos genéricos.
   - ¿El contraste entre texto y fondo es adecuado?: No cumple en áreas críticas. Existen textos legales y leyendas secundarias en color gris claro sobre fondo blanco, así como tipografías claras sobre el amarillo institucional que no alcanzan el ratio mínimo de 4.5:1 exigido por WCAG AA.
   - ¿Se puede navegar solo con teclado (Tab, Enter, Espacio)?: Cumple de forma deficiente. Es posible avanzar con el tabulador, pero no existe un botón visible de salto directo al contenido principal (*Skip to content*) y varios botones interactivos del carrusel y filtros pierden el anillo de foco visual (*focus ring*).
   - ¿Los formularios tienen etiquetas claras?: Cumple mayoritariamente. El buscador principal y los campos de inicio de sesión cuentan con etiquetas o atributos accesibles, aunque en algunos filtros secundarios la descripción depende únicamente del valor visible dentro del botón.
   - ¿Los videos incluyen subtítulos o transcripción?: No cumple. Los videos promocionales dentro de las fichas de productos y la sección de Mercado Play frecuentemente carecen de subtítulos cerrados sincronizados por defecto.
   - ¿El contenido es comprensible (lenguaje claro y ordenado)?: Cumple en la estructura de compra, pero falla por saturación cognitiva en la página de inicio debido a la mezcla simultánea de banners, créditos, streaming y ofertas.

Captura 1: Mala Práctica de Contraste de Color (Discapacidad Visual)



- Problema documentado: Rango de contraste cromático inferior a 3:1, lo que vuelve el texto ilegible para personas con baja visión, daltonismo o usuarios en pantallas bajo luz solar directa.
- Tipo de discapacidad afectada: Visual.
- Propuesta de solución: Elevar el valor de oscuridad de la tipografía secundaria a un gris #333333 o negro pleno sobre el fondo amarillo/blanco, asegurando un contraste mínimo de 4.5:1 según la pauta WCAG 1.4.3.

Captura 2: Mala Práctica en Navegación por Teclado y Foco Invisible (Discapacidad Motora)



- **Problema documentado: Al navegar con el tab por mercadolibre despues de haber buscado un producto nos encontramos el problema de que se abre el menu de busqueda y se seleccionan opciones detras del mismo, estando seleccionada una opcion no visible**
- Tipo de discapacidad afectada: Motora y Visual.
- Propuesta de solución: Al navegar con el tab deberían permitir tanto abrir como cerrar el desplegable de busqueda de manera que le permita a los usuarios que no usen mouse navegar libremente.

Captura 3: Mala Práctica de Sobrecarga Visual y Pérdida de Enlace Semántico (Discapacidad



- Problema documentado: Uso de enlaces genéricos con textos ambiguos sin destino explícito (por ejemplo, "Ver gratis" o "Más información"), lo que impide que un lector de pantalla o un usuario con dificultades cognitivas entienda hacia dónde se dirige la acción sin leer todo el contexto exterior.
- Tipo de discapacidad afectada: Cognitiva y Visual.
- Propuesta de solución: Reemplazar el microcopy por descripciones semánticas completas (ejemplo: *"Ver catálogo de series gratis en Mercado Play"*) o incorporar el atributo aria-label= "Ver películas y series gratis en Mercado Play" en la etiqueta del enlace (WCAG 2.4.4).

Captura 4: Buena Práctica de Estructura de Formularios y Sugerencias Claras (Discapacidad Cognitiva y Motora)





- **Aspecto positivo documentado:** El formulario proporciona autocompletado en tiempo real, íconos de ayuda, historial de búsqueda reciente y un área de clic generosa que facilita la escritura, reduciendo el esfuerzo físico y de memoria a corto plazo.
- **Tipo de discapacidad beneficiada:** Cognitiva y Motora.


Captura 5: Buena Práctica de Jerarquía y Textos Descriptivos de Compra (Discapacidad Visual y Cognitiva)



- **Aspecto positivo documentado:** No transmite la información únicamente mediante color; acompaña los precios con etiquetas textuales explícitas (porcentaje de descuento expresado en texto, indicación de cuotas y el texto claro de "Llega gratis mañana").
- **Tipo de discapacidad beneficiada:** Visual (daltonismo y baja visión) y Cognitiva.


Master tomorrow's skills today


Learn essential career and life skills


The Web Developer Bootcamp 2024
Preview this course
Personal
Teams
Try Personal Plan for Free
What you'll learn



For every student, every classroom. Real results.

Math

Statistics and probability

15,200

Mastery points available in course

Course summary

Analyzing categorical data

Displaying and comparing quantitative data

Summarizing quantitative data

Course challenge

Test your knowledge of the skills in this course.



Analyzing categorical data

Analyzing one categorical variable

Two-way tables

Distributions in two-way tables


Displaying and comparing quantitative data

Displaying quantitative data with graphs


Describing and comparing distributions

More on data displays


Summarizing quantitative data



Khan Academy — Intro to HTML/CSS


Algebra 1


Learn for your future



Clase 14 - Diseño de Interfaces para diferentes culturas

AIRBNB

1. Análisis por país

Argentina

- **Idioma**: Voseo rioplatense: "Convertite en anfitrión", "Iniciá sesión o registrate", "Conseguí un alojamiento"
- **Moneda**: USD, no ARS: precios en "$ 1.111 USD por 2 noches"; selector "Español (AR) $USD"
- **Formato Numérico**: 1.111 / 4,99 (Separador de miles "." y separador de decimales ",")
- **Contenido Local**: Footer de inspiración igual al japonés, centrado en EE.UU.
- **Redes Sociales**: Cuentas globales (facebook.com/airbnb)
- **Colores y Marca**: Rosa "Rausch" y logo idénticos

Japón

- **Idioma**: Japonés con cortesía neutra (です/ます): "ホストになる" (Hacete anfitrión), "ログインまたは登録" (Iniciá sesión o registrate)
- **Moneda**: Yenes: precios en "¥42,744 JPY (2泊)"; selector "日本語 (JP) ¥JPY"
- **Formato Numérico**: ¥42,744 / 4,82 (separador de miles ",", y separador de decimales ".")
- **Contenido Local**: Carrusel exclusivo de alojamientos en Atami con aguas termales: "温泉付きがうれしい熱海の宿泊先". El footer de inspiración sigue centrado en EE.UU.
- **Redes Sociales**: Cuentas propias (facebook.com/AirbnbJapan, @airbnb_jp)
- **Colores y Marca**: Rosa "Rausch" y logo idénticos

Alemania

- **Idioma**: Tuwo ("du") y lenguaje inclusivo: "Werde Gastgeber:in", "Buche eine Unterkunft"
- **Moneda**: Euros: precios como "Gesamtpreis 421 €" (precio total), con fechas visibles; selector "Deutsch (DE) €EUR"
- **Formato Numérico**: 1.039 € / 4,82 (separador de miles ".", separador de decimales "," y símbolo € después del número)
- **Contenido Local**: Footer de inspiración localizado con destinos alemanes y europeos (Lübeck, Harz, Rügen, Fehmarn) y fuerte presencia de "Hundefreundliche Unterkünfte" (alojamientos aptos para mascotas)
- **Redes Sociales**: Facebook propio (facebook.com/AirbnbDeutschland); Twitter e Instagram globales
- **Colores y Marca**: Rosa "Rausch" y logo idénticos
- **Extra:** Tarjetas de regalo ("Geschenkkarten") en el menú, ausentes en AR y JP

2. Hallazgos para destacar

1. **Argentina Cobra en dólares.** Es coherente con la inflación y la dolarización del turismo, pero agrega fricción para el viaje doméstico.
2. **Bug de metadatos en Argentina.** El sitio de Argentina declara og:locale "en_US", mientras Japón declara ja_JP y Alemania declara de_DE. Al compartir links en redes, la previsualización se etiqueta como inglés. Es un error de localización técnica, ideal para tu informe.
3. **Estacionalidad bien resuelta.** Alemania muestra "Sommer-Update 2026" y Japón "2026年夏季アップグレード", pero Argentina dice "Novedades de mayo de 2026". Evitan llamar "verano" a un lanzamiento de mayo en el hemisferio sur.
4. **El precio total en Alemania no es casual.** La ley alemana de indicación de precios exige mostrar el precio final.

3. Propuestas de mejora

Argentina

- Mostrar ARS por defecto, o precio dual ARS/USD, para escapadas domésticas.
- Agregar mensajes de cuotas sin interés y medios locales como Mercado Pago, que son decisivos en la compra argentina.
- Localizar el bloque "Inspiración para futuras escapadas" con Bariloche, Mendoza, Córdoba o la Costa, en lugar de la lista de ciudades de EE.UU.
- Corregir og:locale a es_AR y crear cuentas sociales regionales.


Japón

- Localizar el bloque de inspiración, que hoy es casi todo EE.UU.: Kioto, Hokkaido, Okinawa, ryokan.
- Integrar pagos locales y dar más visibilidad a la licencia de cada anuncio bajo la ley de minpaku. La confianza y la legalidad pesan mucho en esa cultura.
- Usar imágenes con más orden y limpieza, y menos "aventura". Hoy predominan las cabañas tipo norteamericanas.

Alemania

- Es el mejor resuelto. Se podría sumar SEPA, PayPal o Klarna de forma visible.
- Reforzar el mensaje de privacidad y protección de datos como argumento de venta, no solo como link legal.
- Evaluar el "du": encaja con jóvenes, pero el público de más edad de viajes familiares puede preferir "Sie".







Clase 15 - Diseño de interfaces para diferentes idiomas

Wikipedia

1. Selector de Idiomas
   - **Ubicación y comportamiento:** En la versión en español, el botón selector se encuentra anclado en la parte superior derecha del artículo ("313 idiomas"). En la versión en árabe, realiza un espejado total y pasa a ubicarse en el extremo superior izquierdo ("313 لغة").
   - **Feedback y affordance:** El botón conserva el icono universal de traducción junto al chevron desplegable, pero invierte el orden del glifo y el texto para adaptarse al flujo de lectura de derecha a izquierda.
2. Análisis comparativo de la interfaz (Español vs. Árabe)

A. Espejado estructural de Layout (Mirroring completo):

- **Cabecera (Header):** En español, el logo y menú hamburguesa inician a la izquierda y las acciones de usuario/donaciones van a la derecha. En árabe, el logo y el menú se trasladan a la derecha, mientras que las acciones de cuenta pasan a la izquierda.
- **Barra de búsqueda:** En español el campo de texto y la lupa inician a la izquierda con el botón "Buscar" a su derecha; en árabe el input se alinea a la derecha y el botón de acción a la izquierda.
- **Navegación e Índice de contenidos:** El índice del artículo ("Contenidos") está anclado a la izquierda en español, pasando a la derecha en árabe ("المحتويات").
- **Panel de lectura (Infobox y Ficha técnica):** La imagen principal y la tabla de datos técnicos del Sol están posicionadas a la derecha en la versión en español, mientras que en la versión árabe pasan a ocupar el lateral izquierdo.
- **Menú de Apariencia:** La columna de personalización visual (tamaño de texto, ancho y contraste) pasa del margen derecho en español al margen izquierdo en árabe.

B. Tipografía y jerarquía visual:

- **Alineación:** El español tiene alineación y justificación con anclaje a la izquierda (LTR); el árabe ancla todo el contenido a la derecha (RTL).
- **Legibilidad:** El alfabeto árabe presenta trazos cursivos continuos y signos diacríticos, requiriendo un interlineado (*line-height*) ligeramente mayor para evitar que las marcas superiores e inferiores choquen entre líneas.
- **Tratamiento numérico:** Los números de referencias y datos cuantitativos combinan dígitos arábigos estándar con texto en árabe, manteniendo la legibilidad en expresiones mixtas.

3. Propuestas de mejora para una localización y traducción más efectiva
   - **Adaptación de banners y componentes publicitarios:** El banner superior promocional mantiene la imagen y el botón de cierre desalineados respecto al flujo visual natural de cada idioma (la cruz de cierre queda en lugares opuestos de forma abrupta). Se propone espejar la secuencia de lectura visual de los banners promocionales para que coincida con el patrón de escaneo en "F" invertida de los lectores RTL.
   - **Consistencia terminológica en controles de interfaz (Microcopy):** En la versión árabe se observan mezclas de variantes dialectales y términos no normalizados en las pestañas secundarias y opciones de configuración. Se recomienda unificar el glosario de componentes bajo Árabe Estándar Moderno (MSA) para interfaces de usuario.
   - **Espaciado y paddings en botones de acción:** Al pasar a árabe, algunas palabras traducidas ocupan una longitud horizontal distinta, generando que ciertos botones queden con márgenes asimétricos o riesgo de salto de línea en pantallas medianas. Se propone definir reglas de layout elástico con anchos mínimos flexibles según la longitud del script.
   - **Buscador predictivo contextualizado:** Al escribir en el buscador en RTL, asegurar que los resultados sugeridos respeten el anclaje derecho del texto y que los atajos de teclado o iconos no tapen los primeros caracteres del término buscado.

4. Conclusión

Wikipedia implementa un sistema de diseño maduro (*Vector 2022*) que resuelve de manera correcta el espejado bidireccional (RTL/LTR), reordenando automáticamente la jerarquía de lectura, barras laterales y paneles flotantes. La principal oportunidad de mejora reside en la consistencia de los elementos dinámicos (banners de campañas y microcopys técnicos de configuración), donde la experiencia aún no se siente 100% natural para el usuario nativo de derecha a izquierda.

Wikipedia en español:



Wikipedia en árabe:



Clase 16 - Diseño de interfaces para diferentes géneros

Página elegida para analizar su interfaz y sesgos de géneros, Jugueteriaflubi: https://www.jugueteriaflubi.com.ar/nenas/?mpage=3

1. Dentro de categorías la sección "nenas" y "varones". Lo ideal sería sacar esa sección y que la clasificación sea en base al tipo de juguete, no a que género fue asociado por la sociedad.





2. Distinción entre los distintos productos, en la categoría de varones podemos ver una pelota de fútbol pero en la categoría de "nenas" no, haciendo alusión a que las nenas no pueden tener interés en el fútbol. Se podría resolver si se sacaran las categorías por distinción de género.



3.. Nuevamente categorías por género, esta vez con respecto a los útiles escolares. Si uno entra a las cartucheras y mochilas para nenas son de color rosa y la mayor parte con diseño de princesa, mientras que de los nenes es color más oscuro y relacionado con autos como cars. No asociar ni colores ni películas a los géneros, asumir siempre que a cualquier persona le puede interesar cualquier producto. Esto hablando centrándonos en el diseño de páginas web.








Clase N°18 Diseño de Interfaces para diferentes Edades

Pantalla para Niños

Elección de colores: Se aplican colores vivos y llamativos, como el verde brillante del contenedor central y el contraste con los botones amarillo y celeste. Esto capta la atención del niño y fomenta una experiencia inmersiva basada en la gamificación.
Tamaño de tipografía: Se minimiza el uso de texto largo a favor de palabras muy cortas con una tipografía grande y redondeada. La comunicación se apoya fuertemente en recursos visuales e íconos (el robot, el oso, la estrella) para que no dependa netamente de la lectura.
Distribución de elementos: Los botones y los campos de entrada son intencionalmente grandes y ocupan gran parte de la pantalla. Esta distribución facilita la interacción motora, permitiendo toques imprecisos, y ofrece un flujo simple y directo.



Pantalla para Adultos

Elección de colores: Se utiliza un diseño limpio, sobrio y funcional. El fondo de atardecer aporta estética sin saturar, mientras que los paneles translúcidos mantienen el contraste necesario para leer los textos sin cansar la vista.
Tamaño de tipografía: Se emplea un tamaño de texto estándar con una jerarquía visual clara. Las etiquetas de los botones principales y los campos de entrada se diferencian de las opciones secundarias (como "O inicia sesión con") guiando la lectura rápidamente.
Distribución de elementos: La disposición está pensada para la eficiencia y una navegación predecible. Los elementos están agrupados de forma lógica en el centro, brindando al usuario un control rápido sobre acciones como recuperar contraseña o usar accesos rápidos con otras cuentas.



Pantalla para Personas Mayores

Elección de colores: Se prioriza un contraste muy alto utilizando un fondo claro liso y colores oscuros (como el azul marino) para los contenedores y botones. Esto compensa las posibles dificultades visuales o percepciones del color reducidas.
Tamaño de tipografía: Se utiliza una fuente en negrita y de gran tamaño, cumpliendo con la directiva de usar como mínimo 16px. El texto emplea un lenguaje claro y universal ("Usuario", "Contraseña", "Ingresar") acompañando siempre a los íconos.
Distribución de elementos: Se evita cualquier elemento innecesario, gestos complejos o menús escondidos. Los botones son sumamente amplios, visibles y fáciles de presionar para adaptarse a una menor precisión motora. La lectura fluye de forma vertical y lineal con instrucciones consistentes



Clase N°19 Diseño de Interfaces para diferentes niveles de experiencia

El objetivo principal de este rediseño es crear una interfaz de escritorio moderna, con soporte nativo para modo oscuro, para un Sistema de Gestión de Repositorios y Despliegue de Código, adaptada al conocimiento técnico y frecuencia de uso de distintos perfiles para garantizar accesibilidad y eficiencia.

1. Versión PRINCIPIANTE (Guiado) — Para desarrolladores junior o estudiantes
Diseñada para usuarios que recién se inician, operan con prueba y error, y necesitan indicaciones claras para evitar frustraciones. El diseño para monitores permite aprovechar el espacio para guías visuales sin abrumar, utilizando el contraste del fondo oscuro para resaltar los llamados a la acción (CTAs) principales.

- **Estructura en Secuencia (Paso a Paso):** El proceso de subir un proyecto se divide mediante pantallas secuenciales (Ej. "Paso 1 de 3: Crear tu Primer Despliegue").
- **Asistencia Contextual y Onboarding:** Se integra un asistente interactivo en pantalla y tooltips explicativos para enseñar al usuario el entorno mientras interactúa.
- **Revelado Progresivo (Progressive Disclosure):** Se ocultan las funciones avanzadas, mostrando únicamente campos esenciales (como el Nombre del Proyecto) en un entorno de pruebas (sandbox) libre de riesgos.



2. Versión INTERMEDIO (Estándar) — Para desarrolladores habituales
Pensada para usuarios que ya conocen las funciones básicas del sistema y necesitan visibilidad rápida sobre sus ramas y despliegues. El modo oscuro mitiga la fatiga visual prolongada y el formato de escritorio organiza eficientemente la información.

- **Panel Visual Estructurado y Menú Lateral:** Aprovechando la pantalla ancha, se implementa un menú lateral fijo y una cuadrícula de tarjetas de repositorios que muestra más herramientas visibles simultáneamente.
- **Filtros y Búsqueda:** Incorporación de barras de búsqueda amplias y menús desplegables horizontales para filtrar rápidamente por rama, estado o autor.
- **Interacciones Directas:** Se incluyen botones de acción rápida ("Desplegar", "Ver Live") directamente en cada tarjeta, permitiendo agilidad sin depender de atajos de teclado.



3. Versión EXPERTO (Alta Velocidad / Vista Compacta) — Para DevOps o líderes técnicos
Orientada a usuarios avanzados que gestionan múltiples servidores a la vez y buscan máxima eficiencia con la menor cantidad de interrupciones. El tema oscuro puro emula el entorno natural de desarrollo y la pantalla de escritorio permite una vista panorámica de toda la infraestructura.

- **Densidad de Datos y Paneles Avanzados:** Se eliminan los asistentes para mostrar una interfaz compacta (tipo "Dev Mode") que agrupa tablas de commits, estados y servidores en una sola pantalla.
- **Atajos de Teclado y Macros:** Implementación de accesos rápidos visibles en la cabecera (Ej. F1 para Nueva Rama, F2 para Forzar Deploy) para operar la interfaz entera mediante comandos.
- **Consola SSH Integrada:** Inclusión de una terminal interactiva nativa en la parte inferior para ejecutar scripts de Git directos y ver gráficas en tiempo real, maximizando la velocidad.



Clase N°20 Diseño de interfaces para diferentes contextos de uso

Actividad: Diseñar una interfaz adaptable para una app de entrega de comida considerando tres contextos:


El contexto de uso comprende el conjunto de condiciones físicas, sociales y tecnológicas en las que un usuario interactúa con un sistema. Para que una aplicación como Rappi sea verdaderamente efectiva, su diseño no solo debe adaptarse a la persona, sino también al momento y al entorno específico en el que se encuentra. A continuación, analizaremos cómo la interfaz debe ser flexible, empática y responsiva para transformar su jerarquía visual y funcionalidad según si el usuario está relajado en casa, apurado en la calle con mala conexión, o conduciendo un vehículo

1. Usuario en casa (Pantalla grande, conexión estable)

Qué cambia: Al disponer de un entorno físico controlado, una pantalla amplia y un contexto tecnológico óptimo sin limitaciones de datos, la plataforma despliega todo su potencial gráfico mediante un diseño responsivo rico en estímulos visuales.

Qué se mantiene: La identidad de marca completa (el característico naranja y blanco), el motor de búsqueda principal y la estructura de navegación por filtros y categorías.

Jerarquía visual: La interfaz prioriza el descubrimiento y la retención. Al no haber urgencia, el diseño fomenta una navegación prolongada mostrando fotografías en alta resolución de los platos, banners promocionales grandes (como ofertas bancarias o membresías) y múltiples carruseles horizontales simultáneos.




2. Usuario en la calle (Pantalla chica, conexión débil)

Qué cambia: El sistema detecta un contexto tecnológico adverso (poco ancho de banda o batería) y un entorno físico en movimiento, aplicando un diseño adaptativo o condicional que funciona como una versión "Lite". Se eliminan por completo las imágenes pesadas de comida y las animaciones para garantizar la carga rápida.

Qué se mantiene: Los accesos a las tareas críticas (el estado del pedido actual), el carrito y botones de acción rápida, manteniendo siempre un alto contraste visual para compensar el reflejo de la luz del sol en exteriores.

Jerarquía visual: La prioridad se desplaza radicalmente hacia la eficiencia y la urgencia de la tarea. La pantalla principal se simplifica para mostrar únicamente un mapa de seguimiento en tiempo real del repartidor y botones de texto limpios para contactarlo, entregando solo la información estrictamente relevante en ese momento.



3. Usuario conduciendo (Interacción por voz, botones grandes)

Qué cambia: La aplicación utiliza variables del contexto (como el GPS del teléfono) para detectar alta velocidad y cambia su interfaz automáticamente para volverse extremadamente empática con las limitaciones motrices y atencionales del usuario al volante.

Qué se mantiene: La capacidad de rastrear el estado del envío o comunicarse, pero gestionado a través de canales que no exijan apartar la vista del camino.

Jerarquía visual: La navegación manual tradicional y los catálogos desaparecen. La jerarquía se vuelve auditiva (mediante lectura de notificaciones por voz) y visualmente solo exhibe elementos gigantes en un modo oscuro: un ícono de micrófono predominante y botones de máximo contraste que permiten interactuar con un solo toque rápido y sin requerir precisión.



Clase N°22 Diseño de interfaces para diferentes tipos de contenido

Actividad: Actividad: Diseñar una pantalla informativa de curso online que incluya:
- Un texto descriptivo.
- Una imagen principal.
- Un video breve.
- Un botón de reproducción de audio o podcast.

Objetivo: mantener coherencia visual y jerarquía clara.

El diseño de esta pantalla informativa para un curso de Desarrollo Frontend con React se estructura organizando los formatos por prioridad de información y utilizando espacios en blanco para separar cada tipo de contenido. El reto principal es combinar estos múltiples formatos manteniendo la claridad, la estética y facilitando la interacción del usuario.

Imagen Principal (Cabecera visual) Se ubica en la parte superior como portada del curso, manteniendo proporciones correctas y márgenes consistentes dentro de una rejilla. Esta imagen (por ejemplo, un entorno de trabajo en Visual Studio Code) busca generar impacto sin sobrecargar la interfaz e incluye texto alternativo (alt text) para asegurar la accesibilidad.

Texto Descriptivo (Resumen del módulo) Situado inmediatamente debajo de la imagen principal, este bloque prioriza de manera estricta la legibilidad. Explica los objetivos de la clase manteniendo el mismo estilo visual y tipográfico que el resto de los componentes para lograr un balance coherente.

Video Breve (Clase introductoria) Ocupa el centro de la jerarquía interactiva. Se presenta con una miniatura atractiva y coherente con la temática para invitar a la reproducción. El reproductor está diseñado para minimizar distracciones e incluye controles rápidamente visibles y accesibles, tales como play, pausa, ajuste de volumen y subtítulos. El contenedor puede aplicar un modo oscuro para resaltar el enfoque visual durante la reproducción.

Botón de Audio o Podcast (Material complementario) Desplegado hacia el final de la pantalla, emplea una interfaz minimalista con controles grandes y fáciles de accionar. Incluye indicadores de progreso y volumen muy claros, utilizando colores que transmiten armonía y ritmo para no competir visualmente con el bloque de video.

