1:window.foo的值是什么?

```
( window.foo || ( window.foo = "bar" ) );
答案: bar
```

2:下面两个 alert 的结果是什么?

```
var foo = "Hello";
(function() {
    var bar = " World";
    alert(foo + bar);
})();
alert(foo + bar);
//答案: Hellow World 报错bar
```

3:输出下面x?

```
console.log(x);//输出: function x(){}
var x=1;
function x(){}
```

实际执行的代码为,先将 var x=1 拆分为 var x; 和 x=1; 两行,再将 var x; 和 function x(){} 两行提升至最上方变成:

```
var x;
function x(){}
console.log(x);
x=1;
```

4: 下面i的值输出什么?

```
青铜段位
for(war i=0;i<5;i++){</pre>
   console.log(i);
}
console.log(i);
//首先输出: 0,1,2,3,4
//最后输出:5
白银段位
_____
for(war i=0;i<5;i++){</pre>
  setTimeout(function(){
       console.log(i);
   },1000)
   console.log(i);
console.log(i);
//首先输出: 0,1,2,3,4
//再输出:5
//最后输出:5个5
黄金段位
_____
for(war i=0;i<5;i++){</pre>
  setTimeout(function(){
       console.log(new Date,i);
   },1000)
   console.log(i);
}
console.log(mew Date,i);
//首先输出: 0,1,2,3,4
//再输出: Sat May 27 201711:15:05 GMT+0800 (CST) 5
//最后输出: 5次 Sat May 27 2017 11:15:06 GMT+0800 (CST) 5
```

5:输出下面a

青铜段位

```
var a = 1;
function output(){
  var a = 2;
  console.log(a);
output();
//输出2
var a = 1;
function output(){
  var a;
   console.log(a);
}
output();
//輸出undefined
白银段位
var a = 1;
function output(a){
  console.log(a);
output(3);
//输出3
黄金段位
_____
var a = 1;
function output(a){
  var a = 2;
  console.log(a);
output(3);
//输出2
铂金段位
_____
```

```
var a = 1;
function output(a){
    console.log(a);
    var a = 2;
}
output(3);
//输出3
```

6:执行上下文

```
青铜级别
function test() {
  console.log(a);
  console.log(foo());
  var a = 1;
  function foo() {
    return 2;
}
test(); //答案:undefined 和 2
白银级别
function test() {
  war a;
  function foo() {
    return 2;
  console.log(a);
  console.log(foo());
  a = 1;
test(); //答案:undefined 和 2
```

8:下面代码的输出是什么?

```
console.log('one');
setTimeout(function() {
  console.log('two');
}, 0);
console.log('three');
答案: one three two
```