
## Esercizio 1

Come prima cosa creare le seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi "terminale" mkdir cd rmdir ... a partire dalla propria HOME e visualizzarle a video:

(Per "Propria home" si intende il posto dove vi posiziona quanto aprite il terminale!)



Ti trovi nella directory lavoro (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory casa (sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto.

- a) Copia il file compito.doc (dalla directory scuola) nella directory corrente (casa).
- b) Sposta il file relazione.doc nella directory corrente (casa).
- c) Cancella la cartella \tmp
- d) Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro e) Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile...
- Nascondere il contenuto della cartella anna
- g) Spostarsi nella cartella lavoro e visualizzare il contenuto del file pippo.txt
- h) Rimuovere la cartella amici
- i) Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create

```
—(kali⊛kali)-[/home]
-$ cd studenti
—(kali⊕kali)-[/home/studenti]
-$ cd nicola
—(kali⊛kali)-[/home/studenti/nicola]
-$ cd scuola
—(kali⊗kali)-[/home/studenti/nicola/scuola]
ompito.doc relazione.doc
—(kali⊛kali)-[/home/studenti/nicola/scuola]
—(kali®kali)-[/home/studenti/nicola]
—(kali⊕kali)-[/home/studenti/nicola]
—(kali⊗kali)-[/home/studenti]
—(kali⊗kali)-[/home/studenti]
—(kali⊛kali)-[/home]
-$ cd studenti
—(kali⊕kali)-[/home/studenti]
-$ cd anna
—(kali⊕kali)-[/home/studenti/anna]
—(kali⊛kali)-[/home/studenti/anna]
—(kali⊛kali)-[/home/studenti]
```

```
-(kali@kali)-[/home]
-$ tree

dos
kali

Desktop
Documents

Downloads
https.epicode
https.epicode.pcapng
Music
Pictures
Screenshot_2024-03-15_09_27_57.png
Screenshot_2024-03-15_09_44_03.png
Screenshot_2024-03-15_12_22_37.png
Public
Templates
Videos

studenti
anna
casa
matteo
amici
nicola
lavoro
scuola
compito.doc
relazione.doc

tmp
risultati.doc
windows

directories, 8 files
-(kali@kali)-[/home]
```

```
kali@kali:/home/studenti/nicola

File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[/home]

cd studenti

(kali@kali)-[/home/studenti/nicola]

cd /home/studenti/anna

(kali@kali)-[/home/studenti/anna]

cd ...

(kali@kali)-[/home/studenti/anna]
```

```
File Actions Edit View Help

[kali@kali]-[/home/studenti/nicola/lavoro]

$ cd /home/studenti/anna/casa

[kali@kali)-[/home/studenti/anna/casa]

$ cd ...

[kali@kali)-[/home/studenti/anna]

$ cd ...

[kali@kali)-[/home/studenti]

$ cd nicola

[kali@kali)-[/home/studenti/nicola]

$ cd lavoro

[kali@kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]

$ Mon è possibile eseguire un solo comando per passare in relativo da Lavoro a Casa. 2 cd.. e poi il percorso senza / (da studenti scrivere "anna/casa")
```

```
(kali@ kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ cd ..

(kali@ kali)-[/home/studenti/nicola]
$ cd scuola

(kali@ kali)-[/home/studenti/nicola/scuola]
$ cp compito.doc /home/studenti/anna/casa
cp: cannot create regular file '/home/studenti/anna/casa/compito.doc': Permission denied

(kali@ kali)-[/home/studenti/nicola/scuola]
$ sudo cp compito.doc /home/studenti/anna/casa
[sudo] password for kali:

(kali@ kali)-[/home/studenti/nicola/scuola]
$ tree

compito.doc
relazione.doc

1 directory, 2 files

(kali@ kali)-[/home/studenti/nicola/scuola]
$ cd ..

(kali@ kali)-[/home/studenti/nicola]
$ cd ..

(kali@ kali)-[/home/studenti]
$ tree

anna

casa

compito.doc
matteo

anici
nicola
 lavoro
 scuola
 compito.doc
 relazione.doc

8 directories, 3 files

(kali@ kali)-[/home/studenti]
$ cd ..
```

```
(kali® kali)-[/home/studenti]
$ cd ..

(kali® kali)-[/home]
$ rm tmp
rm: cannot remove 'tmp': Is a directory

(kali® kali)-[/home]
$ sudo rm tmp -rf

(kali® kali)-[/home]
$ ls
dos kali studenti windows
```

```
(kali⊛kali)-[/home]
 −$ cd studenti/nicola/lavoro
—(kali®kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
 -$ sudo touch pippo.txt
 —(kali®kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
-$ sudo chmod 600 poppo.txt
chmod: cannot access 'poppo.txt': No such file or directory
 —(kali®kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
-$ ls
pippo.txt
 —(kali®kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
-$ sudo chmod 600 pippo.txt
 —(kali®kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
 -$ ls -l pippo.txt
rw----- 1 root root 0 Mar 18 19:07 pippo.txt
 -(kali®kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
 -$
```

```
(kali® kali)-[/home/studenti]
$ mv anna .anna
mv: cannot move 'anna' to '.anna': Permission denied

(kali® kali)-[/home/studenti]
$ sudo mv anna .anna

(kali® kali)-[/home/studenti]
$ ls
matteo nicola


(kali® kali)-[/home/studenti]
$ "
```

```
(kali@kali)-[/home/studenti]
$ cd nicola

(kali@kali)-[/home/studenti/nicola]
$ cd lavoro

(kali@kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ sudo nano pippo.txt

(kali@kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ sudo nano pippo.txt
```



```
-(kali®kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
 -$ <u>sudo</u> rmdir /home/studenti/matteo/amici
 —(kali®kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
 -$ cd ..
 -(kali@kali)-[/home/studenti/nicola]
 -$ cd ..
 -(kali®kali)-[/home/studenti]
 -$ tree
 — matteo
   nicola
       lavoro
        └─ pippo.txt
       scuola
         — compito.doc
directories, 2 files
 -(kali@kali)-[/home/studenti]
 -$
```

```
(kali® kali)-[/]

$ cd home
[(kali⊛ kali)-[/home]

$ ls

dos kali studenti windows
___(kali⊕ kali)-[/home]

$\frac{\sudo}{\sudo} \text{ rmdir dos}
(kali® kali)-[/home]
$ sudo rmdir -rf studenti
rmdir: invalid option -- 'r'
Try 'rmdir --help' for more information.
(kali⊗ kali)-[/home]

$ sudo rmdir -r studenti

rmdir: invalid option -- 'r'

Try 'rmdir --help' for more information.
    —(kali⊗kali)-[/home]
(kali@kali)-[/home]
$ sudo rm -rf studenti
___(kali⊕kali)-[/home]

$ sudo rm -rf windows
___(kali⊕ kali)-[/home]

$\text{tree}$
└─ kali
        — Desktop
— Documents
         — Downloads
            └─ https.epicode
          — https.epicode.pcapng
— Music
               Screenshot_2024-03-15_09_27_57.png
Screenshot_2024-03-15_09_44_03.png
Screenshot_2024-03-15_12_22_37.png
        Templates
Videos
10 directories, 5 files
 ___(kali⊛ kali)-[/home]
```


## Provare i comandi:

w who who am i

## Esercizi - processi:

- Aprire un terminale
- leggere il manuale del comando job, ps e kill
- lanciare il comando vi pippo
- aprire un nuovo terminale e visualizzare tutti i propri processi...
- 5. cercare di terminare (killare) il processo vi per sbloccare il terminale precedente
- lanciare il comando firefox in backgrount
- portarlo in background
- cercare di terminare il processo firefox
- verificare quanto spazio si sta occupando su disco





```
1] + terminated firefox
—(kali⊛kali)-[~]
-$ df -h
ilesystem
              Size
                      Used Avail Use% Mounted on
ıdev
               942M
                                   0% /dev
                            942M
                         0
                                   1% /run
mpfs
               197M
                      988K 196M
dev/sda1
                            60G 20% /
                79G
                      15G
                                   0% /dev/shm
mpfs
                983M
                            983M
                         0
                            983M 0% /dev/shm
5.0M 0% /run/lock
mpfs
                5.0M
                         0
                            197M 1% /run/user/1000
mpfs
               197M
                      120K
 —(kali⊛kali)-[~]
```