

INTRODUZIONE: L'ORIGINE DELLA VITA

«The actual nature of the first organisms and the exact circumstances of the origin of life may be forever lost to science. But research can at least help us understand what is possible. The ultimate challenge is to construct an artificial organism that can reproduce and evolve. Creating life anew will certainly help us understand how life can start, how likely it is that it exists on other worlds and, ultimately, what life is.»

Ricardo e Szostak, 2009

Scienza e filosofia indagano la natura del Cosmo

I fisici del XVIII e del XIX secolo paragonavano l'universo ad un grande orologio, formato da diverse parti ognuna delle quali obbedisce alle semplici e deterministiche leggi del movimento, secondo le quali ogni causa ha sempre lo stesso effetto: per es., se lascio «cadere» un bicchiere sul pavimento (fattore causale), questo invariabilmente si romperà (conseguenza), a causa dell'attrazione gravitazionale tra i due corpi, il bicchiere ed il pianeta Terra. Pertanto, il cosmo veniva visto come una sorta di *meccanismo*, dominato dalle leggi della meccanica. Tuttavia, un orologio implica l'esistenza di un orologiaio, che veniva identificato in Dio; la concezione dell'universo come un orologio meccanico era, quindi, un'idea più religiosa che scientifica, che si collegava alla fisica dell'antichità. Secondo Tolomeo¹ (Figura I.1), infatti, il Sole e gli altri «pianeti» descrivevano semplici movimenti circolari intorno alla Terra, che si trovava al centro del Sistema Solare, in eterno.



Figura I.1 Tolomeo in uno dei dipinti che in origine decoravano lo studiolo di Federico da Montefeltro nel Palazzo Ducale di Urbino
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Ptolemy_1476_with_armillary_sphere_model.jpg).

¹ https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Tolomeo.

Ma, siccome un orologio prima o poi si scarica, di tanto in tanto Dio doveva intervenire per far sì che i pianeti continuassero ad orbitare intorno al centro del Sistema Solare, che, nel frattempo, sarebbe stato spostato dalla Terra al Sole, invece di iniziare un movimento a spirale verso il centro stesso del sistema, un po' come una trottola che dopo un po', avendo perso energia cinetica, si ferma e cade². Solo molto più tardi, nel XIX secolo, fu possibile dimostrare che il Sistema Solare è stabile, a causa dell'assenza di attrito; ciò consente, tra l'altro, alle sonde spaziali di continuare a viaggiare per sempre nello spazio interstellare, muovendosi con un moto rettilineo uniforme senza consumare energia. Più o meno nello stesso periodo fu scoperta la scienza della **termodinamica**, la cui legge più importante afferma che l'*entropia*, o disordine, aumenta sempre a causa della tendenza di qualsivoglia sistema a raggiungere l'equilibrio termico, in cui non ci sono più differenze di temperatura e di densità fra una regione e l'altra del cosmo e tutto si ferma: si tratta dell'idea della cosiddetta *morte termica dell'universo*.

Intorno al 530 a.C., il grande filosofo greco Pitagora fondò una scuola a Crotone, in Magna Grecia, in cui insegnò la contemplazione di una verità razionale ed eterna, la quale ispirava uno stile di vita che lui chiamò *philosophia*, ovvero la ricerca della vera saggezza, che si sarebbe potuta conseguire abbandonando le emozioni ed i desideri corporei. Egli insegnava ai suoi adepti che ogni essere umano possiede un'anima immortale, destinata ad ascendere al cielo per essere sottoposta al giudizio divino dopo la morte del corpo. In funzione di tale giudizio, l'anima si sarebbe reincarnata in un altro essere, umano o animale. La chiara implicazione di tutto ciò, secondo Pitagora, era che *tutti gli esseri viventi sono spiriti imparentati fra di loro*. In un famoso episodio il filosofo, passando accanto ad un uomo che picchiava un cane, si fermò e gli disse:

«Fermati, e non colpirlo, poiché la sua anima è quella di un amico; lo so perché l'ho sentito parlare».

Ciò determinò il divieto, per i pitagorici, della macellazione degli animali, ed impose loro una dieta strettamente vegetariana. Quando, nel 388-387 a.C., Platone lasciò Atene per raggiungere la Sicilia, sebbene le idee di Pitagora si stessero diffondendo tra i pensatori greci, il concetto dell'immortalità dell'anima era ancora una dottrina esoterica³, inconcepibile per la maggior parte della gente dell'epoca. Platone combinò il dualismo corpo-anima di Pitagora con il nuovo concetto di una realtà astratta, di tipo matematico e di origine divina, da cui la Natura sarebbe pervasa, influenzando il pensiero filosofico, teologico e scientifico occidentale per duemila anni. Secondo Platone, che si ispirò ad un movimento religioso misterico⁴ più antico, l'Orfismo (Figura I.2), il corpo è una prigione in cui l'anima è confinata.

2 È lo stesso motivo per cui, se un ciclista sta percorrendo una strada in piano, deve continuare a pedalare se non vuole cadere dalla bicicletta.

3 In ambito filosofico e religioso, si dicono e. le dottrine e gli insegnamenti segreti, che non devono essere divulgati perché destinati a pochi (<https://www.treccani.it/enciclopedia/esoterico/?search=esoterico>).

4 Con il termine *misteri* si indicano i culti di carattere esoterico che affondano le loro radici nelle iniziazioni, primitive e arcaiche, che si diffusero in tutto il mondo antico. Si differenziavano dalle religioni ufficiali perché si trattava di riti esercitati da gruppi ristretti, entro i quali era vietato l'accesso ai comuni profani. Venivano praticati spesso nei templi, il cui aspetto esteriore era quello di scuole, dove la conoscenza costituiva un tutt'uno con la disciplina pratica, i cui segreti erano custoditi e insegnati da cerchie riservate di maestri-sacerdoti (https://it.wikipedia.org/wiki/Religioni_misteriche).



Figura I.2 *Orfeo e gli animali*; mosaico romano d'età imperiale (Palermo, Museo Archeologico), in cui il musico suona la lira rendendo mansuete le bestie selvatiche.

Il libro settimo de *La Repubblica* di Platone contiene il famoso *Mito della Caverna*, un'allegoria⁵ in cui si narra di uomini imprigionati in una cavità sotterranea ed incatenati contro una parete affinché non possano vedere cosa c'è dietro di loro. Alle loro spalle un fuoco proietta sulla parete le ombre di persone e animali che si trovano tra il fuoco stesso ed i prigionieri, cosicché questi ultimi scambiano tali ombre per le figure reali che non hanno mai visto, non essendo mai usciti dalla grotta (Figura I.3).

5 L'allegoria è una figura retorica, già usata nell'antichità classica, con la quale si esprime un concetto astratto nascondendolo dietro un'immagine, un'azione o una cosa che sembra dire altro (<https://it.wikipedia.org/wiki/Allegoria>).




Figura I.3 Rappresentazione grafica del mito della caverna, con la fase dell'oscurità sulla sinistra, e l'approdo alla luce sulla destra

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/An_Illustration_of_The_Allegory_of_the_Cave_%2C_from_Plato%E2%80%99s_Republic.jpg/1920px-An_Illustration_of_The_Allegory_of_the_Cave_%2C_from_Plato%E2%80%99s_Republic.jpg).




Figura I.4 Lo spettro elettromagnetico, con la parte visibile ingrandita. Le lunghezze d'onda nella porzione inferiore della figura sono espresse in nanometri ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$).

Altri esempi riguardano gli infra- ed ultrasuoni ($< 20\text{ Hz}$, $> 20\text{ kHz}$; Figura A1.5) e le *onde gravitazionali* (https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_gravitazionale).




Figura I.5 Frequenze del suono

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Ultrasound_range_diagram.svg/1920px-Ultrasound_range_diagram.svg.png).



Figura I.6 Ritratto di Platone, in un particolare della Scuola di Atene, indicando il cielo iperuranico, sede delle idee (Raffaello, Musei Vaticani, Città del Vaticano –

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Plato_by_Raphael.png).

Platone spiega che le nostre anime sono come quei prigionieri, ingannate dalle informazioni provenienti dagli organi di senso, che considerano reale l'immagine distorta del mondo fisico che quegli stessi organi restituiscono al cervello. Per es., per quanto riguarda le immagini, la percezione visiva si basa soltanto su di una piccola finestra dell'intera gamma di frequenze delle onde elettromagnetiche, il cosiddetto *spettro visibile* (Figura I.4).

Secondo Platone (Figura I.6), le persone virtuose non si lasciano dominare dai desideri corporei ma li controllano con la ragione, che i moderni neuroscienziati collocano nella *Corteccia Pre-Frontale* (CPF), la parte del cervello deputata alle facoltà intellettive più elevate: astrazione, elaborazione di concetti, attribuzione di significato a simboli, creatività, fantasia, senso estetico, sensibilità etica e morale. Chi, al contrario, non possiede questo autocontrollo, finisce, inevitabilmente, di commettere

azioni cattive. Platone, quindi, definisce la coscienza umana in termini di conflitto tra la forza benevola della ragione e quella, bestiale, del desiderio fisico, introducendo un dualismo che permeerà il pensiero occidentale per millenni.

Solo quando l'anima si distanzia il più possibile dal mondo tumultuoso del corpo può cogliere la realtà vera: le informazioni provenienti dagli organi di senso, così come il contatto fisico (con altre persone, per es.) e il dolore, sono distrazioni che devono essere ignorate, affinché l'anima possa contemplare l'essenza delle cose. La priorità del filosofo è, pertanto, separare l'anima dal corpo per arrivare alla conoscenza pura, rappresentata da ciò che è puro, eterno, immortale ed immutabile. Si tratta della cosiddetta *teoria delle idee*, intese non come concetti ma come *archetipi*, ossia forme o modelli, di cui i corrispondenti oggetti fisici non sarebbero altro che realizzazioni imperfette (Figura I.7).




Figura I.7 All'archetipo del cavallo partecipano, ossia corrispondono, i vari cavalli particolari del mondo fisico (<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Platoneeleidee.jpg/960px-Platoneeleidee.jpg>).

La teoria platonica delle idee trova un'applicazione pratica nella definizione del cosiddetto *standard di razza*, ossia il modello ideale di riferimento a cui ogni animale dovrebbe essere conforme per poter essere considerato appartenente ad una determinata razza e, quindi, essere iscritto al **Libro Genealogico**, condizione necessaria all'utilizzo del soggetto come riproduttore. Dal punto di vista della zoologia, invece, il platonismo implica il *fissismo*, ossia la convinzione secondo la quale le caratteristiche delle varie specie animali (e dei *taxa* in generale) siano fisse, predeterminate e, quindi, immutabili.

La teoria platonica si basa sul concetto di *generalizzazione*: identificare la vera realtà significa ignorare le differenze fra gli oggetti appartenenti ad una determinata categoria per focalizzarsi su ciò che essi hanno in comune, ossia sulla loro essenza. Secondo Lent, l'attitudine alla definizione di regole e, quindi, all'identificazione di modalità regolari, ripetitive (*patterns*) e, quindi, la *capacità di astrazione*, è una caratteristica tipicamente umana, essendo una funzione della corteccia pre-frontale. Su tale funzione si basa anche il metodo scientifico sperimentale che, attraverso lo studio di casi particolari, ossia l'analisi statistica di osservazioni o dei risultati di esperimenti, conferma le ipotesi

precedentemente formulate, attribuendo loro il significato di leggi universali o, viceversa, le smentisce (*induzione*, Figura I.8).




Figura I.8 Differenza fra deduzione, che applica una legge universale ad un caso particolare, e induzione, che procede in senso opposto (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Schema_Deduzione_Induzione.png). Una tipica disciplina che si avvale del pensiero deduttivo è la matematica: assumendo che la somma degli angoli interni di un triangolo sia pari a 180° e, nota l'ampiezza di due dei tre, si *deduce* l'ampiezza del terzo angolo, senza doverla misurare. Il ragionamento deduttivo è un ragionamento a priori in quanto capace di esprimere un giudizio sulla realtà in esame prima ancora di fare esperienza di una tale realtà. Il metodo induttivo, invece, si basa sul confronto fra una molteplicità di ipotesi, senza fare ricorso ad assunzioni aprioristiche, le quali, dopo aver effettuato l'esperimento (osservato i dati), verranno classificate dalla più verosimile a quella che lo è meno; l'ipotesi più verosimile è quella che rende massima la probabilità di osservare i dati.

Il cosmo di Platone è suddiviso in due domini, ai quali il filosofo attribuisce un valore inequivocabilmente diverso: l'anima viene paragonata ad un'Idea divina, immortale, intellegibile, uniforme, indissolubile, immutabile, mentre il corpo mortale è parte del mondo materiale incomprensibile nonché in perpetuo mutamento. L'anima eterna, continua Platone, prima di incarnarsi aveva una conoscenza totale e perfetta dell'immutabile mondo delle idee. Alla nascita, quando essa deve forzatamente abbandonare il mondo delle Idee e fondersi con il corpo mortale, dimentica gran parte delle proprie conoscenze pregresse. Pertanto, l'obiettivo della filosofia, nel purificare l'anima dalla contaminazione del corpo, non è di apprendere nuove verità ma di riscoprire la Verità che era già nota all'anima stessa prima della sua incarnazione: conoscere la Verità eterna del mondo delle Idee significa conseguire l'immortalità.

«Questa concezione cosmologica rappresentò l'inizio di una cascata di dualismo che avrebbe impregnato il pensiero occidentale sulla natura dell'umanità e dell'universo fino ad oggi. In questa costellazione di idee che sarebbe diventata endemica nella civiltà europea, la capacità umana di concepire il pensiero astratto è legata all'anima che, a propria volta, è legata alla verità, e la verità è legata all'immortalità. Il corpo, essendo parte del mondo materiale continuamente mutevole, è associato ai bisogni dei sensi, all'ignoranza ed alla morte» (Lent, 2017).

Quali leggi governano l'universo? Come le possiamo conoscere? Il cosmo è, dunque, comprensibile razionalmente? Domande come queste assillano, da sempre, chi si dedica alla ricerca della verità. Fin dalla notte dei tempi, fenomeni come il sole che splende, la pioggia che cade, i fulmini, il rombo del tuono, le tempeste, la fame, la carestia e le pestilenze furono attribuiti all'influenza di esseri soprannaturali che sembravano mossi dalle stesse pulsioni, amore, rabbia, invidia, gelosia, paura, orgoglio, lealtà, che animano le scelte umane. L'unico modo per esercitare un controllo su questi eventi era di ingraziarsi gli dei, attraverso riti, preghiere o sacrifici. Gradualmente, però, le evidenti regolarità in alcuni fenomeni naturali non poterono più passare inosservate: la precisione del movimento del Sole nel cielo e la sua chiara relazione con l'alternarsi del dì e della notte e la posizione della nostra stella, rispetto all'orizzonte, associata al cambiamento delle stagioni, caratterizzate, queste ultime, da

differenti condizioni atmosferiche, alle quali la crescita delle piante ed il comportamento degli animali apparivano strettamente legati. Le fasi lunari, determinate dalla posizione relativa del Sole, della Terra e della Luna, con i loro effetti sulle maree, si ripetevano in modo regolare e prevedibile. Infine, anche il più complesso movimento dei pianeti visibili iniziò a rivelare un'incredibile precisione e regolarità, come se tutti questi fenomeni obbedissero a rigorose leggi matematiche piuttosto che al capriccio degli dei.

Una delle prime ad essere scoperte di tali leggi è il *Teorema di Pitagora*, secondo il quale in un triangolo rettangolo la somma dei quadrati dei due cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa; un'altra è la costanza del rapporto fra la lunghezza della circonferenza di una ruota ed il suo diametro. Platone colloca le leggi della Natura nel mondo delle forme matematiche, che comprenderebbe anche le figure ed i solidi geometrici come il triangolo equilatero, il cerchio, la retta, il piano, la sfera, il cubo, la piramide ecc. Soltanto gli oggetti matematici di questo tipo, secondo i neoplatonici, sono *reali* nel senso più profondo del termine, in quanto esistono al di fuori del tempo e dello spazio. Forse la dimostrazione più convincente del fatto che il mondo matematico di Platone sia reale sono proprio quei numeri reali (numeri che non possono essere rappresentati da un numero finito di cifre decimali) che hanno un significato geometrico preciso, come il *pi greco* e la radice quadrata di 2, che misura la lunghezza della diagonale di un quadrato di lato uguale all'unità.

Benché del mondo delle idee facciano parte anche ideali come la bellezza, la bontà, la giustizia e la moralità, è la matematica che consente di accedere alla Verità eterna. Dio, il Creatore, è colui che con la sua infinita intelligenza e benevolenza, *impone ordine, armonia e principi razionali al caos iniziale*. Allo stesso modo, le persone devono infondere ordine, armonia e razionalità alla propria natura per trasformarla da umana a divina: è l'inizio, afferma Lent, di quella **deificazione della ragione** che sarebbe diventata un tema centrale del pensiero europeo, tanto che per gli Stoici⁶ l'intelletto umano è Dio, una parte di sostanza divina nel suo stato più puro. Tutto il resto della Biosfera, non essendo dotato di quella facoltà tipicamente umana, la ragione, che i filosofi greci identificavano come l'unico mezzo per raggiungere la perfezione, veniva, così, escluso dalla divinità, desacralizzato. Questa dicotomia tra gli esseri umani e tutte le altre creature viventi si sarebbe affermata a tal punto da diventare un tema centrale del pensiero occidentale.

Quasi duemila anni più tardi, all'inizio del XVII secolo in Inghilterra, Francis Bacon, filosofo e procuratore generale sotto il regno di Giacomo I Stuart, dichiarò che all'uomo era stato accordato da Dio il diritto di dominare la Natura e di dissezionarla per carpirne i segreti. Il dominio dell'uomo sulla Natura fu ribadito, più o meno nello stesso periodo, dal filosofo e matematico francese Renato Cartesio, secondo il quale Dio impone le leggi matematiche alla Natura come un re al proprio regno. Dio è il legislatore divino e una delle sue prime leggi conferisce all'umanità il dominio sulla Natura.

In controtendenza, il filosofo olandese Baruch Spinoza, vissuto nel XVII secolo, identificò Dio con la Natura:

«Dio in uno stesso atto, pensiero originario, causa sé stesso ma causa anche tutte le cose, cioè essendo causa sui (causa di sé stesso) in Lui c'è l'origine di sé ma anche di tutto ciò che esiste, perché Egli è l'origine di ogni essenza e di ogni esistenza, è l'origine di tutta la realtà materiale e non materiale, poiché è l'uno-tutto. "Questo Dio impersonale di Spinoza non è il creatore del mondo... Dio è la causa, non trascendente, ma immanente, di tutte le cose e di sé stesso". Quando crea sé stesso contemporaneamente appare l'universo e l'universo è Egli stesso, donde la celebre frase Deus sive Natura (Dio, ovvero la Natura). Non c'è differenza tra Egli e tutte le cose; cioè non esiste alcuna cosa, al di fuori di Dio, che possa in qualche modo costituirne un limite» (https://it.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza).

6 <https://it.wikipedia.org/wiki/Stoicismo>.

Secondo Johann Wolfgang von Goethe, la natura è un organismo vivente, una totalità organizzata unitariamente, che si evolve in particolare attraverso l'alternanza di due forze: una di concentrazione in un'entità individuale, e una di espansione illimitata⁷ (https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe). Il divino va ricercato nella Natura attraverso lo studio delle sue leggi, che sono l'essenza stessa di Dio, e delle sue forme archetipiche, cioè delle idee originarie, che si evolvono progressivamente come un organismo manifestandosi nella concretezza dei fenomeni particolari, come nel caso della pianta-tipo o *Urpflanze*. Lo scienziato non deve studiare la Natura con un approccio distaccato ma, al contrario, contemplativo, percependo intuitivamente un senso di connessione con il mondo naturale.



Nasce l'idea dell'evoluzione

La vera rivoluzione nella nostra comprensione della vita, intesa come fenomeno fisico, fu rappresentata dalla pubblicazione, il 24 novembre 1859, dell'opera fondamentale di Charles Darwin, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*. Infatti, come sottolinea Lee Smolin, la mancanza dell'idea di **evoluzione**, non solo in senso biologico ma anche, e soprattutto, cosmologico, è proprio ciò che accomuna gli universi platonico e newtoniano. Secondo la fisica di Newton, infatti, lo stato di equilibrio in cui la materia è uniformemente distribuita nello spazio infinito senza formare strutture ordinate, non c'è movimento né vita, sarebbe non solo lo stato finale dell'universo ma anche quello di gran lunga più probabile; viceversa, il nostro mondo, ricco di varietà, struttura e forme di vita, sarebbe soltanto uno stato improbabile e, quindi, transitorio, destinato a degradarsi in un caos informe.

Se il cosmo non si evolve, il tempo non esiste: passato e futuro non differiscono, fondamentalmente, l'uno dall'altro; sia l'universo platonico sia quello newtoniano sono incardinati in una concezione duale, in cui l'intelligenza di un Dio trascendente, che esiste al di fuori dell'universo stesso, si oppone al mondo materiale, destinato a disintegrarsi nel caos. Tale visione nichilista appare, tuttavia, in contraddizione con la realtà di un cosmo non solo dominato da un'incredibile bellezza e varietà di strutture ma anche ospitale per la vita. Allora, o lo stato in cui l'universo si trova attualmente è del tutto accidentale e privo di significato oppure potrebbe essere uno stadio di un processo di natura ciclica, in cui all'inevitabile degrado farà seguito una rinascita.

L'idea di un tempo ciclico, caratterizzato dal ripetersi di ogni singolo evento un numero infinito di volte (*eterno ritorno*), si era già affermata da secoli, ispirata dall'osservazione del movimento circolare dei corpi celesti, come il Sole che sorge ogni mattina e tramonta ogni sera, quando, nel 1882, il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche pubblicò un'opera intitolata *La gaia scienza (Die fröhliche Wissenschaft)*:

«Questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione - e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami e così pure

⁷ Questa intuizione di Goethe potrebbe aver ispirato la teoria del *Big Bounce* (https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bounce).

questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere!» (Friedrich Nietzsche, *La gaia scienza e Idilli di Messina*, Adelphi 1977).

La realtà, o almeno quella parte della realtà che siamo in grado di comprendere, potrebbe essere interpretata come un processo di Markov, ossia una catena di eventi che si presentano uno dopo l'altro in istanti successivi di tempo, chiamato così in onore del matematico russo Andrey Andreyevich Markov. Lo stato in cui l'universo si trova in un istante qualsiasi è completamente descritto dalla posizione e dalla quantità di moto (prodotto della massa per la velocità) di tutti gli 10^{80} (uno seguito da 80 zeri) atomi in uno spazio a sei dimensioni, tre per il primo parametro (x, y e z) ed altrettante per il secondo. Posizione e velocità delle particelle che formano un sistema ne definiscono il *microstato* o stato microscopico, mentre il macrostato del sistema stesso dipende da temperatura, volume e pressione.

Immaginiamo che il tempo si fermi ad ogni istante infinitesimo⁸ di tempo per permetterci di fotografare la posizione di ogni particella, producendo un'istantanea della situazione dell'universo. Quindi, il tempo riparte e le istantanee successive vengono «proiettate» in sequenza, riproducendo il film, ossia la nostra esperienza quotidiana, fatta da tutta una serie di eventi: il vento che soffiava facendo tremare le foglie degli alberi, il battito d'ali di un uccello, il ronzio degli insetti, la pioggia, il tamburellare di un picchio sul tronco di un albero, una persona che parla e così via.

All'osservatore ciascuno di questi eventi sembra svolgersi senza soluzione di continuità; in realtà, si tratta di un'illusione dovuta al fatto che il nostro cervello, «integrando» le informazioni che riceve in brevissimi intervalli di tempo, ci fa apparire come cambiamento continuo ciò che, invece, altro non è che una successione di situazioni o «stati» discreti, ossia discontinui. Seguendo questo ragionamento, alcuni fisici, come Julian Barbour (2000), hanno addirittura ipotizzato che il tempo non esista ma sia un artefatto della nostra mente, proprio come quando siamo al cinema e abbiamo l'illusione del movimento, creata dalla proiezione di fotogrammi in rapida successione.

Per la proprietà di Markov, il processo di Markov-universo non ha memoria degli stati passati: la probabilità che esso transiti in un singolo passaggio (intervallo infinitesimo di tempo) in un certo stato futuro dipende solo dallo stato attuale e non da quelli precedenti.

Intuisco la vostra perplessità, ma se pensate che in una gara sportiva è sufficiente arrivare un centesimo di secondo prima degli altri concorrenti per vincere, questa concezione dell'universo come successione di stati non è poi così lontana dall'esperienza di tutti i giorni di ciascuno di noi.

Ho scritto questo libro, e voi lo state leggendo, perché il processo di Markov-universo è entrato in uno stato estremamente improbabile, dotato di caratteristiche tali da renderlo assolutamente unico: ordine, bellezza, struttura, informazione, armonia, equilibrio, varietà di fenomeni da scoprire e da conoscere. Pensate, per esempio, a quanto sia eterogenea la distribuzione della materia nello spazio, dagli atomi agli ammassi di galassie secondo una gerarchia ben precisa. Questo stato del processo ha reso possibile la formazione dei composti del carbonio, la comparsa di innumerevoli forme di vita e l'evoluzione del cervello umano e di altri mammiferi, la struttura più complessa dell'universo conosciuto (è talmente complicato che esso medesimo, il nostro cervello, non sa come funziona), cosicché l'universo è diventato cosciente: *cogito ergo sum res cogitans*, come diceva Cartesio. Come è stato possibile che il cosmo sia entrato in una configurazione così improbabile? La Statistica ci insegna che anche un evento caratterizzato da una probabilità prossima a zero si può verificare, per motivi del tutto casuali, a patto che si abbia molto tempo a disposizione, e in un universo eterno il tempo non manca di sicuro.

8 Un infinitesimo è un numero infinitamente piccolo: se, per esempio, si considera la distanza lineare da un punto P lungo una retta, un infinitesimo è la distanza da P maggiore di zero più piccola di una qualsiasi distanza «reale».

Secondo Smolin, la ciclicità dell'universo di Newton è un'inevitabile conseguenza della sua durata eterna: siccome il numero dei microstati in cui l'universo si può trovare in ogni istante non è infinito, ciascuna di tali configurazioni, per quanto improbabile essa sia, dovrebbe ripetersi un numero infinito di volte⁹.

Perché il cosmo è ospitale per la vita? L'ecosistema della galassia

Verso la fine del XIX secolo, il fisico Ludwig Boltzmann si rese conto che in un universo deterministico governato dalle leggi di Newton un fenomeno complesso come la vita si può verificare casualmente, di tanto in tanto, come interruzione momentanea dell'equilibrio termico. In questo caso la vita sarebbe priva di significato, dal momento che la ripetitività di ogni singolo evento priverebbe l'uomo del libero arbitrio¹⁰; non solo, ma sarebbe anche un'eccezione, e la Terra una minuscola oasi, sperduta in un'immensità gelida, morta e fundamentalmente ostile. Secondo Smolin, quest'idea è semplicemente assurda. La Terra, infatti, fa parte di un vero e proprio *ecosistema*, rappresentato dalla Via Lattea. I circa cento miliardi di stelle, i «*gioielli del cielo notturno*», come le chiama Smolin, che compongono la nostra galassia non sono affatto entità indipendenti, separate da enormi distanze prive di materia. Lo spazio interstellare contiene nuvole di gas e polvere, ed è proprio da questo materiale che le stelle sono costituite, e che quando esse muoiono ritorna nello spazio. Tra le stelle ed il mezzo interstellare c'è, quindi, un continuo flusso di materia e di energia, soprattutto nelle galassie a spirale, come la nostra, che si svolge nel corso di decine di migliaia, o di milioni, di anni. Questo intervallo di tempo può sembrare estremamente lungo ma, in realtà, è relativamente breve, se confrontato con la durata della vita di una galassia, che si estende per qualcosa come dieci miliardi di anni. Il modo in cui le stelle partecipano alla vita della comunità di cui fanno parte, la galassia, dipende dalle loro dimensioni. Se sono piccole, come il Sole, brillano di meno ma molto più a lungo: la vita di una stella è, infatti, inversamente proporzionale al quadrato della sua massa; ciò significa che una stella di dimensioni doppie vive un quarto del tempo, ed una che abbia una massa trenta volte maggiore vive novecento volte di meno. Pertanto, siccome il Sole vivrà per 10 miliardi di anni, una stella trenta volte più massiccia della nostra continuerà a splendere solo per poco più di 10 milioni di anni. Ciò significa che la formazione delle stelle massicce è un fenomeno recente. Se si realizzano condizioni favorevoli, una nuvola di gas impiega solo circa diecimila anni per collassare, a causa della propria forza di gravità, formando una nuova stella. Ma, ci si potrebbe chiedere, com'è possibile che a miliardi di anni di distanza dalla formazione della galassia vi sia ancora, nello spazio interstellare, una quantità di gas sufficiente a consentire la nascita di nuove stelle? In effetti ci sono galassie formate soltanto da stelle piccole ed antiche, mentre quelle di grandi dimensioni, inizialmente presenti, si sono spente da molto tempo; di nuove non se ne possono formare a causa della scarsità di polveri e del fatto che il gas interstellare è così caldo che difficilmente può collassare in una nuova stella. Queste galassie appaiono come collezioni più o meno sferiche di stelle antiche, tenute insieme dalla loro mutua attrazione gravitazionale, e, soprattutto, *non hanno una forma a spirale*. Infatti, è proprio nei bracci a spirale, molto luminosi grazie alla presenza di giovani stelle massicce, che si assiste, ancora oggi, alla nascita di nuove stelle.

9 Le configurazioni dell'universo che vengono visitate in modo ricorrente sono definite *stati transitori* (*transient states*).

10 L'idea che il futuro sia la realizzazione di un copione già scritto e che il passato sia reale nonché immutabile, è il fondamento su cui si basa la possibilità, per adesso soltanto teorica, di compiere viaggi a ritroso nel tempo (Masters, 2019).

Le galassie a spirale come la nostra contengono grandi quantità di polveri all'interno di un alone sferico di stelle piccole ed antiche, formatesi miliardi di anni fa; queste polveri consistono essenzialmente di carbonio, silicio, ferro e di altri elementi che si sono formati nelle stelle e che sono stati spazzati via dalla loro superficie dai venti stellari o che sono stati espulsi nello spazio quando le stelle sono esplose come supernove. In una tipica galassia a spirale come la Via Lattea, polveri e gas formano approssimativamente il 10% della massa del disco centrale, concentrandosi in un sottile disco, situato all'interno dell'alone di stelle, in cui la massa presente sotto forma di polveri e gas è praticamente uguale a quella costituita dalle stelle.

Per farsi un'idea di cosa sia questa «atmosfera» della galassia, occorre tener presente che il mezzo interstellare è molto povero di materia (senza considerare quella oscura): le regioni più vuote contengono un atomo per decimetro cubo, mentre nelle nuvole più dense ci sono da alcune centinaia fino ad un milione di atomi per centimetro cubo. Quindi, la densità del mezzo interstellare può variare di un miliardo di volte dalle regioni più dense a quelle meno dense, ossia più della differenza fra l'aria e la roccia¹¹. Nonostante perfino nelle regioni più dense il vuoto sia maggiore di quello che si può creare sulla Terra in laboratorio, nel mezzo interstellare si svolgono veri e propri processi chimici ma con una lentezza esasperante: è come se diecimila anni nel mezzo interstellare corrispondessero ad un secondo nella vita della galassia, che dura circa dieci miliardi di anni, e la vita di una stella massiccia, dalla sua nascita alla sua esplosione come supernova, ossia dieci milioni di anni, ad un singolo giorno.

Il mezzo interstellare è un miscuglio di materia in diverse fasi, analoghe al ghiaccio, all'acqua ed al vapore, che si differenziano per la loro densità, temperatura e composizione. Una di tali fasi è rappresentata dalle nuvole giganti di gas molto freddi in cui le stelle si formano; un'altra è un *plasma*, estremamente caldo, in cui le particelle subatomiche, elettroni, protoni e neutroni, si sono separate; un'altra ancora è normale gas atomico a temperatura ambiente. Un momento: com'è possibile che fasi della materia così diverse coesistano, senza mescolarsi e raggiungere l'equilibrio di densità e temperatura, così come previsto dalla legge dell'aumento dell'entropia? Secondo questa legge, un sistema isolato dall'esterno deve raggiungere uno stato di equilibrio. Quindi, per es., se riempio un bicchiere di latte dopo averlo estratto dal frigorifero e lo lascio sul tavolo della cucina, dopo un po' la sua temperatura diventa uguale alla temperatura ambiente; infatti, se siamo in inverno, le finestre sono chiuse ed il cielo è coperto, cosicché i raggi di sole non possano entrare, la cucina si può considerare un sistema chiuso. Al contrario, se si lascia l'automobile parcheggiata al sole con i finestrini chiusi in un giorno d'estate, la temperatura all'interno dell'abitacolo continua ad aumentare per diverse ore, fin quasi al tramonto: infatti, in questo caso il sistema *abitacolo dell'automobile* non è chiuso dal momento che riceve energia dall'esterno per irraggiamento solare (effetto serra)¹². Alla luce di tali considerazioni si può trarre un'unica conclusione: *il mezzo interstellare non è un sistema chiuso* ma scambia una quantità significativa di materia e di energia con qualcosa che si trova al suo esterno, cioè con le stelle, in particolare con quelle massicce. Questi flussi di energia e di materia mantengono il mezzo interstellare lontano dall'equilibrio.

Le stelle più grandi, infatti, svolgono un ruolo determinante nella vita della galassia: durante la loro vita, emettono un'enorme quantità di energia che scalda la nuvola di gas dello spazio circostante, mentre quando muoiono esplodono come supernove, restituendo al mezzo interstellare gran parte della propria massa. L'aspetto più interessante dal punto di vista della probabilità che la vita si sviluppi è rappresentato dal fatto che il materiale espulso dalle supernove è costituito da una frazione elevata di carbonio, ossigeno e ferro, elementi chimici più pesanti di quelli da cui la stella era composta nel momento della sua formazione. Così, le stelle e il mezzo interstellare sono interconnessi in un vero e

11 In un centimetro cubo d'aria a pressione atmosferica ci sono $\sim 10^{19}$ molecole, ossia 10 miliardi di miliardi.

12 La stessa cosa vale per l'atmosfera nel suo complesso.

proprio sistema, in cui le stelle vengono generate dal mezzo interstellare attraverso processi che si svolgono grazie all'energia che le stelle stesse producono.

Il mezzo interstellare si mantiene lontano dall'equilibrio termodinamico per tempi indefiniti, sebbene le nuvole molecolari giganti si formino e si dissolvano continuamente; infatti, le proporzioni delle diverse fasi della materia interstellare cambiano solo molto lentamente nel tempo. Ciclicamente, i materiali come gas e polveri vengono scambiati fra le stelle ed il mezzo interstellare, ma la velocità di questi scambi è regolata da meccanismi retroattivi (*feedback*), responsabili del fatto che la quantità complessiva delle varie fasi della materia interstellare, le quali, secondo gli astronomi, sarebbero ben sette, rimane pressoché costante per periodi di tempo estremamente lunghi. Il plasma caldo ha una temperatura di parecchi milioni di gradi ma è molto diluito nello spazio, contenendo appena un atomo per dm^3 . L'energia necessaria affinché il plasma si formi e persista nel tempo proviene dalle supernove: ogni esplosione di una supernova immette così tanta energia nel mezzo interstellare da provocare la formazione di una nuvola di gas rovente che si espande velocemente, propagandosi, come un'onda, ai gas circostanti; quando questi ultimi vengono raggiunti dall'onda calda, si riscaldano a propria volta perdendo i propri elettroni: il gas atomico si trasforma in un plasma. Uno dei motivi per cui gli astronomi hanno impiegato molto tempo per scoprire il mezzo interstellare è che noi ci troviamo proprio all'interno di una di queste bolle di plasma, che ha un diametro di circa 300 anni luce; recentemente è stata anche scoperta una stella di neutroni, che potrebbe essere tutto ciò che rimane della supernova che generò la bolla. Queste bolle calde formano circa il 70% del disco della galassia, ossia dello strato interno all'alone formato dalle stelle piccole e antiche; all'interno del disco la continua esplosione di supernove (una ogni 30-40 anni) mantiene il sistema costantemente lontano dall'equilibrio termodinamico. Pertanto, l'immagine di una Terra tiepida e ricca di vita sperduta nelle profondità di uno spazio vuoto e freddo non è solo fuorviante, è completamente sbagliata! Il nostro pianeta, come il resto del Sistema Solare, si trova, infatti, all'interno di un mezzo interstellare che, pur essendo incredibilmente diluito, è molto più caldo della Terra stessa. La maggior parte della materia, tuttavia, non si trova sotto forma di plasma ma di gas e polveri all'interno delle nuvole molecolari giganti, che sono caratterizzate da temperature estremamente basse, di appena 10-20°C al di sopra dello zero assoluto, e da una densità notevole, pari a un milione di atomi per cm^3 . Le nuvole molecolari giganti sono costituite soprattutto da gas di idrogeno, che forma molecole biatomiche, nonché da carbonio, ossigeno, azoto ed altri elementi, spesso combinati in composti organici, come il monossido di carbonio, ma anche in molecole più grandi come l'ammoniaca e vari alcoli. Dopo essersi formati, questi composti si conservano grazie alle bassissime temperature ed alla presenza di polveri, che proteggono i delicati legami covalenti fra gli atomi dalla luce delle stelle, che ne provocherebbe la rottura. Le reazioni chimiche fra gli atomi, che determinano la formazione di tali molecole, si verificano sulla superficie delle particelle di polvere; queste ultime agiscono, probabilmente, anche da catalizzatori delle reazioni stesse. La massa di questi gas è enorme, un milione di volte quella del Sole, e si estende per decine di anni luce.

Il processo responsabile della formazione di una stella si avvia quando una piccola porzione, particolarmente densa, di una nube molecolare gigante inizia a contrarsi per effetto della propria attrazione gravitazionale. Si forma, così, un nucleo molto denso che attrae a sé quantità crescenti di materia dallo spazio circostante. All'aumentare della sua massa, il centro diventa sempre più caldo a causa dell'alta pressione esercitata dalla materia che si accumula intorno ad esso, fino a quando temperature e pressioni diventano così elevate da innescare reazioni di *fusione nucleare*, in cui due atomi di idrogeno si fondono formando un atomo di elio, due atomi di He si fondono formando un atomo di berillio che, a sua volta, si fonde, in successione, con altri due atomi di He generando dapprima il carbonio e poi l'ossigeno; due atomi di C formano, fondendosi, un atomo di magnesio che, fondendosi con un atomo di He, forma il neon; due atomi di O formano lo zolfo che, fondendosi con

l'He, forma il silicio oppure, perdendo un atomo di idrogeno, il fosforo. Altri elementi come il litio, il berillio e il boro, si formano per fissione provocata dai raggi cosmici. Pertanto, gli elementi di numero atomico dispari sono meno abbondanti, mentre sei elementi, C, H, O, N, P e S, costituiscono il 95% della biosfera terrestre. Attorno alla nuova stella si forma un vorticoso disco di polvere che la rende inizialmente invisibile; questa grande quantità di polvere dev'essere spazzata via dal vento stellare, altrimenti la massa della stella continuerebbe a crescere fino a farla collassare in un buco nero. Da queste polveri si formano, in seguito, i pianeti come la Terra. Il vento stellare pone fine all'incremento della massa della stella cosicché, quando la nube di polvere che circondava la nuova stella si dirada, essa inizia ad essere visibile. L'energia prodotta dalla fusione nucleare si libera in parte sotto forma di fotoni, ossia di onde elettromagnetiche (comprese quelle dello spettro visibile) e, in parte, sotto forma di pressione centrifuga che genera il *vento stellare* medesimo. Quest'ultimo è un flusso di gas diretto verso lo spazio esterno che riduce la pressione nel nucleo della stella, fino a quando viene raggiunto un equilibrio stabile di pressione e temperatura che, agendo come un termostato, regola l'intensità della fusione nucleare facendo sì che la stella continui a brillare per milioni, o miliardi, di anni. È interessante notare che è proprio l'innesco della fusione dell'idrogeno che produce l'energia necessaria a disperdere la nuvola dei gas in eccesso: la massa risultante dell'astro sarà, così, approssimativamente quella necessaria a provocare la fusione di due atomi di questo elemento molto leggero (più o meno la massa del Sole). In pratica, è come se le giovani stelle regolino la propria massa iniziale, affinché essa sia quella ottimale allo svolgimento delle reazioni di fusione nucleare che determinano la formazione degli elementi chimici. Non solo, ma nella galassia ci sono molte più stelle piccole come il Sole che stelle massicce. Perché? Quando una stella piccola spazza via l'alone di polveri che la circonda, le altre regioni della nube molecolare gigante non ne vengono influenzate, cosicché il processo di formazione delle stelle nella regione fredda e densa del mezzo interstellare continua indisturbato con la nascita di centinaia o migliaia di nuove stelle. Viceversa, una stella gigante, quando si forma, emana una tale quantità di energia da riscaldare l'intera nube molecolare in cui si è generata, impedendo, così, la formazione di nuove stelle. Il risultato è che, in questo caso, il 99% della massa iniziale della nube viene disperso, e ciò spiega perché oggi, a quasi 14 miliardi di anni dal *big bang*, nello spazio interstellare ci siano ancora grandi quantità di gas e polveri e, quindi, nuove stelle continuino a formarsi. In una tipica galassia a spirale come la Via Lattea, ogni anno una quantità di materia uguale a 3-5 masse solari viene trasformata in nuove stelle. Le stelle, a loro volta, restituiscono annualmente almeno la metà di tale massa al mezzo interstellare, mediante sia i venti stellari sia le esplosioni delle supernove. La differenza potrebbe essere riconducibile, secondo Smolin, ad errori di misura.

Così come la Terra, il nostro pianeta brulicante di vita, non potrebbe essersi formata e non potrebbe esistere isolatamente nelle profondità di un cosmo freddo e vuoto, nessun essere vivente può evolversi e sopravvivere in condizioni di isolamento: da nessuna parte, sulla Terra, si trova un'unica specie animale, vegetale o batterica, almeno a partire dall'evoluzione dei *cianobatteri* (sezione 1.2). Ogni essere vivente dipende, per la propria sopravvivenza e riproduzione, da una miriade di altri organismi con cui stabilisce complesse relazioni di *mutualismo*, *commensalismo*, *parassitismo*, *predazione* (**simbiosi**). Gli autotrofi (piante, alghe e cianobatteri), attraverso la **fotosintesi**, producono l'ossigeno necessario agli eterotrofi (animali, funghi, protozoi, batteri aerobi) per estrarre energia dai composti organici di cui si nutrono. Gli animali non potrebbero essersi evoluti né sopravvivere senza i vegetali che, con la propria biomassa, nutrono gli Erbivori i quali, a propria volta, vengono predati dai Carnivori. Una parte della biomassa vegetale, dopo essere stata processata, cioè digerita, dagli animali, viene da questi restituita all'ambiente sotto forma di escrementi (feci e urina), che consentono alle piante di riciclare i nutrienti, ossia gli elementi chimici come l'azoto, in essi contenuti. Infine, quando un animale muore, i suoi tessuti si decompongono, rilasciando nel suolo altri elementi come il calcio, il magnesio, il fosforo, lo zolfo, il sodio, il potassio, il ferro ed altri ancora. Ma anche le piante dipendono, spesso, dagli animali per la propria disseminazione o impollinazione. Si instaura, così, un complesso sistema di relazioni simbiotiche, definito *ecosistema*, in cui ogni specie svolge una funzione ben precisa. Inoltre, tutte le forme di vita presenti in un determinato ambiente contribuiscono a determinare l'habitat di ciascun componente della comunità biologica (*biota*), ed esercitano pressioni selettive su di esso le quali fanno sì che il suo *software* (genoma, insieme delle informazioni genetiche che regolano la struttura e la funzione di ogni organismo) sia sempre tenuto «aggiornato» rispetto alle esigenze dell'organismo, mediante l'inserimento di nuove informazioni genetiche, prodotte dalle mutazioni (sezione 1.2). È così che *gli organismi si evolvono*, modificando le proprie caratteristiche genetiche, anatomiche, morfofisiologiche e biochimiche nel corso del tempo¹³.

La vita di un animale è possibile perché nelle sue unità costitutive fondamentali, le *cellule*, avvengono continuamente complesse reazioni biochimiche, sulle quali tutte le funzioni dell'organismo si basano. Alcune di queste reazioni producono energia (*reazioni cataboliche*), altre la consumano (*reazioni anaboliche*). La *termodinamica* ci insegna che in Natura soltanto i processi che comportano una riduzione dell'energia del sistema possono avvenire spontaneamente; questo è il motivo per cui se, dopo aver afferrato un bicchiere si allenta la presa, esso cade sul pavimento rompendosi in tanti pezzi, grandi e piccoli. Questo fenomeno si verifica perché, durante la caduta, l'*energia potenziale* del bicchiere, che dipende dalla distanza che lo separa dal centro della Terra, diminuisce trasformandosi in *energia cinetica*, cioè energia di movimento¹⁴. A causa all'impatto del bicchiere sul pavimento, infine, l'energia cinetica si trasforma in *energia termica*, ossia in calore; siccome questa forma di energia, destinata a dissiparsi nell'ambiente, non è più utilizzabile, il grado di disordine o disorganizzazione del sistema (bicchiere + ambiente circostante) è aumentato. Ma i fisici preferiscono usare il termine *entropia*, che ha lo stesso significato. Perché l'entropia aumenta? Sia perché i singoli frammenti di vetro sono, complessivamente, più disordinati rispetto al bicchiere intatto sia perché l'aumento di temperatura dell'area del pavimento in cui è avvenuto l'impatto così come dell'aria circostante implica il fatto che le molecole d'aria si muovano, e quelle del pavimento vibrino, più velocemente e, pertanto, siano meno ordinate. Ogniquale volta si verifichi un fenomeno spontaneo, il cui svolgimento non richieda un apporto

13 Il concetto di *evoluzione*, come *processo responsabile di un continuo cambiamento*, consente di superare il dualismo newtoniano: non solo l'universo si sarebbe formato a partire da uno stato in cui potrebbe non ritornare mai più ma, evolvendosi, attraverserebbe una serie di stadi di sviluppo unici ed irripetibili.

14 Per la prima legge della termodinamica (legge della *conservazione dell'energia totale di un sistema isolato*).

di energia dall'esterno, l'entropia aumenta, conformemente alla *seconda legge della termodinamica*. Tutto ciò ha importanti conseguenze nella definizione del concetto fisico di *tempo* e spiega perché il tempo stesso sembri scorrere in una sola direzione: l'unica direzione permessa è quella che va da un minore (*passato*) ad un maggiore (*futuro*) livello di entropia. Pertanto, se, nell'esempio preso in considerazione, si volesse tornare indietro nel tempo viaggiando *dal futuro al passato*, sarebbe necessario raccogliere tutti i frammenti del bicchiere, comprese le scheggie più minuscole, ed utilizzarli per ricostruire il bicchiere stesso. Com'è possibile tutto ciò? La risposta è abbastanza semplice ed intuitiva: disponendo di una quantità sufficiente di energia!

È possibile costruire una macchina del tempo?

Masters (2019), citando un lavoro del fisico Frank Tipler, afferma che una *linea del tempo chiusa* (*Closed Timelike Line*, CTL), ossia un percorso per viaggiare nel passato, si potrebbe generare costruendo un cilindro (in acciaio?) rotante, di densità pari a 10^{14} g / cm^3 , che equivarrebbe ad una massa di $2 * 10^{33} \text{ g / } 10^{14} \text{ g / cm}^3 = 2 * 10^{19} \text{ cm}^3 = 2 * 10^4 \text{ km}^3$, cioè 20000 chilometri cubi, in pratica un cilindro di 5 km di diametro, alto 1000 km!

In R:

```
> (2.523133)^2*pi*1000*10^29/10^3
```

```
[1] 2.0000001e+30
```

```
>
```

dove:

2.523133 km: raggio della base del cilindro;

pi: pi greco (3.141593);

1000 km: altezza del cilindro;

10^{29} g / km^3 : densità richiesta, corrispondente a 10^{14} g / cm^3 ;

10^3 : 1000 g / kg.

In realtà, il cilindro dovrebbe avere un rapporto altezza / raggio = 10, quindi

$h = 86.2069 \text{ km}$, $r = 8.59348 \text{ km}$; in R:

```
> (8.59348)^2*pi*86.2069*10^29/10^3
```

```
[1] 2e+30
```

e dovrebbe ruotare approssimativamente due volte per millisecondo, ma la sua superficie esterna dovrebbe raggiungere una velocità quasi pari alla metà della velocità della luce!

Riassumendo, le piante e gli altri autotrofi utilizzano l'energia della luce solare per estrarre idrogeno dall'acqua e carbonio dalla CO_2 atmosferica e far reagire questi due elementi tra loro, sintetizzando vari composti organici come gli zuccheri e l'ATP. Tutto ciò richiede energia poiché si tratta di reazioni anaboliche le quali, implicando un aumento dell'energia del sistema, non possono svolgersi spontaneamente. Si tratta, in estrema sintesi, di spostare atomi di H dall' O_2 , a cui sono legati nella molecola dell'acqua, al carbonio; per farlo, è necessario svolgere un lavoro a causa della differenza di elettronegatività fra l'ossigeno e il carbonio. Infatti, siccome l' O_2 è molto più elettronegativo del C, quando gli atomi di H sono legati all'ossigeno, l'elettrone di ogni atomo di H occupa un livello energetico molto basso; viceversa, quando gli H sono legati al C, il livello energetico dei loro elettroni è molto più elevato. Pertanto, la fotosintesi consiste nell'aumentare il livello energetico degli elettroni dei due atomi di H legati all'ossigeno nella molecola dell'acqua affinché questi H si liberino dall'ossigeno legandosi al C. Al termine del processo, una frazione dell'energia solare assorbita dai

tessuti fotosintetici sarà stata trattenuta dalla pianta sotto forma di energia degli elettroni dell'H legati al C. Quando gli Erbivori brucano l'erba (o altri vegetali), si verifica il processo inverso, definito *respirazione cellulare*: l'O₂, reagendo con i vari substrati energetici, soprattutto zuccheri come il glucosio e grassi, rompe i legami covalenti ad alta energia carbonio – idrogeno: il risultato è che l'elettrone di ogni atomo di idrogeno perde energia, passando ad un livello energetico inferiore, e si lega all'O₂, che funzionando come accettore finale di atomi di idrogeno, si trasforma in acqua metabolica. L'energia che si libera (ceduta dagli elettroni degli atomi di idrogeno) può essere utilizzata per sintetizzare nuove molecole di ATP o per svolgere un lavoro, come la contrazione muscolare. Siccome l'O₂ si lega anche agli atomi di C, dei composti organici, che hanno perso gli idrogeni, si assiste alla formazione di CO₂, che viene restituita all'atmosfera, cosicché il ciclo si chiude. L'aspetto forse più significativo, e trascurato, del rapporto tra la biosfera e il pianeta fisico che la ospita è che la vita modifica la composizione chimica dell'atmosfera terrestre, rendendola adatta alle sue esigenze. In particolare, l'elevata, e costante, *pressione parziale*¹⁵ dell'ossigeno, sia nell'atmosfera della Terra sia, eventualmente, in quella di un esopianeta, è dovuta alla presenza degli autotrofi i quali, con la loro attività fotosintetica, mantengono la composizione chimica dell'atmosfera in condizioni di disequilibrio termodinamico. Infatti, se gli autotrofi scomparissero improvvisamente, l'ossigeno, essendo un elemento molto reattivo, verrebbe consumato da reazioni chimiche (di *ossidazione*, appunto), reagendo con altri elementi, come accadde sulla Terra durante il Precambriano medio (sezione 1.2, Figura I.9).




Figura I.9 Durante il Proterozoico, la pressione parziale dell'ossigeno atmosferico rimase pressoché costante per quasi un miliardo di anni, a causa della reazione di ossidazione dei minerali ferrosi, che consumava l'intera produzione annuale di questo gas da parte dei cianobatteri. La differenza fra le ordinate dei valori che formano le due curve è l'*intervallo di confidenza al 95%*, ed esprime il margine di incertezza intrinseco alla stima della

variabile presa in considerazione (la PO₂). In pratica, se tale stima potesse essere effettuata in 100 pianeti diversi ma simili alla Terra, in 95 di essi i valori della PO₂ risulterebbero compresi in questo intervallo.

¹⁵ La pressione parziale di un gas all'interno di un miscuglio di altri gas è la pressione che il gas stesso eserciterebbe se fosse l'unico gas presente.




Figura I.10 Lo *spettro di assorbimento* di un materiale mostra la frazione di radiazione elettromagnetica assorbita in un certo intervallo di frequenze. Ogni elemento chimico ha proprie linee di assorbimento corrispondenti a specifiche lunghezze d'onda e relative alle differenze tra i livelli energetici dei suoi orbitali atomici. Lo spettro di assorbimento, che può essere utilizzato per identificare gli elementi presenti nell'atmosfera di un esopianeta, la cui composizione non può essere analizzata direttamente, è una sorta di arcobaleno in cui mancano alcuni colori.

Il rilevamento di ossigeno, in quantità significative, nell'atmosfera di un esopianeta costituisce, quindi, un indizio della presenza di forme di vita. Questo gas può essere rintracciato attraverso l'analisi, effettuata con l'ausilio di potenti telescopi, dello *spettro di assorbimento* del pianeta che si sta osservando (Figura I.10).

Il sole come fonte di energia a bassa entropia

Considerare il Sole come la fonte di energia per la vita è fuorviante, afferma Penrose. Infatti, *se la biosfera consumasse energia, violerebbe la prima legge della termodinamica* (legge di conservazione dell'energia). Al contrario, ciò che si osserva è che, globalmente, tutta l'energia che la Terra riceve di giorno viene espulsa nello spazio durante le ore notturne; altrimenti, il nostro pianeta non sarebbe in equilibrio termico e la sua temperatura media aumenterebbe¹⁶. Questo scambio termico avviene grazie alla differenza di temperatura fra la superficie della Terra, che attualmente è, in media, di 15°C¹⁷, e lo spazio interplanetario, ~ 2,73°K, ovvero -270,42°C.

Ma se la biosfera non consuma energia, cos'è che le permette di funzionare? La risposta, anche in questo caso, è abbastanza semplice: la seconda legge della termodinamica! Ciò che la biosfera fa, mediante la fotosintesi e la respirazione cellulare, è convertire la luce gialla ad alta frequenza che incide sulla superficie fogliare delle piante e sugli oceani, in cui si trova un'enorme quantità di *fitoplancton*, in radiazione infrarossa (calore corporeo emesso dagli animali che si nutrono di piante o fitoplancton e dagli animali che predano i primi), a lunghezza d'onda maggiore e frequenza ed energia

¹⁶ L'aumento della temperatura media della superficie terrestre, attualmente in corso, è un fenomeno recente (<https://science.nasa.gov/earth/explore/earth-indicators/global-temperature/>).

¹⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Global_surface_temperature.


più basse¹⁸. Siccome l'energia che entra nella biosfera dev'essere uguale a quella che esce ma un fotone in uscita ha, mediamente, meno energia rispetto ad uno in entrata, la stessa quantità di energia dovrà essere dispersa nello spazio, sotto forma di radiazione infrarossa, da un maggior numero di fotoni. Ciò implica un maggior numero di gradi di libertà, ossia di parametri (grandezze fisiche il cui valore dev'essere misurato, o stimato, per descrivere il sistema preso in considerazione) e, pertanto, una maggiore entropia. Quindi, affinché l'energia possa essere utilizzata dagli esseri viventi, dev'essere disponibile in una forma a bassa entropia.

L'energia solare a bassa entropia viene assorbita dalla biosfera quando un fotone giallo ad alta frequenza, e bassa entropia, catalizza una reazione chimica che determina la formazione di un legame covalente fra due atomi, per es. fra un atomo di carbonio e un atomo di idrogeno. Si possono, così, formare composti organici sempre più complessi, costituiti da lunghe catene di atomi di carbonio legati fra loro e legati ad atomi di idrogeno e di altri elementi come l'ossigeno (negli zuccheri e nei grassi), l'azoto (nelle proteine e negli acidi nucleici), il fosforo (negli acidi nucleici), lo zolfo (negli aminoacidi solforati), il ferro (nell'emoglobina), il cobalto (nella vitamina B-12 o cianocobalamina) ed altri ancora.

L'esperimento di Miller e Urey

La composizione dell'atmosfera primordiale assume una rilevanza decisiva, tanto da mettere in discussione i risultati degli esperimenti pionieristici condotti, alla fine degli anni '50 del secolo scorso, da Stanley Miller and Harold Urey dell'università di Chicago (Figura I.11). Questi esperimenti avevano l'obiettivo di realizzare un modello delle reazioni chimiche che, in condizioni di disequilibrio termodinamico, cioè grazie all'*input* di energia solare, avrebbero determinato la sintesi di composti organici negli oceani primordiali, come gli aminoacidi, che furono, effettivamente, prodotti. I due scienziati simularono le condizioni ambientali del Precambriano, quando la superficie marina era esposta alla radiazione ultravioletta ed a frequenti scariche elettriche sotto forma di fulmini, ma introdussero, nella loro atmosfera primitiva, anche due gas ridotti, il metano e l'ammoniaca, la cui presenza, all'epoca, è controversa.

18 In base alla legge di Planck, $E = h\nu$, l'energia di un fotone (E) è proporzionale alla sua frequenza ν (ν); h è la costante di Planck: $6.62607015 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{Hz}^{-1}$.






Figura I.13 Storia schematica delle variazioni di temperatura e della quantità di acqua ed anidride carbonica durante l'Adeano. Il vapore e la CO_2 sono espressi in bar ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pascal}$; $1 \text{ Pascal} = 1 \text{ Newton} / \text{m}^2$); la pressione equivalente degli oceani moderni è 270 bar. Per i 100÷1000 anni successivi alla collisione fra i due pianeti, uno dei quali delle dimensioni di Marte e l'altro grande come la Terra, che diede origine alla Luna, la Terra fu circondata da un vapore minerale, formato da monossido di silicio (SiO). Successivamente si formò un profondo oceano di magma che durò per ~ due milioni di anni, quando la temperatura del pianeta era controllata dalla concentrazione atmosferica di vapore acqueo e da altri gas serra. L'atmosfera era composta da idrogeno molecolare (H_2), monossido di carbonio (CO), vapore acqueo, anidride carbonica ed azoto molecolare (N_2). Quando l'oceano di magma si solidificò, il flusso di calore geotermico verso l'atmosfera si ridusse drasticamente e, con esso, la temperatura: il vapore acqueo iniziò a condensare, formando un oceano d'acqua calda (a 500°K), e salata, a causa della concomitante condensazione del cloruro di sodio (NaCl), presente in atmosfera in forma gassosa. La CO_2 , a causa della sua scarsa solubilità nel magma, rimase in atmosfera con una pressione di 100÷200 bar; la temperatura della superficie terrestre doveva essere di $\sim 500^\circ\text{K}$. Questo modello assume che la CO_2 fosse il principale gas atmosferico insieme al vapore acqueo, almeno fino a quando iniziò a reagire con i fondali oceanici, ed a migrare nel mantello insieme a questi ultimi tra 20 (linee unite) e 100 milioni di anni dall'inizio dell'Adeano (linee tratteggiate). Il crollo della concentrazione atmosferica della CO_2 fu accompagnato da un drastico calo della temperatura, tanto che la superficie della Terra si ricoprì di ghiaccio. Da Zahnle *et al.*, 2010.

Come sottolineano Zahnle e coll. (2010), i gas ridotti come il metano e l'ammoniaca, anche se fossero stati presenti sarebbero stati velocemente distrutti proprio dai raggi ultravioletti. Nel frattempo, studi geologici dimostrarono che l'atmosfera terrestre si formò per emissione di gas dal mantello, soprattutto attraverso le eruzioni vulcaniche, ed era composta da vapore acqueo, anidride carbonica e azoto molecolare, con solo piccole quantità di monossido di carbonio e di idrogeno, mentre la presenza di metano e ammoniaca è tuttora controversa. Il potere euristico di esperimenti come quello di Miller e Urey, dal punto di vista dell'origine della vita, è stato messo in discussione; tuttavia, *un'atmosfera primordiale di composizione simile a quella simulata nel citato esperimento sarebbe possibile nel caso in cui essa si fosse formata per degassamento da condriti carbonacee*, meteoriti ricche di carbonio. *L'abbondanza di composti organici nel Sistema Solare*, non solo nelle polveri del mezzo interstellare ma anche in comete, meteoriti ed asteroidi, indica che la formazione spontanea di tali biomolecole non è così improbabile.

La storia delle variazioni della temperatura e della concentrazione di anidride carbonica e di vapore acqueo nell'atmosfera primordiale durante l'Adeano (Figura I.12) è schematizzata nella Figura I.13.

Verso la fine dell'Adeano gran parte della CO_2 fu rimossa dall'atmosfera. Infatti, un'atmosfera ricca di anidride carbonica, un oceano liquido ed un fondale basaltico non rappresentano un sistema stabile. Il basalto, infatti, è una roccia di origine vulcanica ricca di calcio (sotto forma di plagioclasio, $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$), con cui la CO_2 reagisce formando i carbonati (CaCO_3), che vengono sepolti nel mantello in seguito a fenomeni di subsidenza, ossia di scorrimento di una zolla litosferica al di sotto di quella adiacente. La temperatura sulla superficie del pianeta crollò fino a 220°K (-53°C), ricoprendosi di uno spesso strato di ghiaccio (Terra palla di neve): questa era glaciale primordiale fu interrotta, di tanto in tanto, dall'impatto di migliaia di asteroidi, $\sim 3,9$ Ga (miliardi di anni fa). Ciò avrebbe provocato la produzione di quantità significative di monossido di carbonio (CO) che, reagendo con l'idrogeno molecolare (H_2), sarebbe stato ridotto a metano (CH_4). Si potrebbe, così, spiegare la presenza di questo gas in atmosfera, ipotizzata nell'esperimento di Miller e Urey che ha dimostrato la sintesi di aminoacidi. Ma perché questi piccoli composti organici sono così importanti per l'origine della vita?

Strutture fosfolipidiche e molecole auto-replicanti

Le cellule viventi, comprese le più primitive di tutte, i batteri, sono laboratori di biologia molecolare che farebbero invidia a qualsiasi esperto di nanotecnologie. Incessantemente, queste minuscole macchine biologiche copiano informazioni genetiche e le traducono in proteine, complesse catene di aminoacidi, molte delle quali, dette **enzimi**, catalizzano reazioni biochimiche, necessarie ad introdurre nella cellula sostanze nutritive e a trasformarle in energia, costruiscono e riparano membrane, rilasciano messaggi elettrici o chimici che, negli organismi pluricellulari come gli animali, i funghi e le piante, consentono alle cellule stesse di comunicare fra loro, funzionando in modo coordinato. Mentre solo da pochi decenni gli scienziati stanno iniziando a comprendere come tutto ciò sia possibile, non si riesce ancora ad immaginare come le prime cellule si possano essere formate dalla sostanza inanimata, nel mondo prebiotico di 3,7 Ga. La difficoltà consiste nel fatto che per trascrivere le informazioni contenute nel DNA, sotto forma di sequenze di basi azotate, in un altro acido nucleico detto RNA e per successivamente tradurre tali informazioni in una catena di aminoacidi, ossia in una determinata proteina, enzimatica o strutturale, sono necessari specifici catalizzatori, che sono anch'essi proteine! *Si delinea, quindi, un processo circolare*, anziché una sequenza lineare di reazioni in cui il prodotto di una reazione sia uno dei reagenti della reazione successiva.

Ricardo e Szostak (2009) puntualizzano che tale apparente paradosso si potrebbe risolvere se la comparsa delle proteine non fosse stata la prima fase del processo che generò le più antiche forme di vita cellulare in un mondo prebiotico. In tale contesto, un ruolo decisivo fu svolto dalla sintesi, evidentemente spontanea, di **fosfolipidi**, particolari tipi di grassi caratterizzati da una «testa» idrofila, ossia un radicale fosforico in grado di legarsi alle molecole d'acqua mediante ponti idrogeno (idrosolubile) e da una «coda» idrofoba, costituita da una catena, più o meno lunga, di atomi di carbonio legati fra loro e ad atomi di idrogeno; tali catene sono definite *acidi grassi* (Figura I.14).




Figura I.14 Struttura della fosfatidilcolina, un fosfolipide.

Da tempo si sa che *i fosfolipidi manifestano la tendenza a legarsi spontaneamente fra loro*, formando vari tipi di strutture tridimensionali (Figura I.15).




Figura I.15 Sezioni trasversali di tre tipi di strutture formate da fosfolipidi in soluzioni acquose. Le sferette bianche rappresentano le teste idrofile delle molecole, mentre le linee ondulate nelle regioni gialle sono le code idrofobe. Nelle micelle sferiche (*in alto a sinistra*), la superficie interna, idrofoba, della struttura è composta interamente dalle catene degli acidi grassi; nei liposomi (*in alto a destra*), anch'essi sferici, ci sono due strati fosfolipidici separati da uno spazio contenente una soluzione acquosa; infine, nei doppiostrati (*in basso*), che costituiscono le unità strutturali di base delle membrane cellulari, due film fosfolipidici si affrontano con le proprie code idrofobe, mentre le teste idrofile sono rivolte verso l'esterno.

Tali strutture formano superfici o *substrati*, alle quali varie sostanze si possono adsorbire, ossia legare, formando un monostrato auto-assemblato o *Self-Assembled Monolayer* (SAM, Figura I.15).




Figura I.16 Rappresentazione schematica di un monostrato auto-assemblato (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Self-assembled_monolayer.svg/1280px-Self-assembled_monolayer.svg.png).

Il passaggio successivo sarebbe stato la formazione spontanea di molecole auto-replicanti, in grado di riprodursi, rappresentate da acidi nucleici come il DNA (Figura I.17) e l'RNA, mentre i vari tipi di strutture formate dai fosfolipidi avrebbero fornito, all'interfaccia della fase solida e di quella liquida, l'ambiente idoneo allo svolgimento di fenomeni che caratterizzano la *chimica di superficie*¹⁹. Si tratta di reazioni catalizzate da varie sostanze come, per es., ioni metallici, adsorbite alla superficie stessa. *Membrane associate ad acidi nucleici* sarebbero state, quindi, le prime strutture complesse in grado di auto-replicarsi, forse progenitrici sia dei virus che dei batteri. Nel frattempo, sarebbe continuata anche la sintesi spontanea di vari tipi di amminoacidi che, legandosi fra loro mediante la formazione di legami peptidici, avrebbero formato catene poliaminoacidiche più o meno lunghe, le **proteine**. Queste ultime si sarebbero legate, più o meno intimamente alle membrane (Figura I.18); alcune di esse avrebbero acquisito, per motivi del tutto casuali, una funzione enzimatica, ossia la capacità di catalizzare certe reazioni chimiche.

La selezione naturale avrebbe, quindi, favorito determinati enzimi a scapito di altri, ossia quelli in grado di catalizzare non solo la reduplicazione del DNA ma anche la propria, attraverso un meccanismo auto-catalitico. E qui arriva la fase più critica, e difficile da spiegare, dell'intero processo: se l'efficienza con cui il DNA veniva copiato dipendeva da certe proteine che agivano come catalizzatori della sintesi del DNA stesso, quest'ultimo doveva essere in grado, a propria volta, di stimolare la sintesi di quelle stesse proteine, ma come? La selezione naturale sarebbe entrata nuovamente in gioco, favorendo le molecole di DNA caratterizzate da specifiche sequenze nucleotidiche le quali, attraverso un complesso meccanismo di traduzione, avrebbero determinato la sintesi di quelle catene di amminoacidi dotate di attività di catalisi della produzione del DNA stesso. Si sarebbe, così, realizzato un meccanismo di rinforzo retroattivo, che avrebbe stabilizzato una sempre più stretta relazione *sequenza nucleotidica – proteina*. In altri casi, invece, il DNA o, più spesso, l'RNA, caratterizzato da una struttura molecolare più semplice, si sarebbe associato a proteine di tipo strutturale e non enzimatico, che avrebbero costituito un involucro protettivo esterno detto *capside*, la cui struttura primaria, ossia la sequenza degli amminoacidi, sarebbe stata codificata dallo stesso acido nucleico. Questi acidi nucleici, non disponendo degli enzimi necessari alla loro riproduzione, si sarebbero evoluti come parassiti endocellulari obbligati: i *virus*.

¹⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_science#Surface_chemistry.




Figura I.17 Struttura del DNA. Questo acido nucleico è una complessa molecola formata da due catene di composti più piccoli, i nucleotidi, legate fra di loro da ponti idrogeno. Ogni nucleotide, a sua volta, è costituito da uno zucchero pentoso, il 2-desossiribosio, da una base azotata e da un radicale fosforico. Quest'ultimo fa da ponte fra due nucleotidi successivi, legando un carbonio 5' di un nucleotide al carbonio 3' del nucleotide successivo: come indicato dalle frecce verdi, la direzione 5'→3' è opposta nelle due catene (*antiparallelismo*). La struttura formata dall'alternanza di zuccheri e radicali fosforici fa da supporto per le basi azotate, che vengono, così, disposte a formare lunghe sequenze. Esistono due tipi differenti di basi azotate: le pirimidine, formate da un solo composto eterociclico, la pirimidina, e le puriniche, costituite da due anelli eterociclici condensati fra loro a formare la purina. Delle prime fanno parte la **citosina** (2-ossi-6-aminopirimidina), la **timina** (2,6-diossi-5-metilpirimidina); delle seconde l'**adenina**

(6-aminopurina e la **guanina** (2-amino-6-ossipurina)). Dalla posizione dei gruppi funzionali, aminico e chetonico, dipende il numero di ponti idrogeno che si formano fra le basi complementari di ogni coppia: così, fra l'adenina e la timina si formano due legami, mentre tra la citosina e la guanina se ne formano tre.




Figura I.18 Struttura di una membrana cellulare. Da Willey *et al.*, 2009.

Le basi azotate possono assemblarsi spontaneamente, in una serie di passaggi, a partire da cianuro ($C\equiv N^-$), acetilene ($HC\equiv CH$) ed acqua, composti semplici che dovevano fare sicuramente parte del mix primordiale di sostanze chimiche presenti negli oceani. Gli zuccheri, invece, si possono formare

riscaldando una soluzione alcalina di formaldeide ($\text{H}_2\text{C}=\text{O}$, composto anch'esso diffuso all'epoca); il problema, però, è ottenere lo zucchero giusto, il **2-desossiriboso** nel caso del DNA. Quest'ultimo si può formare dalla reazione di due zuccheri più semplici, a due e tre atomi di carbonio rispettivamente, in presenza di ossidi di boro (Figura I.19).




Figura I.19 Formazione di zuccheri pentosi in presenza di ossidi di boro (da Ricardo *et al.*, 2004).

L'origine del **radicale fosforico**, essenziale per la formazione dei nucleotidi, è rimasta a lungo misteriosa. Benché il fosforo sia un elemento abbondante nella crosta terrestre, i minerali che lo contengono non sono solubili in acqua; tuttavia nel 2005 Matthew Pasek and Dante Lauretta dell'Università dell'Arizona scoprirono che la dissoluzione chimica²⁰ della *schreibersite* $[(\text{Fe},\text{Ni})_3\text{P}]$ provoca il rilascio di fosforo in acqua. Studi recenti dimostrano che il 2-aminooxazolo, un frammento di zucchero legato ad un pezzo di una base azotata, può formarsi da una miscela di cianuro, acetilene e

²⁰ Fenomeno dovuto alla reazione della roccia con l'acido carbonico che, a propria volta, si forma dalla reazione dell'anidride carbonica con l'acqua (*rock weathering*).

formaldeide, attraverso una complessa rete di reazioni chimiche catalizzate dal fosforo. Ulteriori reazioni chimiche avrebbero formato un nucleotide completo, sebbene non corretto dal punto di vista strutturale: in alcuni casi, per es., lo zucchero e la base azotata non sono legati fra loro nella giusta configurazione spaziale. Nonostante ciò, in modo alquanto sorprendente, l'esposizione ai raggi ultravioletti distrugge i nucleotidi «sbagliati» e lascia intatti quelli «giusti». Infine, la polimerizzazione dei nucleotidi, ossia la formazione di lunghe catene polinucleotidiche, sarebbe stata favorita dal loro legame con le argille: se quest'ipotesi è corretta, la vita potrebbe essere originata non negli oceani ma in fanghi ricchi di argilla al fondo di corpi idrici formati da sorgenti d'acqua calda.

«Ovviamente, scoprire come si formarono gli acidi nucleici non risolve, di per sé, il problema dell'origine della vita. Per essere “vivi”, gli organismi devono moltiplicarsi, un processo che implica la duplicazione dell'informazione genetica (Figura I.20). Nelle cellule moderne gli enzimi, che sono proteine, catalizzano tale copiatura. Ma i polimeri genetici, se sono costituiti dalle opportune sequenze di basi azotate, possono piegarsi in forme complesse e catalizzare reazioni chimiche, proprio come fanno gli enzimi. Pertanto sembra plausibile che l'RNA che, grazie alla sua struttura più semplice rispetto a quella del DNA²¹, si sarebbe formato prima di quest'ultimo, nei primi organismi viventi avrebbe potuto catalizzare la propria stessa replicazione» (Ricardo e Szostak, 2009).




Figura I.20

Dopo essersi staccati dallo strato di argilla, i polimeri genetici appena formati vengono circondati da fosfolipidi, che costituiscono una membrana tutto intorno a loro.

1) I nucleotidi liberi entrano nella micella fosfolipidica e si legano alle loro basi complementari della molecola di RNA, formando un filamento di RNA a doppia catena. 2) La protocella (cellula antica) diventa matura. 3) Il calore (forse proveniente da una sorgente d'acqua calda) denatura il filamento di RNA, separando fra loro le due catene polinucleotidiche. 4) La membrana incorpora nuovi fosfolipidi e si ingrandisce. 5) La protocella si divide in due cellule figlie, ognuna delle quali riceve una singola catena di nucleotidi.

Da Ricardo e Szostak, 2009.

Il problema è che le membrane formano una barriera che ostacola o impedisce il libero passaggio di grosse molecole, come i nucleotidi, dall'esterno. Complesse strutture proteiche immerse nella membrana (Figura I.18) agiscono come guardiani, pompando molecole all'interno o all'esterno della cellula, mentre altre proteine presiedono alla costruzione e riparazione della membrana. Ma le proteine si possono essere formate solo in seguito all'evoluzione del sofisticato meccanismo di stoccaggio dell'informazione genetica nel DNA, trascrizione delle sequenze nucleotidiche in RNA messaggero e

²¹ L'RNA è formato, infatti, da una catena polinucleotidica singola.

traduzione di quest'ultimo in una determinata catena poliaminoacidica (proteina). Tutto ciò sarebbe necessario anche nel caso in cui le protocellule si dovessero produrre autonomamente i nucleotidi liberi: per farlo, infatti, dovrebbero disporre di proteine dotate di proprietà enzimatiche ma queste ultime potrebbero essere sintetizzate solo se l'RNA (o il DNA) della protocellula contenesse specifiche sequenze nucleotidiche, corrispondenti alla struttura primaria delle proteine richieste. Si delinea, pertanto, una sorta di vicolo cieco dal quale sembra difficile uscire, a meno che, com'è stato recentemente ipotizzato da Ricardo e Szostak, l'intero processo di reduplicazione dei polimeri genetici avvenisse spontaneamente, senza richiedere alcuna catalisi enzimatica: i due ricercatori sono, inoltre, riusciti a dimostrare che membrane primitive, formate da semplici acidi grassi anziché da fosfolipidi, possono essere facilmente attraversate da nucleotidi liberi.

Affinché le protocellule iniziassero a riprodursi, avrebbero dovuto dapprima accrescersi per poi dividersi in due cellule figlie di dimensioni simili. In un esperimento pionieristico svolto negli anni '90, Pier Luigi Luisi ed i suoi colleghi presso l'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo osservarono che membrane formate da acidi grassi incorporano nuove molecole lipidiche aggiunte alla soluzione aumentando, così, la propria superficie. Tale fenomeno implica, probabilmente, la temporanea apertura di un varco nella membrana, attraverso il quale acqua e sostanze disciolte entrano nella cellula, provocandone un incremento di volume. Inoltre, in presenza di nuove molecole lipidiche le protocellule le incorporano formando un lungo e sottile filamento che diventa sempre più lungo e più spesso, trasformando l'intera cellula in un lungo tubo sottile. Questa struttura è molto delicata e una lieve agitazione, come il movimento ondulatorio dell'acqua di una pozza prodotto dal vento, le rompe in protocellule più piccole, nuovamente di forma sferica, le quali, se dispongono di nuovi lipidi, diventano più grandi e il ciclo si ripete.

Un'ipotetica evoluzione dei primi batteri è schematizzata nelle Figure I.21-I.22.




Figura I.21 Dopo la comparsa delle prime forme di vita, la selezione naturale determinò un progressivo aumento della complessità degli organismi. Mentre i dettagli di questa prima fase dell'evoluzione potrebbero rimanere sconosciuti per sempre, è possibile ipotizzare una sequenza plausibile di alcuni degli eventi più significativi che condussero dalla prima protocellula ai batteri a DNA. 1) La prima protocellula è costituita da un filamento di RNA a doppia catena, immerso in una soluzione acquosa all'interno di una membrana lipidica. Per riprodursi ha bisogno di uno stimolo esterno: se essa si trova in prossimità di una sorgente di acqua calda, per es. in una pozza poco profonda esposta al sole estivo, il filamento di RNA si denatura: in seguito alla rottura dei ponti idrogeno fra le basi complementari di ogni coppia, le due catene polinucleotidiche da cui era formata si separano; successivamente, quando si viene a trovare in acqua più fredda, per es. nelle ore notturne, i nucleotidi liberi provenienti dall'ambiente esterno, dove si erano formati spontaneamente, si legano ciascuno al proprio complementare di entrambe le catene dell'RNA, che fa da stampo. 2) Si formano i cosiddetti *ribozimi*, molecole di RNA ripiegate su sè stesse e dotate di proprietà simili alla catalisi enzimatica, che accelerano, rendendo più efficienti, i processi descritti sopra, cosicché la protocellula inizia a riprodursi autonomamente. 3) Altri ribozimi catalizzano reazioni di riparazione della membrana cellulare ed altre reazioni che consentono alla cellula di assumere nutrienti dall'ambiente e di utilizzarli come fonte di energia.




Figura I.22 4) Complessi meccanismi catalizzati da ribozimi traducono *stringhe* (sequenze) di nucleotidi, dette **geni**, in catene di aminoacidi, le **proteine**. Alcune di queste ultime si rivelano catalizzatori più efficienti dei ribozimi, conferendo un vantaggio selettivo alle protocellule che le sintetizzano, grazie al possesso delle stringhe genetiche corrispondenti, comparse per mutazione. 5) Le proteine assumono una vasta gamma di funzioni all'interno della cellula: si conclude la sostituzione dei ribozimi da parte degli enzimi proteici. 6) Si evolvono enzimi che catalizzano la sintesi del DNA: grazie alla sua maggiore stabilità chimica, il DNA diventa il principale polimero genetico, relegando l'RNA ad un ruolo secondario, di trasmissione dell'informazione genetica dal DNA stesso alle proteine. 7) Organismi che assomigliano ai batteri moderni conquistano ogni ambiente terrestre e, per miliardi di anni, dominano incontrastati tutti gli ecosistemi.

Dai procarioti agli eucarioti

Tutte le forme di vita cellulare possono essere classificate in tre linee evolutive principali o *domini*: gli **Eukarya** (eucarioti), i **Bacteria** e gli **Archaea** (Figura I.23).

genetic Tree of Life




Figura I.23 Relazioni filogenetiche fra i tre domini.

Gli **eucarioti** si evolsero da precursori procarioti (*eucariogenesi*). Durante gli ultimi due decenni, i progressi nelle tecnologie di sequenziamento del DNA hanno chiarito meglio le relazioni evolutive tra i tre domini, dimostrando che *gli eucarioti si sono evoluti all'interno degli Archaea*. La caratteristica distintiva della cellula eucariota (Figura I.24) è il **nucleo**, contenente un variabile numero di **cromosomi**, dotati di *telomeri*²², che mediamente codificano ~ 4000 geni, ciascuno contenente segmenti non codificanti detti *introni*, che vengono eliminati (Figura I.25).




Figura I.24 Schema della cellula eucariota. 1) nucleolo; 2) nucleo; 3) ribosoma; 4) vescicola; 5) reticolo endoplasmatico ruvido; 6) apparato di Golgi; 7) citoscheletro; 8) reticolo endoplasmatico liscio; 9) mitocondri; 10) vacuolo; 11) citosol; 12) lisosoma; 13) centriolo.

(http://www.wikidoc.org/images/1/1a/Biological_cell.svg)




Figura I.25 Schema della sintesi proteica negli eucarioti.

²² Un telomero è una regione, localizzata all'estremità dei cromosomi, contenente sequenze nucleotidiche ripetitive che codificano proteine specializzate. I telomeri preservano la parte terminale dei cromosomi impedendo ai sistemi di riparazione del DNA di scambiare l'estremità di un cromosoma con una rottura del filamento a doppia catena.

Gli eucarioti hanno evoluto sofisticati *meccanismi di regolazione dell'espressione genica*; inoltre la loro cromatina può esistere in diversi stati in funzione del grado di compattamento e di spiralizzazione dei filamenti nucleoproteici o *cromatidi* (Figura I.26).




Figura I.26 I cromosomi si formano in seguito alla spiralizzazione delle molecole di DNA intorno alle proteine istoniche, ed al ripiegamento su sè stessi dei filamenti nucleoproteici così formati.

L'ambiente cellulare degli eucarioti è altamente compartimentalizzato grazie alla presenza di un complesso sistema di membrane, composto dal reticolo endoplasmatico, dall'apparato di Golgi e da lisosomi. Questi organismi anche altre funzioni come la fagocitosi e strutture come il citoscheletro, Il citoscheletro, un'intelaiatura citoplasmatica di filamenti e microtubuli proteici che, da un lato, garantisce l'integrità strutturale della cellula e, dall'altro, permette alle cellule di cambiare la loro forma e di muoversi. Inoltre, rinforza la membrana plasmatica e quella nucleare, consente il trasporto delle vescicole e il movimento di alcuni organuli nel citoplasma, costituisce i sarcomeri, che permettono la contrazione muscolare, e il fuso mitotico, essenziale per la divisione cellulare, sostiene i dendriti e gli assoni dei neuroni ed interagisce con l'ambiente extracellulare²³.

23 <https://it.wikipedia.org/wiki/Citoscheletro>.

I **mitocondri** sono strutture citoplasmatiche formate da una doppia membrana, note come «centraline energetiche» della cellula, alla quale forniscono energia sotto forma di ATP. Questi organuli sono la sede della *respirazione aerobica*, che consiste in una serie di reazioni biochimiche mediante le quali l'acido piruvico, prodotto della glicolisi anaerobia, viene ossidato a CO_2 (per decarbossilazioni successive), generando alcune sostanze ridotte, dette *cofattori*, le quali, a loro volta, attivano la catena di trasporto degli elettroni producendo ATP ed acqua, grazie al ruolo di accettore finale di atomi di idrogeno svolto dall' O_2 (Figura I.27).




Figura I.27 Schema della fosforilazione ossidativa. Nella respirazione aerobica, l'energia immagazzinata nei legami chimici del glucosio (soprattutto nei legami covalenti Carbonio-Idrogeno) viene rilasciata durante la *glicolisi* quando questi legami si rompono e, successivamente, attraverso il ciclo di Krebs²⁴, che produce CO_2 e i donatori di elettroni (sotto forma di atomi di idrogeno) NADH e FADH_2 . Attraverso la catena di trasporto degli elettroni, questi ultimi vengono trasferiti dai cofattori ridotti, mediante svariate reazioni di ossidoriduzione, ad una serie di accettori di elettroni, l'ultimo dei quali è l'ossigeno.

L'energia che così si libera viene utilizzata per fosforilare l'ADP ad ATP.

(https://bookdown.org/jcog196013/BS2003/_book/_main_files/figure-html/etc.PNG)

Nel 1967 Lynn Margulis pubblicò un articolo intitolato *On the Origin of Mitosing Cells* in cui ipotizzò che i mitocondri e i cloroplasti si sarebbero evoluti da batteri endosimbionti. Ricerche successive hanno confermato che tutti gli eucarioti viventi discendono da un antenato comune dotato di mitocondri, detto *Last Eukaryote Common Ancestor* o LECA (Figura I.28).

²⁴ Vedi Volume III pag. 96-99.




Figura I.28 Nei genomi degli eucarioti, la maggior parte dei geni di origine batterica non è riconducibile ad antenati **alfaproteobatteri** (mitocondri, *in giallo*) o **cianobatteri** (*in verde*). Questi geni potrebbero derivare da un trasferimento orizzontale (*Horizontal Gene Transfer* o HGT) negli alfaproteobatteri (*stella rosa*) o nei cianobatteri (*stella verde*) prima che si instaurasse l'endosimbiosi mitocondriale. Altri geni batterici potrebbero essere stati trasferiti nella linea genetica degli eucarioti prima o dopo l'endosimbiosi (*stelle blu*) o dopo la diversificazione degli eucarioti (*stelle nere*) e si sarebbero diffuse tra gli eucarioti stessi attraverso un trasferimento orizzontale. Alcuni geni batterici furono probabilmente ereditati prima del *First Eukaryotic Common Ancestor* (FECA) ed erano già presenti nell'antenato archeobatterio degli eucarioti (stelle rosso scuro). Le linee divergenti indicano perdite di geni specifici dopo il LECA. Questi scenari evolutivi differenti non sono mutuamente esclusivi, e la loro importanza relativa è tuttora controversa. Siccome la maggior parte dei geni di origine endosimbiotica è stata trasferita nel nucleo prima del LECA, tali geni sono stati indicati sono nel nucleo; per semplicità il DNA dei mitocondri e dei cloroplasti non è stato rappresentato. I cerchi rappresentano geni di origine archeobatterica, alfaproteobatterica e cianobatterica, le stelle piene geni acquisiti lateralmente, quelle vuote geni persi dopo essere stati acquisiti lateralmente. Da Eme *et al.*, 2017.

Cos'è la vita?

«La vita è un sistema auto-organizzato, che consiste in una collezione di materia distinguibile dall'ambiente circostante, che conserva, per intervalli di tempo lunghi rispetto alla scala temporale dei suoi processi interni, una configurazione stabile ma lontana dall'equilibrio termodinamico. Tale configurazione viene mantenuta nonostante fra il sistema e l'ambiente esterno ci siano continui flussi di materia e di energia, grazie a meccanismi retroattivi di regolazione omeostatica» (Smolin, 1997).

«Una proprietà peculiare dei sistemi viventi è che essi si auto-assemblano contro la tendenza della Natura verso il disordine, o entropia» (Erwin Schrödinger).

«La vita è un sistema chimico in grado di evolversi in modo darwiniano» (Gerald Joyce).

«La vita è una rete di meccanismi retroattivi» (Bernard Korzeniewski).

