CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Fiche IV - G - 3

Version 1.0.0

Du 01/09/2026

CONDUITE À TENIR

Rédacteurs :

Daniel MEYRAN

Tri et élimination des déchets en intervention

Le bon déchet doit être placé dans le bon contenant dès sa production. Le tri réalisé à la fin de l'intervention expose inutilement les équipiers et favorise les erreurs.

Cette fiche fixe des repères pratiques pour le tri des déchets lors d'une intervention de secours à personne. Elle couvre les **déchets produits par les soins, les déchets liés au soutien logistique et les déchets environnementaux dangereux ou non dangereux rencontrés sur les lieux**.

Le tri vise simultanément à protéger la victime et les intervenants, à prévenir les accidents d'exposition ou de manutention, à préserver les personnels chargés de la collecte et à éviter une contamination de l'environnement.

1. **Trier au plus près du geste** et sans manipulation intermédiaire.
2. **Ne jamais mélanger** un déchet dangereux avec un déchet non dangereux.
3. **Choisir un emballage adapté** à la nature du déchet : perforant, mou, liquide, chimique ou sous pression.
4. **Respecter la procédure locale**, le niveau de remplissage du fabricant et les consignes du responsable opérationnel.

DÉFINITION, CLASSIFICATION ET RISQUES

1- Définition

Déchet d'activité de soins (DAS). Déchet issu d'une activité de diagnostic, de suivi, de traitement préventif, curatif ou palliatif. Pour le secouriste, se sont tous les déchets produits lors d'une prise en charge d'une victime. Tous les DAS ne sont pas des DASRI.

DASRI. DAS présentant un risque infectieux, ou appartenant à une catégorie réglementaire assimilée, notamment certains objets piquants, coupants ou tranchants destinés à l'abandon.

OPCT. Objet piquant, coupant ou tranchant : aiguille, lancette, lame, mandrin, ampoule cassée ou débris de verre tranchant.

DAOM. Déchet non dangereux assimilable aux ordures ménagères, selon la procédure de l'organisme et la filière locale.

Déchet environnemental. Terme pratique utilisé ici pour désigner un déchet qui n'est pas produit par le soin, sans risque infectieux, qui doit être trié et éliminé dans une filière adaptée afin de limiter son impact sur l'environnement : emballage, pile, batterie, produit chimique, aérosol, objet trouvé ou déchet déjà présent sur les lieux.

2- Classification et risques

Tableau 1: Classification et risques des déchets en intervention

Nom catégorie	Définition	Exemples	Risques
DASRI perforants — OPCT	Objets piquants, coupants ou tranchants destinés à l'abandon, qu'ils aient été utilisés ou non.	Aiguilles, lancettes, lames, trocarts, mandrins, ampoules cassées, débris de verre tranchants.	Piqûre ou coupure ; exposition biologique si l'objet est utilisé ou contaminé.
DASRI non perforants	Déchets mous présentant un risque infectieux (micro-organismes viables, toxines	Compresses ou protections fortement imprégnés de sang, de sécrétions ou d'excrétions avec risque d'écoulement (fuite, projection) ; déchets produits lors d'une situation infectieuse; matériels exposant à un liquide biologique (produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption).	Contamination par contact, projection, fuite ou manipulation. Exposition des intervenants et des personnels chargés de la collecte.
DAS sans risque spécifique — DAOM	Déchets issus des soins qui ne sont ni perforants, ni infectieux, ni chimiques, ni médicamenteux et ne présentent aucun autre danger.	Gants, masques utilisés sans risque infectieux identifié ; protection jetable ; couverture ou drap jetable propre ; consommable banal.	Risques ordinaires de manutention ; surcoût et surcharge de la filière DASRI en cas de mauvais tri.
Emballages recyclables propres	Emballages non souillés et sans danger, acceptés par la filière locale de recyclage.	Cartons, papiers, emballages extérieurs propres, flacons vides ou films plastiques.	Contamination du flux de recyclage si l'emballage est souillé, humide ou contient un résidu.
Déchets médicamenteux	Médicaments non utilisés, périmés ou restes de produits de santé destinés à l'abandon.	Médicament non administré, reste dans un flacon, ampoule contenant encore un produit.	Exposition, intoxication, pollution ; risque mécanique supplémentaire si l'ampoule est cassée.

Nom catégorie	Définition	Exemples	Risques
Déchets chimiques	Produits ou emballages contenant une substance chimique dangereuse ou inconnue.	Désinfectant concentré, solvant, carburant, acide, base, pesticide, flacon avec résidu, absorbant utilisé sur une fuite.	Irritation, brûlure, intoxication, réaction chimique, fuite ou pollution.
	Déchets électriques ou accumulateurs relevant d'une filière séparée.	Piles, batteries au lithium, accumulateurs, petit équipement électrique.	Risque électrique, fuite chimique, incendie.
Aérosols et récipients sous pression	Contenants dont le contenu reste sous pression ou peut présenter un danger d'incendie.	Aérosol, cartouche ou récipient sous pression destiné à l'abandon.	Projection, rupture, explosion ou incendie en cas de choc.
Déchets particuliers hors procédure courante	Déchets présentant un danger spécialisé qui ne relève pas du tri habituel du secouriste.	Déchets radioactifs, cytotoxiques, amiantés, explosifs ou liés à un événement NRBC-E.	Contamination grave, toxicité, irradiation, incendie ou explosion.
Matériels réutilisables — à ne pas jeter	Équipements devant rejoindre un circuit logistique, de nettoyage, de maintenance ou de matériovigilance.	Bouteille d'oxygène, dispositif médical réutilisable, appareil électrique, housse lavable, batterie de matériel.	Perte de matériel, détérioration, danger lié à une mauvaise remise en service.

3- Points d'appréciation pour les déchets mous

Un déchet mou relève des DASRI lorsqu'il présente un risque infectieux du fait de micro-organismes viables ou de leurs toxines, connus ou raisonnablement suspectés. L'analyse tient compte de la quantité de liquide biologique, de la capacité du déchet à exposer un tiers.

- Matériel fortement souillé susceptible de fuir, de projeter ou d'exposer lors de la manipulation.
- Déchets produits dans une situation infectieuse identifiée ou raisonnablement suspectée, conformément au protocole local.
- Déchets dont le conditionnement ordinaire ne permettrait pas de maîtriser le risque biologique.

CAUSES

En intervention, les déchets proviennent de trois situations distinctes. Leur origine aide à orienter l'analyse, mais ne suffit jamais à elle seule : la nature du danger et la procédure de l'organisme déterminent la filière.

1. Déchets produits par l'activité de soins

La prise en charge d'une victime génèrent des DAS : matériels de soins, objets acérés, compresses, protections, gants, masques et emballages de dispositifs. Selon leurs propriétés, ils relèvent des DASRI perforants, des DASRI non perforants, des déchets non dangereux ou du recyclage.

2. Déchets liés au soutien logistique

L'intervention peut également produire des emballages propres, consommables banals, contenants de produits, piles, batteries, aérosols ou restes médicamenteux. Certains sont des déchets non dangereux ; d'autres imposent une filière dédiée. Le matériel réutilisable relève, lui, d'un circuit de retour et non d'une élimination.

3. Déchets déjà présents sur les lieux

Les déchets environnementaux ne sont pas produits par le soin (tableau 2). Ils n'ont pas à être collectés par l'équipe de secours, sauf nécessité immédiate de sécurité ou consigne de l'autorité compétente. Si un ramassage est nécessaire, il est réalisé avec des équipements adaptés et sans introduire le déchet dans les sacs de soins par commodité.

Tableau 2 : Déchet ne faisant pas partie de l'intervention

Déchet rencontré	Conduite recommandée
Déchet banal déjà présent sur les lieux	Laisser en place sauf danger immédiat ; signaler si nécessaire.
Objet coupant trouvé au sol	Ne pas manipuler à main nue ; sécuriser la zone et demander un contenant adapté.
Déchet d'origine inconnue	Ne pas mélanger ; isoler et faire évaluer le danger.

CONSÉQUENCES

Les déchets d'activité de soins sont responsables de conséquences et de risques pour l'intervenant, la victime, les personnels chargés de la gestion des déchets et pour l'environnement (Tableau 1). Leur bonne gestion est indispensable.

L'organisme qui produit les déchets doit organiser leur élimination : choix des emballages, formation des intervenants, entreposage, collecte, traçabilité et recours à une filière autorisée. Sur le terrain, l'intervenant applique la procédure mise à sa disposition et signale toute anomalie. Pour cela:

- avant la mission : connaître les contenants disponibles et leur emplacement.
- Pendant la mission : effectuer le tri au moment du geste et éviter tout transvasement.
- au retour : remettre les emballages fermés dans le circuit prévu et renseigner la traçabilité demandée.
- en cas d'écart : isoler, informer et déclarer l'événement selon la procédure interne.

PRINCIPE D'ACTION

- Identifier le risque du déchet.
- Trier et jeter immédiatement dans la bonne filière.
- Sécuriser, fermer et stabiliser les emballages.
- Contrôler ne rien laisser sur les lieux.
- Déposer dans le circuit prévu.
- Renseigner les documents demandés.
- Déclarer tout incident ou anomalie.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Dispositifs d'élimination des OPCT (fiche V-H-6)
- Dispositifs d'élimination des DASRI (fiche V-H-6)
- Sac “poubelles” classique de différente tailles
- Sac pour éliminer les déchets recyclables avant élimination dans un conteneur dédié
- Conteneur d'élimination des piles et batteries étiqueté et de taille adapté.

CONDUITE À TENIR

Identification et élimination des déchets.

Pour chaque déchet, se poser successivement les cinq questions suivantes avant de le déposer :

1. Le déchet a-t-il été **produit par le soin** ?
2. **Pique-t-il, coupe-t-il ou tranche-t-il** ?
3. Présente-t-il un **risque infectieux ?**
4. Présente-t-il un **autre danger** : chimique, médicamenteux, électrique, incendie, pression ou pollution ?
5. S’il ne présente aucun danger identifié, est-il **recyclable** ou **assimilable aux ordures ménagères** ?

EN CAS DE DOUTE : ne pas mélanger, sécuriser le déchet, limiter les manipulations et demander la décision du responsable opérationnel.

Objets piquants, coupants ou tranchants

- Aiguille, lancette, lame, trocart, mandrin ou dispositif comportant une partie acérée.
- Ampoule cassée, verre tranchant ou matériel susceptible de perforer un sac.
- Matériel de prélèvement ou d’injection comportant un élément piquant non sécurisé.

Les OPCT destinés à l’abandon sont placés dans la filière DASRI, qu’ils aient été utilisés ou non. Le collecteur est placé à portée de main, stable, visible et aussi près que possible du geste.

Déchets non perforants dit moue

Situation	Décision attendue
Compresse ou protection avec risque infectieux identifié	DASRI non perforant
Compresse faiblement souillée, sans risque infectieux identifié	DAS non dangereux
Gant, masque ou protection sans risque infectieux identifié	DAOM
Couverture jetable ou drap propre ou consommable banal sans OPCT	DAS non dangereux, élimination comme DAOM
Emballage propre d’un dispositif	Recyclage si le flux local l’accepte ; sinon DAOM

RECYCLAGE : un emballage souillé, humide ou dont la filière n'est pas explicitement prévue ne doit pas être placé dans le recyclage.

Déchets dangereux spécifiques

- Produit ou contenant chimique : désinfectant concentré, solvant, carburant, pesticide, acide, base, produit inconnu, emballage avec résidu, absorbant de fuite, pictogramme de danger, odeur, vapeur ou chaleur anormale.
- Pile, batterie ou équipement électrique : ne pas jeter dans un sac DASRI, un sac DAOM ou un bac de recyclage des emballages ; éviter les chocs et les courts-circuits.
- Aérosol, cartouche ou récipient sous pression : maintenir éloigné des sources de chaleur et restituer dans la filière dédiée.
- Médicament non utilisé, périmé ou restant dans un flacon : identifier et remettre à la filière prévue. Une ampoule cassée contenant un produit cumule un risque mécanique et un risque lié au contenu ; la sécuriser sans manipulation directe et la signaler.

Choix des emballages de DAS (Fiche V-H-6)

Les emballages de DASRI sont à usage unique, adaptés à la nature du déchet et conçus pour une fermeture provisoire puis définitive. Leur manutention doit être réduite au minimum nécessaire.

Nature du déchet	Emballage attendu	Points de vigilance
OPCT	Déposer immédiatement dans un **collecteur rigide OPCT** résistant à la perforation adapté à la taille du matériel	À portée de main ; fermeture provisoire ; limite de remplissage ; fermeture définitive avant enlèvement. Ne jamais recapuchonner, plier, casser ou désadapter une aiguille à la main.
DASRI mou	Déposer dans un sac ou emballage homologué adapté aux déchets solides non perforants	Support stable ; absence d'objet tranchant ; ne pas tasser ; fermer avant transport
Déchet liquide ou susceptible de fuir	Déposer dans un emballage étanche et compatible.	Signaler la nature du contenu, conserver l'étiquetage ; ne pas mélanger, transvaser ou verser dans les canalisations (évier, toilette), conserver fermé si cela est possible sans risque
Aérosols et récipients sous pression	Déposer dans un contenant compatible et filière dédiée	Maintenir à l'écart de la chaleur et restituer dans la filière dédiée. Ne pas percer, écraser, démonter ou chauffer.
Déchet chimique ou spécial	Déposer dans un contenant compatible et filière dédiée	Ne pas jeter dans les ordures, le recyclage ou les canalisations. Ne pas mélanger ; conserver l'étiquetage.
Déchets médicamenteux	Déposer dans un contenant compatible et filière dédiée.	Ne pas jeter dans les ordures, le recyclage ou les canalisations.

Pour tous les déchets qui doivent suivre la filière DAOM, éliminer ses déchets dans les conteneurs de la filière des déchets de l'activité domestique (emballage et plastique, verre, biodéchets, recyclage, autre déchets non dangereux non recyclables).

Procédure opérationnelle

Avant l'intervention

- Vérifier la présence d'un collecteur OPCT et d'un emballage pour DASRI non perforants, adaptés à l'activité prévue.
- Vérifier l'intégrité des emballages, leur stabilité, leur fermeture provisoire et leur niveau de remplissage.
- Prévoir un sac de déchets non dangereux et, si besoin, les contenants de retour logistique ou de déchets dangereux.
- Installer les contenants de manière accessible sans gêner les soins, la circulation ou l'évacuation de la victime.

Pendant la prise en charge

- Identifier le risque avant de jeter le déchet.
- Éliminer immédiatement les OPCT dans le collecteur rigide placé à portée de main.
- Déposer les déchets mous dans la filière déterminée, sans les poser au sol ni les transmettre de main à main.
- Ne pas remplir au-delà du repère du fabricant ; ne pas forcer l'introduction d'un objet.
- Maintenir les emballages verticaux, stables et hors de portée du public et de la victime.

Après le soin et avant de quitter les lieux

- Contrôler visuellement la zone de soins : aucun OPCT, emballage ou matériel ne doit être oublié.
- Fermer provisoirement ou définitivement les contenants selon leur niveau et la procédure.
- Séparer les retours logistiques des déchets à éliminer.
- Identifier toute anomalie : fuite, perforation, fermeture impossible, déchet inconnu ou mélange de filières.

Au retour de mission

- Déposer les contenants dans la zone d'entreposage prévue, sans les abandonner dans le véhicule ou un local non autorisé.
- Réaliser la traçabilité exigée : remplacement du collecteur, quantité, bordereau ou registre interne selon l'organisation.
- Nettoyer et désinfecter le matériel réutilisable et les surfaces selon les protocoles applicables.
- Réapprovisionner immédiatement les contenants nécessaires à la prochaine mission.

Conduite à tenir en cas d'incident

Piqûre, coupure ou projection

- Interrompre l'activité en sécurité,
- appliquer immédiatement la conduite à tenir prévue pour un AES ou à un produit biologique (Fiche IV-G-2.,

Sac perforé, fuite ou fermeture impossible

- Ne pas comprimer ni porter le sac contre soi.
- Isoler la zone et utiliser un suremballage ou un récipient secondaire prévu par la procédure.
- Ne pas transvaser manuellement le contenu ; signaler l'incident et remplacer l'emballage défectueux.

Mélange de filières

- Ne pas retrier à la main.
- Un contenant mêlant des DASRI à d'autres déchets est traité comme DASRI.
- Pour un mélange impliquant un produit chimique, une batterie ou une substance inconnue, isoler le contenant et demander une évaluation avant toute manipulation ou évacuation.

Batterie chaude, fumante ou endommagée

- Ne pas manipuler une batterie chaude ou fumante.
- Isoler la zone et appliquer la procédure incendie ou matières dangereuses si nécessaire.

EVALUATION

Le responsable d'équipe peut vérifier la qualité de la gestion des déchets à l'aide des critères suivants :

- Contenants présents, adaptés, accessibles et non sur remplis.
- Absence d'OPCT dans les sacs souples et absence de déchets dangereux dans les flux ordinaires.
- Fermeture correcte, absence de fuite et séparation des retours logistiques.
- Traçabilité réalisée et incidents déclarés.
- Aucun déchet oublié sur les lieux ou dans le véhicule hors zone prévue.

PRINCIPES DE L'ACTION

- Prévenir tout risque d'AEV par une information et la mise en place de mesures préventives.
- Réaliser des soins immédiats adaptés devant un AEV avéré.
- Prévenir le plus rapidement possible l'autorité d'emploi ou ses responsables d'équipes.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Lot "AEV"
- Gants
- Lot et vêtements de protection spécifiques (Fiche V-H-5)
- Eau, savon, gel hydroalcoolique
- Draps à usage unique

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Mesures préventives

Avant l'intervention

La prévention commence en amont de l'accident par :

- la vaccination contre l'hépatite B,
- le port d'équipements de protection (Fiche V-H-5),
- le respect des précautions standard et particulières pour limiter le risque de transmission des maladies infectieuses (Fiche IV-G-1),
- l'utilisation de matériel de sécurité.

Tout le personnel doit avoir reçu une formation spécifique relative à la prévention des AEV.

Pendant l'intervention

- Appliquer les précautions standard (Fiche IV-G-1) pour la prise en charge de toute victime.
- Porter les équipements de sécurité adaptés au type d'intervention : en désincarcération, ne pas oublier de baisser la visière ; en intervention, travailler avec les manches longues ; mettre des gants à usage unique.
- Rester vigilant à la présence d'objets coupants ou piquants sur les lieux d'intervention.
- Respecter les règles d'utilisation des emballages à DASRI (Fiche V-H-6).

Après l'intervention

- Retirer les gants et la tenue de protection s'il y a lieu (Fiche V-H-4).
- Éliminer les déchets d'activités et de soins (Fiche V-H-6).
- Nettoyer ou désinfecter le véhicule ou le local (Fiche V-H-7).

Notes :