CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Fiche V - E - 15
Version 1.0.0
Du 19/06/2026

TECHNIQUES ET MATÉRIELS

Rédacteurs :
Daniel MEYRAN
Julien PAPOZ

Technique de refroidissement d'une victime

INDICATIONS

Victime qui présente un accident lié à la chaleur : crampes, épuisement hyperthermique ou coup de chaleur..

JUSTIFICATION

L'hyperthermie par exposition à la chaleur et le dérèglement du système de thermorégulation de l'organisme peut provoquer une déshydratation, une détresse neurologique ou circulatoire mais aussi des atteintes du foie ou des reins pouvant entraîner des séquelles graves ou le décès de la victime.

Le refroidissement de la victime est un geste de premier secours essentiel pour prévenir l'apparition de ces troubles et éviter le décès de la victime ou des séquelles.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Eau et glace.
- Baignoire ou bac improvisé.
- Ventilateur et pulvérisateur d'eau

RÉALISATION

Plusieurs moyens peuvent être utilisés, seuls ou en association, pour augmenter la déperdition de chaleur et refroidir la victime.

Refroidissement passif (à réaliser dans toutes les situations)

- Soustraire la victime à la cause.
- Éloigner la victime d'un environnement chaud, l'installer dans un endroit frais, climatisé si possible.
- Retirer les vêtements superflus en laissant au minimum les sous-vêtements.
- Limiter tout effort.

Refroidissement actif simple

- Pulvériser de l'eau à température ambiante sur la victime pour la mouiller et augmenter la déperdition de chaleur par évaporation.
- Ventiler la victime pour augmenter la déperdition de chaleur par convection (courant d'air, ventilateur).
- Appliquer des linges ou draps imbibés avec de l'eau froide sur le corps de la victime ;
- Placer, sans contact direct avec la peau pour ne pas brûler, de la glace au niveau des gros troncs vasculaires (plis de l'aine, aisselles) mais aussi au niveau des joues, des mains et des pieds.

Refroidissement actif avancé

- Immerger le corps de la victime dans un bain d'eau fraîche, froide, ou glacée. La température de l'eau doit être comprise entre 1°C et 26°C.
- Maintenir la tête de la victime hors de l'eau.

Cette immersion peut être réalisée en plaçant la victime dans une baignoire remplie d'eau à laquelle on ajoute des glaçons (fig. 1).



Figure 1: refroidissement d'une victime dans une baignoire improvisée d'urgence

Toutefois, en contexte de premiers secours, une certaine improvisation peut être nécessaire pour assurer un refroidissement actif. Installer la victime dans une petite piscine pour enfants remplie d'eau ou l'envelopper dans une bâche contenant de l'eau et de la glace en la faisant doucement osciller (fig. 2), constitue des alternatives permettant de réaliser un refroidissement actif.

RISQUES & CONTRAINTES

Les victimes qui ont perdu connaissance et qui respirent normalement doivent pouvoir bénéficier d'un refroidissement actif de façon urgente. Leur refroidissement leur permet souvent de redevenir consciente rapidement.

Dans ce cas, la surveillance des voies aériennes et de la ventilation de la victime seront permanentes pendant toute la durée de la procédure.



Figure 2: refroidissement d'une victime par la méthode par oscillation avec une bâche

Seules les victimes en arrêt cardiaque ou qui présentent des convulsions ne peuvent pas être immergées dans l'eau.

ÉVALUATION

Le refroidissement est efficace si la température corporelle diminue. Le refroidissement actif avancé doit permettre :

- une baisse de la température en dessous de 39°C ;
- une disparition des troubles neurologiques.

Notes :