BSP 115.2

LA CONDUITE DE L'OPÉRATION

BRIGADE de SAPEURS-POMPIERS de PARIS

1, place Jules Renard
BP 31
75 823 PARIS Cedex 17

La conduite de l'opération

Édition : Janvier 2019

Approuvé par le Général le 10 décembre 2020

« Cet ouvrage constitue une œuvre de l'esprit au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite d'une œuvre sans le consentement de l'auteur (…) est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

La contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

(Code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L112-2, L122-4 et L335-1 et suivant. »

Ce document est à usage interne. Il est la propriété de la BSPP.
Son usage est réservé aux personnels de la BSPP dans le cadre du service.
Tout détournement de cet usage pourra faire l'objet de poursuites disciplinaires.

Afin de garantir la cohérence de la documentation opérationnelle, dès lors qu'une note antérieure à la parution de ce présent document présente des divergences, le BSP 115.2 La conduite de l'opération fait foi.

Copyright BSPP

Suivi des modifications du BSP 115.2 La conduite de l'opération				
Références	Date de parution de la note	Date de mise à jour du BSP par le BEP	Date de mise en application des modifications	Modificatifs
NE n° 507 082-19/BPO/ SDR/TXR	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	**Page 106 - § 8.2** : ajout de l'imprimé BOPE 12 bis ; Imprimé de fin d'intervention (COS-GRDF) **Page 106 - § 8.3** : ajout des imprimés BOPE 12 de fin d'intervention (COS-RATP-SNCF) - Transfert de responsabilité soumis à la convention - Autorisation de rétablissement de la circulation & BOPE 12 bis ; Imprimé de fin d'intervention (COS-GRDF) **Page 107 - titre 9** : ajout de l'imprimé BOPE 12 bis ; Imprimé de fin d'intervention (COS-GRDF)
NE n° 506 976-19/BPO/ SDR/TXR	25/06/2019	29/08/2019	Immédiate	**Page 65 ; § 1.2** Groupe robot d'extinction : - au lieu de GELD, lire GELD (CELD + VLR CdG ELD) **Page 75 ; § 5.7** : Groupe extraction spécialisé - au lieu de VELD, lire CELD
N° 512270-19/BSPP/ BPO/TXR	14/11/2019	14/11/2019	Immédiate	Afin d'assurer la présence d'un VL CdG (SINUS) dans le RENFORT HABITATION, celui-ci est modifié, dès parution de cette note.
NE n° 500 965-20/ BSPP/BPO/ SDR/LMD	22 janvier 2020	30 janvier 2020	immédiate	• Ajout d'un PEV pour feu sur un bateau à passagers. • Création du CMA 327 : personne blessée par arme blanche. • Le COS ne peut plus modifier son appréciation après " Poursuivons reconnaissances ". • Le COS peut transmettre " feu circonscrit " et " maître du feu " après " reconnaissances en cours ". • Le message de rentrée : ajout pour les victimes des notions " vecteur de transport et destination ". • La rédaction des rapports : les imprimés BOPE 12, 12 bis et 24 sont numérisés pour être insérés au rapport puis détruits + la suppression des rentrées secondaires.
NE N° 500158-21/ BSPP/BPO/ SDR/LMD	05 janvier 2021	05 janvier 2021	05 janvier 2021	• Formalisation du changement d'ERDF par ENEDIS (p 65 ; 68 ; 84 ; 86 ; 89 et 97).
NE N° 500544-21/ BSPP/BPO/ SDR/LMD	18 janvier 2021	25 janvier 2021	18 janvier 2021	• Le SIOC : la plateforme exercice ADAGIO. • Niveau PVO : modification rôle du stationnaire. • L'engagement CMO SANTÉ. • Les détachements : G.HAB / G.INC / R.HAB / R.INC / R.SEC / GES / RCP/PJA. • Le complément de DN • Messagerie : l'appréciation du COS / les moyens hydrauliques / les victimes • Remontée d'info : coordination avec le service général • Les documents du service incendie • Les imprimés opérationnels • Les CRI : 603/604/605/623/629/699/ • ERDF en ENEDIS • Glossaire
NE N° 501228-21/ BSPP/BPO/ SDR/LMD	04 février 2021	04 février 2021	04 février 2021	• Partie 2 / titre 2 / paragraphe 3.3 message de demande de moyen : lire « je demande architecte de sécurité d'urgence, telle adresse, tel motif ».
NE N°511315-21/ BSPP/EM/ BPO/SDR/ TXR	10 novembre 2021	6 janvier 2021	Immédiate	• Modification des composantes ELD. - Fonction ELD ; Groupe incendie ; Groupe REX ; Renforts incendie et Secours

Suivi des modifications du BSP 115.2 La conduite de l'opération				
Références	**Date de parution de la note**	**Date de mise à jour du BSP par le BEP**	**Date de mise en application des modifications**	**Modificatifs**
NE N°515355-21/ BSPP/BPO/SDR/ LMD	16 décembre 2021	10 janvier 2022	immédiate	• Modalités d'emploi de la plateforme exercice ADAGIO • Changement de dénomination CMO APPUI en PC APPUI • Changement de dénomination SMG/VRB en VPMA • Modification des missions de l'officier NRBC BRIGADE • Modification de la fonction et des groupes NRBC • Changement de dénomination de la décharge de responsabilité • Création d'un imprimé « attestation d'accouchement » • Mise à jour du groupe d'extraction spécialisé • Changement du CRI 335 • Mise à jour du glossaire
NE n°502999-22/ BSPP/BPO/SDR/ TXR	14 février 2022	14 février 2022	immédiate	• modification des groupes de la « fonction NRBC » page 71 ; • modification de quatre modules du « PLAN JAUNE » page 80.
NE n°504630-23/ BSPP/BPO/SDR/ LMD	20 mars 2023	20 mars 2023	immédiate	• Lien avec la NE : suppression de plusieurs notes BPO/BOPO

Table des matières

Partie 1 - Structures d'aide au commandement 11

Titre 1 - Organisation du système d'information et de communication 13

1. SIC 13
2. Organisation générale 13

Titre 2 - Niveau état-major (EMO) 15

1. Généralités de l'EMO 15
2. EMO niveau 1 17
3. EMO niveau 2 20
4. EMO niveau 3 24
5. Outils informatiques de l'EMO 25
6. Formation 26
7. Préparation opérationnelle 27
8. Fiches de cellules et de fonction 27
9. Officiers de liaison 37
10. Annexe 40

Titre 3 - Niveau groupement (CSO) 43

1. Missions 43
2. Procédures d'engagement des moyens demandés 43
3. Organisation 44

Titre 4 - Niveau compagnie / centre de secours (PVO) 45

1. Missions 45
2. Organisation 45
3. Veillées 46
4. Mode vigilance 46
5. Cas particulier du CTA Roissy (CTAR) 47

Titre 5 - Niveau tactique (PC TAC) 49

1. Missions du PC TAC 49
2. Organisation du PC TAC 49
3. Emplacement du PC TAC 52
4. Chef de secteur 53
5. Officiers ou sous-officiers de la garde, de fonction et de l'environnement PC TAC 53
6. Experts de garde 57

Titre 6 - Niveau appui & soutien (CMO) 61

1. poste de commandement appui (PC APP) 61
2. Centre de mise en Œuvre santé (CMO SAN) 64
3. Centre de mise en Œuvre soutien (CMO SOUT) 66

Partie 2 - Conduite de l'opération 69
Titre 1 - Détachements préconstitués à la demande 71
1. Groupes 71
2. Complément de premier départ 72
3. Renforts 73
4. Détachements opérationnels de commandement 75
5. Détachements spécialisés 75
6. Plan spéciaux 83
Titre 2 - Messagerie opérationnelle 87
1. Généralités sur les messages 87
2. Emploi des status ANTARES 88
3. Messages relatifs à l'engagement des moyens 88
4. Message d'ambiance 93
5. Message de renseignements 94
6. Message de déplacement 100
7. Message de disponibilité des engins 100
8. Message de rentrée 100
Titre 3 - Situation tactique (SITAC) 103
1. Définition 103
2. Objectifs 103
3. Charte graphique 103
4. Mise en Œuvre 104
Titre 4 - Règles de conduite particulières 107
1. Adaptation de la couverture opérationnelle 107
2. Demandes à traitement spécifique 107
3. Réquisition de moyens par les secours de la Brigade 108
4. Permanence des secours 108
5. Départ dans le cadre d'une procédure : « départ sur adresse inexistante » 109
Titre 5 - Règles sur les indisponibilités 111
1. Coordination des indisponibilltés 111
2. États de mise à jour des moyens dans ADAGIO 111
3. Règles d'indisponibilités 112
Titre 6 - Remontée d'information 113
1. Aux autorités de tutelle 113
2. Aux autorités BSPP 116
Titre 7 - Documents du service incendie 119
1. Listes de services 119

2. Cahier de départ des secours - BOPE 2 119
3. Listing voies et ÉTARÉ du secteur 119
4. Fiche de départ des secours - BOPE 4 119
5. Cahier de main courante - BOPE 5 119
6. Carnet de messages et de renseignements - BOPE 8 120
7. Plan triptyque 120
8. Autres documents devant se trouver à bord des engins 120
9. Imprimés BOPE 122

Chapitre 3 - Rapport d'intervention 123

Titre 1 - Généralités 125
1. Responsabilités 125
2. Provenance des données 125
3. Numérotation des rapports d'intervention 125
4. Vérification des rapports d'intervention 126
5. Délai de rédaction des rapports d'intervention 129
6. Rapport manuscrit BOPE 10 - 11 129

Titre 2 - Rédaction du rapport 131
1. Clôture de l'intervention 132
2. Détermination du type de rapport d'intervention 133
3. Erreurs de validation 134
4. Rapport « principal » 135
5. Rapport « secondaire » 141
6. Signature du rapport d'intervention 141

Titre 3 - Cas particuliers 143
1. Militaire isolé 143
2. Détachement extérieur (UES) 143
3. Détachement pré-positionné 143
4. Renforcement temporaire d'un LSO (montée en garde) 144
5. Mode dégradé (procédure « retard ») 144
6. Rondes au feu 144
7. Regroupement d'interventions 144

Titre 4 - Utilisation des données 145
1. Groupe rapport du BOPO 145
2. Groupe info valorisation et statistique de la SIOP 145

Titre 5 - Liste des CRI 147

Glossaire 153

PARTIE 1 - STRUCTURES D'AIDE AU COMMANDEMENT

Titre 1 - Organisation du système d'information opérationnel et de commandement....13
Titre 2 - Niveau état-major (EMO).....15
Titre 3 - Niveau groupement (CSO).....43
Titre 4 - Niveau compagnie / centre de secours (PVO).....45
Titre 5 - Niveau tactique (PC TAC).....49
Titre 6 - Niveau appui & soutien (CMO).....61



TITRE 1 - ORGANISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Conformément à l'ordre de base national des systèmes d'information et de communication (OBNSIC) et de l'ordre de base inter-départemental des systèmes d'information et de communication (OBIDSIC), un système d'information et de communication (SIC) est mis en place à la Brigade. Il est un élément fondamental du service d'incendie et de secours.

1. SIC

Le SIC peut être caractérisé par 3 dimensions principales :

- dimension **applicative** (application opérationnelle ADAGIO, système SINUS...)
- dimension **technique** (serveurs, unités centrales, câbles...)
- dimension **organisationnelle** (structure du réseau constitué entre les stations utilisatrices, qu'elles soient directrices ou secondaires, fixes ou mobiles...)

Son architecture (dimensions applicative et technique) comporte plusieurs sous-systèmes interconnectés dont notamment :

- **ADAGIO** : application de diffusion de l'alerte et de gestion informatisée des opérations
- **ANTARES** : adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours
- **STRADA** : système de transmissions de données alphanumériques (alerte du personnel)
- **SIG** : système d'information géographique
- **réseau de téléphonie opéré** (fixe, mobile, Intranet...)
- **réseau privé virtuel** (Intranet BSPP)

La robustesse (maintenance du fonctionnement en mode nominal) et **la résilience** (assurance du fonctionnement en mode dégradé) du SIC sont les 2 critères primordiaux pour garantir sa fiabilité. Ils constituent à ce titre les priorités absolues de sa maintenance.

2. ORGANISATION GÉNÉRALE

L'exploitation du système (dimension organisationnelle) est assurée par la mise en place de stations directrices fixes ou mobiles[1].

Les stations directrices garantissent l'organisation des échanges d'informations opérationnelles au sein de la Brigade en s'appuyant sur un réseau dirigé. Elles font respecter la procédure, les règles d'exploitation et veillent à la fluidité des échanges d'informations.

Les stations directrices fixes s'articulent en trois échelons hiérarchisés :

- la station directrice primaire, le CO :
  - il est compétent sur les CSO, les PVO du secteur Brigade et le CTAR
- les stations directrices secondaires, les CSO :
  - ils sont compétents sur les PVO du secteur administratif du groupement
- les stations directrices tertiaires, les PVO :
  - le PVO du PC de CIS est compétent sur les PVO de ses centres de secours

Une station directrice mobile est compétente sur un dispositif opérationnel occasionnel (PC TAC).

Dans un réseau, une station est dite secondaire si elle est subordonnée à une station directrice.

L'organisation du SIC Brigade est précisée dans l'OBIDSIC.

1 - Principes décrits dans l'ordre de base interdépartemental des systèmes d'information et de communication (OBIDSIC).

TITRE 2 - NIVEAU ÉTAT-MAJOR (EMO)

1. GÉNÉRALITÉS DE L'EMO

Les grands principes de fonctionnement guidant la mise en œuvre d'un EMO sont les suivants :

PRINCIPE 1

Dès l'activation de l'EMO NIVEAU 1, l'EMO commande le niveau opératif et est susceptible de concevoir et de diffuser des ordres intéressant la conduite des opérations.

PRINCIPE 2

La fonction de chef d'état-major opérationnel (CEMO) est assurée par le colonel de garde en EMO NIVEAU 1 ou 2, par le CEM en EMO NIVEAU 3.

PRINCIPE 3

Seuls le Général commandant la Brigade et le COB sont habilités à informer les autorités des détails et évolutions de la situation sur le terrain lors d'interventions particulières ou sensibles (exemples : bilan humain et matériel et leur évolution, sapeurs-pompiers de Paris, sapeurs-pompiers, militaires ou membres des forces de l'ordre blessés, point de situations divers…).

PRINCIPE 4

En dehors des autorités de la BSPP (COB, CEMO, COL de garde, chef de corps), l'EMO est le seul à conserver les contacts avec les autorités extérieures (COZ, CAB PP, COD...) via les liaisons officielles (SYNERGI/CRISORSEC, OL, TPH, messagerie…).

PRINCIPE 5

La manœuvre LOG intègre les domaines : RAV, MAINT, LOG SAN, SH, INFRA, SIC, TRANSPORT autant que de besoin, notamment à partir des astreintes techniques et / ou de l'officier B4.

PRINCIPE 6

Le cycle de travail de l'EMO est adapté à la cinétique des opérations et ou évènements. Il est ponctué par des points et appréciations de situation, vidéo/audio conférences avec les salles de commandement de niveaux supérieurs (PP, CCZ) et/ou subordonnés (PC TAC, CSO).

PRINCIPE 7

L'EMO dispose obligatoirement d'une cellule management de l'information (CMI) dès le NIVEAU 2. Cette cellule est dédiée à l'organisation des points et appréciations de situation, à la rédaction et diffusion des documents de synthèse et la rédaction d'ordres de conduite.

PRINCIPE 8

La composante SAN est intégrée dans les cellules B1 (Bureau de Santé et de Prévention), B3 CONDUITE (BMU) et B4 LOG (BPIB) dès lors que ces cellules sont activées.

PRINCIPE 9

Certaines cellules peuvent nécessiter d'être renforcées par une structure déportée, prévue ou de circonstance.

Structure déportée :

- ► Centre de mise en œuvre soutien (CMO SOUT) (BSP 115.2 / Titre 6 / CHAP 3). Il est une structure d'aide au commandement au profit de l'EMO ou du groupement de soutiens et de secours (GSS), l'officier B4 LOG de l'EMO en est l'officier de liaison
- ► CO numérique. Prolongement du B6 SIC, il possède les outils nécessaires pour faire face à tout évènement d'ampleur concernant les SIC

PRINCIPE 10

L'organisation opérationnelle mise en place sur le terrain reste maîtresse de la gestion de son intervention. L'EMO ne se substitue pas à cette organisation mais assure la cohérence opérationnelle de l'ensemble de la BSPP.

PRINCIPE 11

Chaque cellule est constituée de personnel de l'état-major. C'est pourquoi, afin de conjuguer logique opérationnelle, besoins en ressources humaines et formations, chaque cellule est armée par un 'vivier' de personnel régi par une note mise à jour annuellement.

Au-delà de ce dispositif permanent de garde et d'astreinte, l'EMO peut bénéficier d'un renforcement basé sur le personnel mobilisé dans le cadre de l'activation du plan de rappel massif.

En effet, s'appuyant sur le personnel bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service et les dispositions liées au statut militaire de son personnel, la Brigade peut ainsi accélérer la montée en puissance de l'EMO et densifier l'armement des cellules.

PRINCIPE 12

L'EMO est conçu comme une structure parfaitement modulaire.

La cellule commandement est complétée par tout ou partie des cellules prévues à chaque niveau, sur décision du commandement, en fonction des besoins particuliers au suivi des évènements.

Les cellules présentes peuvent être modifiées au fur et à mesure de l'évènement en fonction de son évolution, qu'il s'agisse du renforcement de l'EMO par du personnel, ou par une cellule spécifique, comme de la suppression d'une ou plusieurs cellules.

1.1 Missions

L'EMO est aux ordres du Général commandant la Brigade ou du commandant opérationnel Brigade (COB) en son absence.

Lors d'évènements importants ou exceptionnels, prévisibles ou non, l'EMO a pour missions de :

- ► garantir la couverture opérationnelle BSPP, en adaptant et/ou délestant si besoin la réponse opérationnelle
- ► coordonner les opérations au niveau de la BSPP, en lien avec les CSO, les autorités et les partenaires
- ► rédiger les ordres de conduite de niveau Brigade
- ► rédiger et diffuser les points de situation

1.2 Niveaux

L'EMO dispose d'une cellule de veille permanente, la cellule B3 / CONDUITE DES OPÉRATIONS du CO, qui constitue l'élément de base de toute montée en puissance.

Situé à proximité immédiate du CO dont il est une prolongation, l'EMO dispose de 3 niveaux graduels correspondants à trois niveaux de commandement opératif pouvant faire face à un spectre complet d'évènement :

Niveaux d'activation	Commandement opératif
EMO niveau 1	OGCO
EMO niveau 2	Chef CO
EMO niveau 3	CEMO[1]

1.3 Cellules

L'EMO se structure et monte en puissance autour de 10 cellules armées par des personnels de viviers opérationnels de l'état-major :

- ► cellule commandement (CDT), en 2 composantes :
  - décision (COB, CEMO ou CEM)
  - opérative (commandement de l'EMO : chef CO)
- ► cellule management de l'information (CMI)
- ► cellule B1 : ressources humaines (RH)
- ► cellule B2 : renseignement (RENS)

1 CEMO : chef d'état-major opérationnel.

Cette fonction est occupée par le CEM BSPP. Ce dernier peut déléguer cette fonction au colonel de garde (si non engagé sur intervention) ou à un colonel du vivier colonel de garde.

- ► cellule B3 : conduite, avec 2 composantes complémentaires :
  - opérations (OPE)
  - santé (SAN)
- ► cellule B4 : logistique / soutien (LOG)
- ► cellule B5 : manœuvre future (MANFUT)
- ► cellule B6 : systèmes d'information et de commandement (SIC)
- ► cellule B8 : administration/finance (AF)
- ► cellule B9 : communication (COM)

L'EMO travaille au profit du Général ou du commandant opérationnel Brigade (COB) en son absence.

Au-delà du dispositif permanent de garde et d'astreinte, l'EMO peut bénéficier d'un renforcement basé sur le personnel mobilisé dans le cadre de l'activation du plan de rappel massif (principe 11).

2. EMO NIVEAU 1

L'EMO NIVEAU 1 est activé et commandé par l'officier de garde du centre opérationnel (OGCO).

2.1 Activations


L'EMO NIVEAU 1 est activé pour :

- ► toute opération / évènement nécessitant :
  - de réorganiser la gestion du flux d'appels traiter à la PFAU
  - de garantir le traitement des demandes de secours des appels traiter à la PFAU
  - de centraliser la conduite de(s) opération(s) / évènement(s)
  - de garantir la continuité de la couverture opérationnelle brigade
- ► tous les cas précis suivants :
  - toute demande de groupe en renforcement après un complément de départ initial par un groupe incendie ou un groupe habitation
  - déclenchement d'un plan spécial (plan rouge, plan rouge alpha, plan jaune, chute d'avion, INTERFER, tunnel de plus de 300 m, VU, dépôt hydrocarbure…)
  - intervention impliquant de nombreuses victimes avec prise de COS OGC
  - demande de renfort (incendie, habitation, secours, commandement)
  - départ pour feu ou explosion dans un ÉTARÉ 3
  - prise de COS d'un OGC sur feu
  - militaire du corps DCD ou UA avec pronostic vital engagé sur intervention
  - suspicion d'attaque terroriste à la prise d'appel (dans ce cas, le plan de rappel des opérateurs est immédiatement lancé de manière à monter en puissance rapidement)
  - en application d'un OPO (manifestation, DPS...)
  - sur ordre du colonel de garde
  - à l'initiative de l'OGCO

2.2 Missions

- ► appuyer l'action du COS et/ou du VPC TAC engagé
- ► renseigner le commandement de la Brigade et les autorités de tutelle dans les plus brefs délais
- ► coordonner l'engagement des moyens opérationnels en liaison avec les CSO
- ► garantir l'équilibre de la couverture opérationnelle courante instantanée de la BSPP
- ► maîtriser la communication externe et interne de la BSPP
- ► le cas échéant, engager tout ou partie des officiers de liaison

2.3 Organisation



CELLULE	FONCTION	PERSONNEL	POSITION SIGTAO
COMMANDEMENT	OGCO	Officier de Garde CO	A0
B3 CONDUITE	SOGCO	Sous Officier de Garde CO	G
	Opérateur moyens	Chef de table SIC 5	G
	Opérateur BENTO	DIV EMP	A0
	Paramétreur ADAGIO	SIOP/Paramétrage	G
B3 SANTE	Chef santé	1 médecin coordinateur	G
SYNTHESE	Synthèse Synergi	Ss/off Synergi	A0

2.4 FONCTIONNEMENT

dès l'activation :


- un message est transmis sur le réseau ANTARES afin d'en informer tous les CSO, PVO et intervenants engagés sur intervention
- l'OGCO :
  - rend compte oralement ou téléphoniquement au colonel de garde en possession des premiers éléments (message de renseignement / ambiance terrain, activité PFAU, etc..)
  - réalise un SMS groupe COB
  - rend compte au chef CO :
    - ✓de tout engagement du colonel de garde sur opération
    - ✓la nuit, par téléphone, en cas d'évolution défavorable d'une opération ou d'un évènement
- afin d'assurer un niveau de réactivité élevé et permanent, les sous-officiers statiques des CSO doivent être en poste pendant l'activation de l'EMO
- le chef de la section « conduite des opérations » (BOPO/CONDOPS) et/ou son adjoint peuvent conseiller / assister l'officier de garde CO suivant l'évènement
- la cellule B3 CONDUITE de l'EMO peut être renforcée dans le cadre du plan de rappel B3 par les officiers armant le vivier OGCO
- en fonction de son appréciation de situation, l'OGCO pour renforcer l'EMO NIVEAU 1 avec une ou plusieurs cellules
- en fonction de son appréciation de situation, le chef CO, le chef du BOPO ou son adjoint, peuvent venir superviser le travail de l'EMO NIVEAU 1

- afin d'assurer un niveau de réactivité élevé et permanent, les sous-officiers statiques des CSO doivent être en poste pendant l'activation de l'EMO
- le chef de la section « conduite des opérations » (BOPO/CONDOPS) et/ou son adjoint peuvent conseiller / assister l'officier de garde CO suivant l'évènement
- la cellule B3 CONDUITE de l'EMO peut être renforcée dans le cadre du plan de rappel B3 par les officiers armant le vivier OGCO
- en fonction de son appréciation de situation, l'OGCO pour renforcer l'EMO NIVEAU 1 avec une ou plusieurs cellules
- en fonction de son appréciation de situation, le chef CO, le chef du BOPO ou son adjoint, peuvent venir superviser le travail de l'EMO NIVEAU 1

- rédaction et diffusion des synthèses (rapport BENTO) :
  - synthèse N°1 : dès possession des éléments ci-dessous :
    - ✓niveau et nom des COS successifs
    - ✓actions MGO
    - ✓photos / croquis terrain
    - ✓reporting des messages de renseignement et d'ambiance
  - synthèse N°2 : avant désactivation de l'EMO NIVEAU 1 :
    - ✓niveau et nom des COS successifs
    - ✓actions MGO
    - ✓heures de différentes phases du feu (onglet renseignements)
    - ✓photos / croquis terrain
    - ✓reporting des messages de renseignement et d'ambiance
    - ✓OCT
- des synthèses intermédiaires peuvent être diffusées suivant l'importance ou la particularité de l'opération.

Chronogramme du rythme de travail minimum de l'EMO NIVEAU 1 :

Chronogramme de remontée d'information et des ordres de l'EMO NIVEAU 1



3. EMO NIVEAU 2

L'EMO NIVEAU 2 est déclenché, activé et commandé par le chef CO.

Il peut être constitué de tout ou partie des cellules structurant l'EMO. Les cellules commandement et CMI en sont le socle.

L'EMO NIVEAU 2 a vocation à être un outil entièrement modulaire pour gérer toute problématique particulière nécessitant une coordination de moyens divers en lien avec les opérations, en marge du fonctionnement courant afin de pas l'impacter.

3.1 Déclenchement / Activation[2]

L'EMO NIVEAU 2 est déclenché :

- ► en cas d'attaque terroriste confirmée dès la prise d'appel. Dans ce cas, les cellules B2 - B3 - B4 à minima sont activées
- ► pour toute opération / évènement nécessitant le travail en coordination de plusieurs cellules de l'EMO
- ► sur ordre du colonel de garde ou du COB
- ► sur proposition de l'OGCO au chef CO
- ► en réponse à un évènement important anticipé via un ordre d'opération


3.2 Missions

- ► fournir au colonel de garde ou CEMO les éléments de compréhension de la situation
- ► réorganiser, renforcer, adapter et / ou délester la réponse opérationnelle face à un ou plusieurs incidents complexes (attentats, NRBC, RSMU, plusieurs renforts, épisodes VU, etc.)
- ► appuyer l'action des COS
- ► renseigner le commandement de la Brigade et les autorités de tutelle en permanence dans les plus brefs délais (par production de points de situation)
- ► produire et transmettre des points de situation aux GSPP
- ► produire et transmettre les ordres de conduite de niveau brigade

2 Le déclenchement de l'EMO NIVEAU 2 consiste à contacter les personnels d'astreinte 1h ou plus pour qu'ils rejoignent le site de Champerret.

L'activation de l'EMO NIVEAU 2 consiste à débuter le travail de l'EMO avec les personnels d'astreinte présents à l'EMO.

3.3 Organisation



Cellule	Sous cellule	Fonction	Personnel	Service
Commandement		Chef CO	1 off sup (stage COS, LCL DIV EMP ou validé par le CDT)	AS0
CMI		Chef CMI	1 Off sup	AS0
		Officier CMI	Off ou S/Off supérieur filière SP	AS1
		S/off CMI	1 personnel DIV EMP ou validé par CDT	AS1
B1 : Ressources humaines		Officier RH	A officier DIV RH	AS4
		Cadre hébergement d'urgence	Référent EH	AS4
B2 : Renseignement		Officier RENS	1 Off sup	AS1
		S/Off RENS	1 S/Off	AS1
		S/Off SYNERGI	1 sous-officier	AS0
		Officiers de liaison BSPP DSPAP / COPP / DOPC	cf. BSP 118.1	AS1
B3 : Conduite des opérations		OGCO	1 Officier de garde CO	AS0
		Adjoint OGCO	1 Officier de garde CO	Plan de rappel OGCO
		Opérateur BENTO	1 personnel DIV EMPL	AS0
		Paramétreur ADAGIO	1 paramétreur SIOP	G
		Opérateurs conduite	1 opérateur par site (3 au maximum)	G
	Moyens	SOGCO	1 sous-officier de garde CO	G
		S/Off moyens	S/Off supérieur filière SP	AS1
		Opérateur moyens	1 chef de table SIC 5	G
	Santé	Chef santé	1 médecin coordinateur	G
		Adjoint santé	1 S/Off DSAN	AS1
		Opérateur santé	1 OCM pour le plan de rapel	G
		Opérateurs santé	1 OCM par site (3 au maximum)	G
B4 : Logistique		Officier LOG	1 off ou S/Off du GSS	AS1
B5 : Manoeuvre future		Officier MANFUT	1 OFF SUP validé CDT	AS0
		Experts	Officiers ou sous-officiers niveau tactique / opératif	Plan de rappel
B6 : SIC		Officier SIC	OFF (BOSI) Astreinte SIC	AS1
		Experts	Experts de niveau opératif BSPP	Plan de rappel
B8 : DAF		Officier ADMIN/FIN	OFF DAF	AS4
		Astreinte contentieux	1 cadre CAB/CONT	AS4
B9 : Communication		S/Off communication	1 S/Off supérieur	AS1
		Rédacteur réseaux sociaux	1 personnel BCOM	AS1
		Veille média	1 personnel BCOM	AS1


3.4 Fonctionnement

- le déclenchement de l'EMO NIVEAU 2 est réalisé par le chef CO en contactant le service général. Ce dernier déclenche les cellules ordonnées par le chef CO
- le chef CO rend compte par téléphone au colonel de garde (COB si le colonel de garde est engagé sur intervention) du déclenchement de l'EMO NIVEAU 2
- dès l'activation, un message est transmis sur le réseau ANTARES afin d'en informer tous les CSO, PVO et intervenants engagés sur intervention

Point clés de l'EMO N2 :

- dès le déclenchement de l'EMO NIVEAU 2, l'OGCO fait réaliser le report du mur d'image de la cellule conduite sur celui de la cellule commandement. Ce mur d'image devient alors le support de projection des synthèses présentées aux autorités BSPP
- la main courante opérationnelle A03, créée dès le déclenchement de l'EMO NIVEAU 2, est l'outil de partage des informations commun à toutes les cellules. Elle constitue la référence du partage de l'information
- le chef CO doit être en mesure de donner les informations nécessaires au colonel de garde, ou à défaut de prendre au plus vite le relai de l'OGCO qui doit se concentrer sur la conduite des opérations
- la cellule CMI est garante de l'ensemble des informations transitant par l'EMO. En lien avec la cellule RENS, elle synthétise l'information en renseignements fiables
- les points de situation sont réguliers et ne doivent pas induire de pause dans le fonctionnement des cellules de l'EMO. Seuls les chefs de cellule ou leur adjoint y participent
- l'EMO NIVEAU 2 a vocation à rédiger des points de situation et des ordres de conduite de niveau brigade
- les personnels armant l'EMO NIVEAU 2 s'appuient sur leur fiche de fonction pour les actions à réaliser
- Les outils numériques utilisés pour la synthèse et la gestion de l'information, doivent être parfaitement maîtrisés par chaque cellule au sein de l'EMO. Les outils de gestion en mode dégradé (tableaux, magnets, …), ne doivent servir que pour pallier une défaillance des outils numériques

Timeline du rythme de travail minimum de l'EMO N2 :



4. EMO NIVEAU 3

Commandé par le CEMO[3] , il est activé pour assurer la continuité d'activité de la BSPP lorsque celle-ci est directement menacée, en évolution de l'EMO NIVEAU 2 ou directement suivant les évènements (épisode météorologique de grande ampleur, troubles urbains, crise sanitaire, etc..).

Il s'agit d'une structure de commandement de circonstance qui permet à la Brigade d'adapter son activité et sa réponse opérationnelle à des conditions exceptionnelles.

Structurée de la même façon que l'EMO NIVEAU 2, cette posture opérationnelle a vocation à **s'inscrire dans la durée, elle est donc contraignante et exigeante**. Elle doit être flexible afin de suivre au mieux l'évolution de la situation.

4.1 Activations

L'EMO NIVEAU 3 est activé :


- ► sur décision du CEMO dans les cas suivants :
  - toute opération de grande ampleur nécessitant un niveau de commandement supérieur de l'EMO
  - tout scénario prévu du plan de continuité d'activité de la Brigade, comme crue, pandémie, etc…
- ► sur ordre du général commandant la Brigade ou du COB

4.2 Missions

Les missions de l'EMO NIVEAU 3 sont identiques à celles du NIVEAU 2 avec les compléments suivants :

- ► permettre à la Brigade d'assurer dans la durée sa mission opérationnelle en situation de crise
- ► réorganiser la Brigade et la réponse opérationnelle et logistique
- ► coordonner la mise en application des procédures de continuité d'activité prévues dans le(s) plan(s)

4.3 Organisation



La composition des cellules est identique à l'EMO NIVEAU 2.

3 CEMO : chef d'état-major opérationnel.

Cette fonction est occupée par le CEM BSPP. Ce dernier peut déléguer cette fonction au colonel de garde (si non engagé sur intervention) ou à un colonel du vivier colonel de garde.

4.4 Fonctionnement

- L'EMO NIVEAU 3 est structuré pour monter en puissance rapidement, avec le personnel d'astreinte. Il pourra cependant s'appuyer sur la structure en division de l'état-major de la Brigade et pourra être armé par les compétences « métiers » de chaque division pour répondre au mieux à la crise avec le spectre le plus large et pour une durée plus ou moins longue. Dans ce cas, il fonctionne en s'appuyant sur le personnel désigné par les chefs de division et chefs de corps concernés (GAS et GSS)
- Dès lors que le plan de continuité est mis en œuvre, chaque bureau de l'état-major participe au fonctionnement de l'EMO dans le cadre de ses missions et compétences, conformément à la démarche du plan.
- Lorsque la cinétique de l'opération implique un processus décisionnel tout à fait différent de celui mis en place en NIVEAU 2, l'EMO NIVEAU 3 nécessite une réorganisation ponctuelle du fonctionnement des divisions de l'EM afin d'assurer la totalité des bordées (week-end compris)
- A l'instar du NIVEAU 2, le NIVEAU 3 est totalement modulable. L'armement des cellules et le fonctionnement de l'EMO doit s'adapter en prenant en compte l'impact réel de l'évènement sur la BSPP ainsi que la cinétique globale de la gestion de l'évènement par les centres de crise préfectoraux activés (CCZ, COD). C'est pourquoi le chef de la division EMPLOI peut proposer au CEMO des options d'armement adaptées aux situations traitées
- Afin de conserver un fonctionnement linéaire et d'éviter de subir tous les délais incompressibles de passation de consignes, il est préconisé, sur les cinétiques les plus lentes, que les fonctions puissent être tenues sur des séquences de plusieurs jours par le même personnel
- L'EMO NIVEAU 3 impose dans la majorité des cas aux BOI de mettre sur pied une structure dédiée qui est en charge de mettre en œuvre les ordres de l'EMO et d'assurer un suivi ciblé des conséquences de l'évènement traité sur leur secteur de compétence. Cette organisation peut être décrite dans le PCA ou mise en œuvre suivant les circonstances. Dans ce cas, le chef CO envoie aux chefs BOI un ordre préparatoire comportant les éléments généraux nécessaires décidés par le CEMO. Les chefs BOI transmettent au chef CO dans les 6h leur organisation ainsi que les éléments de coordination nécessaires

Point clés de l'EMO NIVEAU 3 :

L'EMO N3 ne possède pas de chronogramme type. Le rythme de travail est déterminé soit par la cinétique de l'évènement, soit par les procédures établies d'avance dans le PCA.

5. OUTILS INFORMATIQUES DE L'EMO

Le système d'information opérationnel et de commandement (SIC), en place à la Brigade, est un élément fondamental du service d'incendie et de secours.

Son architecture comporte plusieurs sous-systèmes interconnectés.

5.1 Sous-système SIC

5.1.1 ADAGIO

ADAGIO est le système opérationnel permettant de diffuser l'alerte et de réaliser la gestion informatisée des opérations.

Cette application est disponible en version opérationnelle et en version exercice.

La principale application utilisée à l'EMO est :

- ADAGIO GDO : Gestion Des Opérations.

Cette application fournie le fil de l'eau des opérations en cours et terminées. Elle peut être utilisée a minima par un personnel ayant suivi la formation EMO.

5.1.2 BENTO

BENTO est un outil collaboratif de gestion et de partage de l'information opérationnelle.

Il est disponible en version opérationnelle et version exercice.

La mise à jour de ses données est réalisée depuis la base de données ADAGIO.

Cette application permet:

- ► Niveau tactique :
  - De gerer l'engagement de MMA sur une opération depuis un VPC TAC
  - De sectoriser une operation avec son OCT associé
  - De tenir à jour en temps reel le bilan victimaire
  - De realiser la SITAC d'une operation en y associant des sous-couches SIG
- ► Niveau opératif :
  - D'avoir une synthèse des évènements majeurs en cours
  - D'avoir la geolocalisation d'interventions remarquables sans creation d'évènement :
    - ✓CMA 1.. (tous les CMA de la famille des 100)
    - ✓CMA 317 : attaque terroriste
    - ✓CMA 318 : personne blesse par arme à feu
    - ✓CMA 327 : personne blesse par arme blanche
    - ✓Et toute operation avec au minima 4 MMA d'engagés

5.1.3 OPÉRATION 18

OPERATION 18 est une application accessible depuis un lien URL.

Elle est disponible en version opérationnelle et version exercice.

La mise à jour de ses données est réalisée depuis :

- ► La base de donnée ADAGIO
- ► L'emission des STATUS ANTARES

Cette application permet :

- ► De connaitre l'état de la couverture opérationnel globale et par famille de MMA en temps réel
- ► De géolocaliser les interventions en cours

OPERATION 18 n'est pas fonctionnelle en cas de MD3 ou MD5.

6. FORMATION

La formation initiale OGCO est une formation spécifique conduite en trois temps par la section CONDOPS de BOPO.

6.1 Une journée de formation des référents

Pilotée par BOPO, cette formation a pour but de diffuser aux têtes de chaines la lettre et l'esprit du fonctionnement de l'EMO. Ces derniers ont pour mission d'en assurer la diffusion à l'ensemble du personnel armant leur vivier opérationnel.

6.2 Une phase de diffusion au sein des différents viviers

Cette phase est essentielle afin d'accueillir dans les meilleures conditions le personnel nouvellement affecté au sein de l'État-Major.

Initiée et pilotée par chaque référent de vivier, elle vise à rassembler l'intégralité du personnel armant une fonction spécifique de l'EMO afin de lui donner les éléments clés nécessaires à la bonne réalisation de sa mission en cas d'activation de sa cellule.

6.3 Un exercice de restitution

Le premier exercice EMO mensuel est l'occasion de restituer les enseignements appris durant cette phase de diffusion au sein des viviers.
Axé sur la pédagogie en assurant une animation haute et basse « cadence lente », il permet la bonne appropriation des fonctions de chaque cellule.

7. PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

7.1 Exercices EMO hebdomadaires

Ces exercices de « drill » organisés chaque samedi et pilotés par le chef CO du jour visent à assurer l'accoutumance aux missions de l'EMO et l'élaboration d'outils spécifiques à chaque cellule par thématique (fiches « réflexe »).

7.2 Exercices EMO mensuel majeur

Ces exercices dimensionnant organisés tous les mois et pilotés par le BOPO visent à éprouver la structure de l'EMO par des scénarii plus complexes avec l'appui ponctuel d'organismes partenaires et/ou de tutelle.

Le scenario édité par le BOPO doit permettre l'activation de la totalité des cellules de l'EMO NIVEAU 2.

Afin d'assurer l'animation du personnel de garde au sein de sa cellule, chaque chef de vivier assurera la mise à disposition d'un militaire expérimenté de son vivier (préféremment le chef de vivier ou son adjoint).

7.3 Journées de MAAP trimestrielles

Les référents de viviers assurent le Maintien et l'Actualisation des Acquis Professionnels (MAAP) par trois journées dédiées avec appui possible BOPO sur demande chef de vivier.

Ces journées de MAAP sont officialisées par un PV initié par le chef de vivier et signé du chef BOPO.

8. FICHES DE CELLULES ET DE FONCTION

8.1 Fiche cellule B1 - RH

Missions générales :

- Garantir la disponibilité dans le domaine des ressources humaines BSPP et identifier les actions à envisager par le commandement, en faisant l'interface entre les groupements, l'EMO et ses services
- Apporter au commandement l'expertise RH sur toute opération particulière le nécessitant

Attendus EMO NIVEAU 1, 2 & 3 :

- identifier les ressources RH nécessaires à l'opération ou aux nécessités Brigade
- étudier et proposer une organisation du travail liée à la crise au sein de la BSPP
- suivre la situation dans le domaine de l'hébergement et du logement d'urgence
- assurer le soutien adéquat auprès du personnel (domaine SAN/BCP)
- mettre en œuvre les procédures RH du PCA Brigade le cas échéant
- répondre à toute problématique RH en lien avec une opération (blessé UA/mort sur intervention notamment)
- Assurer le lien avec les groupements dans le domaine RH

Cette cellule est sous responsabilité DIVORH.

Points clés :

- Lien avec les sections RH des groupements

8.2 Fiche cellule B2 - RENS

Missions générales :

- Assurer la collecte, l'analyse et la synthèse des multiples informations transitant à l'EMO afin de les transformer en renseignements, en lien privilégié avec la CMI
- Assurer le lien entre l'EMO et l'ensemble des entités opérationnelles extérieures déployées ou activées

Attendus EMO NIVEAU 1 :

- Apporter un appui à l'OGCO sur toute la partie gestion de l'information auprès des entités extérieures déployées sur le terrain ou au sein de centres opérationnels, particulièrement le COGIC et la SIC
- Faire le point avec l'OGCO et envoyer si nécessaire des officiers de liaison ou demander l'envoi à l'EMO d'officiers de liaison

Attendus EMO NIVEAU 2 et 3 :

- veiller la com Antares du ou des sites prioritaires
- s'assurer de l'engagement effectif des officiers de liaison BSPP nécessaires, notamment ceux qui ont déjà été envoyés dès l'EMO NIVEAU 1 par la cellule B3 et maintenir la liaison permanente avec eux et les centres opérationnels extérieurs activés
- faire le point sur les officiers de liaison extérieurs devant ou pouvant être présents au sein de la cellule, le cas échéant, les faire demander après aval du chef CO
- animer le réseau de renseignement via les officiers de liaison extérieurs de la BSPP (CCZ, DOPC, DSPAP, COPP, COD, PCO DPS, TC 1 000, salle de crise AdP...) et les officiers de liaison présents à la cellule
- assurer la veille, le suivi et l'incrémentation des applications SYNERGI et CRISORSEC
- renseigner les mains courantes des évènements SYNERGI et CRISORSEC avec les éléments issus des travaux de l'EMO
- être en capacité de répondre aux demandes particulières des autres partenaires
- se renseigner sur l'environnement opérationnel ainsi que sur l'état de la menace et des risques en liaison avec les différents partenaires de la BSPP (SDIS, DRPP, DSPAP, DOPC, transport, préfectures, CVO Paris…), en s'appuyant notamment sur CRISORSEC
- veiller la messagerie ISIS
- En cas d'activation du TC 1 000 (PC mobile opératif du préfet de Police), le vivier des OFF RENS est initialement identifié pour remplir la mission de liaison avec l'EMO. L'officier RENS de garde (P2) ou un des officiers de ce vivier mobilisé dans le cadre du plan de rappel (P1) est projeté pour occuper cette fonction

La cellule est sous responsabilité DIVEMP/BOPO.

Points clés :

- Lien étroit avec la CMI
- Qualité des liaisons techniques
- Formalisation de l'animation

8.3 Fiche cellule B3 – CONDUITE – SANTE

Missions générales :

- opérations : apporter le soutien aux COS dans la conduite des opérations tout en assurant la couverture opérationnelle de la Brigade
- santé : assurer la gestion de la composante SAN des opérations
- garantir les OCT, l'OGCO étant Off SIC

Attendus NIVEAU 1 :

- appuyer l'action du COS ;
- renseigner le commandement de la Brigade et les autorités de tutelle dans les plus brefs délais
- coordonner l'engagement des moyens opérationnels en liaison avec les CSO
- maintenir l'équilibre de la couverture opérationnelle courante instantanée
- le cas échéant, engager tout ou partie des officiers de liaison

Attendus EMO NIVEAU 2 :

B3 – CONDUITE

- assurer la liaison permanente avec les VPC TAC ou OPCC, le(s) DSM, les CSO, la PFAU et la CM
- assurer les actions de conduite opérationnelle :
  - suivre en permanence les capacités engagées et disponibles
  - définir, en liaison avec le chef CO, le(s) site(s) prioritaires(s) à prendre en compte par l'EMO dans un cas multisites
  - en liaison avec les CSO conduire les opérations selon l'idée de manœuvre validée par le CEMO
  - attribuer les com Antares et définir les OCT
  - traiter les demandes et sollicitations des COS
  - estimer, solliciter et allouer les demandes de moyens de renforcement (AASC, SDIS, moyens nationaux...)
  - veiller à la continuité et à l'adaptation si nécessaire du traitement de l'alerte et de la réponse opérationnelle courante

- capter, exploiter et transmettre à la CMI le renseignement issu des sites touchés (RENS tactique) :
  - exploiter et partager tous les messages de renseignement en provenance du niveau tactique
  - assurer en relation avec la cellule SAN l'engagement des moyens qui participent à la manœuvre d'évacuation des victimes
  - créer les évènements SINUS en liaison avec le médecin, chef de la cellule SANTÉ

B3 – SANTE

- assurer la conduite des opérations de la manœuvre SANTÉ (B3 – SAN)
- s'assurer de la mise en œuvre du plan de rappel SAN (B3 – SAN)
- assurer la présence d'un DSM Brigade par site ainsi qu'un module CMO SAN et OCS en version allégée
- contacter sans délai le SAMU zonal pour lui demander de détacher un médecin régulateur avec un ARM de liaison à l'EMO SAN
- mettre en œuvre l'audio conférence SAMU et exploiter les informations fournies par les médecins de la BSPP et de ses partenaires (APHP, ARS, DCSSA, médecins BRI, RAID et GIGN…)
- engager les moyens SAN selon les besoins des différents sites
- s'assurer de la mise en en œuvre d'une procédure dégradée pour la prise des bilans non urgents à la coordination médicale
- s'assurer de la continuité du fonctionnement de la coordination médicale et du traitement des bilans urgents en rapport ou non avec les évènements
- estimer, solliciter et allouer les demandes de moyens médicaux APHP de renforcement
- s'assurer de l'orientation optimale des victimes vers les structures hospitalières les plus adaptées en coordination avec le SAMU zonal
- proposer les itinéraires du PRAC
- renseigner la cellule synthèse, compléter les éléments « santé » de l'outil collaboratif
- participer aux points de situation

Bon à savoir !

- à l'activation de l'EMO NIVEAU 2, l'OGCO et le chef de la cellule SANTÉ font un point de situation initial au chef CO en cellule commandement. Dès lors, l'OGCO et le chef SANTÉ se concentrent sur les missions précitées ;
- afin de faciliter la réalisation de certaines missions de la cellule CONDUITE, l'EMO peut etre renforcée par :
  - un cadre de liaison inter-associatif pour la gestion de l'engagement des AASC ;
  - un officier de liaison de la DOPC en charge du lien avec la CIC DOPC et des actions liées au PRAC et aux escortes motorisées ;
  - un ou plusieurs personnels du SAMU 75 ;
- dans le cadre d'un plan de rappel, plusieurs fonctions sont renforcées ou créées :
  - la gestion de SINUS sera reprise par un cadre dédié
  - la fonction d'officier PFAU est prise en compte par un officier de la CCT (P1) ou un officier issu du vivier des officiers de garde CO (P2)
  - les opérateurs RENS TACTIQUE sont au fur et à mesure renforcés par un cadre (lien OPC – un POC EMO par site) ;
  - la fonction « moyens » peut être densifiée avec l'affectation d'un officier dédié (vivier officiers de garde CO).

Attendus EMO NIVEAU 3 :

- idem que l'EMO NIVEAU 2
- la cellule est sous responsabilité DIVEMP/BOPO/CONDOPS
- liaison permanente avec les structures de circonstance mises en place au sein de chaque CSO

8.4 Fiche cellule B4 – LOG

Missions générales :

Subvenir à l'ensemble des besoins logistiques nécessaires aux opérations en cours en faisant notamment l'interface entre l'EMO et le CMO SOUTIEN, et en s'appuyant sur les divers bureaux métiers.

Attendus EMO NIVEAU 1 :

- ▶ répondre directement aux demandes de l'OGCO
- ▶ assurer l'interface avec les bureaux et compagnies métiers concernés
- ▶ préparer et assurer la montée en puissance de la cellule en EMO NIVEAU 2

Attendus EMO NIVEAU 2 :

- ▶ en liaison permanente avec l'EMGSS et les bureaux de la DIVLOG :
  - organiser le soutien des opérations dans les domaines RAV, MAINT, LOG SAN, SH, INFRA, SIC, TRANSPORT autant que de besoin, notamment à partir des astreintes techniques, en particulier dans le cadre de renforcements
  - proposer au chef CO les capacités de soutien logistique qui peuvent renforcer ou faciliter l'action opérationnelle de la manœuvre de la Brigade
  - assurer le soutien de l'EMO si nécessaire
  - anticiper et/ou proposer l'activation du CMO SOUTIEN et piloter la montée en puissance des cellules B1, B4 et B8 le cas échéant, notamment en cas d'activation de l'MEO NIVEAU 3

Attendus EMO NIVEAU 3 :

- ▶ la fonction d'officier B4 peut être mutualisée avec celle de chef CMO SOUT lorsqu'il est activé
- ▶ il est en charge de :
  - concevoir la manœuvre logistique globale Brigade, en lien avec le chef CO
  - assurer le lien entre l'EMO et le CMO SOUTIEN

La cellule est sous responsabilité de l'EMSS.

Points clés :

- ▶ liaisons amont (niveau central) et aval (GSPP)
- ▶ liens avec les cellules COND, RENS et CMI, pour la coordination entre les moyens de la Brigade et les partenaires extérieurs

8.5 Fiche cellule B5 – MANFUT

Missions générales :

- ▶ anticiper sur tous les scénarios possibles d'évolution des opérations et proposer au colonel de garde la (les) posture(s) opérationnelle(s) et les mesures organisationnelles à adopter pour faire face à l'évolution envisageable de la situation

Attendus EMO NIVEAU 1, 2 ET 3 :

- ▶ étudier et proposer une posture opérationnelle et des mesures organisationnelles face aux évolutions envisageables
- ▶ préparer une ébauche des ordres de la phase suivante
- ▶ en s'appuyant sur les OPLAN, anticiper et planifier la phase suivante de la manœuvre
- ▶ réfléchir à tous les scénarios possibles d'évolution d'une opération, dans toutes ses composantes (OPS – RH – LOG – COM) et proposer des solutions argumentées et hiérarchisées



- ▶ elle peut être sollicitée directement par la cellule CDT/décision pour travailler au plus vite sur des besoins particuliers de l'intervention. Dans ce cas, elle rendra compte au chef CO et à la CMI pour bien intégrer son travail dans la globalité du travail EMO.
- ▶ elle peut être renforcée par n'importe quel profil spécialisé demandé par le commandement.

Cellule sous responsabilité DIVEMP.

Points clés :

- capacité à se projeter dans l'avenir
- capacité à détecter les éventuels « signaux faibles » dans les différentes cellules de l'EMO
- prendre le recul nécessaire par rapport à l'opération en elle-même et à sa conduite, en se plaçant bien à un niveau opératif

8.6 Fiche cellule B6 – SIC

Missions générales :

- Garantir l'ensemble des liaisons entre les acteurs des opérations, et plus particulièrement le fonctionnement et la performance des systèmes d'information (SIC)
- Assurer le fonctionnement des communications entre l'EMO et l'ensemble de ses partenaires

Attendus EMO NIVEAU 1, 2 ET 3 :

- garantir le fonctionnement et la performance des outils SIC
- proposer en anticipation ou en conduite la manœuvre SIC accompagnant la manœuvre globale de la Brigade
- veiller à la sécurité (SSI)
- remédier rapidement à tout problème et proposer des solutions dégradées/secours
- informer la CMI (si activation de l'EMO NIVEAU 2 ou 3)
- le cas échéant, mettre en œuvre les mesures prévues au PCA Brigade dans le domaine SIC
- assurer l'interface avec le CO NUM

Cellule sous responsabilité DIVLOG



la partie tactique d'utilisation des SIC est du domaine de l'OGCO

Points clés :

- un OGCO détenteur de la qualification OFFSIC ou COMSIC peut être rappelé en qualité "d'officier de liaison" fonctionnels/spécialistes SIC
- maîtrise technique dans chaque domaine des SIC ;
- lien avec la cellule B4 – LOG.

8.7 Fiche cellule B8 – AF

Missions générales :

- prémunir la BSPP de toute éventualité d'un contentieux pouvant mettre en cause sa responsabilité et veiller à la disponibilité des flux financiers en lien avec les besoins de la manœuvre ;
- prendre en compte tout besoin dans son domaine de compétence, notamment le financement de certaines opérations.

Attendus EMO NIVEAU 1, 2 ET 3 :

- prendre les éléments nécessaires auprès du chef CO et de la CMI ;
- évaluer et étudier les options financières BSPP en fonction de la situation ou des décisions en cours ou à venir ;
- veiller aux risques « contentieux » ;
- conseiller le chef CO et le CEMO dans cette spécialité, dans leurs décisions de commandement.

Cellule sous responsabilité DAF.

Points clés :

- disponibilité des informations techniques nécessaires.

8.8 Fiche cellule B9 – COM

Missions générales :

- répondre aux besoins de communication de crise du général
- préserver la Brigade de toute déstabilisation via les médias et réseaux sociaux
- faire le lien avec la COM terrain

Attendus EMO NIVEAU 1, 2 ET 3 :

► prendre les consignes auprès du chef CO

► en liaison permanente avec l'OFF COM de garde et les astreintes « veille médias » et « veille réseaux sociaux » :

- préparer et diffuser après validation par le CEMO des messages de communication interne et externe
- veiller les médias et réseaux sociaux afin de :
  - ✓participer au travail de renseignement de l'EMO
  - ✓identifier les messages ou images qui pourraient remettre en question la qualité de l'engagement des moyens de la Brigade
- assurer le cas échéant le rappel des OFF COM pour projection sur les différents sites
- proposer et diffuser tous les messages utiles permettant :
  - ✓d'abaisser la pression téléphonique sur la PFAU
  - ✓de communiquer sur l'action de la Brigade
  - ✓le cas échéant, de partager des conseils comportementaux au profit de la population

Points clés :

► subordination au chef CO

► détection des signaux faibles sur les réseaux sociaux

8.9 Fiche cellule COMMANDEMENT DÉCISION

Mission générale :

Garantir la mission de la Brigade en lien avec les autorités de tutelle

Attendus EMO NIVEAU 1 :

L'EMO NIVEAU 1 correspond à un renforcement du CO, en général pour des raisons de conduite opérationnelle, pour des opérations d'envergure mais courantes.

Le commandement décisionnel prend les éléments auprès de l'OGCO et applique les règlements des BSP 115 et 118 concernant la conduite des opérations.

Attendus EMO NIVEAU 2 :

Le colonel de garde assure la fonction de chef d'état-major opérationnel (CEMO), qu'il soit présent ou non à l'EMO.

Il est l'autorité qui détermine l'effet majeur et l'idée de manœuvre au niveau opératif Brigade, en s'appuyant sur les propositions de son EMO commandé par le chef CO.

S'il est sur intervention, il peut être suppléé par un officier supérieur de niveau colonel de garde se rendant à l'EMO, après validation par le COB.

Dans le cadre du plan de rappel de l'état-major, les autres officiers supérieurs du vivier des colonels de garde peuvent être engagés sur intervention ou en tout lieu nécessitant la présence d'un représentant Brigade de haut niveau.

Attendus EMO NIVEAU 3 :

Le chef d'état-major (CEM) prend la fonction de chef d'état-major opérationnel (CEMO) et commande l'EMO.

Il est secondé par le chef CO qui assure le fonctionnement et la coordination des actions de l'EMO.

Lorsque la cinétique des opérations le permet, Le CEMO est appuyé dans ses analyses par le sous-chef EMPL, lui-même conseillé par ses chefs de bureau.

Les colonels de garde peuvent être amenés à prendre les fonctions de CEMO en relève ou bien à se rendre sur site d'intervention en tant que colonel de garde BSPP.

La composante communication revêt une importance capitale, c'est pourquoi les astreintes COM « veille médias et réseaux » se rendent à l'EMO en fonction des besoins émis et assurent leur travail de veille et de communication sous la responsabilité du chef BCOM.

Points clés :

- ► s'appuyer sur le travail de l'EMO dirigé par le chef CO
- ► se placer au niveau de décisions opératives en laissant l'échelon tactique, quel que soit son niveau, mener l'opération sur le terrain
- ► séparer tant que faire se peut à l'EMO la composante décision de la composante opérative

8.10 Fiche cellule CMI

Missions générales :

- ► assurer la cohérence de la circulation de l'information au sein de l'EMO
- ► garantir la fiabilité des renseignements
- ► réaliser la synthèse des évènements et la diffuser
- ► participer à l'élaboration de l'idée de manœuvre
- ► rédiger les ordres de conduite

Attendus EMO NIVEAU 2 :

En liaison permanente avec les cellules B3 CONDUITE (SANTÉ comprise), B2 RENS et B9 COM, la cellule synthèse doit :

- ► veiller à la bonne circulation des informations entre les cellules
- ► en liaison avec la cellule CONDUITE, bien appréhender les situations et difficultés rencontrées sur chaque site
- ► après vérification des informations :
  - collecter et synthétiser le renseignement en provenance de la PFAU, de la CM et des cellules (carte de situation, points de situation transmis aux autorités…)
  - compléter la SITAC de l'outil « BENTO »
  - préparer, organiser et réaliser les points et appréciations de situation de l'EMO, aux ordres du chef CO
  - être en capacité permanente de transmettre au général commandant la Brigade ou COB les documents de synthèse de l'EMO (point de situation autorités/« BENTO ») associés à une cartographie actualisée, suivant la timeline de l'EMO (voir § 4.4)
  - assister le chef CO dans la préparation des ordres de conduite
- ► faire tenir à jour par l'officier CMI la main courante opérationnelle A03 des décisions de l'EMO et évènements
- ► en liaison permanente avec B2-RENS, garder une supervision de la coordination interservices de la manœuvre afin d'identifier au plus tôt les points qui peuvent influer sur la conduite des opérations de la Brigade
- ► permettre à B2-RENS de répondre aux questions des autres acteurs en s'appuyant sur la synthèse « BENTO», outil collaboratif de gestion et de partage de l'information opérationnelle à disposition des cellules de l'EMO

Attendus EMO NIVEAU 3 :


Idem que l'EMO NIVEAU 2, avec la particularité que cette cellule peut se retrouver sous la responsabilité de DIVEMP/BOPO/BPO.

Points clés :

- ► liaison permanente avec l'ensemble des cellules, le chef CO et le commandement/décision ;
- ► maîtrise d'outils propres de gestion/fiabilisation de l'information.

8.11 Fiche de fonction chef CO

Le chef CO commande l'EMO NIVEAU 2. Il est le garant de son bon fonctionnement et de la qualité du travail produit durant toute la durée de son activation.



Missions

Au quotidien :

- ▶ assister l'OGCO pour tout déclenchement de l'EMO NIVEAU 1
- ▶ conseiller l'OGCO pour renforcer l'EMO NIVEAU 1 avec des cellules supplémentaires

A l'activation de l'EMO NIVEAU 2

- ▶ Commander l'ensemble des cellules de l'EMO
- ▶ Coordonner le travail des cellules en les orientant en fonction des attendus du colonel de garde ou du CEMO
- ▶ Anticiper en permanence sur l'évolution favorable ou défavorable des évènements
- ▶ Réagir au plus tôt à tout évènement ou besoin de l'opération
- ▶ Renseigner en permanence le commandement

Tâches

Pendant son astreinte :

- ▶ Fait le point de la journée à venir avec l'OGCO
- ▶ Prend connaissance des listes de garde du jour : COB - COL DE GARDE - OSG groupements – OGCO – DSM - chef CMI

A l'activation de l'EMO NIVEAU 1 :

- ▶ Se rend au CO s'il le juge nécessaire
- ▶ Prends toutes les informations nécessaires sur l'intervention
- ▶ Si nécessaire fait le compte rendu au colonel de garde, voire COB suivant la dynamique de l'évènement
- ▶ Suit l'opération via les SMS ou sur place à l'EMO
- ▶ Conseille l'OGCO dans ses prises de décisions, dont le renforcement éventuel de sa cellule

En cas de renforcement de l'EMO NIVEAU 1 :

- ▶ Reste à l'EMO afin d'être en possession de tous les éléments en cas de déclenchement et d'activation de l'EMO NIVEAU 2

Au déclenchement de l'EMO NIVEAU 2 :

- ▶ Après avoir contacté le service général pour le déclenchement, prend le commandement de l'EMO
- ▶ Fait dans le premier ¼ d'heure un premier point de situation global avec les responsables présents : chef CMI, OGCO et COLONEL DE GARDE si non engagé sur intervention

A l'activation de l'EMO NIVEAU 2 :


- ▶ S'assure de la présence des chefs de cellules activées
- ▶ Fait un point de situation avec les cellules activées
- ▶ Donne les consignes de coordination au chef CMI
- ▶ Donne clairement les limites horaires pour les travaux à effectuer
- ▶ Rythme les points de situation en fonction des besoins
- ▶ Elabore les hypothèses en lien étroit avec la CMI
- ▶ Conduit les points de situation en donnant un temps de parole limité à chaque cellule dont il assure le respect
- ▶ Elabore l'idée de manœuvre du CEMO, fait rédiger et diffuser les points de situation et les ordres

Points clés

- ▶ Donner les moyens nécessaires à ses cellules
- ▶ Maîtriser les flux d'informations
- ▶ Absorber le stress

8.12 FIche de fonction chef CMI

Le chef CMI assure la coordination et la synthèse de l'ensemble du flux d'information de l'EMO pour renseigner le commandement dans les délais et de manière fiable.



Missions

- ▶ Commander la CMI
- ▶ Renseigner le chef CO en permanence
- ▶ Collecter l'ensemble des informations émanant des cellules du CO
- ▶ Hiérarchiser, prioriser et classer les informations et les renseignements
- ▶ S'assurer de la bonne mise à jour de la synthèse Bento
- ▶ Archiver les informations et les renseignements
- ▶ Cadencer le traitement des informations
- ▶ Participer à la rédaction des ordres
- ▶ Conseiller le chef CO

Tâches

Au déclenchement de l'EMO NIVEAU 2 :

- ▶ Se rend à l'EMO
- ▶ Prends les renseignements auprès du chef CO
- ▶ Collecte les dernières évolutions au sein de la cellule B3
- ▶ Active et prépare les outils : mur d'images, …
- ▶ S'assure de la bonne mise à jour de la synthèse Bento en liaison avec l'opérateur Bento de la cellule B3-conduite.

A l'activation de l'EMO NIVEAU 2 :


- ► Organise la transversalité des cellules en s'assurant de la consolidation des renseignements par chaque chef de cellule
- ► S'assure du partage interne du renseignement, notamment au moyen de la MCO A03
- ► Synthétise les informations et les renseignements au profit du chef CO
- ► Exploite et interprète le renseignement avec le chef CO
- ► Prépare la rédaction du point de situation avec le chef CO

Points clés

- ► Maîtrise la lecture des outils de synthèse comme BENTO, le mur d'image, ADAGIO / MCO A03
- ► Capacité à coordonner les cellules
- ► Capacité à comprendre, interpréter et synthétiser, dans le respect des délais inhérents à l'opération en cours

8.13 Fiche de fonction officier CMI

L'officier CMI est le garant de la maîtrise des informations au sein de la CMI.



Missions

- ► Renseigner la main courante opérationnelle (MCO A03)
- ► Conseiller le chef CMI
- ► Assurer la traçabilité de l'information
- ► Archiver les points de situations et ordres diffusés

Tâches

A l'activation de l'EMO NIVEAU 2 :


- ► Active son poste de travail : applications web, environnement
- ► Veille la MCO A03, EMD la compléter
- ► Archive les points de situations et les ordres dans le dossier partagé de l'EMO
- ► Assiste le chef CMI dans la collecte, le tri et l'interprétation du renseignement
- ► Alerte le chef CMI sur le respect du cadencement
- ► Prépare les points de situation avec le chef CMI

Points clés

- ► maîtrise de l'application GDO ADAGIO (MCO A03, fil de l'eau)

8.14 Fiche de fonction sous-officier CMI

La CMI étant au cœur de l'EMO NIVEAU 2 ou 3, elle doit conserver une liberté d'action maximale que le sous-officier CMI lui apportera.



Missions

- Participer à l'élaboration des synthèses
- Utiliser les outils de la CMI
- Assister le chef CMI à la rédaction des ordres

Tâches

A l'activation de l'EMO NIVEAU 2 :

- Etablit le lien avec les cellules de l'EMO
- Affiche des synthèses à la demande du chef CMI avec l'application BENTO en optimisant la présentation
- Veille la MCO A03 avec l'officier CMI, EMD l'incrémenter
- Assiste l'officier CMI dans la collecte, le tri et l'interprétation du renseignement
- Seconde l'officier CMI sur le respect du cadencement

Points clés

- maîtrise les outils de SIC permettant l'affichage de renseignements, la synthèse numérique, notamment l'outil BENTO avec ses widgets interactifs et le SIG BSPP

9. OFFICIERS DE LIAISON

Lors d'évènements exceptionnels ou de rassemblements importants ou sur ordre de l'officier responsable de l'EMO, les officiers de liaison doivent être en mesure de représenter le commandement de la Brigade à certains échelons de commandement opérationnels interservices :

CCZ	centre de crise zonale
CIC DOPC	centre d'information et de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation
COPP	centre opérationnel du préfet de police situé au cabinet du PP
SIC DSPAP	salle d'Information et de commandement de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
COD	centre opérationnel départemental
CIC	centre d'information et de commandement

Le déclenchement des officiers de liaison est assuré par le service général prévenu par l'EMO.

Lors du déclenchement de plans particuliers ou de tout autre évènement justifiant sa présence, l'officier de liaison affecté à une des salles opérationnelles (voir au-dessus) rejoint son lieu d'affectation en fonction des orientations qui lui sont données. À ce titre, il doit être en capacité d'expliquer aux autorités préfectorales et de police le fonctionnement d'une intervention BSPP.

L'officier de liaison est si possible titulaire du CCGI.

9.1 Officier de liaison CCZ

Placé sous l'autorité du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité (SGZDS), le CCZ est commandé par le CEM du SGZDS. Ce centre de crise a pour mission de :

- ▶ procéder à la remontée de l'information aux différentes autorités
- ▶ participer à la coordination des moyens de secours de la zone de défense et de sécurité

À ce titre, l'officier de liaison, en lien avec l'EMO de la BSPP, **analyse les besoins à satisfaire en priorité** et sollicite auprès de la cellule « moyens » du CCZ les renforts nécessaires.

À cet effet, il doit :

- ▶ relayer les demandes de moyens et les besoins divers de l'EMO de la BSPP auprès du chef de la cellule « moyens » du CCZ
- ▶ vérifier la cohérence des renseignements BSPP/CCZ
- ▶ relayer à l'EMO les directives et renseignements en provenance du CCZ
- ▶ informer l'EMO du degré de satisfaction des demandes effectuées, des délais de mise en œuvre ou d'arrivée des moyens sur le secteur de la BSPP ainsi que du suivi des éventuelles demandes faites par le CCZ au COGIC

9.2 Officier De liaison CIC DOPC / RENFORT CCZ

L'officier de liaison doit être en mesure de répondre aux attentes des deux salles opérationnelles (CIC DOPC et CCZ), géographiquement mitoyennes au sous-sol de la PP. Aussi, il doit être en capacité de remplir les missions dévolues aux deux fonctions CIC DOPC et CCZ.

CIC DOPC

Sur l'agglomération parisienne, la DOPC a pour mission de coordonner les missions liées à :

- ▶ la gestion de l'ordre public (manifestations, cérémonies...)
- ▶ la gestion de la circulation routière
- ▶ la gestion des plans de secours

L'officier de liaison a pour rôle de faciliter la synchronisation et la coordin ation des actions de secours et de police.

Son action permet de **favoriser la liberté de manœuvre du COS.**

À cet effet, il doit :

- ▶ relayer les demandes de moyens et besoins divers de l'EMO de la BSPP au chef de salle du CIC de la DOPC
- ▶ renseigner l'EMO de la BSPP en termes d'ordre public et de praticabilité des axes de circulation routière, notamment la liberté de certains axes permettant de faciliter le déplacement des engins de secours
- ▶ être un interlocuteur privilégié du chef de salle CIC DOPC, en mesure de présenter concrètement l'organisation des secours sur intervention. A cet effet, il s'appuie notamment sur le glossaire opérationnel interservices du BSP 393
- ▶ transmettre les demandes de secours émanant des forces de l'ordre à l'EMO de la BSPP
- ▶ vérifier la cohérence des renseignements BSPP/DOPC

Renfort CCZ

Cet officier est détaché en renfort auprès du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris afin de renforcer le CCZ. Il n'a pas de lien direct avec l'EMO de la BSPP, cette mission étant intégralement assurée par l'officier de liaison CCZ.

Ce cadre est sous les ordres du chef d'état-major de zone et s'intègre dans l'organisation de crise zonale.

9.3 Officier De liaison COPP / SIC DSPAP

L'officier de liaison de la BSPP doit être en mesure de répondre aux attentes des deux salles opérationnelles (CO PP, situé au CAB PP - SIC DSPAP située au 1er étage de la PP).

Lors du déclenchement de la salle de crise du cabinet du préfet de police de Paris (CO PP) et sur ordre de l'OSG CO, il y est prioritairement engagé.

Aussi, il doit être en capacité de remplir les missions dévolues aux deux fonctions CO PP et SIC DSPAP.

La DSPAP exerce à Paris et dans les départements 92, 93 et 94 les missions de sécurité et de paix publiques. Elle est chargée de la prévention et de la lutte contre la criminalité et la délinquance ainsi que des autres atteintes à la sûreté et à la tranquilité publiques.

À l'instar de l'officier de liaison de la DOPC, l'officier de liaison DSPAP rejoint le SIC DSPAP à la demande de la préfecture de police ou sur ordre du CO en cas d'évènements pouvant ou ayant engendré des troubles à la sécurité publique.

Sur les lieux, son rôle est de **faciliter la synchronisation et une coordination des actions de secours et de police, sur tout ou partie du secteur de compétence Brigade**.

Son action permet de **favoriser la liberté de manœuvre du COS.**

À cet effet, il doit :

- ► relayer les demandes de l'EMO de la BSPP au chef de salle SIC
- ► renseigner l'EMO de la BSPP en termes de sécurité publique; être un interlocuteur privilégié du chef de salle SIC DSPAP, en mesure de présenter concrètement l'organisation des secours sur intervention en cas de déclenchement d'un plan particulier. À cet effet, il s'appuie notamment sur le glossaire opérationnel interservices du BSP 393
- ► transmettre les demandes de secours émanant des forces de l'ordre à l'EMO de la BSPP
- ► vérifier la cohérence des renseignements BSPP/DSAP

Si un COD est activé, cet officier doit également établir une liaison avec son homologue de la Brigade qui y est provisoirement attaché.

9.4 Officier de liaison COD / CIC

En cas d'activation d'un COD à la préfecture d'un département ou en cas d'évènement majeur, sur ordre de l'EMO ou de l'OSG du groupement territorialement compétent, un ou deux OGC du groupement concerné sont désignés pour se rendre au COD et/ou au CIC afin de répondre aux attentes des deux centres.

À cet effet, il(s) doit(vent) :

- ► faciliter la coordination de l'engagement des secours et des forces de police
- ► récolter tous les renseignements et informations auprès des acteurs du COD/CIC, du CO et du CSO
- ► pour le COD :
  - préparer des synthèses des opérations et être force de proposition au profit des autres acteurs du COD
  - rendre compte de l'activation et de la désactivation du COD par mail et téléphone au CO, CSO et PC TAC
- ► veiller le canal radio dédié
- ► rendre compte sans délai aux COS, CO et CSO de tout évènement et faits particuliers
- ► réaliser des points de situation réguliers aux COS, CO et CSO (SITAC, support PPT…) via mail ou téléphones fixe et GSM…

10. ANNEXE

10.1. Canevas point de situation / EMO NIVEAU 2

Canevas oral du point de situation (10 min)

Réalisé et présenté essentiellement par l'OFFICIER SYNTHÈSE, en s'appuyant au besoin sur les autres chefs de cellule pour obtenir des précisions.

INTRODUCTION PAR OSG CO (30")
CARACTÉRISTIQUES MANŒUVRE ENI (1')
Ampleur et environnement hors BSPP **Cinétique** **Géographie** **Scénario ENI** **BILAN GLOBAL/SITE (+ ratios) (4')**
APPROCHE MÉDICALE (chef cellule santé) (1')
BILAN CAPACITAIRE (2')
Couverture courante et mesures prises **Engagés** **Disponibles** **APPRÉCIATION MANŒUVRE AMIE (1')**
Difficultés **Suffisance LOG et SAN (régulation)** **CDT/SIC** **CONCLUSION CHEF CO (30")**
Mesures (anticipation) et proposition de l'EM/effort **Validation d'un EM/effort par le CEMO** **Estimation résilience**

10.2. Modalités d'emploi de la plateforme exercice ADAGIO

10.2.1 Généralités sur les plateformes ADAGIO

Différentes plateformes d'applications ADAGIO sont mises à disposition des différents services (fonctionnels et techniciens) :

- **plateforme de DÉVELOPPEMENT** : dédiée aux développeurs ADAGIO
- **plateforme de Pré-PRODUCTION** : dédiée aux développeurs pour la préparation des déploiements
- **plateforme RECETTE** : dédiée aux VABF (Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement) réalisées par les fonctionnels
- **plateforme de SIMULATION** : dédiée au groupe paramétrage de la SIOP pour la réalisation du paramétrage des RED et leurs tests
- **plateforme SIC_INIT, SIC_PERF**, **Formation GI, G2 et G3** : dédiées à la préparation opérationnelle individuelle et collective des fonctionnels ainsi qu'à la formation des opérateurs SIC 1 à 5
- **plateforme EXERCICE** : dédiée aux exercices EMO et CSO
- **plateforme OPERATIONNEL** : dédiée à l'opération
- **plateforme MD_OPERATIONNEL** : plateforme de secours dédiée à l'opération mis en service uniquement sur ordre
- **plateforme OPERATIONNEL_SECOURS** : plateforme de secours dédiée à l'opération mis en service uniquement sur ordre
- **plateforme OPERATIONNEL_DEVO** : plateforme de secours dédiée à l'opération mis en service uniquement sur ordre lors de l'activation du CO de dévolution (MASS)

10.2.2 Objectif de la plateforme exercice ADAGIO

La plateforme exercice donne accès à l'ensemble des bases de données répliquées du serveur opérationnel, permettant ainsi de disposer des applications ADAGIO à l'identique du serveur opérationnel. Son but est de permettre la préparation opérationnelle individuelle et collective.

Celui-ci est mis à disposition du CO, du CTAR, et des CSO.

Cet outil facilite en particulier l'entrainement des salles de gestion de crises de l'EMO et permet de faciliter l'animation des exercices « terrain ». Il a également vocation à permettre la conduite d'exercices communs partagés par le CO et les CSO sans nécessité de mise en place d'un PCTAC « animation » notamment, pour les entrainements hebdomadaires ou mensuels de la salle de gestion de crises.

10.2.3 Règles d'emploi

Etant partagé entre le CO, le CTAR et les CSO, son utilisation nécessite de respecter certaines modalités afin de ne pas perturber les exercices programmés ou inopinés du CO. En particulier, **une demande préalable d'autorisation d'utilisation de cette plateforme par le CTAR ainsi que les CSO doit être faite (même sous court préavis) au paramétreur de garde (poste 1 901 711)**.

Lors des exercices du CO, le paramétreur de garde, se chargera d'avertir le CTAR et les CSO par courriel (téléphone ou radio en mode dégradé), avant chaque utilisation, sous la forme :

« EXERCICE CO – NE PLUS UTILISER LA PLATEFORME EXERCICE JUSQU'À NOUVEL AVIS »

En fin d'exercice, le paramétreur de garde se chargera de prévenir le CTAR et les CSO par courriel, (téléphone ou radio en mode dégradé), sous la forme :

« FINEX CO – VOUS POUVEZ DE NOUVEAU UTILISER LA PLATEFORME EXERCICE »

10.2.3.1 Mises à jour après emploi


Toutes modifications de moyens (MEG, règles omnibus, association, déclassement, n° d'ordre, etc.) et de ressources en dotation doivent faire l'objet d'une remise à jour à l'identique de l'état « AVANT EXERCICE ».

Toutes les interventions réalisées doivent faire l'objet des opérations suivantes après exercice afin de conserver une base saine et rapidement réutilisable :

- ► mise à jour des MMA et ressources (GDM)
- ► clôtures des interventions et des opérations (GDO)

10.2.3.2 Précaution d'emploi

L'utilisation de cette plateforme présente un risque d'erreur dans le choix des plateformes entre l'OPERATIONNEL et l'EXERCICE lors des bascules de l'une à l'autre. **Les opérateurs doivent avant toute utilisation vérifier que la plateforme utilisée correspond bien à leur besoin** (EXE ou OPE) à partir de l'application ADM ainsi qu'à l'ouverture de chaque application (bandeau du bas).



10.2.4 Réintégration et mise à jour des données des plateformes fonctionnels

(EXE – SIC INIT – SIC PERF – Formation G1 – G2 et G3).

10.2.4.1 Réintégration des données

Elle peut être effectuée afin de rafraichir les plateformes. Elle permet :

- ► la clôture des opérations
- ► la mise en état « rentré » des MMA et ressources partagées
- ► la réaffectation des MMA et ressources partagées dans leur LSO

Celle-ci peut être faite, sur demande, par le paramétreur de garde via l'application GDS (Gestion Des Superviseurs).

10.2.4.2 Mise à jour des données

Elle est prévue trimestriellement ou à la demande du BOPO ou de la CCT. Il s'agit d'une mise à jour technique (copie des données de la plateforme opérationnelle) effectuée par la CTI. Celle-ci, d'une durée approximative de 3 heures impose l'indisponibilité de la plateforme concernée.

Le groupe paramétrage de la SIOP informera les groupements, le CTAR et la CCT de cette indisponibilité ainsi que de la remise en service de la plateforme concernée.

TITRE 3 - NIVEAU GROUPEMENT (CSO)

1. MISSIONS

Le centre de suivi opérationnel (CSO), station directrice secondaire, est un organe de coordination décentralisé au niveau d'un groupement opérationnel en charge :

- ► de l'exploitation du SIC
- ► du suivi de l'activité opérationnelle courante et particulière
- ► de la coordination de l'activité opérationnelle sur son secteur :
  - engagement des moyens demandés en renfort en fonction des droits alloués et en lien avec le CO
  - engagement des moyens spécialisés engagés en fonction des droits alloués et en lien avec le CO
  - équilibrage de la couverture opérationnelle (gestion des montées en garde...)
- ► de la préparation de la réponse opérationnelle à des évènements particuliers :
  - anticipation des journées complexes (violences urbaines...)
  - suivi et organisation d'un délestage
  - suivi et organisation d'un DPS ou d'un dispositif pré-positionné (hors DPS)
  - suivi des exercices
- ► du contrôle de sa couverture opérationnelle (exercice, sport, inspection, contrôle technique...)
- ► de l'organisation et du contrôle des actions entreprises par les PVO, en particulier lors de plans spéciaux (VU, délestage...)

Placé sous la responsabilité du commandant de groupement, il est également subordonné à la station directrice primaire dans la réalisation de ses missions opérationnelles.

2. PROCÉDURES D'ENGAGEMENT DES MOYENS DEMANDÉS

Conformément aux règlements de références, les centres de suivi opérationnel (CSO), stations directrices secondaires, sont subordonnées au centre opérationnel (CO) dans la réalisation des missions opérationnelles qui leurs sont allouées.

Organes décentralisés, ils disposent cependant d'une certaine autonomie dans l'équilibrage de leur couverture opérationnelle (COUVOPS) et dans l'engagement des moyens demandés en renfort sur leur secteur de compétences.

En lien permanent avec le CO, ils coordonnent ainsi l'envoi des engins en fonction des droits qui leurs sont octroyés.

Sur leur secteur de compétences et hors activation de l'état-major opérationnel de niveau 1 (EMO NIV1), les CSO sont susceptibles d'honorer l'engagement de toutes demandes de renfort d'un commandant des opérations de secours (COS), à l'exclusion :

- ► du plan rouge et du plan jaune[1] ;
- ► des moyens spécialisés du GAS.

Pour ce faire, le CSO territorialement compétent (TC) exécute la proposition générée par le moteur de recherche et de solutions d'alerte (MRSA). Tout changement de cette sélection automatique implique une validation du CO en amont.

Les CSO sont également susceptibles d'honorer l'engagement des organes de commandement : chef de garde (CDG), officier de garde compagnie (OGC) et officier supérieur de garde groupement (OSG) ainsi que le groupe d'aide au commandement.

Suite à l'engagement d'un groupe, d'un renfort, d'un moyen rare (BEA, FMOGP, BEM, FPTL HP, BPE, CRAC, PEV, CD, VRCP ou VPMA) ou d'un organe de commandement, le CSO TC rend compte dans les plus brefs délais au CO de l'envoi de ces engins.

Lorsque l'EMO NIV1 est activé, le renforcement des moyens liés à l'intervention particulière en cours est du ressort du CO en lien avec le CSO TC. Durant cette période, ce dernier est habilité à honorer les demandes provenant des autres interventions de son secteur, dans le respect des modalités décrites.

Le CSO GAS est responsable de l'engagement de ses moyens spécialisés.

Hors plan jaune, le CSO TC rend-compte au CO de la demande de moyens spécialisés afin que celui-ci donne l'ordre

1 Engagés par le CO après compte-rendu du CSO TC, ces deux plans nécessitent une coordination (renforcement, défalcation…) inter-groupement qui ne peut être réalisée qu'au niveau du CO. Cela permet également au CSO de se concentrer sur le suivi de l'opération en cours

au CSO GAS de renforcer l'intervention concernée avec les ressources les plus adaptés[2].

Dans le cadre du déclenchement d'un plan jaune, le CSO GAS est responsable de contrôler que les moyens spécialisés sélectionnés par le MRSA sont en cohérence avec les engins à engager. Il rend compte au CO de tout problème pouvant entraver l'engagement de ces engins (indisponibilité porte-berce, règle omnibus…) et propose une solution alternative permettant d'assurer la mission.

En dehors des cas sus-cités, le CSO GAS ne peut engager ses moyens spécialisés qu'après validation du CO.

3. ORGANISATION

Sous les ordres du chef de section opérations à l'état-major du groupement, le CSO est armé quotidiennement par un sous-officier chef de salle « sous-officier statique », un chef d'équipe (sauf pour le GAS) et des opérateurs.

3.1 Le sous-officier chef de salle (sous-officier « STATIQUE »)

Titulaire de la qualification chef de salle opérationnelle, il est **responsable du fonctionnement du CSO du groupement**, d'où il dirige l'exploitation fonctionnelle du SIC :

- ▶ il s'assure que les stationnaires des PVO effectuent toutes leurs mises à jour inhérentes au suivi et à la gestion d'une opération
- ▶ il fait le point des interventions et alerte le personnel de garde du groupement selon les règles définies au niveau groupement
- ▶ il veille au maintien de la couverture opérationnelle sur le secteur administratif de son groupement. À ce titre :
  - il est chargé de la bonne application des différentes notes et directives opérationnelles de la Brigade, en particulier en termes d'indisponibilité des engins
  - il rend compte à l'OSG du groupement et au CO de toutes les situations particulières relatives à la couverture opérationnelle ou à une opération en particulie
  - il honore les demandes de moyens selon les droits alloués (ADAGIO et selon activation ou non de l'EMO) et en liaison avec le CO
  - il organise, en liaison avec le CO, la désignation et la relève du personnel de déblai ou de surveillance et les montées en garde
  - il rend compte au CO de l'envoi ou de l'indisponibilité de moyens spéciaux
- ▶ il est en mesure de faire appliquer les modes de fonctionnement dégradés associés au SIC afin d'en garantir sa résilience
- ▶ il est en contact permanent avec l'officier de liaison groupement en fonction au centre opérationnel départemental dans le cadre de son activation et/ou au CIC DTSP
- ▶ il est responsable de la qualité de rédaction de la MCO ADAGIO
- ▶ il assure la préparation opérationnelle des chefs d'équipe et des opérateurs et contrôle celle des PVO en fonction des directives du groupement
- ▶ il est responsable du bon fonctionnement du CSO pendant toute la durée de sa garde, notamment pour tout ce qui concerne l'ordre et la discipline

3.2 Le chef d'équipe et les opérateurs

Le chef d'équipe, gradé, est titulaire de la qualification chef de salle opérationnelle. Il encadre les opérateurs titulaires de la qualification OTAU-OCO ou titulaires du stage opérateur CSO dès lors que le sous-officier statique s'est absenté du CSO.

Les opérateurs ont pour rôle d'assurer l'exploitation du SIC :

- ▶ suivi des départs et présentations effectives des engins
- ▶ inscription des messages transmis par les chefs d'agrès
- ▶ transmission des ordres de départ des engins prévus ou demandés
- ▶ contrôle, à partir du listing ÉTARÉ et de la documentation opérationnelle, des moyens envoyés
- ▶ rédaction de dossiers particuliers d'interventions, sur ordre du CO ou sur consigne du chef de section
- ▶ vérification de l'action des stationnaires en PVO auxquels ils apportent aide et conseil

Le chef d'équipe rend compte au sous-officier statique du CSO des interventions ou incidents susceptibles de provoquer le départ du personnel de garde au groupement.

Il s'assure de la remontée immédiate et continue des comptes rendus à adresser au CO.

2 Cette procédure, réalisée en conférence à trois, permet au CO de garder une vision en temps réel de la COUVOPS en moyens spécialisés (ressources uniques ou rares) tout en assurant l'engagement le plus adéquat (spécificités des moyens du GAS).

TITRE 4 - NIVEAU COMPAGNIE / CENTRE DE SECOURS (PVO)

1. MISSIONS

Le poste de veille opérationnelle, station directrice tertiaire, est également un organe de coordination décentralisé au niveau d'un centre de secours, en charge :

- ► de l'exploitation locale du SIC
- ► du suivi de l'état de mise à jour des moyens en dotation au sein de sa base opérationnelle (intervention, exercice, sport, contrôle technique...)
- ► de l'engagement de ses moyens :
  - réception et transmission des ODE à/aux engin(s) concerné(s) (acquittement, validation, sonnerie engin(s), impression ODE)
  - gestion des moyens affectés temporairement
  - clôture de l'opération afin de permettre la rédaction des rapports de sortie de secours par les chefs d'agrès, le chef de détachement ou le COS
- ► de la veille opérationnelle courante et particulière afin d'alimenter rigoureusement les mains courantes opérationnelles sur ADAGIO
- ► de la préparation de la réponse opérationnelle à des évènements particuliers :
  - suivi et organisation d'un délestage à son niveau
  - suivi des exercices
- ► du contrôle des actions entreprises par les PVO de ses CS (pour un PVO de Cie)
- ► création ou MAJ des PEI dispo/indispo

2. ORGANISATION

Sous les ordres du sergent ou du gradé de jour, il est armé quotidiennement par un stationnaire titulaire de la qualification SIC 2.

Le stationnaire est responsable du bon fonctionnement du PVO pendant toute la durée de sa garde notamment pour tout ce qui concerne l'ordre et la discipline.

En prenant son service, il doit :

- ► prendre en compte, vérifier et mettre à jour l'ensemble de la documentation réglementaire du PVO (rues barrées, PEI...)
- ► s'assurer du bon fonctionnement des installations qui le composent (ADAGIO, messagerie opérationnelle, sonneries de feu, pupitre de télécommunication, postes radio, temporisations...) et de la garantie de leur mode de fonctionnement dégradé
- ► vérifier le numéro d'ordre de ses moyens et s'assurer qu'aucune famille de MMA identique n'a le même numéro d'ordre
- ► vérifier l'état de mise à jour de ses moyens et de ses ressources
- ► prendre connaissance des consignes laissées par son prédécesseur

Pendant son service, il doit :

- ► assurer le suivi de ses moyens et le contrôle de leur numéro d'ordre
- ► en permanence, assurer l'écoute radio sur la communication attribuée à son territoire de compétence et veiller son application ADAGIO OSS. Il rend compte au sergent ou gradé de jour de toute intervention particulière sur son secteur
- ► s'attacher à connaître les principales caractéristiques de son secteur administratif (limites, artères principales, risques, points particuliers, établissements répertoriés)
- ► sur ordre du CO, annuler la bascule de la ligne de feu
- ► assurer le suivi de la messagerie opérationnelle du PVO

► faire toujours preuve de la plus grande correction. En particulier, lors de communications téléphoniques, il se présente systématiquement, en respectant la contexture des exemples suivants :

- appel sur le réseau interne (RETENIS) : *« caporal X, stationnaire du CS Y, j'écoute »*
- appel sur la ligne de ville : *« les pompiers, j'écoute »*
- appel sur la ligne de feu, le cas échéant : *« urgences pompiers, j'écoute »*
- s'il s'agit d'une demande de secours, il se conforme au BSP 115.1 – Partie 1 – titre 3 - § 1.3

Avant de quitter son service il doit :

► il fait signer les documents du service opérationnel au chef de garde descendant

► il informe également le stationnaire montant des évènements en cours et de l'état des engins du CS

3. VEILLÉES

À partir de minuit et jusqu'au réveil, pour les PVO du PC de CIS, des veillées doivent être organisées afin de maintenir un potentiel de vigilance. Elles consistent au remplacement du stationnaire en titre par un personnel *a minima* SIC 1, mais de préférence SIC 2.

La prise de veillée est inscrite sur le cahier « main courante opérationnelle », en précisant l'horaire de prise de fonction. En centre de secours, elle s'accompagne obligatoirement d'un compte rendu téléphonique au PVO de compagnie.

4. MODE VIGILANCE

1) Principe général

Le mode vigilance permet au stationnaire d'un PVO, équipé de temporisations et hors PC de compagnie, de se reposer sans être remplacé de minuit jusqu'au réveil. Ce mode peut être supprimé sans préavis sur décision de commandement, sur ordre du CO, du CSO ou à la suite d'une défaillance technique du PVO (application des modes de fonctionnement dégradés) ou de consignes, temporaires ou permanentes, relevant de la sécurisation du site.

Avant d'aller se coucher, le stationnaire doit demander au sergent de jour du PC de compagnie l'autorisation de passer en mode vigilance puis, en cas d'accord en rendre aussitôt compte au CSO. À son réveil, le stationnaire rend compte au PC de compagnie de sa reprise de veille et récupère la pleine fonctionnalité des installations de son PVO.

Le stationnaire est réveillé par le stationnaire du PC de compagnie pour tout départ pour feu, toute demande de renfort, de moyen de renforcement ou spécial et pour toute intervention sortant du cadre de l'intervention courante sur le secteur de sa responsabilité.

2) Veille du stationnaire du PVO de la compagnie


Lorsqu'un des PVO de la compagnie est en mode vigilance, le stationnaire du PVO du PC de Cie doit contrôler la bonne prise en compte de l'état de réception de l'ordre de départ (ODE) par le ou les PVO concernés. Pour cela, il s'appuie sur les fonctionnalités de l'application de gestion des opérations (bouton « validation des ODE ») :

► **couleur orange :**

- si l'ODE n'est pas validé par une partie des PVO destinataires de l'ODE en cas d'envois multiples

► **couleur rouge :**

- si l'ODE n'est pas reçu ou validé par le ou tous les PVO destinataires de l'ODE. Il peut s'agir d'un problème d'ordre technique. Dans ce cas, les procédures de mode de fonctionnement dégradé doivent être appliquées (MD 1)



En mode vigilance, le stationnaire du PVO du PC de Cie doit contrôler la bonne prise en compte de l'état de réception de l'ordre de départ (ODE) par le ou les PVO concernés.

Dans ces 2 cas, le stationnaire ou l'auxiliaire en PVO de PC de Cie doit :

- ► obligatoirement contacter dans la minute par téléphone fixe le PVO concerné de sa compagnie
- ► en cas d'échec :
  - contacter son CSO pour qu'il joigne par radio le PVO concerné
  - rendre compte à son sergent de jour et à l'officier de garde compagnie

Dans certains cas, seul le CO ou le CSO peuvent détecter ce dysfonctionnement. Ils devront alors appliquer la procédure suivante :

En l'absence de réponse, le CSO TC ou le CO (en solution de repli) doit :

- ► modifier l'engagement des moyens de secours sur l'opération non reçue et valider (ajout ou modification de moyens)
- ► rendre compte au sous-officier statique
- ► tenter d'entrer de nouveau en contact avec le PVO « sourd » (téléphonie fixe ou mobile, radio…)
- ► si nécessaire réaliser un ordre de départ pour que l'OGC se rende sur le PVO « sourd », afin de disposer rapidement d'un point de la situation

3) Modalités pour un départ des secours durant l'activation du mode vigilance

Après avoir fait partir les secours et s'être assuré de la fermeture des portes de remises, le stationnaire n'est autorisé à quitter à nouveau sa veillée que s'il ne s'agit pas d'une intervention pour feu ou justifiant le déclenchement d'un plan spécial.

En cas d'intervention courante, les demandes de moyens (moyens de transport non médicalisés par exemple) et de services publics sont relayées par le stationnaire du PVO du PC de Cie, qui assure également les mises à jour à chaque changement d'état annoncé par radio par le chef d'agrès et réalise les actions utiles à la mise à jour automatisée de la MCO.

À son retour d'intervention et en l'absence du stationnaire, le chef d'agrès met à jour l'état de son engin et réalise son rapport.

Plusieurs situations sont envisageables :

- ► *si le chef d'agrès est le COS de l'opération sur son secteur de compétence*, il rédige un message de rentrée, saisit un CRI et clôture l'opération. Il réalise un rapport principal
- ► *si le chef d'agrès n'est pas le COS de l'opération sur son secteur de compétence,* il ne saisit aucun CRI. Il rédige son message de rentrée et réalise un rapport secondaire
- ► *si le chef d'agrès est le COS d'une opération située en dehors de son secteur de compétence,* il contacte le PVO territorialement compétent (TC) et fait saisir le CRI de son opération par le stationnaire TC (en cas de mode vigilance sur un PVO de CS, il en rend compte au PVO Cie TC). Il réalise un rapport principal
- ► *si le chef d'agrès n'est pas le COS et n'est pas sur son secteur de compétence,* il ne saisit aucun CRI. Il rédige son message de rentrée et réalise un rapport secondaire

5. CAS PARTICULIER DU CTA ROISSY (CTAR)

Le CTAR est un centre de traitement de l'alerte armé 24h/24, co-localisé avec le poste nord du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs (SSLIA) de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Seule exception sur le secteur Brigade à la règle de centralisation de la réception des appels 18/112 au centre opérationnel, il a pour missions :

- ► d'assurer la réception des appels 18-112 provenant de la plateforme aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle et la distribution des ordres de départs entre les différents services concernés
- ► de coordonner l'action des acteurs du secours sur la plateforme aéroportuaire : en particulier, envoyer les secours (AdP, SDIS 77, 95 ou BSPP) et demander des renforcements, en liaison avec le CSO de rattachement

Il est armé chaque jour par 1 sous-officier chef de salle (titulaire du stage chef de salle opérationnelle) et 2 opérateurs (titulaire du stage OTAU-OCO).

Un règlement opérationnel spécifique définit les particularités opérationnelles applicables sur la plateforme aéroportuaire Paris–Charles de Gaulle.

TITRE 5 - NIVEAU TACTIQUE (PC TAC)

Le niveau tactique comprend :

- le PC TAC
- les chefs de secteur
- les officiers ou sous-officiers de la garde, de fonction et de l'environnement PC TAC
- les experts de garde

Les renforcements du PC TAC sont engagés sur intervention sur ordre de l'officier de garde CO, de l'OSG ou à la demande du COS.

Lorsque d'emblée tous les renforcements sont nécessaires, comme dans le cas d'une chute d'aéronef, le renfort commandement est envoyé au départ des secours.

1. MISSIONS DU PC TAC

Le PC TAC constitue l'organe d'aide au commandement de niveau tactique lorsque le COS est confronté à une intervention nécessitant l'engagement de moyens humains et matériels importants ou particuliers. Il fonctionne en miroir de l'EMO.

Associé au COS (OGC ou OSG), il constitue le « groupe d'aide au commandement ».

Guidé par l'idée de manœuvre du COS, il aide à la gestion tactique de l'intervention en concentrant l'information, en anticipant l'évolution de la situation, en définissant les tâches à accomplir par les secours et en coordonnant l'ensemble des moyens déployés pour l'opération de secours (moyens pompiers, moyens santé, moyens privés…).

Il intègre également les autres acteurs de l'intervention (police, associations de secourisme, SAMU…).

Il doit en permanence :

- centraliser, vérifier, synthétiser et enregistrer chronologiquement les renseignements relatifs à l'intervention et aux moyens engagés[1]
- faire valider par le COS les actions destinées à concrétiser son idée de manœuvre (demandes de moyens, sectorisation de l'intervention, articulation des moyens, procédures d'engagement…)
- transmettre aux intervenants les ordres en cours d'action du COS
- renseigner le commandement de la Brigade par des messages et des points de situation tactique
- anticiper sur les phases suivantes de l'intervention

Son personnel, officier PC inclus, n'appartient pas à la chaîne de commandement opérationnelle.

2. ORGANISATION DU PC TAC

2.1. PERSONNEL

- 1 OFF PC
- 1 SOFF GESTION DES MOYENS
- 1 SOFF RENSEIGNEMENTS
- 1 opérateur SITAC
- 1 transmetteur
- 1 conducteur

1 - Compte-rendu recueillis, ordres donnés ou transmis, messages envoyés, conversations directes ou radiotéléphoniques, points de situation du COS, heures de présentation des engins, des services publics et des autorités, évènements marquant l'évolution de la situation tels qu'une propagation, un effondrement, une explosion, un bilan…

2.2. ORGANISATION FONCTIONNELLE

Placé sous l'autorité directe du COS, l'officier PC dirige le poste de commandement tactique.

Il est organisé comme l'EMO NIVEAU 2 autour de 4 fonctions :

1) SYNTHÈSE (S1)

2) RENS (S2)

3) COND (S3)

4) MOYENS-LOG (S4)

2.2.1. Fonction synthèse (S1)

Cette fonction, initialement tenue par l'officier PC, titulaire de la qualification « officier poste de commandement », renforcée si nécessaire, consiste à :

- organiser, animer et coordonner les fonctions du PC TAC
- veiller à l'application de l'idée de manœuvre et à l'exécution des ordres du COS
- veiller à la circulation de l'information au sein du PC TAC
- **réaliser et mettre à jour un plan de situation et d'engagement des moyens**
- préparer périodiquement des points de situation (SITREP[2]) en s'appuyant sur la synthèse et la SITAC de la fonction RENS sur les comptes rendus systématiques des chefs de fonction et sur le plan de situation et d'engagement des moyens
- préparer à chaque moment important de la manœuvre ou lors de chaque difficulté particulière rencontrée des appréciations de situation (ASSESSREP[3])
- être en mesure à tout moment de renseigner le commandement et les autorités présentes
- préparer et assurer l'éventuelle montée en puissance du PC TAC
- organiser la mise en œuvre de l'idée de manœuvre du COS en tâches à accomplir
- proposer une sectorisation de l'intervention
- appuyer le COS dans sa manœuvre (messages, sectorisation…)

2.2.2. Renseignement (S2)

Cette fonction est initialement tenue par le SOFF RENS renforcé d'un OPÉRATEUR SITAC.

Le SOFF RENS est un sous-officier du grade de sergent minimum CT1 SP titulaire de la qualification « opérateur de coordination opérationnelle (OCO) » en poste de commandement tactique. L'opérateur SITAC est un militaire du rang ou un sous-officier titulaire de la qualification « opérateur de coordination opérationnelle (OCO) » en poste de commandement tactique. Il est plus particulièrement chargé de l'exploitation et du traitement des renseignements au profit du COS.

Dans ce cadre, elle consiste à :

- réaliser des clichés photos sur le terrain sans s'engager dans les étages ou en infrastructure
- renseigner en permanence le COS sur les autorités présentes
- transmettre les informations au CO SUR ORDRE de l'OPC
- tenir à jour une main courante précise de l'évènement à l'aide de « BENTO », vidéo ou tout autre moyen
- réaliser une synthèse en vue des points de situation
- rechercher les renseignements utiles au COS avec les outils dont elle dispose (impliqués, SITAC, dessins opérationnels, vues 3D, dossiers ÉTARÉ…) et en liaison avec les autres fonctions du PC TAC
- créer et mettre à jour la situation tactique (SITAC)
- transmettre dès que possible une SITAC simplifiée au CO (évènement, superficie, emplacement du PC TAC, emplacement du ou des PMA, zones et secteurs déjà définis, premières actions génériques (ligne d'arrêt, reconnaissances…), puis des mises à jour autant que de besoin

2 - SITREP = situation report (point de situation à un moment donné)
3 - ASSESSREP=assessment report (appréciation de situation qui conduit à prendre des décisions de conduite ou à demander des moyens)

2.2.3. Fonction conduite (S3)

Cette fonction est tenue initialement par l'officier PC, titulaire de la qualification « officier poste de commandement ». Elle peut être confiée à un OGC (demandé en renforcement).

Elle consiste à :

- assurer le lien permanent entre le terrain et le PC TAC
- formaliser l'IM du COS (effet majeur, difficultés, sectorisation géographique…) en s'appuyant sur la MEDOT
- mettre en œuvre l'IM du COS en s'appuyant sur les chefs de secteur
- incrémenter une frise temps pour le suivi chronologique de l'opération
- préparer les messages du COS
- transmettre les ordres du COS aux chefs d'agrès, de détachement ou de secteur, puis s'assurer de leur bonne exécution
- provoquer les comptes-rendus des chefs de secteurs et répondre aux différentes demandes et comptes-rendus émanant du terrain
- organiser le réseau de transmissions de l'intervention (OCT, radios, généphones.)
- écouter, transmettre les messages, tenir à jour leur historique
- recevoir les données SINUS et appliquer les modes dégradés le cas échéant
- anticiper les évolutions possibles de la situation et préparer les phases suivantes de la manœuvre : il peut s'appuyer sur les experts du domaine le cas échéant et proposer une évolution de l'idée de manœuvre au COS. Cette fonction peut être déléguée à un moyen de renforcement (LOG, OGC)
- veiller à la sécurité générale de l'intervention en s'appuyant sur l'officier dédié

2.2.4. Fonction MOYENS-LOG (S4)

Cette fonction est initialement tenue par le sous-officier GESTION DES MOYENS (SOGEM). Adjoint de l'OPC, il s'agit d'un sous-officier supérieur BSTAT SP titulaire de la qualification OCO en poste de commandement tactique. **Le SOGEM est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement du PC TAC**. La fonction Moyens-LOG peut être renforcée par un officier d'environnement (LOG, PREV…). Elle consiste à :

- mettre en place dès son arrivée un dispositif de protection de la zone PC (risque de menace et confidentialité de l'opération)
- prendre en compte l'ensemble des moyens présents sur les lieux (BSPP, services publics et privés) dont il connait l'engagement et les missions grâce à l'activation du logiciel *« BENTO »*
- établir en relation avec la fonction RENS/SITAC un plan d'alimentation (SIG-parcellaires…) en affectant les points d'eau, en définissant les axes d'établissement, d'alimentation et de manœuvre, ainsi que les axes logistiques à préserver Cette fonction peut être renforcée par un VLR CDG (alimentation) dans le cas du renfort incendie
- suivre la disponibilité technique des matériels utilisés sur opération et provoquer leur remplacement le cas-échéant
- participer aux différents points de situation
- vérifier en permanence l'adéquation des moyens et des missions ordonnées par le COS
- garantir la continuité des actions en cours (sécurité, relèves, pannes...) en anticipant sur les demandes de moyens
- proposer au COS le désengagement des moyens devenus disponibles
- veiller à l'approvisionnement en carburants, ingrédients, fournitures spécifiques (agents d'extinction...)
- gérer et garantir l'intervention des moyens de dépannage
- définir la ZRCP en liaison avec le COS

2.2.5. Le transmetteur

Le transmetteur du PC TAC est un militaire du rang plus particulièrement chargé de la gestion des radios et de la transmission des messages vers ou en provenance du CSO.

À ce titre, après le déploiement du PC TAC, il s'assure de l'activation des différents BER et transmet sur ordre de l'OPC et/ou du SOGEM, l'emplacement du VPC (adresse) et rend compte de son activation.

Tout au long de l'intervention, il a pour mission de :

- collecter les informations en provenance du CO ou du CSO (mails, téléphone) qu'il transmet au SOGEM et/ou à l'OPC
- assurer la veille permanente du réseau radio
- vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble du matériel radiophonique
- gérer (perception/ réglage/réintégration) les postes radios mis à disposition des différents intervenants
- mettre en charge les postes portatifs au retour d'intervention

2.2.6. Le conducteur

Le conducteur du VPC TAC stationne son véhicule à l'emplacement désigné par le SOGEM, en liaison avec l'OPC. Après le déploiement du PC TAC, il est particulièrement chargé de :

- assurer l'alimentation électrique du véhicule
- mettre en place un balisage de la zone PC
- préparer les outils nécessaires à la conduite de l'intervention (tableaux blancs, trépieds, chasubles, généphones…)
- veiller pendant toute la durée de l'intervention en liaison avec les forces de l'ordre sur place à la sécurité et la confidentialité de la zone délimitée autour du PC TAC
- distribuer et de récupérer les chasubles et/ou les manchettes, ou tout autre matériel mis à disposition des intervenants
- contrôler en permanence les niveaux du GE et le fonctionnement de l'ensemble des outils informatiques du PC TAC

Il peut être employé sur ordre à toute autre mission définie par l'OPC.

2.2.7. Autres cellules

Si besoin, l'OPC peut renforcer le groupe de commandement par les cellules jugées nécessaires telle la MANFUT...

3. EMPLACEMENT DU PC TAC

L'emplacement connu du CO du PC TAC doit permettre :

- dès son arrivée l'installation d'un dispositif de protection de la zone PC (risque de menace et confidentialité de l'opération)
- d'avoir si possible une vue globale sur l'intervention
- l'accessibilité et le déploiement des autres véhicules PC (CMO, PC police…) afin de garantir l'unicité du commandement, la circulation interservices des informations et la coordination des actions de secours
- d'accueillir les chefs d'agrès, de groupe ou de section le cas échéant et de leur donner leur mission
- de garantir la sécurité et la sûreté de l'organe de commandement
- de maintenir des liaisons (voix, à vue, radio, GSM, téléphone satellitaire…) y compris avec les autres PC/CMO déployés
- une possibilité de déplacement (menace attentat)

Il est défini par l'officier poste de commandement. Selon la configuration des lieux, le contexte et le concept opérationnel, le poste de commandement tactique peut être activé à partir de véhicules poste de commandement (VPC) et/ou des infrastructures existantes (poste central de sécurité (PCS), poste de sécurité...).

De fait, il se situe dans la **zone de soutien** et est interdit au public.

4. CHEF DE SECTEUR

La fonction de chef de secteur est confiée aux responsables opérationnels du niveau **chef de garde au minimum, demandés en renforcement le cas échéant**. Les actions du chef de secteur sont guidées par la MGO qu'il applique au sein de son secteur.

Un secteur est caractérisé par :

- ► un chef identifié au moyen d'une chasuble
- ► un canal tactique
- ► des moyens humains et matériels
- ► une zone ou un secteur d'action bien délimité
- ► une mission assortie d'un effet à obtenir

Le chef de secteur commande à vue généralement plusieurs chefs d'agrès ou de détachements à l'aide desquels il organise son chantier :

- ► relève des équipes sur position
- ► sécurité
- ► point de manœuvre préalable (PMP) : réserve de matériels adaptés aux missions en cours dans le secteur

En permanence il conserve le recul suffisant pour apprécier et anticiper l'évolution du sinistre sur son secteur, et coordonner l'ensemble des moyens placés sous ses ordres y compris les unités spécialisées (RSMU, NRBC, etc.). Il n'a pas vocation à s'engager et ne doit pas être désigné de surcroît chef de point d'accès.

Il coordonne son action avec les chefs de secteurs voisins avec qui il conserve un contact étroit et précise les limites de son secteur.

Il observe tout ce qui peut intéresser la sécurité du personnel placé sous ses ordres, en liaison avec l'officier sécurité, s'il est présent. Il dirige obligatoirement le personnel relevé vers la zone de remise en condition du personnel (ZRCP).

En cas de risques particuliers, il veille à limiter au strict minimum le nombre de personnels exposés et respecte les règles d'engagement des moyens.

Il s'assure de la gestion rigoureuse du ou des TGR mis en place lors d'intervention en infrastructure. Hors infrastructure, la mise en place d'un TGR concourt au suivi et à la sécurité de tout le personnel engagé dans le secteur.

Il a le souci permanent de rétablir ou de maintenir la vacuité des axes logistiques.

Il quitte son secteur (sur ordre) uniquement après avoir été remplacé et avoir transmis des consignes précises à son successeur pour notamment assister aux différents points de situation au PC TAC.

Il est en contact permanent avec le PC TAC, grâce au réseau radio ou à tout autre moyen pour :

- ► demander des moyens humains et/ou matériels
- ► rendre compte de toutes évolutions dans son secteur
- ► rendre compte des mesures prises, au moins toutes les demi-heures
- ► demander la modification de son dispositif

Il peut être demandé sous la forme :



« Je demande un chef de secteur ».

La ressource est prélevée sur les VLR OGC et VLR CDG.

5. OFFICIERS OU SOUS-OFFICIERS DE LA GARDE, DE FONCTION ET DE L'ENVIRONNEMENT PC TAC

5.1 Officier de garde « SÉCURITÉ »

En cas de risque grave menaçant tout ou partie des intervenants lors de l'application de la MGO, il **doit ordonner** aux chefs d'agrès ou de secteurs, en relation le cas échéant avec les experts présents, de **prendre immédiatement les mesures de préservation nécessaires**, puis **en rendre compte au COS**.

Agissant en général en zone contrôlée, mais ne devant pas hésiter à s'engager en zone d'exclusion dès que cela s'avérera nécessaire, il doit en particulier :

Faire appliquer les mesures collectives de sécurité, en liaison, le cas échéant, avec le chef de secteur concerné, en contrôlant :

- ► le suivi de la gestion des reconnaissances (contrôle des TGR, contrôle des durées d'engagement...)

- le suivi de la gestion des relèves d'attaques
- le cas échéant, la retransmission de l'alerte repli
- la praticabilité des cheminements d'accès aux points d'attaque (visibilité, encombrement…), ainsi que les possibilités de repli en anticipant sur les évolutions possibles (risques d'explosion, d'effondrement des structures…)
- la prise en compte effective par le PC TAC de la mission « CTRZ » en particulier en ce qui concerne les périmètres de sécurité et la remise en condition du personnel
- faire appliquer les mesures individuelles de sécurité, notamment le port réglementaire des EPI, les travaux en hauteur.
- faire remonter par tous les moyens aux intervenants, les informations relatives à la sécurité[4], avec en particulier les dangers identifiés et les mesures prises (chute de matériaux, accès interdit, risque électrique, risques liés au gaz…)

Il est demandé sous la forme :



« Je demande l'officier sécurité ».

5.2 Officier de garde « prévention »

Rattaché à la fonction « RENS », cet officier du bureau prévention est le conseiller technique « PREVENTION » du COS.

A ce titre, il est un technicien capable :

- de mettre en œuvre les systèmes assurant la mise en sécurité des bâtiments, gares, etc. ;
- d'appuyer le COS dans sa manœuvre de désenfumage et notamment de proposer des solutions de désenfumage / ventilation opérationnelle lorsque les installations sont défaillantes ou insuffisamment efficaces ;
- de participer à l'élaboration du dispositif hydraulique nécessaire en prenant en compte la DECI du site d'engagement des secours ;
- d'apporter un éclairage sur la compréhension du bâti et de ses installations de sécurité (règles de prévention appliquées, mode constructif, distribution intérieure, principe de mise en sécurité, etc.).

Il doit rester libre de son action et, à ce titre, ne peut pas être désigné chef de secteur, ni officier de liaison.

Il est demandé sous la forme :



« Je demande l'officier prévention »

5.3 Officier de garde «logistique» (astreinte maintien en condition opérationnelle MCO)

Pour la « LOGISTIQUE », il est chargé du soutien, *de la maintenance et du ravitaillement* de l'opération pour l'emploi et la mise en œuvre des matériels (moteurs, pompes, dispositifs spéciaux), l'alimentation des engins et la surveillance des établissements.

Il est demandé sous la forme :



« Je demande l'officier logistique »

5.4 Officier de garde «COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE » (COMOPS)

Il est alerté pour tout évènement important ou particulier lié à l'activité opérationnelle et susceptible d'être médiatisé. Il peut être engagé sur ordre du CONSCOM du Général ou sur demande du COS.

Avant de se rendre sur les lieux de l'intervention, il recueille tous les renseignements utiles et répond aux questions téléphoniques des journalistes qui parviennent au CO ou au BCOM, selon les directives du CONSCOM du Général.

Représentant le niveau tactique de la chaîne communication Brigade, placé sous l'autorité fonctionnelle du CONSCOM, il est l'officier communication de niveau tactique.

4 - À l'occasion des points de situation réguliers à la PC, ou au contact des chefs d'agrès ou de secteurs durant ses déplacements sur le site.

Ses missions consistent à :

- faire remonter les informations du niveau tactique vers le CONSCOM et fournir une appréciation de situation médiatique de l'intervention
- contrôler le recueil des images par le VE2I et la mise en œuvre des moyens d'appui au commandement
- en appui du COS, gérer les médias et lui rendre compte de la situation médias
- sur ordre du CONSCOM, communiquer
- à l'issue de l'intervention, arbitrer s'il est opportun de réaliser une publication sur les réseaux sociaux et si oui, en valider le contenu

Il est demandé sous la forme :



« Je demande l'officier communication opérationnelle ».

La ressource est prélevée parmi les officiers du BCOM ou habilités.

5.5 Fonction OFFICIER « CONTRÔLE DE ZONE »

En charge de la mission « CONTRÔLE DE ZONE » il appuie les fonctions « CONDUITE » et « MOYENS-LOG » du poste de commandement tactique.

À ce titre, il doit rapidement s'assurer de la matérialisation des différentes zones de l'intervention et donner ces éléments de zonage à la fonction renseignement synthèse (SITAC).

Pour la « CONDUITE » il est le conseiller « ZONAGE DE L'INTERVENTION » du COS.

Agissant principalement en zone de soutien, il prend les mesures nécessaires pour définir, faire matérialiser et sécuriser la zone d'intervention, en particulier :

- la zone d'exclusion (ZEX)
- la zone contrôlée (ZC)
- la zone de soutien (ZS) et les zones secondaires qui y sont incluses : PMA, zone de « remise en condition du personnel » (ZRCP), zone des PC (ZPC)…
- la zone de déploiement initial (ZDI)
- réorganiser le dispositif en fonction de l'évolution des risques et du déroulement de l'intervention (modification du balisage...)
- limiter l'accès aux différentes zones aux seules personnes et personnels autorisés et équipés, tout en laissant au COS une liberté de commandement
- préserver les axes logistiques entre les différentes zones (norias, établissements de tuyaux…)
- réceptionner les moyens spécifiques demandés dans les zones désignées à cet effet.

Il est demandé sous la forme :



« Je demande un officier contrôle de zone».

La ressource est prélevée sur les VLR OGC.

Dans l'exécution de sa mission, il s'appuie sur le personnel suivant :

- le chef de secteur ZDI, dans le cadre de l'acheminement des moyens à engager
- le chef d'agrès de la DEP pour le ravitaillement et la mise en œuvre des matériels utilisés
- un cadre de liaison des forces de l'ordre pour ce qui concerne le contrôle des zones, en particulier la limite zone publique - zone de soutien, le PMA (ou le triage) et les emplacements des PC

5.6 Fonction « CHEF DE SECTEUR ZDI »

Dès son arrivée sur zone, il prend contact par radio avec le PC TAC ou le COS pour confirmer l'emplacement de la ZDI ou le définir en lien avec le CO le cas échéant. Il doit récupérer au plus vite un plan de situation au PC TAC.

Il accueille ensuite les chefs d'agrès, les dirige sur ordre vers le PC TAC ou leur transmet directement les ordres reçus.

Le passage des chefs d'agrès au PC TAC est en général préférable à une transmission des missions par radio via chef de secteur ZDI. Cependant, lorsque les éléments de mission sont donnés en ZDI, chef de secteur ZDI les reçoit préalablement par radio **en provenance du COS ou de l'officier en charge de la conduite de l'opération**.

Les éléments de mission comportent a minima :

- la mission
- le lien de subordination directe (chef de secteur, DSIS…)
- le canal radio
- l'itinéraire d'accès
- la zone d'action (point d'eau et point d'attaque le cas échéant)
- le zonage de l'intervention
- si possible, les itinéraires et axes logistiques à préserver impérativement

Il est demandé sous la forme :



« Je demande un chef de secteur ZDI »

La ressource est prélevée sur les VLR OGC et VLR CDG.

5.7 Dessinateur opérationnel de garde

Rattaché à la fonction « RENS », le dessinateur opérationnel (DO) est engagé :

- sur ordre du CO ou du colonel de garde
- sur demande du COS
- dans le cadre du groupe d'aide au commandement, à l'exclusion du départ dans un ÉTARÉ de 2ème et 3ème catégorie.

Dans ce dernier cas, le DO est prévenu par le CO afin de :

- soit se rendre directement sur intervention s'il le juge nécessaire
- soit temporiser dans l'attente d'une demande de moyens et/ou du 1er message de renseignements permettant de confirmer ou d'annuler son engagement

Engagé sur intervention, le DO réalise dans un contexte d'urgence un croquis opérationnel respectant une charte graphique et visant plusieurs objectifs :

- aider le COS dans ses prises de décision et de compréhension structurelle d'un bâtiment ou d'une situation
- alerter le COS sur l'évolution du sinistre et les risques probables d'extension
- faciliter la communication des points de situation avec un appui graphique de l'environnement opérationnel

Il est demandé sous la forme :



«Je demande le dessinateur opérationnel»

5.8 L'equipe RCCI de garde

Engagé sur intervention sur ordre du CO ou sur demande du COS, l'investigateur RCCI et son équipier sont principalement chargés de localiser le lieu d'origine d'un feu, à déterminer la cause initiale et à expliquer la propagation du sinistre.

Ils participent pleinement au RETEX par une analyse méthodique permettant de comprendre les causes et les mécanismes d'un sinistre, en vue d'en tirer des enseignements positifs ou des recommandations pour la sécurité des personnes, des intervenants et des biens.

La RCCI ne doit en aucun cas interférer dans les opérations de secours qui sont placées sous l'autorité du COS.

Cependant, le COS doit s'attacher à la préservation des « Traces et Indices » en attendant l'arrivée de l'équipe RCCI.



« Je demande l'équipe recherche des causes et circonstances des incendies »

5.9 Représentant des cultes d'astreinte

Engagé sur intervention par le CO, le représentant des cultes (catholique, israélite, musulman ou protestant) se déplace en particulier en cas d'accident grave ou de décès d'un militaire et pour toute opération particulière entraînant de nombreuses victimes. Il se met au service du COS. Il assiste les pompiers gravement blessés, réconforte, s'enquiert de la religion des décédés ou blessés. Il est habilité à vivre également son ministère en plénitude auprès des victimes civiles. Selon le cas, il avertit, ou demande que soit averti par le CO, son homologue dont la confession correspond à celle de la (des) victime(s).

Il est également membre de la cellule de soutien dont il assure le volet cultuel. Elle est activée lorsqu'un sapeur-pompier décède ou est gravement blessé sur intervention.

5.10 Officier psychologue

A la demande du COS, du DSM, ou de l'EMO via la coordination médicale, l'officier psychologue d'astreinte évalue toute situation susceptible de provoquer un important retentissement psychologique à plus ou moins long terme pour tout ou partie des intervenants engagés en opération.

Le niveau de réponse peut prendre différentes formes dans l'ordre de mise en œuvre:

- **conseil téléphonique au commandement** amené à conduire un défusing au retour d'une intervention à fort retentissement psychologique en raison des particularités liées au contexte d'engagement (ex : scène d'homicide), aux victimes à secourir (ex : enfants) et à la nature de leurs blessures (ex : corps mutilé)
- **appui au commandement**, après l'évaluation téléphonique, lorsque l'encadrement est lui-même éprouvé par l'intervention (ex : accident grave d'un personnel en opération, situations d'exception, etc.), le psychologue peut être amené à se déplacer au centre de secours de rattachement des intervenants afin d'initier les premières actions de soutien à leur intention
- **prise en charge médico-psychologique** immédiate ou différée, en articulation avec les antennes médicales de rattachement des intervenants, afin de garantir si nécessaire une prise en charge dans la durée au titre de la prévention et/ou du soin

En cas d'intervention amenée à se prolonger ou à se complexifier et qui expose les intervenants à un risque psychologique manifeste, le psychologue peut être amené à se rendre sur les lieux de l'intervention en zone de reconditionnement du personnel avec l'accord du DSM. Il participe alors directement au soutien médico-psychologique des personnels en opération.

6. EXPERTS DE GARDE

Les experts des fonctions opérationnelles d'appui spécialisé ont vocation à commander sur intervention les équipes spécialisées et/ou à conseiller le COS ou un état-major (PC TAC, EMO). Ils peuvent s'appuyer sur un PC APP.

ils sont engagés sur intervention :

- conformément à la grille de départ des secours et aux détachements préconstitués
- sur ordre de l'officier de garde CO
- sur ordre du colonel de garde
- sur demande du COS
- à leur initiative

6.1 Officier NRBC brigade

Prévenu par le CSO du GAS, il lui est systématiquement rendu compte de tout départ de moyens NRBC

Il se rend en particulier sur intervention :

- sur demande d'un chef de groupe NRBC
- à son initiative en fonction de son évaluation de la situation

En cas de déclenchement d'un plan à dominante NRBC (plan jaune), il se rend sur les lieux de l'intervention. Sur opération, il devient le directeur des secours NRBC (DS NRBC). Il est à ce titre l'interlocuteur privilégié des services spécialisés publics ou privées du domaine et le conseiller technique du COS.

En revanche dans le cadre d'un déclenchement de plans de secours face à une menace d'attentats multi sites, il se rend au CO comme conseiller technique du COB.

Dans le cadre d'une intervention à caractère biologique nécessitant une expertise spécifique, le CO prévient l'élément d'évaluation et d'expertise (3E) qui est composé :

- ► de l'officier NRBC Brigade
- ► du directeur des secours médicaux (DSM) de garde
- ► du vétérinaire de garde

En fonction des circonstances et des éléments d'ambiance, les membres du 3E se concertent et se rendent, tous ou en partie, sur les lieux de l'intervention ou au CO où est activé l'état-major opérationnel.

Le chef de groupe NRBC

Alerté par l'EMO, il est engagé en tant que chef de groupe d'intervention NRBC (GIC ,GIB, GIR).

Titulaire des qualifications de spécialité RAD 3 et RCH 3, il est le premier conseiller technique « NRBC » du COS sur intervention.

Il rend systématiquement compte des éléments techniques à l'officier NRBC Brigade, à qui il fait un point de situation ou une demande de contact d'expertise extérieure.

6.2 Officier NAUTIQUE

Alerté par l'EMO, il se rend en particulier sur les lieux des interventions suivantes :

- ► toute opération nécessitant au moins 2 équipes SIS
- ► envoi d'un détachement de plongeurs hors secteur Brigade
- ► interventions particulières :
  - techniques surface non libre
  - techniques travaux subaquatiques d'urgence
  - interventions nautiques de longue durée
  - interventions nautiques en milieu pollué
  - interventions sous tunnel fluvial

Sur opération, il devient le chef du secteur « NAUT ». Il est chargé de l'organisation de l'opération nautique, ainsi que de la gestion des problèmes techniques et spécifiques liés aux interventions de surface ou à la plongée sous-marine, notamment la sécurité du personnel.

6.3 Officier CYNO - Vétérinaire de garde

6.3.1 Intervention dans le cadre de la maîtrise du risque animalier

Si le chef du groupe « risque animalier » l'estime nécessaire, ou si la situation l'impose d'elle-même, le vétérinaire de garde, alerté par le CSO du GAS, est engagé en tant qu'expert du domaine.

Sur opération, il est le conseiller technique du COS et contribue ainsi à l'élaboration de son idée de manœuvre. Il peut dans ce cadre proposer rapidement la demande de moyens zonaux si la situation le nécessite.

6.3.2 Intervention dans le cadre de la recherche de personne

Si le terrain de recherche est potentiellement accidentogène, le chef du groupe « cynotechnique » peut demander le renfort du vétérinaire de garde pour assurer le soutien médical des chiens engagés.

Si la situation requiert l'engagement simultanée de plusieurs unités cynotechniques et que le vétérinaire de garde détient la qualification de « chef de section cynotechnique », ce dernier peut prendre en plus le commandement du détachement cynotechnique. A ce titre, il endosse également le rôle de conseiller technique « Cyno » du COS et contribue à l'élaboration de son idée de manœuvre. Il peut si nécessaire proposer la demande de moyens zonaux, en relation avec le nombre d'équipes Brigade disponibles en réserve.

Dans le cadre de la recherche de personnes ensevelies sous des décombres, il travaille en lien direct avec le chef de section RSMU voire l'officier RSMU si ce dernier est engagé sur l'intervention.

6.4 Chef de section RSMU

Alerté par l'EMO, le chef de section RSMU dirige l'engagement opérationnel de la section capable de mettre en place plusieurs manœuvres RSMU sur différents chantiers. Il est prévenu par le CO de l'engagement d'un groupe RSMU sur intervention.

A ce titre, il :

- ► assure la fonction de conseiller technique du COS
- ► propose au COS la demande de moyens de renforcement RSMU niveau zonal si nécessaire

En plus du chef de section, un spécialiste SDE3 assure une astreinte 24h/24. Alerté par l'EMO, il assure la fonction de conseiller technique RSMU Brigade et peut se déplacer sur une intervention d'ampleur ou sur demande du chef de section.

6.5 Chef de section ELD

Alerté par l'EMO, le chef de section ELD dirige l'engagement de la section ELD, y compris les moyens de renforcement qui lui sont attribués. Il est prévenu par le CO de l'engagement d'un groupe ELD sur intervention.

À ce titre, il :

- ► conçoit, propose et conduit la manœuvre ELD concourant à l'atteinte des objectifs du COS dont il est le conseiller technique
- ► assure les fonctions de chef de détachement en cas d'engagement en zone de défense et de sécurité Paris (ZDSP) ou sur le territoire métropolitain

Le chef de section ELD conseille le COS sur les moyens complémentaires éventuellement nécessaires (moyens des CS ELD ou CIAM).

TITRE 6 - NIVEAU APPUI & SOUTIEN (CMO)

Un centre de mise en œuvre (CMO) ou PC APPUI dans le cadre des appuis, sont des **structures d'aide au commandement à la disposition du COS ou de l'EMO** pouvant être activée dès lors que des moyens d'appuis spécialisés, de santé ou de soutien sont engagés sur intervention.

S'intégrant dans la manœuvre d'ensemble définie par le COS ou par l'EMO, les CMO doivent organiser, coordonner et mettre en œuvre les actions des moyens relevant de leur domaine de compétences :

- appuis spécialisés (PC appui)
- chaîne santé (CMO santé)
- soutiens (CMO soutien)

Ils sont déployés :

- sur le terrain (véhicules dédiés) au profit du COS (PC APP et CMO santé)
- à l'état-major au profit de l'EMO (PC APP et CMO soutien)

1. POSTE DE COMMANDEMENT APPUI (PC APP)

1.1. Mission du PC APP

Le PC appui est une structure d'aide au commandement à la disposition du COS ou de l'EMO pouvant être activée dès lors que des fonctions de spécialité sont mises en œuvre.

En cas d'interventions majeures simultanées et/ou d'interventions où seules les fonctions de spécialités sont engagées, l'officier supérieur de garde du GAS est en mesure d'assurer les fonctions de commandement et le COS d'un site.

Dans le cadre de l'activation de l'EMO NIVEAU 3, le PC appui est intégré au CMOA opératif selon les modalités suivantes :

CMOA opératif =

PC appui + Officier de liaison EMGAS

Guidé par l'idée de manœuvre du COS, il aide à la gestion tactique de l'intervention en concentrant l'information, en anticipant l'évolution de la situation, en définissant les tâches à accomplir par les spécialistes et en coordonnant l'ensemble des moyens relevant des appuis spécialisés déployés pour l'opération de secours. Il intègre les autres acteurs de l'intervention spécialisée (CIAM, services publics et privés).


Ses missions sont :

- organiser et diriger un secteur APPUI incluant les moyens spécialisés civils (SP et/ou autres)
- s'intégrer dans la chaine d'aide au commandement, coordonnée par l'OPC lorsqu'un PC TAC est activé, et dirigée par le COS
- centraliser, vérifier, synthétiser et enregistrer chronologiquement les renseignements relatifs à l'intervention spécialisée et aux moyens relevant des appuis spécialisés engagés
- faire valider par le COS les actions destinées à concrétiser son idée de manœuvre (demandes de moyens, sectorisation de l'intervention, articulation des moyens, procédures d'engagement…)
- transmettre aux intervenants les ordres en cours d'action du COS
- renseigner le commandement par des points de situation tactique
- anticiper sur les phases suivantes de l'intervention et notamment sur les relèves

Co-localisé avec un PC TAC au sein de la zone des PC, il peut être exceptionnellement déployé et engagé au plus près du secteur ou du chantier en fonction des directives du COS ou sur proposition de l'officier PC APP (OCA).

Le PC APP peut également se substituer à un PC TAC sur des interventions exceptionnelles où les fonctions de spécialité sont prépondérantes et sur validation du COS.

1.2. FONCTIONNALITÉS



Le personnel du PCC APP, OCA inclus, n'appartient pas à la chaîne de commandement opérationnelle. **Placé sous l'autorité directe du COS ou du chef de secteur APPUI, l'OCA dirige le PC appui**. À l'instar du PC TAC, le PC APPUI est organisé comme l'EMO NIVEAU 2 autour de 4 fonctions :

1) SYNTHÈSE

2) RENSEIGNEMENT/SITAC

3) CONDUITE

4) MOYENS-LOGISTIQUE

Fonction Synthèse

Qui	Tâches génériques
Cette fonction est tenue par l'OCA, officier ou major titulaire de la qualification « OPC». Elle consiste à :	▶ organiser, animer et coordonner le secteur APPUI en relation avec les experts des fonctions opérationnelles de spécialité NRBC, NAUT, IMP, RSMU et CYNO ▶ organiser la sectorisation et le réseau SIC du secteur APPUI en liaison avec le PC TAC si activé ▶ veiller à la circulation de l'information au sein du PC APP et du PC TAC si activé ▶ réaliser et mettre à jour un plan de situation et d'engagement des moyens spécialisés ▶ incrémenter une frise temps pour le suivi chronologique de l'intervention spécialisée ▶ appuyer le COS dans sa manœuvre concernant les fonctions de spécialité (messages, sectorisation…) ▶ tenir à jour une main courante précise de l'évènement concernant les fonctions de spécialité à l'aide de « BENTO », vidéo ou tout autre moyen

Fonction Renseignement/SITAC

Qui	Tâches génériques
Cette fonction est tenue par le sous-officier renseignement/ SITAC, sous-officier ou caporal-chef titulaire de la qualification « opérateur de coordination opérationnelle » en poste de commandement tactique. Elle consiste à :	▶ rechercher, synthétiser et tenir à jour le renseignement technique, en particulier relatif aux actions spécialisées mises en œuvre ▶ rechercher, exploiter et fournir au COS via l'OCA les plans lorsque l'intervention se situe dans un établissement défendu par un détachement ou une UES du GAS ▶ définir et localiser l'impact probable sur la population, la circulation… ▶ tenir à jour la situation tactique du secteur APPUI et la transférer fréquemment au PC TAC ▶ mettre à disposition du chef de secteur un espace de réflexion

Fonction Conduite

Qui	Tâches génériques
Egalement tenue par l'OCA, cette fonction consiste à :	▶ mettre en œuvre l'Idée de Manœuvre (IM) du COS en tâches à accomplir dans le cadre des opérations spécialisées ▶ s'intégrer et s'aligner sur le rythme de la manœuvre du COS/PC TAC, notamment en ce qui concerne la préparation des points de situation et des messages de renseignements ▶ exécuter les missions définies à partir de l'IM dans un cadre espace/temps (phasage) ▶ renseigner l'OPC, lui rendre compte et lui exprimer les besoins (validation par le chef de secteur) ▶ participer aux différents points de situation au PC TAC ▶ assurer la coordination de l'ensemble des acteurs agissant sur le secteur APPUI (services de l'État, services déconcentrés, services privés) ▶ veiller à la sécurité du personnel engagé (en liaison avec l'officier SÉCU)

Fonction Moyens/Logistique

Qui	Tâches génériques
Cette fonction est tenue par le sous-officier gestion des moyens (SOGEM), sous-officier CGI titulaire de la qualification « opérateur de coordination opérationnelle » en poste de commandement tactique et le conducteur. Elle consiste à :	▶ mettre en place le dispositif de protection du PC APP ou s'insérer dans le dispositif de protection de la zone PC ▶ gérer et engager les moyens attribués ▶ identifier les intervenants du secteur en les équipant de chasubles et brassards ▶ préparer et organiser les relèves et le soutien logistique du secteur (en relation avec le PC TAC) ▶ proposer le désengagement des moyens devenus disponibles (en relation avec le PC TAC)

1.3. Engagement

Le PC est engagé :

► sur demande du COS (le cas échéant après avis du spécialiste compétent ou après proposition de l'officier de garde CO), sous la forme :



« Je demande le poste de commandement APPUI, telle adresse ».

Y compris en l'absence d'un PCTAC pour une intervention à dominante spécialisée.

► lors de l'engagement d'un PC TAC sur un site disposant d'un détachement conventionné du GAS (connaissance précise des lieux et des interlocuteurs, mise en œuvre de la fonction protection ou activation d'un média center pour l'officier communication opération)

► sur décision du chef CO ou du CEMO lorsque l'EMO est activé NIVEAU 1 ou NIVEAU 2. Le COS en est informé immédiatement

En fonction de la complexité et de l'importance des risques de l'intervention, l'OSG GAS peut renforcer le PC appui et devenir l'interlocuteur du COS.

1.4. Armement

► 1 Officier PC APPUI (OCA),

► 1 sous-officier gestion des moyens, adjoint de l'OCA

► 1 sous-officier RENS/SITAC

► 1 conducteur

2. CENTRE DE MISE EN ŒUVRE SANTÉ (CMO SAN)

2.1. Mission du CMO SAN

Le CMO SANTÉ est une structure d'aide au commandement à la disposition du COS, pouvant être activée dès lors que la chaine SANTÉ est mise en œuvre.


Ses missions consistent à :

► organiser le secteur SANTÉ au profit du DSM, chef du secteur SANTÉ

► s'intégrer dans la chaine d'aide au commandement, coordonnée par l'OPC et dirigée par le COS

En fonction des directives du COS et du DSM, il est **nominalement déployé et engagé au plus près du PMA**.

Il peut néanmoins parfois être co-localisé avec un PC TAC au sein de la zone des PC.



2.2. Fonctionnalités DU CMO SANTÉ

Organisé en 3 cellules, à partir du (ou des) MMA constituant le CMO ou bien au sein d'infrastructures existantes, il doit être en mesure de réaliser les tâches suivantes, au profit du DSM et en liaison permanente avec l'OPC du PC TAC :

Cellule Conduite	Cellule Renseignement/Synthèse
▶ prendre en compte l'idée de manœuvre du COS et mettre en œuvre la déclinaison SANTÉ définie par le DSM ▶ diriger et coordonner l'action des chefs des sous-secteurs du secteur SANTÉ (OFF ramassage, OFF PMA, OFF évacuation…) ▶ assurer la coordination avec l'ensemble des acteurs agissant sur le secteur SANTÉ (BSPP, SAMU, AASC, SDIS…) ▶ renseigner l'OPC, lui rendre compte et lui exprimer les besoins (validation par le DSM) ▶ veiller à la sécurité du personnel engagé (en liaison avec l'officier SÉCU)	▶ rechercher, synthétiser et tenir à jour le renseignement relatif aux victimes (bilan, état des évacuations), aux risques d'ordre sanitaire et à l'organisation du secteur santé ▶ organiser le réseau SIC pour l'ensemble des acteurs du secteur SANTÉ et la liaison avec le PC TAC ▶ tenir à jour la situation tactique du secteur SANTÉ et la transférer fréquemment au PC TAC ▶ mettre à disposition du DSM et du COS un espace de réflexion présentant une synthèse relative au secteur SANTÉ ▶ s'assurer de la bonne mise en œuvre de SINUS et réaliser la transmission des données en liaison avec le secrétariat SINUS

Cellule Moyens/Logistique
▶ gérer et engager tous les moyens attribués par le PC TAC (BSPP, SAMU, AASC, SDIS…)
▶ identifier les intervenants du secteur en les équipant de chasubles et brassards
▶ s'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement du secrétariat de sortie PMA
▶ en lien avec le PC TAC, préparer et organiser les relèves ainsi que le soutien logistique du secteur

2.3. Composition du CMO SANTÉ

Le CMO SANTÉ est indissociable dans l'engagement. Son armement est constitué de 4 PAX (1/1/2) :

- ▶ 1 officier centre de mise en œuvre santé (OFF CMO SANTE- OCS) :
  - chef de la cellule conduite du CMO. Cette fonction peut être occupée par un officier ou major, titulaire de la qualification « officier poste de commandement » et du module CMO SAN
- ▶ 1 sous-officier gestion des MOYENS/LOG (SOGEM), adjoint de l'OCS, titulaire de la qualification « opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique »
- ▶ 1 gradé RENS/SYNT titulaire de la qualification « OCO en poste de commandement tactique »
- ▶ 1 conducteur, adjoint du sous-officier gestion des MOYENS/LOG, titulaire de la qualification « OCO en poste de commandement tactique »

2.4. Engagement du CMO SANTÉ

Le CMO SAN est engagé par la coordination médicale :

- ▶ avec le DSM en cas d'interventions dites « urgence collective »
- ▶ sur demande du COS ou du DSM sous la forme :



« Je demande le centre de mise en œuvre SANTÉ, telle adresse ».

- ▶ sur décision du chef CO ou du CEMO lorsque l'EMO est activé NIVEAU 1 ou NIVEAU 2. Le COS en est informé immédiatement
- ▶ à son arrivée sur intervention, il se conforme aux procédures radio décrites dans l'OBIDSIC :
  - présentation sur le canal « accueil » ou « SGAP OPS TC » selon si le PC TAC est activé
  - message d'activation : ***« centre de mise en œuvre SANTÉ activé, telle adresse »***

Le DSM et l'OCS participent aux points de situation au PC TAC.

3. CENTRE DE MISE EN ŒUVRE SOUTIEN (CMO SOUT)

Le CMO soutien (CMO SOUT) est une structure d'aide au commandement au profit de l'EMO ou du groupement de soutien et de secours (GSS), qui est activée dans le cadre d'une intervention majeure et/ou particulière nécessitant la mise en œuvre d'un soutien logistique d'envergure dans les domaines RAV/MAIN/SAN/SH/INFRA/TI.

Armé au sein des locaux de l'EM GSS à CHPT lors d'une montée en puissance de l'EMO, il est déclenché sur ordre du CEMO ou à l'initiative du chef de corps du GSS.

3.1. Missions du CMO SOUT


Guidé par l'idée de manœuvre du CEMO ou du chef de corps du GSS, il propose un cadre d'emploi de la logistique cohérent et adapté à la nature de l'évènement en anticipant l'évolution de la situation, en planifiant les tâches à accomplir par les spécialistes, en coordonnant et en commandant l'ensemble des moyens relevant du GSS déployés pour soutenir la Brigade.

Dans tous les cas, il est le point de contact privilégié de tous les acteurs extérieurs liés à la logistique concernés par la crise.

Ses missions consistent à :

- s'intégrer dans la chaine d'aide au commandement au profit de l'EMO
- organiser et diriger l'ensemble du soutien logistique mis en œuvre sur le terrain par la rédaction et la transmission des ordres logistiques aux intervenants GSS
- piloter les 4 bases logistiques (CHPT, LVV, VOLU, STOU)
- mettre en œuvre des plots logistiques de circonstance éventuellement renforcés d'éléments de reconnaissance et d'évaluation (ERE)
- centraliser, vérifier, synthétiser et enregistrer chronologiquement les renseignements relatifs aux actions logistiques menées au profit des groupements
- faire valider par le CEMO les actions destinées à concrétiser son idée de manœuvre (demandes de moyens aux bureaux métiers, concours de moyens financiers...)
- renseigner le commandement lors des points de situation de l'EMO
- anticiper les moyens nécessaires au soutien logistique des actions menées par les groupements
-

3.2. ORGANISATION



Situé au sein des locaux de l'EM GSS et possédant ses matériels de communication et informatiques propres, il est aux ordres du chef de corps du GSS, du commandant en second ou de son représentant (officier supérieur de l'EM GSS titulaire du stage COS). Il s'articule en :

5 cellules état-major		5 cellules spécialisées	
Chef CMO	Chrono	CCL5	CSI
Conduite	Sous-officier moyen	CMAI	CTI
EMO / B 4		CSC	

Ces cellules sont activées pour tout ou partie en fonction des besoins et de l'intensité de la crise. Sur ordre du chef CMO SOUT et selon l'évènement et l'effet recherché, des plots logistiques de circonstance éventuellement renforcés d'ERE peuvent être déployés dans les bases opérationnelles choisies, afin d'apporter un soutien de proximité au plus près des acteurs opérationnels de niveau tactique.

3.3. Postures

Afin de remplir sa mission à l'instar de l'EMO, le CMO SOUT peut être déclenché selon 3 postures en fonction de l'évènement et/ou des ordres reçus du CEMO.

POSTURE	CELLULE	POSTE OPÉRATIONNEL
1 = Posture minimale	Commandement	▶ Chef CMO SOUT (titulaire du stage COS) ▶ Officier conduite ▶ B 4
2 = Posture avec compagnies*	CCL5 CMAI CSC CSI CTI	▶ SOUT GSS + BSPP ▶ Maintenance + Ravitaillement ▶ Transport + SDH + Santé ▶ Infrastructure ▶ Télécommunication et informatique
3 = Posture maximale	Renforcement CMO	▶ Sous-officier moyens ▶ Chrono

PARTIE 2 - CONDUITE DE L'OPÉRATION

Titre 1 - Détachements préconstitués à la demande 71
Titre 2 - Messagerie opérationnelle 87
Titre 3 - Situation tactique (SITAC) 103
Titre 4 - Règles de conduite particulières 107
Titre 5 - Règles sur les indisponibilités 111
Titre 6 - Remontée d'information.....113
Titre 7 - Documents du service incendie.....119



TITRE 1 - DÉTACHEMENTS PRÉCONSTITUÉS À LA DEMANDE

Les détachements préconstitués sont des volumes de moyens destinés, à la demande, à apporter une réponse opérationnelle à une situation donnée.

Ils sont **organisés en équipes, groupes et sections qui permettent d'ajuster la réponse opérationnelle à la situation rencontrée** et d'**assurer progressivement une montée en puissance de l'intervention.**

1. GROUPES

1.1. Groupes HABITATION et INCENDIE

Outre leur utilisation en anticipation à la prise d'appel, ces groupes peuvent également être demandés par le COS, indistinctement et sans limitation de nombre. Ils ont pour objectif d'assurer **une montée en puissance de l'intervention dans un souci de préservation des moyens.**

Seul le 1er groupe est défalqué du renfort de même nature demandée ultérieurement. Les moyens spéciaux sont systématiquement défalqués (CRAC, CD, équipe médicale BSPP) des groupes ou renforts demandés ultérieurement.

Le CSO territorialement compétent demande l'intervention d'ENEDIS – GrDF.

Si le VLR OGC (TC) n'est pas disponible, le CSO ajoute le VLR OGC le plus proche.

Groupes	Composition	Messages	Généralités
Habitation **G.HAB**	► 2 EP ► MEA avec VO ► VSAV (EP 3 exclu) ► Éq. MED BSPP ► CRAC ► VRID ► G.RCP ► VLR OGC (TC) ► VLR de garde DO ► G. d'aide au CDT	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande «x» groupe habitation, telle adresse »*	Il permet d'**apporter rapidement des capacités supplémentaires pour remplir les premières étapes de la MGO**. Quel que soit le nombre de groupes habitation demandés, **il ne sera envoyé qu'une équipe médicale et une CRAC**. Si le COS transmets une ZDI, le CO ajoute un VLR chef de secteur ZDI.
Incendie **G. INC**	► FACA ► BEA ► FMOGP ► BEM ► VLR CDG FMOGP ► VSAV (EP 3 exclu) ► Éq. MED BSPP ► CD ► CRAC ► VRID ► G.REX ► G.RCP ► VLR chef de secteur ZDI ► VLR OGC (TC) ► VLR de garde DO ► G. d'aide au CDT	Il est demandé par le COS sous le forme :  *« Je demande «x» groupe incendie, telle adresse, zone de déploiement initiale telle adresse,… »*	Il permet de **disposer d'emblée de moyens hydrauliques puissants**. Le **CSO TC** effectue la demande d'urgence du service des eaux

1.2 Groupe environnement hydrocarbure

Composition	Messages	Généralités
► VLR chef de secteur ZDI ► VLR OGC : ANTICIPATION/LOG ► VLR OGC : ZAT ► VLR OGC : ZE ► VLR CDG : COORD ZAL ► VLR OFF de garde PREV : COORD ALIMENTATION	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe environnement hydrocarbure et X FACA, telle adresse».*	Ce groupe constitue la structure de commandement indispensable à la **mise en œuvre du concept tactique d'un feu de type « dépôt hydrocarbure »** et permet d'**engager les moyens hydrauliques lourds définis dans le POI** qui y sont obligatoirement associés.

1.3 Groupe secours et soins d'urgence aux personnes (G.SSUAP)

Composition	Messages	Généralités
► 4 VSAV (EP 3 exclu) ► VL CDG (SINUS)	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe secours et soins d'urgence aux personnes, telle adresse,… »*	Il permet de compléter la réponse opérationnelle en matière de prompt secours et /ou d'évacuation. La coordination médicale est obligatoirement prévenue.

1.4 Groupe médical (G.MED)

Composition	Messages	Généralités
► 2 Éq. MED (AR/UMH) ► 2 VSAV (EP 3 exclu)	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe médical, telle adresse».*	Il permet de compléter la réponse opérationnelle en matière de tri, de prises en charge médicalisées de prompt secours et/ou d'évacuation. **La demande** d'un groupe médical **doit systématiquement être accompagnée ou précédée d'un contact avec la coordination médicale**.

2. COMPLÉMENT DE PREMIER DÉPART

Lorsqu'un COS se présente sur une intervention dont la nature ne correspond pas au code motif d'alerte, il peut demander le complément afférent sous la forme :

 *« Je demande complément de départ pour (tel motif), telle adresse ».*

Exemples :



« Je demande complément de départ pour une levée de doute NRBC, telle adresse ».

« Je demande complément de départ pour feu de tunnel de plus de 300 m, telle adresse ».

« Je demande complément de départ pour accident ferroviaire, telle adresse ».

Le CSO TC complète alors immédiatement le 1er départ avec le module correspondant au motif demandé.

Ce complément est traité sous la forme de renforts dans ADAGIO.

En cas de nouvelles informations obtenues par le CO avant la présentation du premier engin, le CO peut compléter le départ initial de la même façon.

Cas particulier : lorsqu'il s'agit du complément de départ normal, la demande doit préciser un motif.



« Je demande complément de départ normal, telle adresse, pour tel motif *».*

3. RENFORTS

Les renforts sont des **détachements engagés sur demande**. En règle générale, les moyens sont sonnés par le CSO, à l'exception des équipes médicales et des moyens spéciaux qui sont envoyés par le CO. Ils sont complétés par l'envoi d'une équipe GrDF et ENEDIS. Le CO effectue également la demande d'urgence du LCPP.

Si le VLR OGC (TC) n'est pas disponible, le CSO ajoute le VLR OGC le plus proche.*

3.1. Renfort HABITATION

Composition	Messages	Généralités
► 5 EP (dont 2 avec échelle 3 plans) ► 2 MEA (avec VO) ► 2 VSAV (EP 3 exclu) ► 2 Éq. MED BSPP ► CD ► CRAC ► PEV ► VRID ► S. RCP ► VLR CDG (sinus) ► VLR CDG (chef de secteur, …) ► VLR OGC (TC) ► VLR OFF de garde PREV ► VLR OFF de garde SÉCU ► VLR OSG ► VLR de garde DO ► VLR de garde RCCI ► G. d'aide au CDT ► G. d'aide au CDT MED	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande renfort habitation, telle adresse».*	Le renfort habitation est un concept d'engagement destiné à **répondre à une problématique simultanée de reconnaissances, sauvetages, secours aux victimes, attaque et extinction dans des feux de bâtiments généralement élevés et dont les communications verticales peuvent être impraticables**. Les engins sonnés au titre du 1er groupe habitation sont défalqués du renfort. Si le COS transmets une ZDI, le CO ajoute un VLR chef de secteur ZDI.

3.2 Renfort INCENDIE

Composition	Messages	Généralités
Ensemble grande puissance (EGP) ► 2 FACA ► 2 BEA ► FMOGP ► BEM ► VLR CDG FMOGP ► VPS (surveillance de ligne) **Ensemble attaque/alimentation/ reconnaissances** ► FACA ► EP **Ensemble de soutien** ► VSAV (EP 3 exclu) ► Éq. MED BSPP ► CD ► CRAC ► VRID ► S. RCP ► G. REX ► VLR chef de secteur ZDI ► VLR CDG (chef de secteur) ► VLR CDG (alimentation) ► VLR OGC (TC) ► VLR OFF de garde PREV ► VLR OFF de garde SÉCU ► VLR OSG ► VLR de garde DO ► VLR de garde RCCI ► G. d'aide au CDT ► VI NRBC ► VLR chef de groupe NRBC GAS	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande renfort incendie, telle adresse, zone de déploiement initiale, telle adresse… »*	Il permet d'**apporter une réponse massive notamment en termes d'attaque**. Les engins sonnés au titre du 1er groupe incendie sont défalqués du renfort. Le **CSO TC** effectue la demande d'urgence du service des eaux. L'ensemble grande puissance (EGP) peut constituer une demande de moyens supplémentaires au renfort incendie. Les moyens NRBC sont dédiés à l'évaluation des risques liés à l'exposition aux fumées d'incendie (PEIGASE).

3.3 Renfort Secours

Composition	Messages	Généralités
► G. ÉTARÉ ► Éq. MED BSPP ► VRID ► S. RCP ► S. ELD ► S. RSMU ► VLR OFF de garde PREV ► VLR OFF de garde SÉCU ► VLR OSG ► VLR de garde DO ► VLR de garde RCCI ► G. d'aide au CDT ► G. d'aide au CDT MED	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande renfort secours à telle adresse».*	Le renfort secours permet **la recherche, le sauvetage et la prise en charge médicale de militaires du corps victimes d'un accident**. Le G. ÉTARÉ vient en relève du DN engagé.

4. DÉTACHEMENTS OPÉRATIONNELS DE COMMANDEMENT

4.1. Éléments uniques de commandement

Ils comprennent :

- CDG
- OGC
- OSG
- Colonel de garde

Ils sont demandés sous la forme :



« Je demande « ... » telle adresse ».

4.2. Groupes et renforts

Groupes/Renforts	Composition	Messages
Groupe d'Aide au Commandement (G. aide CDT)	► PC TAC (Binôme TC) • VPC • OPC	Il peut être demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe d'aide au commandement à telle adresse».*
Groupe d'aide au Commandement Médical (G. aide CDT MED)	► CMO SAN ► VLR OFF CMO SAN (OCS) ► VLR DSM ► VAS	Il peut être demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe d'aide au commandement médical à telle adresse».*
Renfort Commandement (renfort CDT)	► PC APP • VPC • OCA ► 2 VLR OGC (renforcement des cellules) ► VLR OGC (CTRLZ) ► VLR OFF de garde PREV ► VLR OFF de garde SÉCU ► VLR OFF de garde COMOPS ► VLR OFF de garde LOG (MCO) ► GST	Il peut être demandé par le COS (a minima OSG) sous la forme:  *« Je demande renfort commandement à telle adresse».* Le renfort commandement est modulable à la demande. Les VLR OFF de garde déjà engagées son défalquées.

5. DÉTACHEMENTS SPÉCIALISÉS

Les détachements spécialisés sont organisés en équipes, groupes et sections. Ils répondent à des demandes spécifiques et peuvent être engagés soit à l'appel, soit à la demande du COS. L'appréciation du sinistre permet alors à ce dernier d'ajuster sa demande :

- l'équipe reconnait et lève le doute
- le groupe intervient
- la section répond à une intervention conséquente

5.1 Fonction CYNOTECHNIQUE (CYNO)

Elle est composée de 2 groupes : G. CYNO et G. RANI

Composition	Message	Généralités
Groupe cynotechnique **G. CYNO** ► VEC	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe cynotechnique à telle adresse ».*	Il est prévu pour les **recherches de personnes ensevelies ou égarées, mais aussi en appui des équipes SIS pour la recherche de personnes tombées en plan d'eau ou cours d'eau dès qu'un groupe nautique est demandé**. Il permet également des **recherches de victimes sur feu ou sur accident de circulation de nuit.** Le **chef de groupe CYNO** demande le **vétérinaire** s'il l'estime nécessaire.
Groupe risque animalier **G. RANI** ► VRA	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe risque animalier à telle adresse».*	Il est engagé ou demandé par le COS pour **toute intervention qui met en cause un animal** et qui relève de la brigade. Le **chef de groupe RANI** demande le **vétérinaire** s'il l'estime nécessaire.

5.2. Fonction INTERVENTION MILIEUX PERILLEUX (IMP)

Elle est composée d'un détachement : le groupe d'intervention en milieu périlleux (G.IMP).

Composition	Message	Généralités
► 1 VIMP	Elle est demandée par le COS sous la forme :  *« Je demande le groupe intervention* en milieu périlleux, *telle adresse».*	La fonction IMP est destinée aux interventions en milieux périlleux, lorsque les moyens traditionnels s'avèrent difficiles d'emploi par rapport à la hauteur, à la profondeur ou aux risques divers liés aux cheminements.

5.3. FONCTION NRBC

Elle constitue la **réponse pour les interventions à caractère NRBC dans les domaines radiologiques, chimiques ou biologiques**.
Elle se compose des détachements suivants :

<table>
<tr><th>Équipes</th><th>Messages</th><th></th></tr>
<tr><td>► une équipe radiologique
► une équipe chimique
► une équipe biologique
► une équipe NRBC</td><td>Le COS ne peut pas demander une équipe</td><td>Le VI NRBC est composé de deux équipes NRBC. Une équipe seule ne peut pas intervenir.
S'il y a un doute sur la présence d'un risque chimique ou radiologique, le COS doit effectuer une levée de doute avec les moyens de détection en dotation (EP et VLR OGC). Si le doute n'est pas levé avec les informations, les symptômes d'éventuelles victimes et le résultat des appareils de détection, alors le COS demande un groupe</td></tr>
<tr><th>Groupes</th><th>Messages</th><th></th></tr>
<tr><td>Groupe d'Intervention Chimique (GIC)
► 1 chef de groupe NRBC GAS
► 1 chef de groupe NRBC GIS
► VI NRBC (2 Éq. NRBC)
Groupe d'Intervention Radiologique (GIR)
► 1 chef de groupe NRBC GAS
► 1 chef de groupe NRBC GIS
► VI NRBC (2 Éq. NRBC)
► VA NRBC
Groupe d'Intervention Biologique (GIB)
► 1 chef de groupe NRBC GAS
► 1 chef de groupe NRBC GIS
► VI NRBC (2 Éq. NRBC)
► VA NRBC</td><td>Ils sont demandés par le COS sous la forme :
 
« Je demande un groupe d'intervention chimique ou radiologique ou biologique,telle adresse ».</td><td>Les groupes sont engagés sur toute intervention à caractère chimique, radiologique ou biologique avérée et notamment dans le cadre des risques industriels, du transport ou en cas de menace. Ils ont pour mission d'identifier, de supprimer ou de limiter le risque et de proposer au COS des mesures de sauvegarde pour la population et l'environnement.</td></tr>
<tr><td>Groupe Chaîne de Décontamination (GCD)
► VL CDG
► 2 EP
► BUMD</td><td>Il est demandé par le COS sous la forme :
 
« Je demande un groupe chaîne de décontamination, telle adresse ».</td><td>En plus de l'engagement prévu dans le cadre d'un plan jaune (complet ou alpha), ce groupe peut être demandé lors de toute intervention nécessitant de décontaminer des personnes impliquées ou des intervenants.</td></tr>
<tr><td>Groupe de soutien NRBC
► VL CDG
► EP
► BSN</td><td>Le groupe n'est pas demandé par un COS</td><td>Il est intégré au déploiement du plan jaune sur le secteur BSPP. Il peut être engagé sur ordre du COGIC, via le COZ, au CO BSPP en cas de déploiement d'un plan NOVI NRBC, en dehors du secteur de la BSPP.</td></tr>
<tr><td>Groupe Enceinte Confinement (GEC)
► EP
► BEC</td><td>Le groupe n'est pas demandé par un COS</td><td>Il est uniquement engagé sur réquisition en cas d'intervention sur un objet suspect susceptible de contenir des agents NRBC.
La BEC seule, peut être engagée hors secteur Brigade.</td></tr>
</table>

5.4 FONCTION NRBC / ANTIPOL

La fonction antipollution comprend 2 niveaux de réponse et traite des pollutions terrestres ou aquatiques :

5.4.1. Pollution terrestre

Composition	Message	Généralités
Équipe antipollution terrestre ► VI NRBC	Elle est demandée par le COS sous la forme :  *«Je demande une équipe antipollution terrestre, telle adresse».*	Elle est conçue pour répondre à une **levée de doute**.
Groupe antipollution terrestre ► GIC ► BAP / VI NRBC	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe antipollution terrestre, telle adresse ».*	Il est conçu pour répondre à une pollution terrestre. Il a pour **mission principale de figer, canaliser ou récupérer un polluant** de type hydrocarbure ou autre produit chimique. L'équipe engagée initialement en tant qu'élément de levée de doute est comprise dans le groupe, défalquée manuellement.

5.4.2. Pollution aquatique

Composition	Message	Généralités
Équipe antipollution aquatique ► VI NRBC ► Éq. SIS (ou SIA secteur CAS M)	Elle est demandée par le COS sous la forme :  *« Je demande une équipe antipollution aquatique, telle adresse».*	Elle est conçue pour répondre à une **levée de doute**.
Groupe antipollution aquatique ► GIC ► BAP / VI NRBC ► Éq. SIS (ou SIA secteur CAS M) ► SPTT et EMF dépoll ► VLR OFF NAUT	Il est demandé sous la forme :  *« Je demande un groupe antipollution aquatique, telle adresse »*	Il est conçu pour répondre à une pollution aquatique. Il a pour **mission principale de récupérer un polluant de surface**. Le chef de groupe NRBC conseille le COS sur les moyens complémentaires éventuellement nécessaires. L'équipe éventuellement engagée initialement en tant qu'élément de levée de doute est comprise dans le groupe, défalquée manuellement.

5.5. Fonction RECHERCHE ET SAUVETAGE EN MILIEU URBAIN (RSMU)

Elle constitue la réponse pour les interventions relatives aux recherches et sauvetages en milieu urbain (ruines de structures, effondrements, manœuvres de force, dégagements...).

Elle se compose des détachements suivants :

Composition	Message	Généralités
Équipe RSMU ► VRSD (CESD si VRSD engagé)	Elle est demandée par le COS sous la forme :  *« Je demande une équipe recherche et sauvetage en milieu urbain, telle adresse».*	Elle permet d'**évaluer un risque** et de **prendre les premières mesures d'urgence**.
Groupe RSMU ► Éq. RSMU ► CESD (VIMP+ BARS si groupe engagé)	Il est demandé sous la forme :  *« Je demande un groupe recherche et sauvetage en milieu urbain, telle adresse ».*	Il est en mesure de traiter une intervention de faible ampleur. l'équipe RSMU éventuellement envoyée en 1er détachement est défalquée du groupe
Section RSMU ► G. IMP ► G. RSMU ► VLR chef de section RSMU ► G. CYNO	Elle est demandée sous la forme :  *« Je demande une section recherche et sauvetage en milieu urbain, telle adresse ».*	Elle est la réponse à apporter à une intervention de grande ampleur. L'engagement d'un groupe ou d'une section RSMU impose de prévenir la coordination médicale qui adaptera le soutien santé de l'intervention en fonction des informations transmises. les moyens engagés au titre de l'équipe ou du groupe sont défalqués de la section

5.6. Fonction NAUTIQUE

Elle constitue la réponse pour les interventions en milieu aquatique :

Composition	Message	Généralités
Équipe nautique SIA ► Binôme SIA ► Chef d'agrès SIA	*Elles sont demandées par le COS sous la forme :*  *« Je demande une équipe spécialistes en interventions aquatiques (ou subaquatiques), telle adresse,… »*	Elle est destinée aux interventions de surface de faible ampleur.
Équipe nautique SIS ► Binôme SIS. ► Chef d'agrès SIS		Elle est destinée aux interventions subaquatiques de faible ampleur.
Groupe Nautique **G. NAUT** ► Éq. NAUT SIS ► Éq. NAUT SIA (uniquement sur son secteur) ► VLR OFF NAUT ► CSP	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe nautique, telle adresse».*	Il est destiné aux interventions aquatiques ou subaquatiques importantes. Le **CSO** du **GAS** engage le **G. CYNO** en cas de présence avérée d'une victime sous l'eau.

Section Nautique S.NAUT	Elle est demandée par le COS sous la forme :  *« Je demande une section nautique, telle adresse ».*	Elle est destinée aux opérations majeures en environnement aquatique ou subaquatique. Le CSO du GAS engage le G. CYNO en cas de présence avérée d'une victime sous l'eau.
► 2 Éq. NAUT SIS ► Éq. NAUT SIA (uniquement sur son secteur) ► VLR OFF NAUT ► CSP		

5.7 Fonction EXPLORATION LONGUE DURÉE (ELD)

La fonction « exploration longue durée » est composée de plusieurs éléments.

Composition	Message	Généralités
Robot d'extinction REX ► **REX**	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un robot d'extinction, telle adresse»*	Le robot d'extinction permet d'attaquer un sinistre non accessible directement aux portes lances en raison d'un risque ou d'une menace. Seul le CELD est engagé avec sa ressource en dotation « REX ».
Groupe robot d'extinction G. REX ► GELD ► REX	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe robot d'extinction, telle adresse»*	Le G.REX permet d'**attaquer un sinistre non accessible directement par les porte-lances** en raison d'un risque ou d'une menace, de mener des reconnaissances à distance et de dégager un obstacle.
Groupe exploration longue durée G. ELD ► CELD ► VLR CDG ELD	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe d'exploration longue durée, telle adresse ».*	Il constitue la réponse opérationnelle de niveau tactique en cas d'**intervention pour feu ou en atmosphère viciée** dans des installations naturelles ou artificielles, en superstructure ou en infrastructure, aux cheminements longs et/ou complexes et/ou exigus.
Section exploration longue durée S.ELD ► 2 GELD ► VLR chef de section ELD ► REX	Elle est demandée par le COS sous la forme :  *« Je demande une section d'exploration longue durée, telle adresse ».*	Elle constitue une réponse opérationnelle plus particulièrement adaptée aux **interventions en chantiers souterrains ou infrastructures particulières**. Le déclenchement d'un groupe ou d'une section ELD impose de prévenir la coordination médicale qui adaptera le soutien santé de l'intervention en fonction des informations transmises. L'engagement en exploration ELD justifie l'engagement d'une équipe médicale BSPP.

5.8. Groupe d'EXTRACTION SPÉCIALISÉ (GES)

Composition	Message	Généralités
GES 1 ► VLR OGC 13e CIS ► VLR CDG BLME ► CELD BLME ► VSAV ELD BLME **GES 2** ► VLR OGC 2e CIS ► VLR CDG IVRY ► CELD IVRY ► VSAV ELD IVRY **GES 3** ► VLR OGC 6e CIS ► VLR CDG ISSY ► CELD ISSY ► VSAV ELD ISSY	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe d'extraction spécialisé, telle adresse».*	Il constitue une réponse opérationnelle adaptée au risque terroriste associé à une capacité d'extraction rapide de victimes complémentaire au moyen courant. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs GES, le CO s'assure de l'envoi d'au moins une équipe médicale BSPP sur chaque site où un GES est effectivement engagé. L'envoi d'un GES sur intervention déclenche automatiquement le départ d'un officier de liaison COIS. L'autorisation d'envoi du GES (COB) vaut autorisation d'engagement tactique, sous les ordres du COS et du COIS (via l'OL COIS), après passage du dépiégeur d'assaut de la colonne FI (balisage et/ou retrait des dispositifs de mise à feu). Dès qu'il est décidé l'engagement tactique du GES, un compte-rendu immédiat est transmis au Général commandant la BSPP.

5.9. Groupe soutien télécommunication (GST)

Composition	Message	Généralités
► VAC ► VSTI	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande le groupe de soutien télécommunications, telle adresse »*	Mis en œuvre par le personnel du domaine des systèmes d'information et de communication, il permet au COS de disposer sur intervention d'un appui dans les domaines radio, matériels informatiques et téléphonie. Le GST peut également procéder à des dépannages opérationnels sur ordre du CO.

5.10. Groupe mousse ventilation (GMV)

Composition	Message	Généralités
► EP (exclu PS 4G) ► PEV ► BPM ► VTGD ► G. REX ► VRL chef de section ELD ► VLR OFF de garde PREV	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande le groupe mousse ventilation, telle adresse».*	Il est conçu pour la réalisation d'une manœuvre ventilation et/ou mousse et ou ELD (exploration, sauvetage, extinction).

5.11 Fonction remise en condition du personnel (RCP)

La fonction RCP fait partie de la manœuvre d'ensemble et permet la régénération du dispositif en maintenant la capacité opérationnelle des sapeurs-pompiers en opération.

Les engins déclenchés dans le cadre de cette mission sont identifiés sur leur ordre de départ par la consigne « Règle d'engagement : remise en condition du personnel ». Ils ne doivent pas s'engager dans une autre mission, sauf ordre du COS.

Composition	Message	Généralités
Groupe Remise en Condition du Personnel **G.RCP** ► VSAV soclé RCP (EP 3 exclu) ► LOT SAN ► VPMA	Il est demandé par le COS sous la forme : *« Je demande un groupe de remise en condition du personnel, telle adresse ».*	Le groupe a pour objectif d'assurer la prise en charge des sapeurs-pompiers durant leur phase de remise en condition sur les opérations de moyenne envergure et/ou intensité.
Section Remise en Condition du Personnel ► G. RCP ► VLR CDG RCP ► VRCP	Il est demandé par le COS sous la forme : *« Je demande une section de remise en condition du personnel, telle adresse ».*	La section a pour objectif d'assurer la prise en charge des sapeurs-pompiers durant leur phase de remise en condition sur les opérations de grande envergure et/ou de forte intensité. Le VRCP est indissociable de la section , il ne peut pas être demandé seul.

La remise en condition du personnel implique la création de la ressource partagée « lot sanitaire ».

Cas particuliers : les VSAV Modulaires, les VSAV GAS et ceux constituant le GES sont exclus du G.RCP et de la S.RCP. Pour cela, la ressource « MISSION RCP » ne doit pas être cochée.

5.12 Fonction ventilation opérationnelle

Plusieurs concepts d'emploi des moyens de ventilation opérationnelle sont proposés au COS.

Composition	Message	Généralités
Groupe ventilation **G.VEN** ► VM ► VAR	Il est demandé par le COS sous la forme : *« Je demande un groupe de ventilation, telle adresse,… »*	Le COS doit réaliser sa demande en appliquant une logique du besoin en ventilateurs nécessaire au choix du concept de ventilation opérationnelle.
Groupe ventilation grand débit **G. VGD** ► VM ► VGD	Il est demandé par le COS sous la forme : *« Je demande un groupe de ventilation grand débit, telle adresse,… »*	
Groupe ventilation très grand débit **G. VTGD** ► VM ► VGD ► VTGD	Il est demandé par le COS sous la forme : *« Je demande un groupe de ventilation très grand débit, telle adresse,… »*	
Groupe ventilation antidéflagrant **G. VAD** ► VEAD ► VSAD	Il est demandé par le COS sous la forme : *« Je demande un groupe ventilation **antidéflagrant**, telle adresse,… »*	

5.13 Fonction haute pression (HP)

La fonction haute pression est composée du groupe haute pression (GHP).

Les engins détenant la fonction HP possèdent la compétence « lance haute pression » dans les ressources en dotation.

Composition	Message	Généralités
► EP HP ► VLR CDG HP	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe haute pression, telle adresse,… »*	Le cadre d'emploi de la LHP concerne principalement les feux de contenant sous ventilés ou difficilement accessibles situés dans tous les volumes de l'habitat, les duplex montants ou descendants, combles, sous-sol, feux de joint de dilatation, conteneurs, bateaux. De plus, sa capacité à intervenir au travers des parois permet d'envisager son emploi dans le cadre d'un acte terroriste avec menace incendie.

6. PLAN SPÉCIAUX

6.1 Violences urbaines

Composition	Message	Généralités
Groupe Violences Urbaines **Un élément « action » engagé par le CSO en ZDI** ► VLR OGC ► 2 EP dont un CGI ► G. d'aide au CDT **Un élément « sécurisation » engagé par le CO au CS TC** ► EP ► Éq. MED BSPP	**Il est demandé par le COS sous la forme :**  *« Je demande le déclenchement du plan violences urbaines, tel quadrilatère ou trajet... , zone de déploiement initiale telle adresse..., »*	Ce groupe composé de deux éléments est engagé dès le déclenchement du plan violences urbaines
Groupe Extraction **Un élément « extraction-petite noria - action » engagé par le CSO en ZDI** ► VLR OGC ► G. SSUAP **Un élément « PMA » engagé par le CO au PMA sécurisé** ► EP ► VLR OFF DSM ► Éq. MED BSPP	Il est demandé par le COS sous la forme :  *« Je demande un groupe extraction, zone de déploiement initiale et poste médical avancé à telle adresse».*	Ce groupe réalise, sous la protection continue des forces de l'ordre, l'extraction des victimes de la zone dangereuse afin de les traiter en zone sécurisée.

6.2 Plan rouge

Lorsqu'un Accident Catastrophique à Effets Limités (ACEL) ou majeurs (ACEM), entraînant ou susceptible d'entraîner de nombreuses victimes, se produit, le plan rouge ou dans une moindre mesure le groupe PMA peuvent être demandés.

La demande de plan rouge, déclinaison en plan métier sapeurs-pompiers de la DGSNV, induit l'engagement des moyens BSPP et AASC mentionnés dans la colonne de gauche.

Il est demandé par le COS sous la forme :



« Je demande plan rouge, telle adresse ».

<table>
<tr><th>Composition</th><th>Message</th><th>Généralités</th></tr>
<tr><td>Groupe Ramassage
G.RAM
► 2 EP
► VLR OGC</td><td rowspan="5">Les groupes peuvent être demandés par le COS individuellement sur intervention sous la forme :

  « Je demande tel groupe…, telle adresse »</td><td>Il est commandé par un OGC.
Il permet de mettre en place une structure organisée en complément de l'action des premiers intervenants.</td></tr>
<tr><td>Groupe Poste Médical Avancé
G.PMA
► EP
► 3 VSAV (EP 3 exclu)
► 3 Éq. MED BSPP
► VPMA
► VLR CDG (SINUS)
► VLR OGC
► G. d'aide au CDT MED</td><td>Il permet de mettre en place une structure médicale organisée, destinée à la prise en charge de nombreuses victimes.

Aux 3 équipes médicales BSPP s'ajoutent les moyens du SAMU.</td></tr>
<tr><td>Groupe Évacuation
G.EVAC
► EP
► 15 MTNM dont au moins 5 VSAV (EP 3 exclu)
► VLR CDG
► VLR OGC
► Cadre de liaison inter-associatif AASC</td><td>Il permet d'organiser une manœuvre d'évacuation.

Le cadre AASC est l'interlocuteur du COS.</td></tr>
<tr><td>Groupe Centre d'Accueil des Impliqués
G. CAI
► 3 VPSP (Éq. SSUAP AASC)
► Lot CAI
► SMG
► Lot éclairage
► Cadre de liaison inter-associatif AASC</td><td>Il permet d'organiser la prise en charge des impliqués sur une intervention. Le groupe CAI est exclusivement composé de personnels et de moyens propres aux AASC.
Le cadre AASC assure le commandement du CAI.</td></tr>
<tr><td>Groupe Commandement
► VLR chef de secteur ZDI
► VLR OGC (TC)
► VLR OSG
► G. d'aide au CDT
► GST
► Cadre de liaison inter-associatif AASC</td><td>Prévenu par l'EMO, le cadre AASC se rend au CO.</td></tr>
</table>

6.3. Plan Rouge ALPHA (PRA)

Composition	Message	Généralités
Groupe Ramassage PRA ► 2 EP **Groupe Triage PRA** ► EP CGI ► 2 Éq. MED BSPP ► 4 UMH ► 1 VPMA **Groupe Évacuation PRA** ► VL CDG qui assure la fonction d'« OFF évacuation » ► EP ► VL CDG en charge de SINUS ► 15 MTNM dont au moins 5 VSAV (EP déclassés inclus) **Groupe Commandement** Le groupe commandement du PRA est adapté aux circonstances par l'EMO, il est composé a minima d'un OGC.	*Il est demandé par le COS sous la forme :*  *« Je demande plan rouge alpha, telle adresse, bilan approximatif »*	Le plan rouge alpha ne se substitue pas au plan rouge. Il en constitue une modalité dite « A » (alpha), liée à **la notion d'attentat.** Il est composé d'un volume initial de moyens juste suffisant, inférieur à celui du plan rouge. La fonction PMA évolue en fonction Triage, car il s'agit d'évacuer le plus rapidement possible les victimes. Cette modalité de mise en œuvre du plan rouge correspond à un déploiement initial des moyens qui maintient la disponibilité d'une capacité suffisante, à l'échelle de la Brigade, pour traiter plusieurs évènements du même type. Sa composition et son organisation sont définies dans les documents de référence.

6.4 Plan jaune

Composition	Message	Généralités
Module « Extraction & Tri Visuel » (ETV)		
► 1 G. RAM		
Module « Évaluation menace » (EVAL)		
► 1 VI NRBC (3 ou 6 pax)[1]		
Module « Commandement » (CDT) si non déjà inclus dans le détachement primo-intervenant		
► VLR OSG ► VLR chef de secteur ZDI ► G. d'aide au CDT ► G. d'aide au CDT MED ► PC APPUI ► GST		Ce plan est applicable à tout évènement majeur à caractère radiologique ou chimique, qu'il soit d'origine accidentelle ou criminelle entraînant de nombreuses victimes.
Module « Point de Regroupement des Victimes » (PRV)		
► G. SSUAP ► Éq. MED BSPP ► VPMA ► VLI ou Eq. MED BSPP ► MCPJ[2]	Les moyens du plan jaune ne sont déclenchés que sur **demande du COS.**  *« Je demande Plan Jaune, telle adresse, zone de déploiement initiale telle adresse, … ».*	Les moyens partis au titre d'un autre ordre de départ (hors équipes spécialisées NRBC) sont considérés comme « primo-intervenants » (exemple : départ normal) ; ils ne doivent pas être inclus dans les modules du Plan jaune.
Module « Sas Interservices » (SI)		
► GIC ► VSAV ► VA NRBC		Les moyens NRBC spécialisés même si parties prenantes des engins primo-intervenants ou demandés avant le déclenchement du plan jaune **sont obligatoirement intégrés dans les modules correspondant du Plan jaune ; ils sont donc défalqués des modules envoyés.**
Module « Point de Regroupement des Impliqués » (PRI) et « SAS Impliqués » (SAS IMP)		
► 1 G. RAM		
Module « Décontamination » (DCT)		
► VLR CDG (SINUS) ► GCD		
Module « Alerte à la population » (APOP)		
► 2 VLR OGC avec EMDA[3]		
Module « Soutien » (SOUT)		
► 1 CRAC ► 1 GSN		

1 - Modulaire avec la BUMD 3 PAX du module décontamination. A charge du CSO du GAS de s'assurer que le VI NRBC sera engagé à 3 PAX.
2 MCPJ : Médecin Chef Plan Jaune.
3 Élément mobile de diffusion d'alerte

TITRE 2 - MESSAGERIE OPÉRATIONNELLE

Le présent titre définit les principes régissant la messagerie « phonie » opérationnelle, principal vecteur officiel de remontée d'information.

1. GÉNÉRALITÉS SUR LES MESSAGES

1.1 Un réseau dirigé

L'exploitation du réseau radio de la Brigade est assurée sur le principe d'**un réseau dirigé** organisé à partir de **3 niveaux de stations directrices (CO, CSO, PVO)**, qui en assurent la mise en œuvre et l'exploitation.

Le suivi chronologique et l'archivage des messages d'une opération sont assurés par les postes fixes (PVO, CSO et CO) ou mobiles (PC TAC). Ces derniers doivent être en mesure à tout moment de faire le point de la situation à une autorité.

1.2 Différents types de messages

Il existe 8 types de messages :

- message de départ
- message de présentation
- message de demande de moyens
- message d'ambiance
- message de renseignements
- message de déplacement
- message de disponibilité
- message de rentrée

1.3. Transmission d'un message radio

Les règles de transmission des messages en phonie et STATUS sont définies dans l'OBIDSIC.

Les messages de **demandes de moyens, d'ambiance et de renseignements** nécessitent une **autorisation préalable de transmission par la station directrice compétente**, dès lors qu'ils doivent être transmis en phonie.

La procédure est alors la suivante :

❶ Le chef de détachement demande préalablement l'autorisation de transmettre à la station directrice :



« *Indicatif station directrice ici tel moyen + n° immatriculation du MMA, de tel LSO parlez* ».

(précédé de *« urgent, urgent, urgent »* en cas d'urgence)

❷ La station directrice compétente autorise la transmission par le message suivant :



« *Tel moyen + n° immatriculation du MMA, de tel LSO, ici indicatif station directrice, parlez* ».

exemple :



« *Premier secours évacuation A 119 de GRENELLE ici GOLF 3, parlez* ».

❸ Le chef de détachement transmet son message :

Pour qu'il ne soit pas tronqué, la transmission d'un message radio doit débuter après le déclenchement du relais, soit environ **3 secondes** après l'appui sur la pédale d'émission.

C'est pourquoi il est impératif que chaque message débute par l'annonce de l'indicatif du destinataire, ce qui laisse au relais le temps de se déclencher.

Les messages simples sont transmis à vitesse lente, de façon à permettre aux stationnaires et aux opérateurs de les écrire et/ou de les dactylographier.

Les messages de renseignement pour les opérations particulières avec PC TAC activé sont systématiquement transmis une première fois à la vitesse d'une conversation, puis une seconde fois à vitesse lente.

Un COS peut déléguer la rédaction et la transmission de ses messages. Il doit cependant préalablement les valider et ils sont obligatoirement transmis à son nom.

1.4. Importance du message radio

Le message fait partie intégrante de l'opération dont il est le reflet. Il est la signature professionnelle de celui qui le transmet et doit être considéré comme un savoir-faire. La chaîne de commandement opérationnel doit en conséquence veiller à la qualité des messages.

Les rédacteurs des différents messages doivent être sensibilisés sur le fait que la Brigade est de plus en plus confrontée à des plaintes contre les secours et à l'exigence de l'autorité de tutelle dans sa quête du renseignement. La qualité des messages, le respect de leur fréquence d'émission et la cohérence de leur contenu permettent d'éluder un grand nombre de difficultés immédiates et à venir. Le message doit prioritairement être transmis par radio, afin d'être entendu et enregistré.

Cependant, en cas de difficultés de transmission, les messages peuvent exceptionnellement être transmis par d'autres moyens : téléphone, fax, Internet.

1.5. Modification d'un message

Tout message de renseignements peut être modifié avant le message « opération terminée », dès lors que cette modification est enregistrée sur le réseau radio. Toutefois, cette option de confort est à utiliser avec parcimonie.

En effet, lorsqu'un contentieux existe entre la Brigade et un tiers, l'enregistrement des messages et les dossiers (rapport minute, main courante opérationnelle...) liés à cette opération peuvent être réquisitionnés.

En revanche, une modification ne peut plus être prise en compte après la clôture de l'opération.

Exemple :



« *Modification au message de 12 h 50, au lieu du 38 boulevard Exelmans, lire 34 boulevard Exelmans* ».

2. EMPLOI DES STATUS ANTARES

Les STATUS sont des messages de données courts qui s'utilisent en lieu et place des messages de phonie. Ils sont définis dans l'OBIDSIC.

3. MESSAGES RELATIFS À L'ENGAGEMENT DES MOYENS

En fonction des règles définies pour l'emploi des STATUS, ces messages sont suivis des actions idoines dans ADAGIO par les stations directrices compétentes (état de mise à jour du moyen, complément de la main courante opérationnelle...).

3.1. Message de départ

Tout chef d'agrès d'un MMA équipé d'un poste de radio formalise son départ, dès qu'il débute son trajet. Ce départ est annoncé soit par STATUS, soit par STATUS et phonie conformément aux cas définis au § 2 du présent titre.

Le Stationnaire vérifie l'état de MAJ du/des MMA suite à l'utilisation des STATUS. Après un délai de 2 minutes, si le STATUS « PARTI » n'est pas passé, il doit impérativement procéder à la mise à jour via l'application ADAGIO-GDO.

En phonie, la procédure « message en l'air » est utilisée, précédée de l'indicatif de la station directrice sous la forme :

Cas général

« Indicatif de la station directrice secondaire compétente, tel moyen, n° d'immatriculation du MMA, de tel LSO parti pour tel motif, telle adresse ».

(la mention de la commune n'est faite qu'en banlieue)

Pour un VLR

« Indicatif de la station directrice compétente, tel officier de garde ou tel expert parti pour tel motif, telle adresse ».

(la mention de la commune n'est faite qu'en banlieue)

Il n'y a pas d'accusé de réception de la part de la station directrice compétente.

Exemples :

« G1, fourgon d'appui 10 de Ménilmontant parti pour court-circuit, sans numéro rue Charles Cros ».

« État-major, officier prévention parti pour feu d'entrepôt avenue de la Carrelle à Villeneuve-le-Roi ».

3.2. Message de présentation

Le message de présentation est obligatoire pour tout MMA équipé d'une radio, dès son arrivée sur les lieux. Il est transmis soit par STATUS, soit par STATUS et phonie lors d'un départ de plusieurs engins, conformément aux cas définis au § 2 du présent titre.

Le Stationnaire :

- après un délai de 10 min, si le STATUS « SUR LES LIEUX » n'est pas passé, il contacte par phonie le(s) chef(s) d'agrès
- après réponse de ce(s) dernier(s), il note dans la main courante opérationnelle le GDH précis de cette présentation ou non présentation

La mise à jour dans ADAGIO GDO est proscrite (notifier la raison de la non présentation dans la main courante opérationnelle).

En phonie, la procédure « message en l'air » est utilisée, précédée de l'indicatif de la station directrice sous la forme :

Cas général

« Indicatif de la station directrice secondaire compétente, tel moyen, n° d'immatriculation, de tel LSO se présente ».

Pour un VLR

« Indicatif de la station directrice compétente, tel officier de garde ou tel expert, grade nom, je me présente ».

Exemples :

« G1, fourgon d'appui 10 de Ménilmontant se présente ».

« G1, officier de garde de la 13e compagnie, capitaine X, je me présente ».

En mode normal, il n'y a pas d'accusé de réception de la part de la station directrice.

Suivant les modes de fonctionnement dégradés, chaque présentation de MMA en phonie doit être collationnée par le PVO territorialement compétent, afin que le chef d'agrès ait la certitude que son message a bien été reçu.

Au besoin, il réitère sa transmission jusqu'à ce qu'il entende l'accusé de réception. Par défaut, la station directrice secondaire compétente peut prendre le relais d'un PVO défaillant.

3.3. Message de demande de moyens

Il est transmis en phonie, conformément aux cas définis au paragraphe 2 du présent titre, et au plus vite dès lors que le COS estime que des moyens supplémentaires lui sont nécessaires.



Ce message a priorité sur tous les autres.

La première demande peut intervenir dès la présentation sur les lieux de l'intervention et de préférence dans les **5 premières minutes**.

Généralement le 1er message de demande est une « demande sèche », tout comme les demandes consécutives à un changement défavorable de situation.

Dans certains cas, la demande est associée au message de renseignements.

Généralités sur la demande de moyens

Une demande de moyens est destinée à honorer un besoin opérationnel (en moyens ou en actions à entreprendre) pour répondre à une situation particulière.

Cette demande doit être associée à une adresse, un groupe horaire et/ou un motif selon les règles suivantes :

- **l'adresse** est mentionnée à la première demande de moyens. Elle peut l'être également dans la demande de moyens suivante s'il est nécessaire de définir une autre adresse d'accès des secours ou une zone de déploiement initial
- **le groupe horaire** : pour les demandes de dispositif de relève, de surveillance ou de déblai (délai deux heures minimum)
- **le motif** : uniquement pour les services publics et lors des demandes d'engins et/ou matériels spéciaux autres que pour feu
- **les moyens médicalisés et les moyens de transport non médicalisés** type AASC, VSAV... prennent respectivement les appellations : « équipes médicales » et « équipes SSUAP » (éventuellement à 2)

Le message est introduit par le grade et le nom du COS :



« Golf 3, Fourgon 45 de Champerret parlez ».



« Fourgon 45 de Champerret, parlez ».



« Du capitaine Dupond, je demande… ».

Exemples :



« Je demande 1 groupe incendie, telle adresse ».

« Je demande 1 fourgon de protection éclairage ventilation, ENEDIS d'urgence, telle adresse ».

« Je demande 1 moyen de prompt secours pour tel motif, telle adresse… ».

« Je demande rendu pour 23 h 00, un dispositif de surveillance composé de 2 engins-pompe dont 1 chef de garde ».

En cas de demande d'une ressource particulière, celle-ci doit être formulée sans préciser d'engin détenteur, à charge pour le CSO ou le CO de l'honorer de la manière la plus adéquate qui soit.

Exemples :



« Je demande 1 échelle à coulisses petit modèle... ».

« Je demande un détecteur multigaz... ».

Demande de moyen médicalisé

Les demandes de moyens médicalisés peuvent être faites selon 2 procédures :

Cas« usuel »

Dans le cas où la décision d'envoi d'un moyen médicalisé a été prise par le médecin coordinateur après le bilan du chef d'agrès, ou lorsque le moyen médicalisé est envoyé au départ des secours, le chef d'agrès mentionne dans son message de renseignements :



« ...Attendons équipe médicale ».

Cas « exceptionnel »

Dans certains cas, le chef d'agrès a besoin d'un moyen médicalisé, mais se trouve confronté à une situation particulièrement urgente ou est dans l'impossibilité de contacter la coordination médicale, il doit alors effectuer sa demande sous la forme suivante :



« Je demande 1 équipe ou 1 groupe médical, pour tel motif, telle adresse, coordination médicale non contactée ».

Le CSO territorialement compétent transmet alors la demande à la coordination médicale et s'assure de l'envoi de ce moyen.

Demande de police

Le chef d'agrès fait une demande générique de police sans se soucier des compétences territoriales. Le CSO territorialement compétent est chargé de trouver le service compétent (CRS, PAF, GTA, police...) en fonction de l'adresse, de transmettre la demande et de s'assurer de l'envoi des moyens demandés.

Cas nominal



« Je demande police, telle adresse, pour tel motif ».

Cas particulier

En l'absence de la police et dans le cadre d'une agression caractérisée envers les secours :



« Je demande police d'urgence, telle adresse, pour tel motif ».

Demande de service public

Un service public peut être prévenu (message de rentrée) ou demandé d'urgence selon l'importance de l'opération, les cas retenus dans une convention et les capacités de réponse du dit service.

Une demande de service public doit toujours être accompagnée d'un motif exprimé clairement, afin de lui permettre d'adapter ses moyens.

Une demande d'urgence est nécessaire pour marquer l'importance d'une intervention rapide du service public requis.

Cas non urgent

À inscrire uniquement dans le message de rentrée (rubrique n°9).

Cas urgent (exemples)

- Laboratoire central de la préfecture de police :



« Je demande laboratoire central de la préfecture de police d'urgence, telle adresse, pour tel motif ».

- GrDF réseau distribution :



« Je demande gaz de France d'urgence, telle adresse, pour tel motif ».

- ENEDIS :



« Je demande ENEDIS d'urgence, telle adresse, pour tel motif ».



Il ne faut pas demander ENEDIS-GrDF dans le 1er message de renseignement dans les cas suivants : G.HAB ou INC et par anticipation, demande de renfort (INC, HAB, SEC), demande d'un ou plusieurs EP en renfort sur feu. Ce sont les CSO TC qui s'en chargent automatiquement.

- RTE :



« Je demande réseau transport électricité d'urgence, telle adresse, tel motif ».

- Renforcement ENEDIS et/ou GrDF :



« Je demande renforcement ENEDIS et/ou renforcement gaz de France d'urgence, telle adresse, pour tel motif ».

- Architecte de sécurité :



« Je demande architecte de sécurité d'urgence, telle adresse, pour tel motif ».

- éclairage public :



« Je demande éclairage public d'urgence, telle adresse, pour tel motif ».



Dans Paris intra-muros, le réseau de l'éclairage public impose la demande d' ÉNÉDIS d'urgence.

Les secours doivent impérativement attendre le service demandé, puis le présenter en direct sous la forme :



« Tel service se présente ».

ou en différé en associant un groupe horaire sous la forme :



« Tel service présenté à telle heure ».



Il n'est pas de la compétence de la BSPP de prévenir ou de demander l'inspection du travail.

► Mairie[1]

Pour toute intervention pour feu dans un bâtiment squatté, le COS doit demander le déplacement d'un représentant de la mairie concernée.



« Je demande un représentant de la mairie X, telle adresse ».

À partir du moment où la mairie a été prévenue, le COS ne doit pas attendre l'arrivée du représentant sur les lieux de l'intervention.

► Les réseaux de chaleur et de froid urbains

Placés au cœur des enjeux environnementaux, les réseaux de froid et de chaleur urbains se développent de façon importante notamment dans un contexte d'aménagement de nouveaux quartiers. Devant leur nombre croissant et le changement régulier de nom, il n'est pas toujours simple pour le COS, d'identifier le gestionnaire des réseaux d'énergies calorifiques et frigorifiques.

Pour toute demande d'intervention d'un technicien sur l'un de ces deux réseaux, le COS transmet une demande générique :



« Je demande réseau de froid et/ou chaleur urbain d'urgence, telle adresse, tel motif »

Toutefois, si le COS identifie clairement le réseau (plaque, etc.), il peut l'exprimer dans la demande.

Exemples :



« Je demande réseau de froid urbain d'urgence « société Fraicheur de Paris », telle adresse, tel motif »



« Je demande réseau de froid urbain d'urgence « Société Cristalia », telle adresse, tel motif »



« Je demande réseau de chaleur urbain d'urgence « société compagnie parisienne de chauffage urbain », telle adresse, tel motif »



« Je demande réseau de chaleur urbain d'urgence « société DALKIA », telle adresse, tel motif »



Malgré l'usage d'avertisseurs spéciaux, les véhicules d'interventions de certains services publics (GRDF/ENEDIS/ etc...) ne sont pas des véhicules d'intérêt général prioritaire au sens du code de la route mais des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilité de passage.

4. MESSAGE D'AMBIANCE

Il est émis systématiquement en phonie sans procédure ni formalisme particulier.

Il consiste pour le COS, ou pour un de ses supérieurs dans la chaîne de commandement opérationnelle, à **décrire succinctement la situation telle qu'elle est constatée, ainsi que son évolution probable** : il est une réponse instantanée aux questions :

- « de quoi s'agit-il ? »
- « quels sont les risques avérés ? »
- si possible « quels sont les évolutions envisageables ? »

Il est important de rester factuel

Il est passé dans les cas suivants :

► lorsqu'il s'agit d'**alerter ou de rassurer rapidement le commandement sur une situation, de préférence dans les 10 min après s'être présenté,** notamment après une appréciation « poursuivons reconnaissances » du COS

1 *Le stationnaire inscrit dans la MCO « mairie X prévenue à telle heure ou injoignable telle heure ».*

- **en cas de situation** ou **d'évènement exceptionnel**
  - sur-accident
  - attentat
  - agression violente des secours
  - impossibilité de passer un message classique dans les délais normaux
  - nécessité d'informer rapidement le commandement et les autorités de tutelle d'un nouvel élément pouvant par exemple avoir des répercussions médiatiques

Exemples :



« Les secours sont confrontés à un homme ayant effectué une course mortifère telle adresse, la course a débuté telle adresse et s'est poursuivie jusqu'au bout de la rue. L'assaillant a été interpellé et neutralisé par la police. Le bilan humain fait état de 7 victimes blessées par arme à feu. La rue est actuellement sécurisée par les forces de l'ordre. Zone de déploiement initiale telle adresse. Axe logistique pour les évacuations telle adresse. L'effort se porte sur la montée en puissance du dispositif médical et la recherche d'éventuelles autres victimes. »



« Les secours sont confrontés à un feu d'appartement situé dernier étage d'un immeuble de type haussmannien. Le feu n'est pas maitrisé et le risque de propagation à la toiture n'est pas écarté. La cage d'escalier non encloisonnée dessert 4 appartements par niveau. Le bilan humain fait état de 3 urgences relatives dont un sapeur-pompier de paris brulé légèrement et ne devrait pas évoluer défavorablement. L'effort se porte sur la lutte contre les propagations et la reconnaissance de tous les appartements. »



Ce message n'a pas à être répété.

Seul est transmis par la station directrice compétente : « message reçu à tel heure ou message non reçu ».

Il est **confirmé dès que possible par un message de renseignements, auquel il ne se substitue pas.**

Il peut également être doublé par un appel téléphonique au CO ou au CSO TC.

5. MESSAGE DE RENSEIGNEMENTS

Le message de renseignement **présente la situation de l'intervention au moment de son émission.** Il doit être court, bref, précis, sans verbiage et s'appuyer sur la MGO.

5.1. Caractéristiques

Mode de transmission

Ce message est transmis en phonie, conformément aux cas définis au § 2 du présent titre.

Il est obligatoirement transmis dans les cas suivants :

- pour toute intervention SSUAP arme blanche ou arme à feu.
- lorsque le motif de départ ou l'intervention concerne un feu, une explosion, une fuite de gaz ou présente un caractère NRBC
- lorsqu'un plan spécial est déclenché
- lorsque des moyens de renforcement ont été demandés (à l'exclusion des moyens de prompt secours), y compris des moyens médicalisés
- s'il y a présence d'une personnalité ou d'une haute autorité sur les lieux de l'intervention, qu'elle soit impliquée ou non
- lorsqu'il y a découverte d'une victime dont le décès est certain, y compris en présence de la police
- à partir de deux victimes sur l'intervention
- pour les CMA : 909 / 91718 / réquisition

Il est transmis par téléphone lorsqu'un détachement BSPP intervient hors du secteur Brigade, comme cela est prévu dans le cadre des CIAM.

En cas de doute, le chef d'agrès conserve en dernier ressort toute latitude pour juger de l'opportunité de transmettre un message de renseignements.

Dans le cas où aucun message de renseignements n'est transmis, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque régularisation au retour d'intervention. Le CRI et le message de rentrée, saisis immédiatement après le retour de l'engin au centre de secours, sont suffisants pour renseigner le commandement.

Fréquence des messages de renseignements

Le 1er message est transmis **au plus vite** par le COS, idéalement **dans les 15 min après la présentation du 1er engin** sur les lieux de l'intervention. Ce délai peut être porté à **30 min si un message d'ambiance est transmis entre temps**.

Pendant les phases actives, **le délai entre 2 messages** ne doit en principe pas dépasser **45 min**. Cependant, après les phases actives, le délai peut être porté à **90 min.**

Pour les interventions exceptionnelles en raison de leurs enjeux politico-médiatiques, la fréquence des messages pourra être augmentée afin de renseigner au plus vite les autorités de toute évolution de situation (victimes, difficultés, risques, menaces…).

Pour les interventions de longues durées, les messages seront passés lors de tout changement d'équipe de surveillance, de déblai ou au moment des rondes.

5.2. Le premier message de renseignements

Contexture générale

Dans le cas où un message de renseignements doit être transmis, il doit indiquer les éléments suivants :

- nature et importance (feu ou violent feu[10] de tel contenant, de tel contenu, de poubelle, de véhicule, de forêt, « consécutif à » le cas échéant…)
- adresse exacte (y compris l'étage)
- destination et nombre d'étages du bâtiment (pour feu)
- mesures prises ou en cours par les SP (actions sur le public avec degré de panique dans les ERP[11], sauvetages, mises en sécurité ou évacuations, lances en manœuvre ou en attente, périmètre de sécurité, arrêt de la circulation, activation SINUS...)
- bilan provisoire (en présence de victime[s])
- services publics et spécialisés et autorités (« sur les lieux », « présenté à telle heure » ou « se présente »)
- incidence prévisible de l'évènement (le cas échéant)
- appréciation du COS sur l'évolution prévisible de la situation (cette appréciation est systématique lors des incendies, ainsi que lors des interventions particulières ou importantes de tout type où des reconnaissances sont nécessaires pour délimiter un risque ou rechercher des victimes) :
  - si la situation présente un risque prévisible d'extension du sinistre et/ou de danger pour les personnes, il termine son message par l'appréciation : **« poursuivons reconnaissances »**
  - sinon, il transmet l'appréciation **« reconnaissances en cours »** qui correspond également à une phase incontournable de la MGO

Les appréciations « reconnaissances en cours et poursuivons reconnaissances » ont pour finalité de renseigner la chaîne de commandement sur une situation à un moment de l'intervention. Ces appréciations ne sont donc plus modifiables après leur transmission.

Exemples :



« Je demande laboratoire central de la préfecture de Police d'urgence. Maître du feu. Il intéresse un appartement de 80 m² environ. 2 lances dont 1 sur moyen élévateur aérien et ventilation opérationnelle en manœuvre. 3 sauvetages réalisés au moyen des échelles à mains et 5 mises en sécurité réalisées par les communications existantes. Reconnaissances au moyen de l'aéronef télé piloté en cours. Poste médical avancé activé telle adresse. SINUS activé. Bilan provisoire à telle heure : 2 UA et 6 UR dont 1 sapeur-pompier de Paris. Evacuation des victimes débutée à telle heure. Zone de remise en condition du personnel activée telle adresse. M. le Maire de telle commune sur les lieux. M. le Commissaire et officier de Police judiciaire présentés à telle heure. ENEDIS et GRDF présentés à telle heure. »

Contexture simplifiée

Pour une intervention courante, le COS transmettra dans son message unique de renseignement les informations nécessaires à la compréhension de l'intervention.

Exemples :



« Accident de circulation entre 2 véhicules de tourisme, telle adresse, 2 urgences relatives, police sur les lieux ».

Feu éteint au 1er message

Lorsque le feu est passé « éteint » dans le 1er message de renseignements, il convient de définir le contenant précis dans lequel il est survenu :

Exemple :



« Je demande gaz de France d'urgence, feu de cuisine de restaurant d'une surface de 20 m² environ, telle adresse, au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage mixte commerce et habitation R+7, R-1, éteint au moyen de la lance du dévidoir tournant, public présent, pas de panique 10 personnes évacuées avant notre arrivée, électricité de France et police présentées à telle heure, déblai, dégarnissage et reconnaissances en cours ».

Feu non éteint au 1er message

Lorsque le feu n'est pas passé « éteint » dans le premier message de renseignements, il s'agit de mentionner le volume intégrant le contenant dans lequel a lieu le sinistre :

- plus d'une pièce concernée : « feu d'appartement », « feu de duplex », « feu d'atelier », « feu de caves »…
- plusieurs appartements, ou chambres de bonnes ou chambres d'hôtel concernés au même niveau : « feu de RdC » ou « feu de rez-de-jardin » ou « feu d'étage » ou « feu de niveau » ou « feu de sous-sols »
- à partir de 2 appartements à 2 niveaux différents : « feu d'immeuble », « feu d'hôtel »…
- plusieurs constructions concernées : « feu d'îlots », « feu de pâté de maison », « feu de quartier »
- autres : « feu d'entrepôt », « feu de parc de stationnement couvert »…

Exemple :

2 appartements sur un même niveau



« Violent feu de niveau, telle adresse au 6e étage d'un bâtiment à usage d'habitation R+7, R-1, 2 lances et ventilation opérationnelle en manœuvre, plusieurs sauvetages et mises en sécurité en cours, point de regroupement des victimes activé telle adresse, bilan provisoire 2 urgences absolues, attendons une équipe médicale, police sur les lieux, poursuivons reconnaissances ».

Les moyens hydrauliques

Les moyens hydrauliques sont transmis au paragraphe des « mesures prises ou en cours » en les indiquant dans l'ordre croissant de puissance.

Le COS indique si les moyens sont « en cours d'établissement », « en attente » où « en manœuvre ».

Les moyens « en cours d'établissement » ne sont transmis uniquement que si aucun moyen n'est « en attente » ou « en manœuvre ».

Les lances établies en « protection » ou « atténuation » sont transmises « en manœuvre ».

Les utilisateurs des moyens hydrauliques ne sont pas mentionnés dans la messagerie opérationnelle.

Il doit être précisé :

- l'état des lances (en cours d'établissement, en attente, en manœuvre) dont celles sur MEA
- le nombre
- le type :
  - lance à poudre
  - lance du dévidoir tournant
  - lance spéciale (lance BIRO, générateur TURBEX...)

- lance à eau (Q2 et Q3 sans distinction), dont celle sur colonne sèche ou humide et celle option mousse
- lance grande puissance (Q4 et/ou 50 x 25 sans précision), dont celle option mousse
- lance canon eau ou mousse

► les moyens privés utilisés en manœuvre ou en attente :

- réserve de sable, seau, extincteur, robinet d'incendie armé, lance canon ou lance à mousse du dépôt...

► le nombre de lignes de 110 mm établies (ou en cours d'établissement)

Exemple :



« …3 lances dont 1 sur échelle, 4 lances grandes puissances, 1 lance canon eau, 1 robinet incendie armé en manœuvre, 4 lignes de 110 établies… ».

La ventilation

Parmi les phases de la MGO à évoquer au § « mesures prises ou en cours », la ventilation doit être mentionnée selon les règles suivantes :

► la ventilation naturelle ne doit pas apparaître dans le message

► la ventilation mécanique doit apparaître dans le message au travers de ses 2 composantes :

- le désenfumage mécanique
- la ventilation opérationnelle

► si les ventilateurs en service à la Brigade sont utilisés, transmettre :



« …ventilation opérationnelle en manœuvre… ».

► si le désenfumage mécanique imposé dans certains établissements par les règlements de prévention (IGH, parc de stationnement, ERP...) est mis en œuvre, transmettre :



« …Désenfumage mécanique en cours… ».

► si le désenfumage mécanique et la ventilation opérationnelle sont utilisés, transmettre :



« …Désenfumage mécanique en cours et ventilation opérationnelle en manœuvre… ».

► lorsque la ventilation opérationnelle et/ou le désenfumage mécanique sont terminés, transmettre:



« …Ventilation opérationnelle et/ou désenfumage mécanique terminé… ».

► ne pas indiquer les moyens (VGD, VHA, VEA, ANETI, générateur TURBEX, ventilateurs des échelles), la technique (en surpression, en dépression) ou la tactique (attaque ou protection)

Victimes

Notions de bilans provisoires et de bilan définitif

Dans le cas où plusieurs messages de renseignements vont être passés, **des bilans provisoires devront être transmis** avec la mention « bilan provisoire ». Ils sont évolutifs par définition, tant à la hausse qu'à la baisse (à éviter toutefois).

Un bilan définitif n'est passé qu'en fin d'opération, sans notion de vecteur de transport et de destination précisés dans le message de rentrée. Il est simplement indiqué le nombre de victimes évacuées par moyens médicalisés et moyens non médicalisés.

Catégorisation des victimes

Dans un message de renseignements, il faut mentionner la catégorisation de la victime sous la forme : décédée (DCD), urgence absolue (UA) ou urgence relative (UR).

Exemples :

« …Équipe médicale Avicenne sur les lieux ou présentée telle heure, bilan provisoire : 1 décédé, 3 urgences absolues dont 1 enfant et 1 sapeur-pompier de Paris, 1 urgence relative… ».

OU

« Attendons une équipe médicale, telle adresse, accident de circulation entre 2 véhicules de tourisme…, bilan provisoire : 1 urgence absolue… ».

Les mentions urgence absolue et décédé (sauf décès certain) passées dans un bilan définitif doivent obligatoirement faire l'objet d'une validation médicale préalable.

Cas des interventions à un seul message de renseignements

Pour les interventions où le COS est certain du bilan et qu'il n'y a qu'un message de renseignements à passer, il est inutile de transmettre en-tête « bilan définitif » dans le message avant de préciser le nombre et la classification des victimes.

Types particuliers : militaires, policiers, nourrissons, enfants

Si la victime est un militaire du corps, un militaire, un policier, un nourrisson ou un enfant, la catégorisation est complétée par son type.

Exemple :

« …1 sapeur-pompier de Paris urgence relative… ». ou « …2 urgences relatives dont 1 enfant… ».

SINUS

Le système d'information numérique standardisé (SINUS) est mis en œuvre :

- dès le déclenchement d'un plan rouge, d'un plan rouge alpha ou d'un plan jaune
- systématiquement lorsque la notion d'attentat est confirmée
- sur décision du COS (dès la présence de 5 victimes)

Dès l'utilisation du système, le COS transmet :

« …SINUS activé, bilan provisoire à telle heure et évacuation des victimes débutée à telle heure… ».

Découverte d'une victime décédée sur feu

Le **message est transmis le plus rapidement possible avec l'heure exacte de la découverte du corps**. Le type de personne (homme, nourrisson...) est si possible précisé.

Exemple :

« Je demande laboratoire central de la préfecture de police d'urgence pour la découverte à telle heure d'une femme décédée ».

Sauvetages, mises en sécurité

Dans le 1er message de renseignements, le nombre de sauvetages et de mises en sécurité en cours, ainsi que la façon dont ils sont effectués n'ont pas à être détaillés.

Exemple :

« …Plusieurs sauvetages et/ou mises en sécurité en cours… ».

Mesures prises par les SP

Il s'agit d'indiquer les mesures prises par les SP au profit direct des sinistrés et des tiers pour traiter l'intervention :

Exemples :



« Périmètre de sécurité établi ».



« Circulation interrompue tel endroit ».



« Circulation réduite à une voie ».



« Procédons à l'évacuation de tel endroit ».

5.3. Messages suivants

Contexture

Ils décrivent l'évolution de la situation et complètent les renseignements déjà transmis, notamment pour ce qui concerne :

- la description sommaire des locaux concernés (destination ou usage, dimensions, volume...)
- les moyens hydrauliques en manœuvre ou en attente
- le nombre de sauvetages et/ou de mises en sécurité effectués et comment ils ont été réalisés
- les bilans successifs
- les difficultés rencontrées et les dangers spéciaux qui subsistent
- les services publics (UMH, AASC, SDIS, SSLIA, ENEDIS, police, CRS…), ainsi que les autorités (préfets et élus) présentés à telle heure ou sur les lieux

Cas particulier des feux : phases de l'extinction

Sur feu, les différentes phases de l'extinction (feu circonscrit, maître du feu, feu éteint, déblai, surveillance, rondes) sont évoquées chronologiquement.

Il est cependant possible de transmettre :

- directement « maître du feu» sans avoir passé « feu circonscrit »
- directement « feu éteint » sans avoir passé « feu circonscrit » et/ou « maître du feu »



En revanche, dès lors que la notion de « feu circonscrit » a été transmise, l'un des messages suivants doit obligatoirement comporter la mention « maître du feu ». À ce moment-là, tous les moyens hydrauliques établis sont précisés. Ils doivent être égaux ou supérieurs à ceux passés à feu circonscrit.

S'il n'y a pas d'évolution des moyens préalablement passés dans le message précédent, le COS peut transmettre :



« Maître du feu, moyens hydrauliques inchangés… ».



« Feu éteint. X lances manœuvrent par intermittence sur les foyers résiduels. Le déblai et le dégarnissage seront de longue durée… ».

Déblai et surveillance

Cf. BSP 118.1 - partie 3 - titre - 3 - § 7 et 8.



« Je demande rendu pour telle heure, un dispositif de surveillance ou une équipe de déblai composée de tels MMA ».

La rentrée au CS du dernier détachement constitué (dernier engin ou dernière équipe de surveillance) marque l'heure de fin d'intervention.

Les relèves

Cf. BSP 118.1 - partie 3 - titre - 3 - § 11.



« Je demande rendue pour telle heure, une relève composée de tels MMA ».

Les rondes

Cf. BSP 118.1 - partie 3 - titre - 3 - § 9.

Elles ne se demandent pas dans un message de renseignements, mais sont prévues après inscription dans le message de rentrée.

La rentrée au CS de la dernière ronde constitue l'heure de fin d'opération. Celle-ci est toujours postérieure à celle de fin d'intervention.

6. MESSAGE DE DÉPLACEMENT

Lorsqu'un engin effectue un transport sanitaire, le chef d'agrès transmet un message par STATUS, dès lors qu'il se déplace vers l'hôpital et dès qu'il le quitte.

En mode dégradé, il le transmet en phonie. Ce message est pris en compte par le stationnaire, mais sans en accuser réception :



« Indicatif de la station directrice secondaire compétente… tel moyen, n° d'immatriculation de tel LSO se dirige vers tel hôpital ».



« Indicatif de la station directrice secondaire compétente… tel moyen, n° d'immatriculation de tel LSO quitte tel hôpital ».

7. MESSAGE DE DISPONIBILITÉ DES ENGINS

Tout engin qui quitte le lieu d'une intervention et qui est en état opérationnel doit se rendre « disponible » sans délai dès lors qu'il se trouve sur son secteur d'intervention. À cet effet, le chef d'agrès transmet la disponibilité de son engin par STATUS.

En mode dégradé, il la transmet en phonie, « en l'air » :



« Indicatif de la station directrice secondaire compétente…, tel moyen, n° d'immatriculation de tel LSO disponible ».

Le stationnaire du PVO territorialement compétent accuse réception de la disponibilité de l'engin et effectue la mise à jour correspondante.

8. MESSAGE DE RENTRÉE

Dès son retour au centre de secours, le chef d'agrès passe son moyen « rentré » par STATUS ou effectue sa mise à jour dans ADAGIO.

Le message de rentrée est rédigé sous la responsabilité du COS. Pour cela, il fait obligatoirement compléter **la main courante opérationnelle ADAGIO** par le stationnaire du PVO territorialement compétent avant de clôturer son opération.

En mode dégradé, ce message est rempli sur le cahier de départ des secours.

Il a la contexture suivante :

1. utilisation des moyens et actions menées par les sapeurs-pompiers
2. victimes :
   - pour les victimes civiles, préciser : nom, prénom, âge, sexe, nationalité (pour les étrangers), catégorisation, vecteur de transport, destination hospitalière ou laissé sur place
   - pour les victimes militaires et les forces de l'ordre, préciser : grade, nom, prénom, n° d'incorporation ou matricule, unité de rattachement, catégorisation, vecteur de transport, destination hospitalière ou laissé sur place
3.
   - moyens de secours privés utilisés (RIA, extincteur, seau d'eau, colonne sèche ou humide, hydrant), en précisant s'ils ont été mis en œuvre avant ou après l'arrivée des secours de la Brigade
   - bon samaritain présenté avant l'arrivée des secours
4. matériels laissés sur place
5. relèves et première ronde prévues (liste non exhaustive qui peut être complétée par la suite, jusqu'à la clôture de l'opération)
6. cause supposée
7. description des dégâts provoqués par les SP
8. difficultés particulières rencontrées ou anomalies de situation (quelle qu'en soit la nature) ayant généré :
   - un délai significatif de présentation à la victime et donc un décalage important avec l'heure de présentation à l'adresse (agression des secours lors de l'accès à la victime, accès fermée (porte blindée), cheminement complexe...)
   - un délai significatif de présentation à l'adresse d'intervention (circulation dense...)
   - l'inaccessibilité des moyens de secours à intervenir lors d'une opération (stationnement sauvage sur voie échelle, encombrement des puits d'accès...)
   - une situation anormale (refus de l'IAO à signer la fiche bilan...)

Toute difficulté particulière rencontrée doit être suivie de la rédaction d'un signalement au service concerné.

9. signalements auprès du bureau prévention et/ou des services publics.

Les renseignements transmis ne doivent être précédés que du numéro de la rubrique. Seules les rubriques apportant un renseignement sont transmises.

Le rédacteur du **rapport principal** exploite les rubriques du message pour la totalité des engins ayant participé à l'intervention. Le message comporte alors au minimum les rubriques : **1, 6 et 7**.

Dans les autres CS, les rédacteurs des rapports secondaires ne renseignent plus la MCO avec les rubriques 1, 2 et 4. Ils s'assurent uniquement de la concordance entre leurs actions et le message de rentrée du rapport principal.

CAS PARTICULIER :

L'ensemble des règles précisées précédemment régit le fonctionnement de la messagerie opérationnelle.

Toutefois, certaines interventions majeures en raison de leur environnement particulier (médiatique - politique - attentat - prise d'otages...) imposent une remontée d'information immédiate à l'EMO sans pour autant strictement suivre les règles énoncées supra.

Les COS ont donc la possibilité, en complément du cadre réglementaire, de **contacter directement l'officier de garde CO pour décrire plus clairement une situation extrême et transmettre de façon informelle des informations qui facilitent la compréhension du contexte de l'intervention.** Les éléments relatifs à la sécurisation de la zone d'intervention, à l'agression des secours ou à la présence d'autorités en font intégralement partie. L'utilisation du téléphone portable apparait comme le moyen le mieux adapté pour ce contact.

Toute remontée d'information par téléphone au CSO en provenance du terrain doit être incrémentée dans la MCO. Dans ce cas, un compte rendu doit être réalisé au CO par celui-ci.

TITRE 3 - SITUATION TACTIQUE (SITAC)

1. DÉFINITION

La situation tactique (SITAC) est une représentation graphique globale et normée de l'intervention réalisée à l'instant.

Elle est destinée à être utilisée comme moyen de recueil, de compréhension et d'aide à la décision par l'ensemble de la chaîne de commandement :

- EMO : réalisée par l'opérateur BENTO au profit du CEMO et du COB
- PC TAC, PC APP, CMO SAN appui et santé : réalisée par la fonction SYNTHÈSE au profit du COS
- 1er COS : au profit des chefs d'agrès ou chefs de secteurs

2. OBJECTIFS

Les objectifs de la SITAC sont les suivants :

- représenter graphiquement les ordres donnés
- recueillir et mémoriser les informations émanant du terrain
- aider à la décision en matière de commandement
- renseigner les autorités


Pour une exploitation maximale de la dalle tactile, celle-ci doit faire l'objet d'une véritable prise en compte par le COS et l'officier poste de commandement dès qu'elle devient opérationnelle.

3. CHARTE GRAPHIQUE

La charte graphique de la SITAC est normée. Elle a été reprise dans l'outil « BENTO » utilisé pour élaborer la SITAC.


D'autres outils peuvent être utilisés en respectant la présente charte :

- un moyen doit être nommé par son nom et/ou son centre d'origine
- les moyens sont toujours représentés en fonction de leurs capacités opérationnelles
- les moyens aériens et de commandement ne sont pas rattachés à une action (INC, SSUAP)




- un moyen d'intervention peut être rattaché à une ou plusieurs actions
- une action peut être nommée (ex. VO R+2)

INFRASTRUCTURES




- une infrastructure peut être en dur, modulable ou théorique
- les infrastructures ne sont pas rattachées à une action

POINTS DE TRANSIT




SECTORISATIONS



- une sectorisation peut être géographique ou fonctionnelle
- une sectorisation doit toujours être nommée

OUTILS DE CALCULS



POINTS SENSIBLES




4. MISE EN ŒUVRE

Créer et transmettre dans les délais les plus brefs une SITAC au CO, précisant :

- la localisation et le type d'évènement
- la superficie du contenant
- les zones du périmètre de sécurité : zone d'exclusion, zone contrôlée et zone de soutien
- les différentes zones secondaires : zone des PC, ZRCP, ZDI…
- l'emplacement du ou des PMA

Bon à savoir


Elle peut être accompagnée des croquis du dessinateur opérationnel et d'images.



Poursuivre la mise à jour de la situation tactique (SITAC) numérisée à usage du COS. Elle comprendra au final et *a minima* :

- la localisation et le type d'évènement
- la superficie du contenant
- la sectorisation de l'intervention
- la délimitation des secteurs (avec nom de baptême et grade/nom du chef de secteur)
- l'emplacement des lances
- le plan d'alimentation des engins et les lignes de 110
- les zones du périmètre de sécurité : zone d'exclusion, zone contrôlée et zone de soutien
- les différentes zones secondaires : zone des PC, ZRCP, ZDI
- l'emplacement du ou des PMA
- les actions majeures (ligne d'arrêt...)

Transmettre, dès que possible, les mises à jour au CO


RUE
RUE
RUE

TITRE 4 - RÈGLES DE CONDUITE PARTICULIÈRES

Les règles d'engagement particulières sont des règles qui dérogent aux règles utilisées communément pour l'engagement des détachements. Elles répondent à des situations particulières.

1. ADAPTATION DE LA COUVERTURE OPÉRATIONNELLE

En cas d'évènement prévisible ou fortuit pouvant avoir un impact défavorable sur la couverture opérationnelle, le Général commandant la BSPP ou son représentant (commandant opérationnel Brigade, colonel de garde ou officier de garde CO) peut déroger aux règles d'engagement définies dans le présent règlement, avec ou sans anticipation sur tout ou partie du secteur de compétence de la Brigade. Cette mesure conservatoire vise à préserver une couverture opérationnelle minimale. Certaines interventions peuvent être alors délestées et la couverture opérationnelle peut être dégradée.

1.1. Délestage

Le délestage est une décentralisation de la mise en œuvre de détachements pour faire face à un afflux massif des demandes de secours en rapport avec un évènement particulier (sociétal, météorologique technologique...). Il correspond à une déconcentration de la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre des moyens de secours associés à ce mode d'organisation opérationnelle. Pour autant, les liens de subsidiarité entre stations directrices restent effectifs. La procédure INU permet via le SI ADAGIO d'assurer la gestion des opérations délestées.

1.2. Adaptation

La dégradation est une minoration adaptée de certains détachements pour des motifs d'alerte ciblés.

Elle permet de garantir une couverture opérationnelle minimale lors de phénomènes contingents.

Le mode dégradé reste centralisé et est géré uniquement par le CO. Ce mode de fonctionnement se traduit par la réduction automatisée de détachements prédéfinis dans la grille de départ des secours ou par la réduction manuelle de détachements préconstitués.

Exemple :

DN dégradé à un EP et 1 MEA.

2. DEMANDES À TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

2.1. Un seul engin-pompe pour feu ou explosion

Le CSO sélectionne un engin-pompe du CS le plus proche et demande automatiquement l'intervention d'ENEDIS et de GrDF.

2.2. Demande d'engin de prompt-secours

Si un chef d'agrès, lors d'une opération avec victime(s), a besoin d'un renforcement qui ne nécessite pas forcément l'envoi d'un engin-pompe, il exprime sa demande sous la forme :



« Je demande un moyen de prompt secours pour tel motif, telle adresse... ».

Le CSO sélectionne alors prioritairement un moyen associatif ou un VSAV, ou un EPM déclassé dès lors qu'il est disponible dans le CSTC, le CS1 ou le CS2.

À défaut, il sélectionne un détachement de type MTNM (moyen de transport non médicalisé).

Le chef d'agrès, seul juge des moyens qu'il estime nécessaires, conserve toute latitude pour demander d'emblée un engin-pompe (voire un fourgon).

2.3. Demande de remplacement de moyen

Un chef d'agrès se rendant sur intervention et qui se trouve dans l'incapacité de remplir sa mission initiale (problème mécanique, accident, circulation neutralisée...) doit demander par phonie à son CSO TC :



« Faites partir un autre moyen en remplacement de tel moyen parti, tel motif, telle adresse, pour telle raison ».

Il doit ensuite obligatoirement adopter les mesures nécessaires pour apporter une réponse au problème qu'il a rencontré.

3. RÉQUISITION DE MOYENS PAR LES SECOURS DE LA BRIGADE

Il est couramment admis que le secteur privé contribue dans certains cas aux opérations de sécurité civile, aux côtés des services publics (ex : conventions passées avec certaines sociétés pour la mise à disposition de camions-grues, de moyens de pompage à très gros débit, de moyens de récupération de produits dangereux...).

En cas de besoin, et dans le cadre de l'opération de secours, ces moyens peuvent faire l'objet d'une réquisition de la part de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment (sur le secteur de la BSPP, c'est l'échelon préfectoral qui est sollicité).

Idéalement et après en avoir préalablement discuté avec l'officier de garde du CO, le COS exprime son besoin à l'autorité administrative présente localement, qui se charge alors de formaliser la réquisition et d'identifier le prestataire.

Toute réquisition par le COS est mentionnée dans le message de renseignements sous la forme :



« Les déblais seront effectués par grue civile réquisitionnée par le représentant de la préfecture ».



« Les opérations d'extinction se poursuivent et nécessitent la présence d'une pelleteuse réquisitionnée par le représentant de la préfecture ».

Cette situation très exceptionnelle ne doit en aucun cas être envisagée à un échelon inférieur à celui de l'officier de garde compagnie.



La contrepartie de la réquisition étant l'indemnisation et la réparation des dommages subis ou causés par la personne requise (statut de collaborateur de l'État sous la responsabilité du COS), il est préférable de ne considérer cette option que comme **un recours ultime et de laisser la décision de réquisition à l'autorité administrative directement concernée**.

4. PERMANENCE DES SECOURS

4.1. Couverture d'un secteur démuni d'engins

Si un ou plusieurs secteurs risquent de rester démunis d'engins de secours pendant un certain temps, le CSO ou le CO selon le cas, renforce les centres de secours de la zone intéressée, de façon à préserver la couverture en moyens de première intervention.

La désignation d'un engin se fait par le biais d'un ordre de départ qui précise le LSO de rattachement.

L'ordre de départ émane du CSO jusqu'à concurrence de la couverture d'un volume équivalent à un renfort incendie. Au-delà, la gestion de la couverture opérationnelle étant traitée en intergroupements, l'ordre de départ est transmis par le CO.

L'opérateur place le MMA « indisponible montée en garde», avant de rédiger l'ordre de départ. À la réception de l'ordre de départ, le stationnaire du PVO sonne son MMA, qui se rend sans délai au LSO désigné, conformément aux règles de circulation décrites au titre 5 de la présente partie.

À son arrivée au sein du PVO renforcé, le chef d'agrès rédige son rapport de sortie de secours simplifié après que son moyen ait été mis disponible.

Le centre de secours bénéficiaire doit mettre à la disposition du chef d'agrès un jeu de plans parcellaires et, dans la mesure du possible, un sapeur-pompier ayant une bonne connaissance du secteur.

4.2. Disponibilité des engins

L'une des préoccupations du COS est de **renvoyer au plus tôt les moyens dont il n'a plus l'utilité sur place.** Cela concerne avant tout les moyens élévateurs aériens (MEA) et les engins-pompe, qui ne doivent être conservés que si l'emploi des capacités du véhicule en lui-même demeure nécessaire. Tout moyen muni d'un appareil radio qui quitte le lieu d'une intervention et qui est en état opérationnel, doit être remis en service dès son retour sur son secteur. À cet effet, le chef d'agrès transmet par STATUS un message de disponibilité.

Si il est transmis en phonie, le stationnaire de son PVO en accuse réception.

La transmission d'un message de fausse alerte n'implique la remise en disponibilité du moyen que s'il intervient sur son secteur. Dans le cas contraire, c'est au chef d'agrès de confirmer sa disponibilité, de la manière dont cela est indiqué dans le § précédent.

Lorsqu'un moyen doit être réarmé à l'issue de l'intervention, il est placé en situation d'indisponibilité par le chef d'agrès (Indisponible Remise en Condition Matérielle/Personnel – Désarmement), qui prend toutes les dispositions pour en assurer la remise en service le plus rapidement possible.

5. DÉPART DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE : « DÉPART SUR ADRESSE INEXISTANTE »

Dans ce cas de figure une attention particulière est demandée à la lecture de l'adresse de l'intervention sur la fiche de l'ordre de départ.

Celle-ci est positionnée après le numéro d'intervention et le motif de 1er départ.

TITRE 5 - RÈGLES SUR LES INDISPONIBILITÉS

Le présent titre a pour objet de fixer des règles visant à encadrer les indisponibilités d'engins.

Elles sont destinées à éviter un déséquilibre dans la couverture opérationnelle du secteur Brigade.

1. COORDINATION DES INDISPONIBILITÉS

En règle générale[1], il reviendra au CSO d'accorder les indisponibilités en fonction de la situation opérationnelle et des directives Groupement et Brigade.

En revanche, la gestion de la couverture opérationnelle et l'application des principes fondamentaux précités imposent une coordination centralisée des indisponibilités. Cette mission est attribuée au bureau opérations préparation opérationnelle qui, avec l'appui actif du CO et des CSO, dispose d'une vision globale de l'ensemble de la couverture opérationnelle Brigade et des activités en cours.

Le centre opérationnel a pour mission de garantir une couverture opérationnelle optimale sur l'ensemble du secteur Brigade.

À ce titre, lorsque les évènements l'exigent et qu'un CSO n'a pas pris les mesures correctives adéquates, l'officier de garde CO peut à tout moment ordonner à un CSO de remettre en service tout ou partie des MMA indisponibles.

2. ÉTATS DE MISE À JOUR DES MOYENS DANS ADAGIO

Les états de mise à jour dans ADAGIO apparaissent aux utilisateurs sous la forme de « libellé » en lettres.

Les principaux états intéressant la gestion de la couverture opérationnelle sont les suivants :

2.1. Libellés généraux

- disponible
- indisponible modification / création d'engin
- indisponible premier départ
- rentré (disponible au CS)
- en instance de départ
- parti
- sur les lieux (se présente)
- indisponible transit
- indisponible remise en condition matériel/personnel – désarmement
- indisponible montée en garde
- présentation spontanée
- indisponible autre départ
- indisponible omnibus
- indisponible délestage (reconnaissance / intervention en cours / intervention en attente)

2.2. Libellés liés à la préparation opérationnelle

- indisponible instruction - sport
- indisponible EPO
- indisponible SIPO

2.3. Libellés liés aux contraintes techniques et RH

- indisponible raison mécanique hors LSO
- indisponible raison mécanique au LSO
- indisponible raison mécanique NTI1
- indisponible raison mécanique NTI2

1 Concernant les moyens spéciaux, l'accord téléphonique préalable du CO doit être requis.

3. RÈGLES D'INDISPONIBILITÉS

En règle générale, dès lors que le pourcentage de la couverture opérationnelle par catégorie d'engins majeurs (EP, MEA, VLR, VSAV) du groupement passe sous le seuil de 50 %, le CSO doit prendre les mesures pour remettre en service au plus vite tout ou partie des engins de la catégorie concernée, puis demander si nécessaire l'appui du CO (montée en garde, dégradation...).

3.1. Préparation Opérationnelle

Pour réaliser les actions de préparation opérationnelle, les engins bénéficient de créneaux d'indisponibilité imposés et judicieusement répartis par les CSO selon les conditions suivantes :

3.1.1. Indisponibilités à la manœuvre de la garde

- les VSAV bénéficient d'un créneau d'indisponibilité journalier **obligatoire** de 30 min
- les EP bénéficient d'un créneau d'indisponibilité journalier **obligatoire** de 60 min
- en règle générale, les autres engins ne bénéficient pas de créneaux d'indisponibilité. Toutefois, lorsque les conditions de préparation opérationnelle l'exigent (sécurité, établissements longs, séances d'instruction spécifiques et complémentaires...), le BOPO peut autoriser l'attribution de créneaux d'indisponibilités supplémentaires
- chaque groupement doit repartir judicieusement l'ensemble des créneaux d'indisponibilité pour chaque centre de secours en portant une attention particulière aux secteurs limitrophes avec un autre GIS afin de maintenir une couverture opérationnelle équilibrée sur l'ensemble de la Brigade

3.1.2. Indisponibilités liées aux exercices

- les exercices de niveau Brigade et groupement sont planifiés et suivis par BOPO/PREPAOPS
- pour tous les exercices, le CSO (exercice de niveau compagnie et groupement) ou le BOPO (exercice de niveau Brigade) crée un ordre de départ

3.1.3. Indisponibilités liées aux activités physiques

- seul l'entraînement piscine (piscine du secteur) peut justifier d'une indisponibilité 1er départ

3.2. écoute RADIO

L'écoute radio est obligatoire lorsque l'engin de 1re intervention est en dehors de sa base opérationnelle et qu'il est susceptible d'être contacté. Elle est effectuée a minima par un personnel dédié présent en permanence dans l'engin (ou dans l'un des engins lorsqu'ils sont groupés pour une activité) et apte à prendre un appel.



Les délais de départ des secours sur intervention doivent tendre à :

- lorsque l'engin est « disponible », qu'il soit dans son LSO ou en écoute radio, l'équipage doit être en mesure de décaler **en moins de 3 min le jour et 4 min la nuit**
- lorsque l'engin est « indisponible premier départ », qu'il soit dans son LSO ou en écoute radio (piscine, instruction...) l'équipage doit être en mesure de décaler en **moins de 6 min**

3.3. Remise en condition Matériel/personnel – Désarmement

En règle générale, l'indisponibilité liée à l'armement ou au réarmement d'un engin **ne doit pas dépasser l'heure**.

TITRE 6 - REMONTÉE D'INFORMATION

En raison de l'accélération du tempo politique et médiatique due notamment aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, la remontée d'information est une contrainte supplémentaire à intégrer dans la conduites des opérations.

1. AUX AUTORITÉS DE TUTELLE

Un certain nombre d'autorités extérieures sont prévenues par le centre opérationnel en cas d'opération importante et/ou particulière.

Ces autorités sont :

- la préfecture du département concerné (92, 93 et 94)
- le cabinet du préfet de police (CAB PP)
- le centre opérationnel zonal (COZ)
- le centre de veille opérationnel pour Paris (CVO)



Lors d'évènements particuliers, le COPP peut être activé sur ordre. Dans ce cas, des comptes-rendus lui seront également adressés.

Après avoir recueilli, vérifié et synthétisé les informations, le CO renseigne les autorités précitées selon 2 modes :

- **le compte rendu immédiat (CRI) et les points de situations successifs**, réalisés à partir des téléphones fixes installés dans le CO (communications enregistrées)
- **la rédaction d'un message SYNERGI ou CRISORSEC**

Seuls le Général commandant la Brigade et le COB sont habilités à informer les autorités des détails et évolutions de la situation sur le terrain lors d'interventions particulières ou sensibles (exemples : bilan humain et matériel et leur évolution, sapeurs-pompiers de Paris, sapeurs-pompiers, militaires ou membres des forces de l'ordre blessés, point de situations divers…).

1.1. CRI par Téléphone ou mail

Cette remontée d'information est à la charge de l'officier de garde CO ou du sous-officier de garde CO.

Elle est incrémentée dans la main courante de l'intervention concernée.

Elle s'effectue systématiquement après avoir renseigné initialement les autorités BSPP.

Le groupement peut renseigner la préfecture sous forme de mail pour les interventions significatives sur son secteur. Ce compte rendu doit s'en tenir exclusivement aux informations factuelles liées à une opération.

1.2. Portail ORSEC

Le portail SYNERGI ou CRISORSEC est incrémenté par le sous-officier de garde CO ou le sous-officier SYNERGI en cas d'activation de l'EMO.

Les critères nationaux d'ouverture d'un évènement dans le portail ORSEC sont définis dans une instruction du gouvernement.

Ces cas sont les suivants :

Incidents / accidents sur les réseaux de transport	
ROUTIER	1 DCD ou 2 UA ou 7 UR
	Interruption totale de circulation > 2 h, sur autoroute, périphérique, tunnel de grande longueur
	Véhicule TC ou transport scolaire → avec victime
FERROVIAIRE	Personne coincée sur les voies : métro, RER, train, VAL, tramway, LISA
	Participation à l'évacuation de rame RER / TRANSILIEN / grandes lignes (y compris internationales)
	Accident ferroviaire (métro, RER, train, VAL, tramway)
AÉRIEN	Accident / chute d'aéronef
NAUTIQUE	Accident fluvial de bateau avec / sans passager ou si impact navigation fluviale
	Pollution aquatique de grande ampleur
	Pollution terrestre de grande ampleur
Problèmes de réseaux	
ÉLECTRICITÉ	Evénement ouvert par services préfectoraux. La BSPP alimentera de son coté uniquement si elle intervient et uniquement pour ce qui concerne l'action des secours
EAU	Street pooling > 1h – plusieurs communes impactées – PFAU impactée Rupture de canalisation (gros diamètre)
GAZ	PGR cas A1, cas A2 et cas A2 bis → avec évacuation
Risques de la vie courante	
FEUX	Feu dans : bâtiment institutionnel (ministère, palais nationaux, ambassades, consulats, grande administration, mairie, musées nationaux, sites touristiques majeurs, lieux de culte…)
	Feu dans un ERP (hors 5e catégorie JOUR)
	Feu de tunnel d'infrastructure de transport (routier, ferroviaire, fluvial, y compris chantier), feu/explosion en milieu souterrain, PSC
	Tout feu → avec 1 DCD ou 2 UA (y compris feu VHL, espace naturel, installations précaires…)
SDF	SDF DCD
NOYADES	Personne noyée en plan d'eau ou en cours d'eau, personne noyée hors plan d'eau (piscine/bain) → quelque soit le bilan
INTOX CO	Intoxication au CO durant la période de veille hivernale (01/11 au 31/03) Hors veille hivernale intox CO avec au moins une victime UA ou activation SINUS
ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES	Feu/ ou SSUAP → avec victime DCD avec nombreuses victimes dans un établissement particulier : EPHAD, établissement pénitentiaire, groupe scolaire, université, établissement de soins
PERSONNALITÉS	Sur validation OGCO (voire +…)

Risques technologiques	
NUCLÉAIRE	Intervention à caractère RAD (813)
CHIMIQUE	Intervention à caractère CHIM (813) dans un ÉTARÉ ou intervention CHIM avec notion de victime ou engagement moyens NRBC supérieur à 1 GIC
TMD	Accident TMD (205) – feu de VHL TMD (141)
Risques naturels	
VIGILANCE MÉTÉO	Sur ordre du COZ → aléas spécifique
FDF	Feu de forêt, broussailles en forêt, de chaumes ou de champ développé > 1 ha (114)
	Feu d'espace naturel (113 - 114) → menaçant des infrastructures (bâtiment, infrastructure liée aux transport, trafic aérien…)
MOUVEMENT DE TERRAIN	Éboulement effondrement/effondrement en milieu souterrain → avéré
Risques sanitaires	
	Procédure type SRAS ou ÉBOLA
	Intoxication alimentaire dans un établissement avec restauration collective (hôpital, scolaire, RU, restaurant d'entreprise…) → avec SINUS activé
Sécurité intérieure	
MENACES	Agression confirmée d'un représentant des services de l'état (PN, GN, SENTINELLE, BSPP, PM…) → quel que soit le bilan victime
ATTENTAT	CMA 317 – 319 – 1116 (dès le début d'EVEN)
DÉMINAGE	Demande des démineurs du LCPP. Seulement si intervention avec moyens BSPP engagés
RASSEMBLEMENT	DPS GE sous CDT BSPP
Plans spéciaux	
	Évènement ouvert par services préfectoraux. La BSPP alimentera de son coté uniquement si elle intervient et uniquement pour ce qui concerne l'action des secours
	Intervention avec utilisation d'un hélicoptère SC, SAMU, GN → pour mission d'évacuation SAN ou de transport d'équipe SP
PLAN VU	Dès l'activation du niveau orange du plan VU
Autres	
	Sur ordre de l'OGCO

L'évènement SYNERGI est incrémenté sans délais des messages du COS.

Un message SYNERGI est systématiquement adressé par mail à l'ensemble des destinataires à l'issue de chaque nouvelle incrémentation.

1.3. COGIC

La responsabilité de la remontée d'information au COGIC incombe au CEMO.

2. AUX AUTORITÉS BSPP

Dans le but de permettre au Général ou à son représentant de disposer d'une vision globale et synthétique de la situation opérationnelle, le CO est en charge de les renseigner en permanence sur tout élément sensible engageant les secours BSPP.

À ce titre, suivants les cas, l'officier de garde CO doit :

- rendre compte verbalement au colonel de garde
- rendre compte directement et sans délai au COM BSPP
- envoyer un SMS au groupe COB + colonel de garde

De plus, quotidiennement à 06H45, l'OGCO descendant présente au colonel de garde, et au Général si besoin, le bilan de l'activité opérationnelle de la journée écoulée. Un dossier constitué des documents suivants est présenté :

- liste de garde EM (descendante et montante)
- BRQ BSPP
- FEP et MCO ADAGIO afférentes
- suivi statistique saisonnier le cas échéant (veille hivernale et veille canicule)
- BQPC
- BPEMZ
- activités DOPC/DSPAP

Ce bref compte rendu quotidien est mis à profit pour présenter au Général les éléments d'ambiance pouvant potentiellement avoir une incidence sur l'activité opérationnelle du jour.

2.1 Le groupe COB

Le groupe COB est composé des destinataires suivants : le général commandant la BSPP, le général adjoint, le colonel adjoint territorial, le chef d'état-major, les colonels de garde, le chef et l'adjoint DIVSAN, le chef et l'adjoint BOPO, le chef et l'adjoint BCOM, l'officier COM de garde, le chef CO, le chef de cabinet, l'assistant militaire et le chef et l'adjoint CONDOPS.

Doté d'un smartphone de service, l'OGCO rend-compte par SMS et/ou téléphone de tous évènements, interventions, points de situation ou appréciation d'un COS qu'il juge nécessaire de faire remonter aux autorités destinataires du groupe COB et ce, quel que soit le canal de remontée de l'information (téléphone, radio, police…).

Le message SMS est court, précis, factuel et dépourvu de formalisme militaire.

Lorsque l'EMO NIV1 est activé pour feu, l'OGCO réalise un SMS au groupe COB à chaque phase de la manœuvre (engagement initial, feu circonscrit, maitre du feu et feu éteint). Les SMS de nuit ne sont réalisés que s'ils doivent être exploités immédiatement par les autorités BSPP.

La modification du groupe COB est soumis à la validation du chef CONDOPS.

2.2 Compte rendu au colonel de garde

En complément du SMS groupe COB, l'OGCO rend compte verbalement au colonel de garde dans les cas suivants :

- activation de l'EMO NIV1
- intervention impliquant d'emblée de nombreuses victimes ou en évolution au cours de l'opération (à partir de 3)
- feu de plusieurs véhicules sur la voie publique (à partir de trois dans Paris et cinq en banlieue) sur la même intervention
- prise de COS de l'officier supérieur de garde groupement
- découverte d'une victime DCD sur feux
- militaire du corps de garde blessé UA ou DCD (hors et sur intervention)
- accident de la circulation impliquant un véhicule du corps avec une victime blessée civile ou militaire
- intervention particulière et/ou importante ayant une répercussion notable (médiatique, politique ou économique)
- appel du CAB PP pour demander des informations sur une intervention en cours ou passée

En fonction de son appréciation personnelle de la situation et à l'exception des cas particuliers définis au § 2.3 du présent chapitre, **le colonel de garde est le seul habilité à rendre compte oralement au COB d'une intervention en cours.**

2.3 Compte rendu au COM BSPP

Certaines interventions, en raison de leur importance et du retentissement qu'elles peuvent avoir doivent être immédiatement portées à la connaissance du **COM BSPP**.

L'OGCO rend compte directement et sans délai au COM BSPP (puis au COB et au colonel de garde) de toute intervention dans les cas suivants :

- déclenchement d'un plan rouge, d'un plan jaune
- prise de COS d'un OSG quelle que soit la nature de l'intervention
- à partir de trois personnes décédées sur feu (hors permissions)
- personnel BSPP blessé UA (avec pronostic vital engagé) ou DCD sur intervention
- notion d'attentat
- intervention avec forte portée médiatique
- incident grave ou médiatisé impliquant un personnel de la préfecture de police ou du ministère des Armées

Tout compte-rendu, écrit ou oral, doit être incrémenté dans la main courante de l'opération concernée.

2.4. Coordination avec le service général

Le centre opérationnel demeure le principal point d'entrée de l'information à la BSPP.

Aussi, afin de garantir une remontée d'information cohérente et exhaustive au commandement BSPP, une coordination est nécessaire avec le CAB/SGEN pour certains évènements.

Dans cette optique, le centre opérationnel veillera à informer le CAB/SGEN (astreinte SGEN : 06 07 78 71 67), ce dernier se chargera de la remontée d'information dans les cas suivants.

Reformulation des situations qui conduisent à une coordination entre le CO et le CAB :

2.41 Accident / évènement concernant un personnel BSPP

2.41.1 Accident/évènement concernant un personnel BSPP en service

- Sapeur-pompier de Paris (SPP) blessé ou malade en service et hors intervention (sport, manœuvre, service intérieur/extérieur…) état UA
- Sapeur-pompier de Paris (SPP) blessé ou malade en service et hors intervention état UR et consécutif à une évènement indésirable (imprudence, défaut d'encadrement, chahut, rixe, *CF.* procédure EVEN GRAVE…)

2.41.2 Accident/évènement concernant un personnel BSPP hors service et sur le secteur BSPP

- Sapeur-pompier de Paris (SPP) blessé ou malade hors service sur le secteur BSPP avec engagement d'un moyen BSPP quel que soit l'état (ne se substitue pas le cas échéant au processus de remontée d'information opérationnelle)
- évènement concernant un sapeur-pompier de Paris (SPP) hors service sur le secteur BSPP et rapporté par une direction de la PP ou un service tiers (RATP, SNCF, APHP, CVO…)

2.41.3 Accident / évènement concernant un personnel BSPP hors service et hors secteur BSPP

- Sapeur-pompier de Paris (SPP) blessé ou malade hors service hors secteur BSPP rapporté par un service tiers quel que soit l'état (CTA/CODIS de province, police nationale, gendarmerie nationale, etc.)
- évènement concernant un sapeur-pompier de Paris (SPP) hors service, hors secteur BSPP et rapporté par un service tiers (police nationale, gendarmerie nationale)

2.42 Accident / évènement concernant un personnel militaire du ministère des armées

- personnel militaire du ministère des armées, blessé ou malade en service ou hors service et pris en charge par un moyen d'intervention BSPP (SSIAP inclus) quel que soit l'état

Sont exclus de cette procédure tous les **évènements et accidents survenus en opération BSPP** (qui font l'objet d'un autre processus de remontée d'information).

2.5. Importance de l'échelon tactique

La remontée d'information est une action d'environnement concourant directement à la liberté d'action de nos

autorités internes.

Elle se joue donc à tous les niveaux et particulièrement à l'échelon tactique, qui doit être en mesure de fournir **un renseignement rapide et fiable** dès le niveau chef d'agrès.

Cette remontée d'information du terrain peut se faire sous les formes suivantes :

- **message radio** (*cf.* § Partie 2 – titre 2 du présent règlement)
- **compte-rendu téléphonique au CSO TC ou directement au CO** (112 avec le portable de service)
- **SITAC du PC TAC**

Ainsi, les COS et les chefs d'agrès doivent être sensibilisés aux différents cas de figures cités supra nécessitant un compte rendu rapide intéressant les autorités, en particulier :

- signaux faibles liés au terrorisme ou grand banditisme
- concentration d'interventions liées au domaine sécuritaire
- agressions envers les secours

Tout compte rendu d'un chef d'agrès ou d'un COS doit être intégré dans les MCO de l'intervention concernée par la station directrice qui en est destinataire.

Afin que l'OGCO soit en possession de toutes les informations permettant de répondre aux interrogations des chefs (par lecture de la MCO), les remontées d'information émanant d'une station directrice fixe (CSO / PVO) doivent être inscrites dans la MCO. Celui qui détient le renseignement, rend compte et incrémente la MCO.

TITRE 7 - DOCUMENTS DU SERVICE INCENDIE

1. LISTES DE SERVICES

Établie quotidiennement par l'adjudant de compagnie ou par le chef de centre de secours selon le cas, la liste de services définit numériquement, nominativement et par fonction, la composition de la garde d'incendie et de secours, ainsi que les différents services du jour. Elle est arrêtée et affichée au moins 48 heures à l'avance.

Elle est le référentiel du sergent de jour, qui doit connaître en permanence la situation du personnel et des engins de son CS. Toute modification ne peut y être portée que par le rédacteur ou par le sergent de jour.

2. CAHIER DE DÉPART DES SECOURS - BOPE 2

En mode dégradé, ce document détenu par chaque PVO reçoit un exemplaire de chaque ordre de départ. Toutes ses rubriques sont renseignées par le stationnaire, qui note également l'intégralité des messages relatifs à l'intervention. Le numéro qui figure en haut et à droite de la page est incrémenté à chaque départ en intervention d'un détachement du centre de secours.

Au PC de Cie, un cahier de départ des secours est ouvert pour le suivi des départs de ses centres de secours.

Tenus avec soins, ces cahiers sont vérifiés et visés lorsqu'ils ont été utilisés par le chef de garde descendant.

3. LISTING VOIES ET ÉTARÉ DU SECTEUR

Le listing des voies et des établissements répertoriés du secteur doit être constamment présent dans chaque PVO. Il permet de vérifier rapidement toutes les informations nécessaires à l'alerte des secours.

4. FICHE DE DÉPART DES SECOURS - BOPE 4

Utilisée lorsque les systèmes numérisés de traitement de l'alerte sont indisponibles, la fiche de départ des secours est un feuillet auto dupliquant, détaché d'un bloc-notes, sur lequel le stationnaire inscrit l'heure du 1er appel et l'indication du motif de l'appel de secours, l'adresse de l'intervention et les indications complémentaires reçues pouvant être utiles au chef de détachement.

Le stationnaire remet une fiche à chaque chef d'agrès au moment du départ des secours.

5. CAHIER DE MAIN COURANTE - BOPE 5

Complément indispensable du suivi du déroulement opérationnel de la journée, une MCO est rédigée sur des cahiers de messages téléphonés côtés, paraphés et numérotés annuellement dans une série unique.

Elle doit faire mention, chronologiquement et de manière exhaustive, des actes et évènements opérationnels qui ponctuent la journée.

Doivent y figurer :

- la date complète, inscrite à chaque changement de journée
- les messages à caractère opérationnel, émis et reçus (les messages à caractère non opérationnel, s'il est décidé de les conserver au PVO, doivent l'être dans un document distinct)
- les indisponibilités et remises en service d'engins, de matériels ou de réseaux opérationnels
- les prises de service successives de l'OGC, du chef de garde, du sergent de jour et du stationnaire, qu'ils soient à leur compte ou en remplacement
- les changements de garde non programmés
- les modes de fonctionnement dégradés et les défaillances des systèmes
- les contacts avec les stations directrices associées

La main courante est visée par le stationnaire en titre, le sergent de jour et le chef de garde descendants avant qu'ils ne quittent leur garde.

6. CARNET DE MESSAGES ET DE RENSEIGNEMENTS - BOPE 8

En principe, en dehors de l'activation d'un poste de commandement, les messages sont transmis directement par le COS.

Toutefois, leur retranscription est parfois nécessaire, en particulier lorsque :

- il s'agit d'un feu ou d'une explosion
- l'opération nécessite des messages de renseignements successifs
- la configuration des lieux impose la retransmission par une tierce personne
- une relève entre commandants des opérations de secours est prévisible

Enfin, au verso, ce document permet de recueillir tous les éléments nécessaires à la rédaction du rapport, selon les indications du chef d'agrès.

7. PLAN TRIPTYQUE

Le plan triptyque est un document destiné à aider les premiers intervenants dans un ÉTARÉ à en appréhender les difficultés.

Élaboré pour tout ÉTARÉ 3, il est cependant soumis à l'approbation d'une commission pour les autres niveaux.



La désignation des CS 1, 2 et 3 est réalisée par le MRSA d'ADAGIO.

La répartition est d'un exemplaire dans :

- EP 1 du CSTC
- EP 2 ou VL CDG du CSTC
- PVO du CSTC
- EP 1 des CS 1, 2 et 3
- EP 2 ou VL CDG des CS 1, 2 et 3

8. AUTRES DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER À BORD DES ENGINS

8.1 Les documents dans tous les engins en service dans les centres de secours

- un plan 300 communes
- bons IMP/ST 25 : prise en charge provisoire de matériel
- bons IMP/30 bis : mouvement de matériel

8.2 Les documents dans tous les engins de première intervention SSUAP

- les documents de l'écritoire « fiche bilan »
- BOPE 30 : fiche médicale de l'avant – LOT SINUS
- BOPE 31 : cahier de liste intermédiaire – LOT SINUS

8.3 Les documents dans tous les engins-pompe

- les plans parcellaires + secteurs limitrophes
- le répertoire des indisponibilités des PEI et des rues barrées
- les documents de l'écritoire « fiche bilan »
- les documents de la « sacoche opérationnelle »

8.4 Les documents opérationnels de l'écritoire fiche bilan

- BOPE 7 : déclaration de refus de soins ou de transport
- BOPE 23 : information patient « ambulance privée »
- BOPE 24 : imprimé d'autorisation d'accès dans les ambassades
- BOPE 25 : fiche de suivi des intervenants en zone de remise en condition
- BOPE 26 : fiche bilan
- BOPE 27 : fiche de cas de non contact à la coordination médicale
- BOPE 28 : fiche accouchement
- BOPE 28 BIS : attestation d'accouchement
- BOPE 29 : cahier arrêt cardiaque
- BOPE 29 BIS : fiche d'utilisation d'un DAE civil
- BOPE 32 : planche d'aide à la communication

8.5 Les documents opérationnels de la sacoche opérationnelle

- BOPE 8 : carnet de message et de renseignements
- BOPE 12 : imprimé de fin d'intervention SNCF-RATP
- BOPE 12 BIS : imprimé de fin d'intervention BSPP-GRDF
- BOPE 13 : imprimé de demande de rapport d'intervention

9. IMPRIMÉS BOPE

Imprimé	Intitulé
BOPE 1	Cahier de départ des secours PVO
BOPE 2	Cahier de départ des secours CSO
BOPE 3	Fiche chef de salle CO coordination statique
BOPE 4	Fiche de départ des secours PVO
BOPE 5	Cahier de main courante opérationnelle
BOPE 6	Cahier de messages téléphonés
BOPE 7	Déclaration de refus de soins ou de transport
BOPE 8	Carnet de message et de renseignements
BOPE 9	Incendie ayant entraîné la perte d'une vie humaine – ABROGÉ
BOPE 10	Rapport ADAGIO partie en-tête engin
BOPE 11	Rapport ADAGIO partie victime feu
BOPE 12	Imprimé de fin d'intervention SNCF RATP
BOPE 12 BIS	Imprimé de fin intervention BSPP GRDF
BOPE 13	Imprimé de demande de rapport d'intervention
BOPE 14	Traitement d'une demande de moyens en salle de gestion de crise
BOPE 15	Proposition émanant des cellules
BOPE 16	Ordre de la cellule commandement
BOPE 17	Mise à jour des rues
BOPE 18	Mise à jour des ETARE
BOPE 19	Mise à jour des BIPI
BOPE 20	Plan délestage fiche de reconnaissances
BOPE 21	Plan délestage tableau de suivi des interventions
BOPE 22	Plan délestage renseignements sur les interventions
BOPE 23	Information patient « ambulance privée »
BOPE 24	Imprimé d'autorisation d'accès dans les ambassades
BOPE 25	Fiche de suivi des intervenants en zone de remise en condition
BOPE 26	Fiche bilan
BOPE 27	Fiche de cas de non contact à la coordination médicale
BOPE 28	Fiche accouchement
BOPE 28 BIS	Attestation d'accouchement
BOPE 29	Cahier arrêt cardiaque
BOPE 29 BIS	Fiche d'utilisation d'un DAE civil
BOPE 30	Fiche médicale de l'avant
BOPE 31	Cahier de liste intermédiaire
BOPE 32	Planche d'aide à la communication

CHAPITRE 3 - RAPPORT D'INTERVENTION

Titre 1 - Généralités 125
Titre 2 - Rédaction du rapport 131
Titre 3 - Cas particuliers 143
Titre 4 - Utilisation des données 145
Titre 5 - Liste des CRI 147



TITRE 1 - GÉNÉRALITÉS

Ce présent chapitre, concernant la gestion des « rapports d'intervention », précise l'utilisation de l'application ADAGIO GDR, l'exploitation des informations qui en résulte (au niveau contentieux et statistiques) et les modalités de contrôle de ce document.

Le rapport d'intervention est un document administratif rédigé à l'issue de chaque intervention de secours effectuée pas un personnel seul (sauveteur isolé), un ou plusieurs engins dans le cadre des missions de la BSPP ou d'un détachement prévisionnel de secours (DPS) pour assurer la sécurité sanitaire de manifestations diverses.

1. RESPONSABILITÉS

Chaque chef d'agrès d'un moyen mobile autonome (MMA) est responsable vis-à-vis de la loi, de la rédaction de son rapport d'intervention (dès son retour d'intervention) et de la validité des informations qui s'y trouvent inscrites.

Au regard de la loi, le responsable est celui qui rédige et valide son rapport principal ou secondaire.

Le rapport d'intervention est le premier document administratif (écrit) envoyé au contribuable comme preuve d'intervention des secours et peut être interprété par un magistrat.

La responsabilité de la rédaction du rapport principal et du codage des rapports secondaires de sortie de secours incombe au COS ayant le niveau hiérarchique le plus élevé dans la chaine de commandement opérationnelle.

Cette responsabilité ne dédouane en aucun cas la chaine de commandement fonctionnelle qui doit veiller à la qualité des rapports d'intervention relevant de sa compétence afin de permettre :

- la prise en compte d'éventuels contentieux
- la délivrance des rapports d'intervention aux victimes ou aux autorités de tutelles administratives
- la prise en compte de données fiables dans les travaux statistiques

La chaîne de commandement fonctionnelle précitée comporte :

- le gradé ou sergent de jour
- le chef de garde incendie
- l'officier de garde compagnie
- le commandant d'unité
- le BOI de groupement
- l'officier de garde CO (réquisition)

2. PROVENANCE DES DONNÉES

Les informations du rapport d'intervention sont collectées à divers moments de l'opération et via plusieurs applications, mais toutes sont modifiable par le rédacteur dans ADAGIO GDR afin de produire un document reflétant réellement le terrain :

- les dates et heures de début d'intervention, l'origine de l'appel... proviennent d'ADAGIO GDA
- les dates et heures de fin d'intervention, le CRI... proviennent d'ADAGIO GDO
- les horaires des statuts proviennent d'ANTARES via ADAGIO GDM
- le personnel armant l'engin provient de SIGTAO

À tous les niveaux (opérateurs du CO, stationnaires des CSO et PVO et surtout chefs d'agrès), chaque personnel doit prendre conscience de l'importance de son implication dans la rédaction du rapport d'intervention sous contrôle du rédacteur qui va en assumer la responsabilité.

3. NUMÉROTATION DES RAPPORTS D'INTERVENTION

Dès la création d'un ordre de départ (dans ADAGIO GDA), un numéro d'intervention est généré.

De fait, il n'est plus possible de supprimer un rapport d'intervention.



4. VÉRIFICATION DES RAPPORTS D'INTERVENTION

4.1. AU NIVEAU DU PVO

4.1.1. Par le rédacteur

Un contrôle d'anomalies est effectué par l'application avant la signature électronique du rapport par le rédacteur. Ce contrôle vérifie si tous les champs composants le rapport de sortie de secours ont été saisis. Le système présente le compte rendu de ces tests sous forme de messages explicites en dernière page du rapport. Toutefois, aucun blocage informatique n'a été déployé.

Exemple :


La composition de l'équipage d'un MMA avec un seul personnel ne bloque pas la signature du rapport principal, même si le reste de l'équipage est manquant.

C'est au COS de veiller à la rédaction correcte de son rapport.

En bleu, il s'agit d'une information apportée au COS ne nécessitant pas forcément une modification du rapport mais une vérification afin d'éviter les oublis.




En rouge, il s'agit d'erreur dans le rapport, nécessitant une correction de la part du rédacteur.



Si aucun point bloquant n'est détecté, le rapport peut être signé par son rédacteur.


4.1.2. Par le chef de garde


Le chef de garde doit s'assurer que toutes les interventions sur son secteur ont bien fait l'objet d'un rapport d'intervention. Il doit, par sondage (BSP 118.1), procéder à un contrôle visuel des rapports de son PVO rédigés dans la journée. Pour se faire, il accède uniquement à la rubrique « relecture d'une journée ».



Chaque chef d'agrès a la possibilité de signaler au chef de garde une intervention particulière en validant la case « intervention nécessitant un regard particulier ».








IdIntervention	CSTC	DateDecroche	CodeMotif	LibelleMotif	CodeCRI	LibelleCRI	Numero	LibelleVoie	CodePostal	Commune
2547125	CHLY	25/06/2012 11:01	301	Personne malade lieu public (VP, ERP, ...)	320	Secours à victime relatif à une affection cardiaque	55	RUE DE LYON	75012	12EME ARRONDISSEMENT
2547110	CHLY	25/06/2012 10:59	301	Personne malade lieu public (VP, ERP, ...)	320	Secours à victime relatif à une affection cardiaque	96	RUE DE CHARONNE	75011	11EME ARRONDISSEMENT
2546806	CHLY	25/06/2012 10:10	900	Personne ne répondant pas aux appels	910	Recherche de personnes ne répondant pas aux appels	15	RUE DES BOULETS	75011	11EME ARRONDISSEMENT
2546435	CHLY	25/06/2012 09:11	302	Personne blessée lieu public (VP, ERP, ...)	359	Autres types de secours à victime pour blessures	26	RUE CHALIGNY	75012	12EME ARRONDISSEMENT
2546418	CHLY	25/06/2012 09:06	302	Personne blessée lieu public (VP, ERP, ...)	320	Secours à victime relatif à une affection cardiaque	174	RUE DE BERCY	75012	12EME ARRONDISSEMENT
2546105	CHLY	25/06/2012 07:44	302	Personne blessée lieu public (VP, ERP, ...)	320	Secours à victime relatif à une affection cardiaque	20	BOULEVARD DIDEROT	75012	12EME ARRONDISSEMENT
2546011	STDE	25/06/2012 06:46	971	Exercice maison du feu			0	CHEMIN(S) DU FORT DE LA ...	93200	SAINT-DENIS
2545955	CHLY	25/06/2012 06:04	301	Personne malade lieu public (VP, ERP, ...)	320	Secours à victime relatif à une affection cardiaque	24	BOULEVARD DIDEROT	75012	12EME ARRONDISSEMENT
2545665	CHLY	25/06/2012 02:24	200	Accident de circulation	228	Secours à conducteur(s) et/ou passager(s) à bord de...	0	PLACE DE LA NATION	75012	12EME ARRONDISSEMENT
2545360	CHLY	24/06/2012 23:57	302	Personne blessée lieu public (VP, ERP, ...)	353	Secours à victime relatif à blessé par chute	0	PLACE LOUIS ARMAND	75012	12EME ARRONDISSEMENT
2545309	CHLY	24/06/2012 23:40	351	Personne malade lieu privé (domicile, ...)	320	Secours à victime relatif à une affection cardiaque	5	RUE DU DAHOMEY	75011	11EME ARRONDISSEMENT
2545290	CHLY	24/06/2012 23:34	351	Personne malade lieu privé (domicile, ...)	320	Secours à victime relatif à une affection cardiaque	1	RUE DE REUILLY	75012	12EME ARRONDISSEMENT
2545281	CHLY	24/06/2012 23:29	301	Personne malade lieu public (VP, ERP, ...)	320	Secours à victime relatif à une affection cardiaque	0	PLACE LOUIS ARMAND	75012	12EME ARRONDISSEMENT

Ou même de signaler au CAB/CTX (cabinet du général, section contentieux), ainsi qu'à son commandant d'unité, une intervention ayant un risque contentieux en validant à la signature une case « renseigner une fiche de signalement contentieux » en deuxième page de son rapport.



Chaque chef d'agrès peut également joindre le groupe rapports du BOPO pour tout problème intéressant la rédaction des rapports d'intervention, soit par courriel à bopo.rapports@bspp.fr (voie à privilégier afin d'avoir une trace écrite), soit par téléphone (*Cf.* répertoire téléphonique sur intranet).

4.2. AU NIVEAU DE L'ÉTAT-MAJOR

Lorsque les rapports ne comportent pas d'erreurs et qu'ils sont visés et signés par le COS, ils sont disponibles **une heure** après leur signature sur le serveur ADAGIO, puis basculés vers le serveur Infocentre pour archivage et exploitation statistiques.

Le groupe rapports du BOPO opère des contrôles permanents sur les rapports non faits ou en erreurs restant sur le serveur ADAGIO.

Il procède après vérification aux différentes opérations ou manipulations à effectuer sur les rapports, lorsque cela est nécessaire. Il provoque les démarches pour régulariser les rapports détectés en erreurs ou manquants lors des contrôles.

Il facilite la tâche des rédacteurs, lors de problèmes informatiques intéressant les rapports, en les répercutants aux services compétents de dépannage (Hotline ADAGIO).

5. DÉLAI DE RÉDACTION DES RAPPORTS D'INTERVENTION

Après chaque déplacement opérationnel d'un MMA, les chefs d'agrès doivent rédiger un rapport principal ou secondaire dès leur retour d'intervention. L'intervention est terminée dès la validation de ce dernier.

L'intervention n'est réellement achevée que lorsque le rapport principal est entièrement rédigé et signé.

Aussi, l'action du COS ne prend fin que lorsque le rapport est archivé en base infocentre.

La transmission des rapports est effectuée après contrôle et apposition de la signature du **COS** qui reste **le seul responsable de sa rédaction au regard de la loi**. C'est cette signature qui a pour effet d'autoriser l'expédition du rapport vers l'Infocentre, en l'absence d'éléments bloquants.

Les rapports manuscrits, en utilisant les imprimés correspondants (BOPE 10 et BOPE 11), suite à une procédure retard sont à conserver 2 ans au PVO.

Une numérisation du document au moyen d'un scanner et l'envoi du fichier par mail (bopo.rapports@bspp.fr) sont autorisés pour archivage.

Les imprimés (fiche bilan, décharge de responsabilité...) ne sont pas joints aux rapports manuscrits. Sauf ordre contraire, ils sont conservés au PVO selon les directives en vigueur.

Les imprimés BOPE 12, 12 bis et 24 sont numérisés pour être intégrés au rapport pendant sa rédaction. Ces imprimés sont ensuite détruits au PVO.



L'attention des rédacteurs est attirée sur le fait qu'un rapport secondaire qui n'est pas signé empêche systématiquement la signature du rapport principal et l'archivage des rapports des autres PVO intervenus conjointement.

Toutes les actions doivent être menées au niveau du PVO afin que tous les rapports en erreur ou non commencés fassent l'objet de régularisations (modifications, signatures, envoi...).

Après le COS, cette responsabilité incombe à la chaîne hiérarchique fonctionnelle.


6. RAPPORT MANUSCRIT BOPE 10 - 11

Lors d'un problème technique prolongé dans le temps (ADAGIO indisponible) et sur ordre de l'OGCO, les chefs d'agrès rédigent leurs rapports d'intervention en version papier (BOPE 10 – 11) de manière à avoir une trace et de pouvoir les recopier dans ADAGIO GDR dès sa remise en service après que le CO ou les CSO aient retapé les ODE en procédure « retard ».


Tous les chefs d'agrès dont l'engin est intervenu sur une intervention doivent a minima contrôler et à défaut remplir les informations concernant les parties « engin », « personnel » et si besoin « victimes » qu'ils soient ou non le signataire du rapport d'intervention.

L'application ADAGIO GDR a été conçue comme un formulaire informatique dont tous les champs ont une importance:

- certains sont pré-remplis mais modifiables
- d'autres ne nécessitent que d'être cochés, si la situation a été rencontrée lors de l'intervention (c'est le cas des diverses questions opérationnelles)
- la plupart sont des listes déroulantes ayant un système d'arborescence afin de trouver la réponse la plus cohérente avec l'intervention, mais disposent également d'une « recherche par mots clés » en cliquant sur la touche « F1 » après avoir sélectionné le champ



Enfin on retrouve des zones de texte qui doivent être écrites en apportant une attention particulière aux règles de syntaxe, de grammaire et d'orthographe de la part du rédacteur. Elles possèdent un correcteur orthographique (un clic « droit » sur le mot et plusieurs solutions sont alors proposées. Il suffit de choisir la bonne orthographe).



Certains champs apparaissent « grisés » et ont été volontairement verrouillés. De ce fait, ils ne sont pas modifiables.


1. CLÔTURE DE L'INTERVENTION

Les règles concernant la clôture d'une intervention et d'une opération répondent directement au BSP 118.1.


Seul le PVO territorialement compétent (PVO TC) peut clôturer une intervention ou une opération en y associant les questions opérationnelles puis le CRI.

I faut clôturer l'intervention avant de pouvoir rédiger le rapport. Pour ce faire le stationnaire du PVO TC doit dans ADAGIO GDO :

- sélectionner l'intervention dans le « fil de l'eau »



- la clôturer en répondant impérativement aux « questions opérationnelles »



- puis en saisissant le CRI que le COS aura choisi avec attention car il résume la nature de l'intervention

Bon à savoir

Les questions opérationnelles ne peuvent plus être renseignées après la saisie du CRI (hormis une réactivation du rapport). Ces dernières permettent de faire remonter en temps réel des données opérationnelles afin de renseigner le commandement avant même la rédaction du rapport.

Elles sont modifiables à volonté par les « paramétreurs ADAGIO » de la SIOP sur ordre du BOPO en fonction du besoin.

Le CRI peut être modifié à 3 moments :

- à la clôture de l'intervention faite par le stationnaire du LSO TC
- à la clôture de l'opération
- lors de la rédaction du rapport de sortie de secours par le COS

Une fois que l'opération est clôturée, celle-ci « disparaît » du fil de l'eau de l'application de suivi des opérations (GDO), elle est transférée à l'application de gestion des rapports (GDR).

La possibilité pour le stationnaire du PVO de pouvoir clôturer une intervention puis l'opération tout en saisissant un CRI dès la clôture de l'intervention sitôt le MMA disponible (CRI provisoire) permet de suivre l'ensemble des interventions en cours.

Si les moyens engagés sur l'opération proviennent d'autres PVO (hors CSTC), c'est le stationnaire du PVO gestionnaire du moyen du COS qui transmet au stationnaire du PVO TC l'ordre de clôturer l'intervention ou l'opération (idem pour les questions opérationnelles et le CRI).

Pour mémoire : afin de pouvoir clôturer une opération, l'ensemble des moyens engagés doit nécessairement être passé par un état « disponible » ou « rentré ».

Le CRI correspondra donc à l'heure de fin d'intervention provisoire.


L'heure de fin d'opération dans le champ « fin » (voir illustration infra) correspond à l'heure de « rentrée » du dernier MMA (ou « disponible » à défaut).



L'heure de fin d'intervention correspond à l'heure de rentrée du dernier engin.


Exemple :

FPT rentré au PVO, alors que le VSAV est en train d'effectuer le transport de la victime → le rédacteur du rapport principal indiquera comme heure de fin d'intervention l'heure de rentrée du VSAV.



2. DÉTERMINATION DU TYPE DE RAPPORT D'INTERVENTION


L'ouverture de l'application nécessite une authentification grâce au quadrigramme du LSO (dans le cas d'un MMA provenant d'un état-major l'identifiant = compte Windows de l'utilisateur + mot de passe personnel). On peut y lire le nom de l'application et le numéro de version :



► vérifier le PVO compétent (concordance entre le PVO dans l'arborescence et le PVO dans la liste déroulante. Si ce n'est pas le bon, sélectionner son PVO dans la liste déroulante et cliquer sur le bouton « Modifier le CS Compétent». L'arborescence se met à jour.



► sélectionner l'intervention clôturée (en cliquant 2 fois dessus) pour faire le rapport. L'intervention est visible dans la rubrique « Rapports à faire »




► pour rédiger le rapport d'intervention, le rédacteur doit rentrer son login et mot de passe de session Windows.

Si une erreur d'identification du rédacteur apparaît, la rédaction du rapport ne se lance pas

► avant de rentrer complètement dans le document, lorsqu'une intervention a nécessité plusieurs MMA de LSO différents, l'application demande au rédacteur s'il « appartient au CS qui rédige le rapport principal ? ». Ainsi en fonction de la réponse, le rapport sera traité soit en « principal » (oui) soit en « secondaire » (non)

Il est donc impératif de répondre à la question en toute connaissance de cause



► le rapport principal doit être établi et signé par celui ayant pris le COS à l'échelon le plus important

Tous les chefs d'agrès dont l'engin est intervenu doivent a minima contrôler et à défaut remplir les informations concernant les parties « engins », « personnel » et si besoin « victimes » qu'ils soient ou non le signataire du rapport d'intervention.

Si un bug se produit lors de l'ouverture d'un rapport d'intervention, en informer la CTI par l'ouverture d'un ticket « AGRID » via le portail Intranet.


3. ERREURS DE VALIDATION

En cas d'erreurs de saisie du rapport principal ou secondaire, le rédacteur du rapport principal dont le rapport est en secondaire par erreur, utilise la touche « Échap » du clavier et bascule ainsi son rapport en principal.

Conduite à tenir lorsqu'un rédacteur valide à tort le mauvais bouton :

► Cliquer sur « Échap » sur le clavier

► Une fenêtre s'ouvre alors en milieu de page :



L'erreur inverse (rédacteur d'un secondaire qui serait en principal par erreur) doit être corrigée en contactant le CS devant rédiger le principal. Ce-dernier réalisera donc la manipulation précitée.

4. RAPPORT « PRINCIPAL »


Le numéro d'intervention étant généré automatiquement, il n'est plus possible de supprimer un rapport d'intervention (dans le cas d'un « doublon » se reporter au § 2.7.8 du présent guide).


4.1. PARTIE « GÉNÉRALE »

Cette partie regroupe les informations spécifiques de l'intervention. Elle est réservée au COS qui va pouvoir d'écrire dans le détail le contexte dans lequel sont intervenus les secours.

Les différents champs à remplir vont permettre de déterminer :

- les dates et heures de début et fin d'opération pour en connaître la durée 1
- les informations sur la prise d'appel (non modifiables) 2
- l'ajout éventuel de pièces jointes (ex : décharge / reprise de la circulation ferroviaire /...) 3 (procédure détaillée au §.4.1.2)
- si l'intervention nécessite un regard particulier de la part de la chaîne hiérarchique 4
- la localisation (adresse, niveau, type de local ou VP…) 5
- le CRI (celui-ci doit être vérifié) 6
- le nombre de « sauvetages » ou de « mise en sécurité » s'il y en a eu 7
- les différents contacts avec des autorités et services (à contrôler et à compléter si besoin) 8
- les « questions générales » si l'intervention présentait cette caractéristique 9
- effectuer un signalement au contentieux 10
- signaler les dégâts provoqués par les sapeurs-pompiers 11





4.1.1. Les dates et heures d'intervention

Seules la date et l'heure de fin d'opération sont modifiables par le rédacteur, et doivent correspondre au groupe date heure (GDH) du statut « rentré » du dernier engin présent sur l'intervention.

4.1.2. Ajout de pièces jointes

Cliquer sur enregistrer, votre navigateur s'ouvre, vous pouvez sélectionner le fichier correspondant. Il s'agit ici de joindre toute pièce pouvant concourir à la compréhension de l'intervention et à son déroulement.

Exemple : décharge de responsabilité, autorisation de reprise de la circulation ferroviaire, photos caméra thermique ou tout autre document opérationnel.

4.1.3. Modification d'adresse


Dans le cas où l'adresse réelle de l'intervention ne correspond pas exactement avec celle de l'ordre de départ, il faut la corriger en cliquant sur le bouton « modifier adresse » qui renvoie sur le masque de saisie d'adresse d'ADAGIO GDA.

Dans la « localisation de l'évènement » pour trouver la bonne adresse (recherche intuitive), il faut utiliser la touche TAB pour passer de champs en champs et les valider.



Le chef d'agrès a ensuite la possibilité de choisir :

- directement l'adresse (option à privilégier car beaucoup plus précise)
- un « site » présent à cette adresse (s'il s'avère que l'intervention était à l'intérieur de ce « site » et non sur la voie publique)



Il arrive qu'une fenêtre s'ouvre pour préciser que le numéro de la voie n'existe pas, il faut confirmer votre choix (sinon par défaut sera inscrit le numéro le plus proche enregistré dans les bases de données).

La nouvelle adresse s'affiche sur le rapport d'intervention et n'est plus supprimable (toutes les adresses modifiées sont enregistrées).

Il se peut dans des cas très rares que l'adresse n'existe pas dans les bases de données. À ce moment, il faut utiliser le mode « saisie manuel » et remplir le formulaire le plus précisément possible. Attention les « bis », « ter »... ne seront pas pris en compte par GDR lors de l'édition d'un rapport.

4.1.4. Le compte rendu d'intervention (CRI)

Le CRI est un code à 3 chiffres représentant la nature de l'intervention et permet de déterminer si l'intervention a nécessité une action des secours ou non.

Dans le cas d'intervention à multiples composantes (feu, secours à personne, NRBC) il doit prendre en compte la partie qui a constitué l'action principale menée par les secours. Il est décidé par le COS qui a toute latitude pour coller le plus à la réalité du terrain.

4.1.5. Les « sauvetages » et « mises en sécurité »

Le nombre de « sauvetages » et/ou de « mises en sécurité » doit correspondre à celui transmis dans les différents « messages de renseignement » au cours de l'intervention (*cf.* les définitions de référence du BSP 118.1).

4.1.6. Ajout de contact (autorités et/ou services)


Parfois les « autorités » de tutelle de la BSPP et/ou les « services » publics (ou partenaires) sont contactés pour les besoins de l'intervention.

Le chef d'agrès doit intégrer dans le rapport une trace de toutes les demandes qu'il a effectuées lors de son intervention en précisant la nature et si besoin les suites données.

Le chef d'agrès peut sélectionner autant d' « autorités » et/ou de « services » que souhaités en répétant la procédure suivante :

- effectuer un « clic droit » dans la zone souhaitée
- sélectionner « ajouter contact »

- choisir dans la liste la fonction de l'interlocuteur
- préciser le moyen de contact
- rédiger la nature du contact et les suites données pour le justifier ainsi que la date et l'heure exactes afin de pouvoir reconstituer la chronologie de l'intervention lorsque le contact est ajouté *à postériori* dans le rapport d'intervention car il est inséré à la suite de la MCO
- la date et l'heure à laquelle a été remplie la partie concernée sont figées à l'ouverture de la page (non modifiable)
- enregistrer la saisie en validant la fenêtre qui s'ouvre pour demander une confirmation



Dans le cas où une information doit être ajoutée ou modifiée après la clôture de l'opération, la procédure en vigueur consiste à sélectionner l'item « PVO-Sous-officier Statique » puis à rédiger la partie que l'on souhaite intégrer, dans la case « observation/remarque sur le contact » (préciser dans le texte « modification du message ou de la rentrée »). Notamment si le COS souhaite corriger une erreur de rentrée (❶, ❷, ❻, ❼...).

Bon à savoir

Pour modifier une rentrée, il faut inscrire le nouveau message du « contact autorité ».

Aucun rapport d'intervention clôturé ne sera réactivé dans la GDO à l'exception des cas suivants :

- MMA encore sur intervention
- ronde au feu
- ordre de l'OGCO

4.1.7. Les questions opérationnelles

Les questions opérationnelles permettent d'apporter des précisions sur l'intervention.

Elles sont créées et modifiables par les « paramé-treurs ADAGIO » de la SIOP sur ordre du BOPO. Elles permettent une remontée d'informations nécessaires pour les études statistiques particulières car elles répondent à des interrogations du commandement et des autorités de tutelle.

Si le chef d'agrès se trouve confronté sur intervention à une ou plusieurs situations listées dans ces questions, il coche la case et complète le menu déroulant qui en découle.

Exemple :

Pour la question « présence police/gendarmerie/CRS » si les forces de l'ordre sont présentes sur l'intervention, il faut mettre au minimum « 1 » mais s'il y a plusieurs services différents BAC, police nationale, police municipale, CRS… il faut inscrire le nombre de services présents.


4.1.8. Renseigner une fiche de signalement contentieux

Sur la deuxième page du rapport principal, il est demandé de « renseigner une fiche de signalement contentieux » si le chef d'agrès le juge nécessaire.

Une fois la case cochée, un message d'alerte apparaît, en cliquant sur « oui » une fenêtre d'envoi s'ouvre.

Cette fiche sous forme de mail rend compte à la section « contentieux » du cabinet du général (CAB/CTX), ainsi qu'au CDU d'un problème (réel ou suspecté) rencontré sur intervention.

Avant de rédiger cette fiche, il est conseillé au rédacteur de demander l'avis du chef de garde, afin de confirmer la pertinence de l'envoi de cette information.


Fiche de Signalement

En cas de problème technique, veuillez contacter les personnels de la section contentieux :
- Cdt Garbin
- Cne Quaglierini
- Adc Coulaud
- Adc Soulier

Message d'Avertissement
Attention, ce formulaire de déclaration d'incident est actif et les mails seront envoyés. Voulez-vous continuer ?
Oui Non

Date de l'incident* : 08/02/2017
Heure de l'incident : 09:34:00
Adresse : 1 PLACE JULES RENA
Numéro d'Intervention : 19468
Description de l'incident* : Lors de l'intervention un personnel du FPT de CHPT fait tomber accidentellement un vase en cristal d'une grande valeur.
Compagnie / Service* : 5ème Cie - PC Champerret
Auteur* : CriseExpert2
Envoyer

Ce formulaire enverra directement un mail à la section contentieux et au commandant de l'unité du rédacteur.

** Les zones marquées d'un astérisque doivent obligatoirement être renseignées.*

4.1.9. Signaler les dégâts provoqués par les sapeurs-pompiers

Lors de l'intervention, les sapeurs-pompiers sont amenés à endommager ou casser des biens soit volontairement pour les besoins de l'intervention soit involontairement par accident.

Ces dégâts doivent être répertoriés afin que le propriétaire de l'objet puisse présenter un justificatif à son assureur lors de ses démarches administratives post intervention.

Afin d'éviter des complications lors du traitement du dossier, le chef d'agrès doit porter une attention particulière aux renseignements inscrits (type de bien, adresse précise, étage, accidentelle ou pour les besoins de l'intervention). Tout autre renseignement est à proscrire.

Bon à savoir

Seuls les dégâts provoqués par les SP doivent figurer dans le rapport.

Dans le cas où il n'y a aucun dégât, il faut cliquer sur « néant ».

4.2. PARTIE « FEU »

Cette partie est à remplir uniquement lors d'une intervention ayant un CRI pour « feux ».

La durée de l'extinction est décomptée entre le moment où le 1er engin-pompe se présente et le message « feu éteint ».

Si la durée de l'extinction est nulle, ne rien coder dans les lances, toutefois la partie « Autres moyens utilisés par les SP » peut être renseignée.

Le codage des lances s'effectue en portant directement le nombre de lances mises en œuvre dans les cases correspondantes à chaque type utilisé.

Il doit correspondre exactement au nombre maximum de lances et leurs types mentionnés dans les messages de renseignements.

La rubrique « autres moyens utilisés par les SP » permet d'indiquer les moyens d'extinction employés par les sapeurs-pompiers en complément ou à la place des lances (comme le déblai et dégarnissage). Ne pas oublier de codifier les colonnes sèches et humides.

Les opérations effectuées par les civils avant notre arrivée ne doivent pas apparaître dans le rapport.

Une « question feu » est posée au COS « victime décédée découverte sur feu » avec un compteur pour en indiquer le nombre. Cette question ne concerne que les victimes qui sont découvertes décédées sur feu (à l'arrivée des secours ou durant l'opération) des suites de l'incendie (carbonisée, intoxiquée par les fumées, défenestration…)


4.3. PARTIE « ENGIN »

Cette partie est unique pour chaque engin présent sur le rapport (principal ou secondaire), elle permet de décrire l'utilisation de l'engin, de son matériel ainsi que tous ses statuts.

Sélectionner dans la liste déroulante le(s) matériel(s) spécifique(s) utilisés ainsi que l'utilisation générale de l'engin. Lorsque le 2e chiffre du CRI est un zéro (ex : 101, 301, 401, 501) le code utilisation générale du MMA doit obligatoirement être « 0 » : « concours inutile » et ce, pour tous les MMA.

Les engins modifiables sont colorés en orange alors que ceux qui doivent être renseignés par les autres rédacteurs sont en blanc.

Néanmoins, le responsable de l'intervention a la possibilité de visualiser le rapport en secondaire en cliquant sur le bouton correspondant au MMA dont il souhaite voir le rapport, (mais, il ne peut pas modifier les informations écrites en rouge).



Les GDH des statuts doivent correspondre exactement à l'intervention et peuvent être ajoutés dans le rapport avec un « clic droit ».

4 statuts sont obligatoires et inscrits par défaut « Parti », « Sur les lieux », « Disponible » et « Rentré ».

Si le MMA est arrêté avant son arrivée sur les lieux, l'heure à laquelle il est arrêté doit correspondre à l'heure de présentation.

Si un MMA disponible est dérouté sur une nouvelle intervention « B » alors qu'il est sur le chemin du retour après une intervention « A », l'heure du message « Rendez-vous pour... » est à la fois :

- l'heure de rentrée pour l'intervention « A »
- l'heure de départ pour l'intervention « B »

Lorsqu'un MMA en intervention ou au retour tombe en panne, son heure de rentrée est l'heure à laquelle est demandé un MMA de remplacement. La dépanneuse, dans ce cas, devra faire un rapport secondaire.

Tous ces horaires sont modifiables par le chef d'agrès du MMA concerné.

3 autres statuts doivent obligatoirement être ajoutés en cas de transport d'une victime vers une structure hospitalière « Transport hôpital », « Arrivée hôpital » et « Quitte hôpital ».


Il est possible de supprimer des engins du rapport dans la limite d'avoir au minimum un MMA.

Il est possible également d'ajouter des MMA sur le rapport s'ils appartiennent au LSO du rédacteur.

Dans le cas des rondes au feu, un même MMA peut apparaître plusieurs fois dans la partie « engins » (en réalité autant de fois qu'il a été envoyé en ronde). Le chef d'agrès concerné doit remplir la partie « statut-horaire » et la partie « personnel ».


4.4. PARTIE « PERSONNEL »

Pour accéder à cette partie, il faut sélectionner le bon engin puis cliquer sur l'onglet « personnel ».



Il faut inscrire tous les personnels de l'engin présent sur l'intervention, par leur matricule BSPP ou leur nom en prêtant une attention particulière aux homonymes. L'ajout d'un personnel se fait par un clic droit au milieu de la page.

Si nécessaire, ajouter par personnel la durée (par tranches de 10 min) passée sous ARI, scaphandre NRBC ou bloc de plongée.



La rédaction d'un rapport principal de montée en garde doit entraîner de la part du chef d'agrès le remplissage de la rubrique « personnels » de son MMA dès son arrivée dans le LSO de destination.


Pour toute modification de personnel, il est préférable de supprimer complètement la ligne et d'ajouter ensuite une nouvelle ligne « personnel ».

4.5. LA PARTIE « VICTIME »

Pour accéder à cette partie, il faut sélectionner le bon engin puis cliquer sur l'onglet « ajouter une victime ».

La victime doit être présente dans le MMA Brigade ayant assuré le transport. Dans le cas où la victime est laissée sur place ou transportée par une UMH, elle sera ajoutée sur le MMA du COS.

Chaque victime correspond à un numéro unique édité lors de la création de sa fiche dans ADAGIO GDR.



Lorsqu'il y a plusieurs victimes sur intervention, il faut être très attentif, afin de les attribuer au bon moyen de transport et de ne pas mélanger les informations.

Sur le même principe que dans les parties précédentes tous les champs sont obligatoires, ainsi que les « questions victimes » lorsque la situation est rencontrée sur intervention.

Lorsqu'un défibrillateur est utilisé sur intervention (tous DAE/DSA confondus, en dotation ou non), il faut cocher la « question victimes » associée et remplir le champ compteur avec le nombre de « chocs » délivrés et renseigner le mail (en 13 points) qui s'ouvre dans une fenêtre annexe. Pour cela il vous faut au préalable avoir échangé des informations avec les autres intervenants (médecin de l'AR). Si l'AR transporte, et que le DSA a donc été utilisé, c'est bien le médecin Brigade qui remplira la partie « victimes » dans son rapport secondaire, et qui renseignera le message en 13 points en ajoutant aux destinataires du mail le COS. Ainsi ce dernier pourra imprimer ce message et renseigner le classeur DSA de son CS s'il existe.

Le champ SINUS est à remplir en se fiant aux règles suivantes :

dans la GDR :

Après avoir vérifié la concordance entre le nom/prénom de la victime, le chef d'agrès renseigne le champ « numéro SINUS » avec les 8 derniers caractères (2 lettres et 6 chiffres). Dans le cas d'un PRA, l'identification d'une victime est facultative. Le champ correspondant à l'identité ne sera alors pas obligatoirement renseigné.

dans la GDO :

Dans le message de rentrée, le chef d'agrès doit seulement inscrire le numéro du bracelet SINUS de chaque victime.

Le champ « identification » définit le sexe de la victime ou son appartenance à la Brigade via une liste déroulante.



Un sapeur-pompier victime d'un accident en dehors d'une intervention (lors de la séance de sport notamment) est identifié : 1 « masculin » ou 2 « féminin », au même titre qu'une victime civile. Un sapeur-pompier victime d'un accident sur intervention est codifié 3 « sapeur-pompier ».

Si des gestes de secourisme sont pratiqués sur une victime à l'arrivée des secours, celle-ci ne pourra pas être catégorisée en « Décédée ». Ce qualificatif ne concerne que les cas de décès certain définis par les règlements de secourisme.

5. RAPPORT « SECONDAIRE »

Toute sortie d'un MMA doit faire l'objet d'un rapport secondaire par LSO ou PVO intervenu en dehors du LSO du COS.

Le rapport secondaire peut être rédigé, même si le rapport principal n'est pas clôturé, dès la disponibilité du MMA concerné.

Lorsque plusieurs ordres de départ arrivent au PVO sous des numérotations distinctes (n°1 & n°2), engageant 2 MMA distincts (A & B) alors qu'il s'agit de la même intervention, il faut codifier le MMA encore présent dans son LSO (B par exemple) et qui se trouve annulé, en « 004 » (intervention annulée) et n'utiliser que le 1er ordre de départ (n°1) en tant que rapport principal rédigé par A.

Une victime transportée par un MMA dont le chef d'agrès rédige un rapport secondaire se verra inscrite par ce-dernier au sein de son rapport (y compris les AR). Le chef d'agrès renseignera les statuts correspondants.

Les documents propres à cette victime (fiche bilan, décharge de responsabilité...) seront conservés et archivés dans le LSO du moyen de transport (la décharge peut être scannée et intégrée au rapport en PJ.



Le rédacteur d'un rapport principal n'a aucun moyen pour modifier des erreurs dans un rapport secondaire. Il ne peut que contacter le rédacteur et lui demander de procéder à la correction de son rapport.



Le COS de l'intervention doit rédiger un rapport principal. Les autres chefs d'agrès rédigent un rapport secondaire.

6. SIGNATURE DU RAPPORT D'INTERVENTION

Après avoir contrôlé les différents points de la vérification automatique de l'application, le signataire du rapport clique sur l'onglet « Sélectionner le COS » :

- sélectionner l'engin du COS
- sélectionner le COS
- renseigner son mot de passe « Windows »
- cliquer sur « vérifier mot de passe »
- puis « valider le rapport »

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Problème	Cause	Conduite à tenir	Personne à contacter
Le rapport est un principal au lieu d'un secondaire	Erreur de sélection d'un chef d'agrès de MMA	Rentrer dans le rapport secondaire (PVO concerné), appuyer sur la touche Échap et sélectionner « passer le rapport secondaire en principal »	Traité de PVO à PVO avec les chefs d'agrès concernés
Le rapport est un secondaire au lieu d'un principal	Erreur de sélection d'un chef d'agrès de MMA	Rentrer dans le rapport secondaire (PVO concerné), appuyer sur la touche Échap et sélectionner « passer le rapport secondaire en principal »	Traité de PVO à PVO avec les chefs d'agrès concernés
L'actualisation des rapports des LSO n'est pas prise en compte	L'application n'est pas mise à jour	Appuyer sur la touche Échap, fermer l'application et relancer le programme	Traité par le PVO (stationnaire)
Les modifications aux différents champs ne sont pas prises en compte (exemple modification horaires MMA)		Utiliser la touche *tabulation* pour valider chaque champ	Traité par le chef d'agrès
Le rapport principal revient en erreur	Rapport secondaire non fait ou rapport secondaire ayant été modifié et nécessitant le regard du rédacteur du principal	Se reporter à la partie vérification et signature du rapport de l'application et identifier les LSO n'ayant pas fait leurs rapports. Au besoin faire intervenir la chaine de commandement fonctionnel pour régulariser les rapports non fait	Traité par les chefs d'agrès des MMA concernés,
Le rapport principal revient en erreur	Erreur dans la rédaction des rapports (exemple : incohérence entre l'heure de rentrée et la date de fin d'intervention *cf.* fiche thématique n° 07)	Se reporter à la partie vérification et signature du rapport de l'application et effectuer les modifications signalées en rouge	Traité par le chef d'agrès
« Une exception non gérée s'est produite dans votre application »	L'application a bloqué	Vérifier l'ensemble des champs importants du rapport et les valider en utilisant la touche tabulation	Contacter le paramétreur de garde au : 19 01 711
Mauvais CRI saisie	Erreur de l'opérateur	Modifier le CRI à partir du rapport et valider avec la touche tabulation	Traité par le chef d'agrès
Message erreur « nombre de lance erroné »	L'application par défaut inscrit « 1 » mais valide « 0 »	Dans le champ « nombre de lance » sélectionner « 2 » puis sélectionner « 1 »	Traité par le chef d'agrès
Login non reconnu	► Mot de passe expiré	Changer de mot de passe en ouvrant sa session personnelle	
Mot de passe non valide	► Personnel non reconnu via SIRHIUS	Contacter le paramétreur de garde au : 19 01 711	
L'archivage des rapports dans INFO CENTRE ne se fait pas	Un des rapports de MMA intervenant n'est pas fait ou est en erreur	Contacter le CA du MMA pour qu'il rédige ou valide son rapport.Contacter le COS pour qu'il revalide le rapport principal.	Traité par les chefs d'agrès
Erreur dans le message de rentrée	Erreur de l'opérateur	Modifier le message de rentrée à partir de l'application GDR (*cf.* fiche thématique n° 06 - §1 de la note procédure))	Traité par le chef d'agrès
Modification d'un rapport après son archivage dans INFO CENTRE			ORGOPS / RAPP bopo.rapports@bspp.fr

Pour tout autre problème envoyez un mail au bopo.rapports@bspp.fr (Numéro d'intervention, adresse, date et heure 1er appel, motif d'intervention et problème).

TITRE 3 - CAS PARTICULIERS

1. MILITAIRE ISOLÉ

De la même manière, un militaire isolé qui, sur le secteur de la Brigade, traite un évènement sans faire appel à un MMA du corps rédige un rapport principal après avoir créé un ODE en retard (CSO de son groupement). Dans la partie « MMA », il inscrit alors le code DAP « détachement à pied » de son PVO et précise les horaires de son intervention dans la partie « compte-rendu ».

Si un MMA de la Brigade est dépêché sur les lieux, c'est à lui que revient la rédaction du rapport principal. Le COS intégrera le militaire isolé directement dans son rapport par un simple ajout de MMA (DAP). Le militaire isolé rédigera ensuite un compte-rendu adressé au commandant de groupement par la voie hiérarchique.

Dans le cas d'un militaire isolé intervenant en secteur civil, le militaire devra réaliser un compte-rendu adressé au commandant de groupement par la voie hiérarchique ainsi qu'un courrier adressé au SDIS territorialement concerné.

2. DÉTACHEMENT EXTÉRIEUR (UES)

Quand un évènement survient dans un établissement défendu par un détachement BSPP.

1er cas : Les secours extérieurs au poste interviennent	2e cas : L'intervention est traitée par le seul personnel du poste
Le chef de poste rédige un rapport tel que défini par le chef d'établissement, le chef d'agrès du MMA extérieur établit un rapport principal sur ADAGIO.	Le chef de poste rédige un rapport tel que défini par le chef d'établissement. L'UES BALARD, raccordée à ADAGIO, applique les procédures particulières qui lui sont propres. Dans tous les cas, le chef de poste rend compte au CSO du GAS suivant les modalités définis par son EM.

3. DÉTACHEMENT PRÉ-POSITIONNÉ

Tout détachement prépositionné fait l'objet d'un ordre de départ, créé par le CO sur demande du COS prépositionné (code motif : 913, mise en place d'un détachement pré positionné).

1er cas :	2e cas :
Pour chaque dispositif prévisionnel de secours (DPS), le COS prépositionné rédige un seul et unique rapport principal. Un rapport secondaire est fait par les chefs d'agrès des MMA en renfort.	Si le service fourni n'effectue aucune opération, un rapport principal est rédigé par le COS prépositionné avec comme CRI le code 980 : « mise en place d'un DPS ». Le COS prépositionné clôture l'intervention au LSO territorialement compétent afin de rédiger son rapport sur le LSO d'affectation de son MMA.



L'AR d'astreinte (ou le VRM) effectuant seule une protection de personnalité ou une autre opération suit la même procédure.



Dans le cas où une ou des victimes seraient évacuées par MMA BSPP ajoutés au dispositif (sur demande du COS), les renseignements concernant la victime figureront sur le rapport secondaire établi par le chef d'agrès du MMA transporteur. Le COS s'assurera lors de la rédaction de son rapport principal que les victimes ont bien été créées dans les rapports secondaires.



Dans le cas où une ou des victimes seraient laissées sur place, le COS les ajoutera dans son rapport principal, (nom, prénom, adresse, N° SINUS…).



Dans le cas d'une prise de COS par un OGC ou un OSG, le rapport principal sera effectué par le COS. Le COS prépositionné devient alors officier de liaison et fera un rapport secondaire.

4. RENFORCEMENT TEMPORAIRE D'UN LSO (MONTÉE EN GARDE)

Les MMA envoyés dans un LSO démuni pour y assurer la couverture opérationnelle (montée en garde), reçoivent un ordre de départ.

Les chefs de détachement doivent donc rédiger un rapport principal une fois arrivés à destination (CRI 981). Ils seront ainsi considérés comme appartenant à ce LSO.

Les chefs d'agrès qui quittent leur montée en garde, reçoivent une fois encore un ordre de départ pour retourner dans leur LSO d'origine.

Une fois sur place, ils devront rédiger un rapport principal pour valider leur nouvelle appartenance.

5. MODE DÉGRADÉ (PROCÉDURE « RETARD »)

Si ADAGIO est indisponible, les ordres de départs parviennent au PVO par téléphone ou tout autre moyen de transmissions.

Les intervenants rédigent alors des BOPE 10 et 11 afin de ne pas perdre d'informations pour la rédaction de leurs rapports d'intervention.

Lorsqu'ADAGIO revient en mode nominal, tous les ODE sont envoyés en **procédure « retard »** via la GDA par le CO (et/ou CSO en cas de nombres importants), pour créer les interventions et ne pas avoir de perte de données informatiques.

Le PVO doit ajouter son MMA et le passer dans le statut « parti » pour générer le rapport d'intervention. **Au moins un statut « disponible » ou « rentré »** sera saisi par le stationnaire du PVO avant la clôture de l'intervention (bascule dans la GDR).

Les BOPE 10 et 11 ne doivent pas être transmis à la cellule rapport mais doivent rester au sein des PVO et être archivé pendant 2 ans.

En mode retard, les chefs d'agrès des MMA doivent modifier dans leurs rapports, les dates et horaires « début-fin intervention, puis les dates et horaires des MMA dans la partie statuts » afin d'avoir une cohérence dans les rapports au niveau juridique.



C'est le seul cas de figure où l'heure de début d'intervention est modifiable.

6. RONDES AU FEU

Dans ADAGIO, lors de rondes, les MMA sélectionnés sont ajoutés en tant que « renfort » de l'intervention et sont donc ajoutés sur le rapport d'intervention.

Dans le cas des rondes au feu, le chef d'agrès concerné doit remplir la partie « engins » et « personnel » autant de fois que son engin apparaît.

7. REGROUPEMENT D'INTERVENTIONS

Lorsque 2 ODE sont créés pour une même intervention, un 1er détachement X se présente, un 2nd détachement Y se présente sur la même intervention.

Le chef du second détachement Y transmet le message suivant : « même intervention que l'engin (ou détachement) X ».

Le CSO TC effectue un regroupement d'interventions dans l'application GDO. Le rapport de l'engin (ou détachement) X devient principal, celui de l'engin (ou détachement) Y secondaire.

TITRE 4 - UTILISATION DES DONNÉES

1. GROUPE RAPPORT DU BOPO

Le rapport d'intervention rédigé par le COS et susceptible d'être transmis à l'extérieur de la BSPP, demande la plus grande rigueur dans sa rédaction.

Conformément à l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, les rapports d'intervention peuvent être demandés par toute personne physique ou morale.

Leur délivrance est néanmoins soumise à un processus d'analyse préalable du BOPO et/ou de la section contentieux opérationnels en fonction des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 de l'ordonnance citée supra.

Le rapport transmis aux tiers peut revêtir différentes formes :

Rapport réduit
► il peut être délivré à tout tiers qui en fait la demande sans avoir à fournir de pièces justificatives
Rapport victime
► il peut être délivré à tout ayant droit ayant justifié de son identité par un document administratif ou transmis à un ayant droit
Rapport intégral
► il est uniquement délivré aux services de police sur réquisition et en interne BSPP sur demande du chef BOPO

Les modalités d'extraction, d'exploitation et de diffusion de l'ensemble des documents et supports à caractère opérationnel sont définies par le chef du BOPO en fonction des directives du commandement.

2. GROUPE INFO VALORISATION ET STATISTIQUE DE LA SIOP

Toutes les informations contenues dans les rapports d'intervention sont stockées dans l'Infocentre opérationnel de façon à pouvoir être exploitées *a postériori* par le groupe info valorisation et statistiques (GIVS) de la section information opérationnelle et prévisionnelle (SIOP) sur ordre des autorités de tutelle à des fins statistiques.

Ces études et analyses sont réalisées pour répondre à des besoins opérationnels et/ou de commandement.

TITRE 5 - LISTE DES CRI

0.	Fausses alertes / Procédures particulières
1.	Incendies
2.	Interventions concernant les réseaux de circulation (routier, férré fluvial...)
3.	Secours à victime(s) ayant nécessité des soins autres que ceux de la classe 1, 2, 6, 8, 9
4.	Participation à la protection de personne(s) (pas de victime)
5.	Faits d'animaux
6.	Interventions concernant l'eau, le gaz, l'électricité, autres gaz
7.	Interventions concernant la protection des biens
8.	Interventions concernant la pollution, les produits chimiques, radioactifs ou biologiques
9.	Reconnaissances et recherches - Interventions hors secteur brigade - Interventions UES - Exercices réels

0.	**Fausses alertes**
00.	Fausses alertes
000	Fausse alerte malveillance
001	Fausse alerte erreur
002	Appel injustifié ou ligne directe
003	Appel injustifié par société ou prestataire de service
004	Annulation de départ des secours
005	Annulation de départ des secours exercices réels
009	Autres fausses alertes
01.	Procédures particulières
010	Procédure verte
011	Activation main courante CO/CSO ► A02 ou A03
012	Hors mission Brigade
013	Intervention SDIS seul
014	Intervention non urgente
015	Filtrage Médical STA 18-112

1.	**Incendies**
10.	Évènement sans mise en œuvre de nos moyens
100	Feu éteint de lui-même
101	Feu éteint avant notre arrivée
11.	Feu ayant nécessité notre intervention
110	Feu éteint avant notre arrivée ayant nécessité une opération complémentaire y compris secours à victime
111	Feu nécessitant notre intervention
112	Contrôle de permis de feu
113	Feu de véhicule sur la VP
114	Feu de poubelle ou de mobilier urbain sur la VP
115	Feu de véhicules poids lourd hors TMD, de car ou de bus sur la VP
116	Feu de véhicule TMD sur la VP

2.	Interventions concernant les réseaux de circulation (routier, ferré, fluvial...)
20.	Évènement(s) sans mise en œuvre de nos moyens
200	Traité(s) avant notre arrivée
201	Traité(s) par ou du ressort d'un service public
202	Traité(s) par ou du ressort d'un organisme privé (ou d'un tiers)
21.	Secours routier avec désincarcération
210	Concernant un véhicule de tourisme sur voies rapides
211	Concernant un poids lourd sur voies rapides
212	Concernant un véhicule de tourisme sur d'autres voies de circulation
213	Concernant un poids lourd sur d'autres voies de circulation
214	Concernant des véhicules différents (VL et VL, PL et PL, VL et PL...) sur voies rapides
215	Concernant des véhicules différents (VL et VL, PL et PL, VL et PL...) sur d'autres voies de circulation
219	Autres interventions concernant le secours routier avec désincarcération
22.	Secours routier sans désincarcération
220	Piéton victime d'un accident de la circulation
221	Concernant un 2 roues sur voies rapides

222	Concernant un véhicule de tourisme sur voies rapides
223	Concernant un poids lourd sur voies rapides
224	Concernant un 2 roues sur d'autres voies de circulation
225	Concernant un véhicule de tourisme sur d'autres voies de circulation
226	Concernant un poids lourd sur d'autres voies de circulation
227	Concernant des véhicules différents (VL et VL, PL et PL, VL et PL...) sur voies rapides
228	Concernant des véhicules différents (VL et VL, PL et PL, VL et PL...) sur d'autres voies de circulation
229	Autres interventions concernant le secours routier sans désincarcération
23.	Réseau routier (sans secours routier)
230	Dégagement et/ou balisage et/ou nettoyage de la chaussée consécutif à un accident de circulation sur voies rapides
231	Dégagement et/ou balisage et/ou nettoyage de la chaussée consécutif à un accident de circulation sur d'autres voies de circulation
232	Dégagement d'un véhicule
239	Autres interventions concernant le secours routier (sans secours routier)
24.	Réseau ferré
240	Secours à victime(s) ou dégagement de corps suite à un accident ferroviaire ou sur le R.E.R (sauf 337)
241	Secours à victime(s) ou dégagement de corps suite à un accident du métro (sauf 336)
242	Secours à victime(s) ou dégagement de corps suite à un accident du Tramway (sauf 338)
243	Dégagement de matériel sur voie ferrée
249	Autre(s) intervention(s) concernant le réseau ferré
25.	Réseau fluvial (rivière, plan d'eau...)
250	Secours à victime(s) suite à un accident nautique
251	Récupération de véhicule tombé dans l'eau
252	Amarrage d'une péniche, d'un ponton, d'une barge...
253	Dégagement de matériaux entravant le réseau fluvial
259	Autre(s) intervention(s) concernant la circulation fluviale
26.	Réseau aérien
260	Secours à victime(s) suite à un accident aérien
261	Opération relative au réseau aérien sans secours à victime
269	Autre(s) intervention(s) concernant le trafic aérien
29.	Autre(s) intervention(s)
299	Autre(s) intervention(s) concernant les réseaux de circulation (routier, ferré, fluvial...)
3.	SECOURS À VICTIME(S) AYANT NÉCESSITÉ DES SOINS AUTRES QUE CEUX DE LA CLASSE 1, 2, 6, 8, 9
30.	Évènements sans mise en œuvre de nos moyens
300	Traité avant notre arrivée
301	Traité ou du ressort d'un service public
302	Traité ou du ressort d'un organisme privé (ou un tiers)
31.	Secours à victime(s) intoxiquée(s)
310	Intoxications
32.	Secours à victime(s) prise(s) de malaise
320	Affection(s) médicale(s)
33.	Dégagement de victime(s)
330	Tombée(s) dans une excavation
331	Coincée(s) sous un éboulement, des gravats...
332	Coincée(s) entre la cabine et le palier d'un ascenseur ou d'un monte-charge
333	Tombée(s) dans une gaine (ascenseur...)
334	Avec ouverture de porte (ou autre)
335	Récupération de cadavre(s) en plan ou cours d'eau
336	Tombée sur la voie (métro)
337	Tombée sur la voie (R.E.R et autre réseau ferré)
338	Tombée sur la voie (tramway)
339	Autres interventions concernant le dégagement de victime(s)
34.	Transport et/ou brancardage - relevage
340	Transport de victime(s)
341	Brancardage de victime(s)
342	Transport et brancardage de victime(s)
343	Relevage de personne impotente
344	Relevage, brancardage de patient « grand obèse » (> 150 Kgs)
345	Carence d'ambulance avec transport de victime(s)
346	Carence d'ambulance sans transport de victime (s)
35.	Secours à victime(s) blessée(s)
350	Par explosion
351	Par effondrement, éboulement...
352	Par arme à feu (hors suspicion d'agression)
353	Par arme blanche (hors suspicion d'agression)

354	Par morsures ou piqûres d'animaux
355	Par brûlure (autre que brûlé du fait d'un incendie)
356	Par chute
357	Par artifice ou pétard
358	Par coupure (autre que par arme blanche)
359	Autres interventions concernant le secours à victime(s) blessée(s)
36.	Suffocation mécanique, submersion, électrocution...
360	Pendaison, strangulation, suffocation
361	Noyade, submersion
362	Électrocution, électrisation
363	Foudroiement
364	Écrasement, compression (par masses importantes)
369	Autres interventions concernant la suffocation mécanique, submersion, électrocution...
37.	Mises en sécurité de personnes (présence de victime traitée ou non)
370	Personne menaçant de se jeter dans le vide
371	Personne en danger (risque de chute : toit fenêtre, monument, nappe d'eau...)
372	SAUV/MES de personne située en plan ou cours d'eau
379	Autres interventions concernant la mise en sécurité de personnes
38.	Divers
380	Personne décédée, constat sans autre indication
39.	Agression ou autres interventions concernant les secours à victime(s)
390	Secours à victime(s) blessée(s) par arme à feu avec suspicion d'agression
391	Secours à victime(s) blessée(s) par arme blanche avec suspicion d'agression
399	Autres interventions concernant le secours à victime(s)

4.	Participation à la protection de personne(s) (pas de victime)
40.	Évènements sans mise en œuvre de nos moyens
400	Traité avant notre arrivée
401	Traité par ou du ressort d'un service public
402	Traité par ou du ressort d'un organisme privé ou d'un tiers
42.	Dégagement de personne(s)
420	Enfermée(s) dans un local
421	Bloquée(s) dans une cabine d'ascenseur ou un monte-charge
429	Autres interventions concernant le dégagement de personne(s)
43.	Transport
430	Transport à bord d'embarcation de personne(s) ou de bien(s) lors d'inondations
439	Autre(s) intervention(s) concernant le transport
44.	Assistances diverses
440	Ouverture de porte (tous motifs sauf 334 et 420)
441	Maîtrise de personne(s)
45.	Pas une victime suite à ODE SSUAP
451	Pas une victime avec bilan (notion de vulnérabilité)
452	Pas une victime sans bilan (sans notion de vulnérabilité)
49.	Autres assistance à personne(s)
499	Autre(s) intervention(s) concernant l'assistance à personne(s)

5.	Faits d'animaux
50.	Évènements sans mise en œuvre de nos moyens
500	Traité avant notre arrivée
501	Traité par ou du ressort d'un service public
502	Traité par ou du ressort d'un organisme privé ou par un tiers
51.	Sauvetage, dégagement, neutralisation, capture
510	Neutralisation d'hyménoptères
511	Action concernant les animaux domestiques
512	Action concernant les animaux non domestiques (y compris N.A.C)
519	Autre(s) intervention(s) concernant le sauvetage, dégagement, neutralisation, capture
59.	Autre(s) fait(s) d'animaux
599	Autre(s) intervention(s) concernant les faits d'animaux

6.	Intervention(s) concernant l'eau, le gaz, l'électricité, autres gaz
60.	Évènements sans mise en œuvre de nos moyens
600	Évènement concernant l'eau traité avant notre arrivée
601	Évènement concernant l'eau du ressort d'un service public
602	Évènement concernant l'eau traité par ou du ressort d'un organisme privé ou d'un tiers
603	Évènement concernant le gaz naturel traité avant notre arrivée

604	Évènement concernant le gaz naturel du ressort d'un service public
605	Évènement concernant le gaz naturel traité par ou du ressort d'un organisme privé ou d'un tiers
606	Évènement concernant l'électricité traité avant notre arrivée
607	Évènement concernant l'électricité du ressort d'un service public
608	Évènement concernant l'électricité traité ou du ressort d'un organisme privé ou d'un tiers
609	Autre(s) évènement(s) concernant un autre gaz sans mise en œuvre de nos moyens
61.	Eau
610	Épuisement, assèchement d'un local inondé
611	Barrage d'une conduite d'eau
612	Dégorgement d'une conduite
613	Fuite d'eau ou inondation ayant existée
614	Évènement concernant une inondation
619	Autre(s) intervention(s) concernant l'eau
62.	Gaz naturel, autres gaz
620	Ventilation d'un local
621	Barrage d'une conduite et/ou colmatage d'une fuite
622	Fermeture d'une bouteille de gaz (butane, propane, acétylène...)
623	Ballonnement d'une conduite de gaz naturel (avec GRDF)
624	Détection d'une fuite de gaz
629	Autre(s) intervention(s) concernant le gaz naturel, autres gaz
63.	Électricité
630	Mise à l'arrêt de signaux d'alarmes
631	Mise à l'arrêt d'ascenseurs (sauf 421)
632	Mise hors tension d'appareils ménagers
633	Coupure générale ou partielle du courant électrique
639	Autre(s) intervention(s) concernant l'électricité
69.	Autre(s) intervention(s) concernant l'eau, le gaz naturel, l'électricité, autres gaz
699	Autre(s) intervention(s) concernant l'eau, le gaz naturel, l'électricité, autres gaz

7.	INTERVENTIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES BIENS
70.	Évènements sans mise en œuvre de nos moyens
700	Traité avant notre arrivée
701	Traité par ou du ressort d'un service public
702	Traité par ou du ressort d'un organisme privé ou d'un tiers
71.	Protection de la voie publique(V.P.)
710	Actions concernant des hydrocarbures répandus sur la V.P.
711	Actions concernant d'autre(s) produit(s) dangereux répandu(s) sur la V.P.
712	Dégagement de la V.P. (autre que 23.)
713	Balisage de la V.P. (autre que 23.)
719	Autre(s) intervention(s) concernant la protection de la V.P.
72.	Déblaiement - Étaiement
720	Consécutif à une explosion
721	Consécutif à effondrement ou un risque d'effondrement
729	Autre(s) intervention(s) concernant le déblaiement - étaiement
73.	Amarrage, Enlèvement, Dépose...
730	De matériaux ou matériels menaçant de chuter ou ayant chuté
731	De combustible sous une chaudière
732	De matières dangereuses explosives (autres que 813)
733	Abattage d'arbres, ramassage de branches...
739	Autre(s) intervention(s) concernant l'amarrage l'enlèvement, dépose...
79.	Autre(s) intervention(s) concernant la protection des biens
790	Protection aire de posée hélicoptère
799	Autre(s) intervention(s) concernant la protection des biens

8.	INTERVENTIONS CONCERNANT LA POLLUTION, LES PRODUITS CHIMIQUES, RADIOACTIFS OU BIOLOGIQUES
80.	Évènements sans mise en œuvre de nos moyens
800	Traité avant notre arrivée
801	Traité par ou du ressort d'un service public
802	Traité par ou du ressort d'un organisme privé ou d'un tiers
81.	Pollution
810	Reconnaissances
811	Confinement et/ou récupération d'une pollution terrestre
812	Confinement et/ou récupération d'une pollution aquatique
813	Autres enlèvements de déchets, ordures...
819	Autre(s) intervention(s) concernant la pollution
82.	Produits chimiques
820	Actions concernant la lutte contre le risque chimique terrestre

821	Actions concernant la lutte contre le risque chimique aquatique
822	Actions concernant la lutte contre le risque chimique atmosphérique
823	Actions concernant la lutte contre le risque chimique dans un local
824	Actions concernant la lutte contre le risque chimique lors de T.M.D (tout réseau)
829	Autres(s) intervention(s) concernant les produits chimiques
83.	Matières radioactives
830	Actions concernant la lutte contre le risque radioactif terrestre
831	Actions concernant la lutte contre le risque radioactif aquatique
832	Actions concernant la lutte contre le risque radioactif atmosphérique
833	Actions concernant la lutte contre le risque radioactif dans un local
834	Actions concernant la lutte contre le risque radioactif lors de T.M.D (tout réseau)
839	Autre(s) intervention(s) concernant les produits radioactifs
84.	Matières biologiques
840	Actions concernant la lutte contre le risque biologique terrestre
841	Actions concernant la lutte contre le risque biologique aquatique
842	Actions concernant la lutte contre le risque biologique atmosphérique
843	Actions concernant la lutte contre le risque biologique dans un local
844	Actions concernant la lutte contre le risque biologique lors de T.M.D (tout réseau)
849	Autre(s) intervention(s) concernant les produits biologiques
89.	Autre(s) risque(s) technologiques(s)
899	Autre(s) intervention(s) concernant les risques technologiques

9.	Reconnaissances et recherches - Interventions hors secteur brigade - Interventions UES - Exercices réels
91.	Recherche(s) de personne(s)
910	Ne répondant pas aux appels
911	Égarée(s)
919	Autre(s) intervention(s) concernant la recherche de personne(s)
91.	Recherche(s) d'objet(s)
920	Tombé(s) dans l'eau
921	Tombé(s) en égout
929	Autre(s) intervention(s) concernant la recherche d'objet(s)

93.	Reconnaissance(s)
930	Pour bruit suspect (y compris surchauffe d'appareils)
931	Pour odeur suspecte
932	Pour fumée suspecte
933	Pour lueur suspecte ou anormale (brasero sur chantier, incinération de détritus...)
934	Pour engin explosif, ou objet suspect
935	Pour déclenchement d'un détecteur (incendie, gaz, sécurité...)
936	Reconnaissance de coque de bateau
939	Autre(s) intervention(s) concernant les reconnaissances
95.	Interventions spécifiques CSS BISCAROSSE
950	Opérations de sauvegarde liées aux tirs et aux essais
951	Autres opérations de sauvegarde (destruction pyrotechnique, transfert BLB…)
952	Opérations à caractère NRBC consécutives à un tir ou essai, hors sauvegarde
953	Opérations concernant les transferts de munition site DGA/EM
954	Opérations de convoyage de transports routiers d'éléments propulsifs
955	Opérations de prévention liées à des travaux (permis feux, rondes, bouclage de zone SSI…)
956	Dispositif Prévisionnel de Secours site DGA/EM (MARCAT, LAMANCHS...)
957	Reconnaissances côtière (rondes plage)
958	Reconnaissances impacts foudre
959	Autres interventions concernant le site DGA/EM site BISCARROSSE
96.	Interventions spécifiques CSS KOUROU
960	Opération de sécurité hors chronologie de lancement ARIANE 4 ou 5
961	Opération de sécurité en chronologie de lancement ARIANE 4 ou 5
962	Opération de contrôle de zones sensibles
963	Recherche et/ou reconnaissance consécutive au déclenchement d'un détecteur incendie
964	Recherche et/ou reconnaissance consécutive au déclenchement d'un détecteur de gaz (vapeur toxique, O_2)
965	Mise en œuvre d'engins lors d'opérations dangereuses (transfert charges utiles, brûlage d'ergols...)
966	Opération technique ou de maintenance (activation ou désactivation MER, CE 25, déluge...)
967	Dépollution de site opérationnel

968	Intervention NEDEX (neutralisation, enlèvement et destruction d'explosifs) au profit des forces armées
969	Recherche et/ou reconnaissance pour déclenchement de clapet coupe-feu
97.	Exercices réels
971	Exercice réel incendie
972	Exercice réel accident de circulation
973	Exercice réel secours à victime
974	Exercice réel assistance à personne
975	Exercice réel faits d'animaux
976	Exercice réel eau, gaz naturel, air comprimé, électricité...
977	Exercice réel protection des biens
978	Exercice réel lutte contre la pollution
979	Exercice réel reconnaissances et recherches
98.	Prestations diverses
980	Mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours
981	Montée en garde d'un MMA
982	…
983	Regroupement d'intervention
984	Opérations extérieures
989	Autre(s) intervention(s) concernant les prestations diverses
99.	Intervention(s) hors secteur Brigade (code à utiliser lorsque le chef de détachement n'est pas le COS)
990	Fausse alerte et/ou concours inutile (à préciser dans le C.R.)
991	Incendie
992	Accident de circulation
993	Secours à victime
994	Assistance à personne
995	Faits d'animaux
996	Eau, gaz naturel, électricité, air comprimé...
997	Protection des biens
998	Lutte contre la pollution
999	Reconnaissances et recherches

GLOSSAIRE

A

AAD	arbre d'aide à la décision
AASC	association agréée de sécurité civile
ACEL	accident catatrophique à effets limités
ACEM	accident catatrophique à effets majeurs
ACR	arrêt cardio-respiratoire
ADAGIO	application de diffusion de l'alerte et de gestion informatisée des opérations
ADP	aéroport de Paris
AED MAP	application "bon samaritain"
ANTARES	adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours
ANTIPOL	antipollution
AP-HP	assistance publique - hôpitaux de Paris
APRF	appareil de protection respiratoire filtrant
ARS	agence régionale de santé

B

BCOM	bureau communication
BEC	berce enceinte confinement
BUMD	berce unité mobile de décontamination
BSN	berce soutien NRBC
BOPO	bureau opérations préparation opérationnelle

C

CA	chef d'agrès
CCS	call center supervisor
CDS	chef de section
CCT	compagnie de commandement et de transmissions
CCZ	centre de crise zonal
CDG	chef de garde / groupe
CDU	commandant d'unité
CEMO	chef d'état-major opérationnel
CES	centre d'exploitation et de surveillance (tunnel)
CGI	chef de garde incendie
CIAM	convention interdépartementale d'assistance mutuelle
CIC DOPC	centre d'information et de commandement direction de l'ordre public et de la circulation
CMA	code motif alerte
CMI	cellule management de l'information
CMO	centre de mise en œuvre
CO	centre opérationnel
COB	commandant opérationnel Brigade
COD	centre opérationnel départemental
CODIS	centre opérationnel départemental d'incendie et de secours
COGC	centre opérationnel de gestion des circulations
CONDOPS	conduite des opérations
CONSCOM	conseiller communication du Général
COPP	centre opérationnel du prefet de police
COS	commandant des opérations de secours
COZ	centre opérationnel de zone
CRI	compte rendu d'intervention / compte rendu immédiat
CRRA	centre de réception et de régulation des appels
CRS	compagnie républicaine de sécurité
CSO	centre de suivi opérationnel

CSO TC	centre de suivi opérationnel territorialement compétent
COIS	commandant des opérations d'intervention spécialisée
CTAR	centre de traitement de l'alerte Roissy
CVO	centre de veille opérationnelle
CYNO	cynotechnique

D

DAE	défibrillateur automatisé externe
DAP	détachement à pied
DATI	dispositif d'alarme travailleur isolé
DCSSA	direction centrale du service de santé des armées
DLT	intervention délestée
DN	départ normal
DOI	direction des opérations internes
DOPC	direction de l'ordre public et de la circulation
DPS	dispositif prévisionnel de secours
DRPJ	direction régionale de la police judiciaire
DSA	défibrilateur semi-automatique
DSM	directeur des secours médicaux
DSPAP	direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne

E

E CALL	système d'appel d'urgence embarqué
ELD	exploration longue durée
EMO	état-major opérationnel
EP	engin-pompe
EPM	engin-pompe modulaire
EPO	évaluation de la préparation opérationnelle
ERE	élément de reconnaissance et d'évaluation
ERP	établissement recevant du public
ÉTARÉ	établissement répertorié
EVASAN	évacuation sanitaire
EVT	évènement
EXPLO	explosimètre
EMDA	élément mobile de diffusion d'alerte

G

GCD	groupe chaine de décontamination
GDA	gestion des appels
GDH	groupe date heure
GDO	gestion des opérations
GDR	gestion des rapports
GELD	groupe exploration longue durée
GES	groupe d'extraction spécialisé
GIB	groupe intervention biologique
GIC	groupe intervention chimique
GIR	groupe d'intervention radiologique
GrDF	gaz réseau distribution France
GST	groupe de soutien télécommunications
GCD	groupe chaine de décontamination
GSN	groupe soutien NRBC
GT	groupe de traitement (opérateurs)

H

HMB	hors mission Brigade

I

IGH	immeuble de grande hauteur
ITGH	immeuble de très grande hauteur
IM	idée de manœuvre
IMP	intervention en milieu périlleux
IMPER	indisponible manque de personnel
INU	intervention non urgente
IPD	indisponible premier départ
ITT	indisponible temporaire transit

K

KESA	kit élémentaire de sauvetage aquatique

L

LHP	lance haute pression
LSO	lieu de stationnement opérationnel
LSPCC	lot de sauvetage et de protection contre les chutes

M

MCO	main courante opérationnelle
MCPJ	médecin chef PLAN JAUNE
MEA	moyen élévateur aérien
MGO	marche générale des opérations
MIB	mission Brigade
MMA	moyen mobile autonome
MORPHÉE	modules de réanimation pour patient à haute élongation d'évacuation
MRSA	moteur de recherche de solutions d'alerte
MTNM	moyen de transport non médicalisé
MURG	moins urgent

N

NRBC	nucléaire radiologique biologique chimique

O

OCA	ordre administratif et logistique
OBIDSIC	ordre de base interdépartemental des systèmes d'information et de communication
OBNSIC	ordre de base national des systèmes d'information et de communication de la sécurité civile
OCA	officier PC appui
OCM	opérateur de coordination médicale
OCO	opérateur de coordination opérationnelle
ODE	ordre de départ
OGC	officier de garde compagnie
OL	officier de liaison
OPC	officier poste de commandement
ORSEC	organisation de la réponse de sécurité civile
OSRA	opérateur salle de réception des appels
OSG	officier supérieur de garde groupement

P

PARM	permanencier auxiliaire de régulation médicale
PC TAC	poste de commandement tactique
PC-TC	poste de commandement territorialement compétent
PEI	point d'eau incendie
PEIGASE	plateforme opérationnelle d'estimation des polluants lors d'incendies de grande ampleur
PFANU	plateforme des appels non urgent de la préfecture de police
PFAU	plateforme des appels d'urgence
PG RATP	permanence générale de la régie autonome des transports parisiens
PGR	procédure gaz renforcé

PMA	poste médical avancé
POI	plan d'opération interne
POL	police
PP	préfecture de police
PVO	poste de veille opérationnelle
PVPP	plan vidéo-protection Paris

R

RAPASAN	rapatriement sanitaire
RED	règle d'engagement des détachements
RO	règlement opérationnel
RSMU	recherche et sauvetage en milieu urbain

S

SAI	solution d'alerte incomplète
SAMU	service d'aide médicale urgente
SSUAP	secours et soins d'urgence aux personnes
SAR	solution d'alerte retenue
SDIS	service départemental d'incendie et de secours
SDLP	service de la protection
SEC	secours
SIA	spécialistes interventions aquatiques
SIC	système d'information et de communication
SIG	système d'information géographique
SIOP	section d'information opérationnelle et prévisionnelle
SIS	spécialistes interventions subaquatiques
SITAC	situation tactique
SNCF	société nationale des chemins de fer français
SOGCO	sous-officier de garde CO
SOGEM	sous-officier gestion moyens
SPFP	section préparation formation professionnelle
SRA	salle de réception des appels
SSLIA	service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
STA	salle de traitement des appels
STRADA	système de transmissions de données alphanumériques

T

TAU	téléphone d'appel d'urgence
TMD	transport de matières dangereuses
TU	très urgent

U

U	urgent
UES	unité élémentaire spécialisée
UMH	unité mobile hospitalière

V

VAC	véhicule d'appui aux communications
VAR	ventilateur auxiliaire relais
VAS	véhicule d'appui santé
VCO	visualisation de la couverture opérationnelle
VA NRBC	véhicule d'appui NRBC
VEAD	ventilateur extracteur antidéflagrant
VEC	véhicule équipe cynotechnique
VGD	ventilateur grand débit
VI NRBC	véhicule d'intervention NRBC
VM	ventilateur maitre
VO	ventilateur opérationnel
VP	voie publique
VPMA	véhicule poste médical avancé
VPSP	véhicule de premiers secours à personne

VRA	véhicule risque animalier
VRID	véhicule de reconnaissance et d'intervention par drone
VSAD	ventilateur soufflant antidéflagrant
VTGD	ventilateur très grand débit
VU	violence urbaine

Z

ZA	zone aéroportuaire
ZC	zone contrôlée
ZDSP	zone de défense et de sécurité de Paris
ZEX	zone d'exclusion
ZDI	zone de déploiement initial
ZPC	zone des PC
ZRCP	zone de remise en condition du personnel
ZS	zone de soutien
ZVA	zone voisine aéroportuaire

N°

CNR 114	centre national relai des appels d'urgence pour personnes malentendantes
115	SAMU social
119 - SNATED	service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger



Achevé d'imprimer en 2019 sur les presses de

L'IMPRIMERIE DE LA BRIGADE de SAPEURS-POMPIERS de PARIS

1, place Jules Renard

75 017 PARIS

Dépôt légal : Décembre 2018

ISBN N°9-782901945-78-9 BSPP

BP N° 31

75 823 PARIS CEDEX 17 (tél : 01 47 54 68 74)



Copyright BSPP