Maj le : 04/04/2023

GROUPES

DN
2 EP
1 MEA et VO

Pas sur demande
G.ETARE
DN
1 EP
1 VSAV (EP 3 exclu)
1 VLR OGC

HABITATION
2 EP
1 MEA avec VO
1 VSAV (EP 3 exclu)
1 éq médicale BSPP
1 CRAC
1 VRID
1 GRCP
1 VLR OGC (TC)
1 VLR de garde DO
1 G aide CDT

INCENDIE
1 BEA + 1FACA + 1 FMOGP
+ 1 BEM + 1 VLR CDG FMOGP
1 VSAV (EP 3 exclu)
1 Eq MED BSPP
1 CRAC
1 CD
1 VRID
1 G.REX
1 G.RCP
1 VLR chef de secteur ZDI
1 VLR OGC (TC)
1 VLR de garde DO
1 G aide CDT

GMV
1 EP (exclu PS 4 G)
1 PEV
1 BPM
1 VTGD
1 GREX
1 VLR chef de section ELD
1 VLR OFF de garde PREV

GHP
1 EP HP
1 VLR CDG HP

GROUPE ENVIRONNEMENT HYDROCARBURE
1 VLR chef de secteur ZDI
1 VLR OGC : ANTICIPATION LOG
1 VLR OGC : ZAT
1 VLR OGC : ZE
1 VLR CDG : COORDINATION ZAL
1 VLR OFF de garde PREV :
COORD ALIMENTATION

G.REX
1 GELD
1 REX

G.RCP
1 VSAV socle RCP (EP 3 exclu)
1 lot SAN
1 VPMA

S.RCP
1 GRCP
1 VLR CDG RCP
1 VRCP

SSUAP
4 VSAV (EP3 exclu)
1 VL CDG (sinus)

MEDICAL
2 VSAV (EP3 exclu)
2 éq médicales
(AR ou UMH)

PMA
1 EP
3 VSAV (EP 3 exclus)
3 équipes médicales
BSPP
1 VLR OGC
1 VLCG (SINUS)
1 G.CDT AIDE MED
1 VPMA

RAMASSAGE
2 EP
1 VLR OGC

EVACUATION
1 EP
15 MTNM dont
au moins 5 VSAV
(EP 3 exclus)
1 VLR OGC
1 VLR CDG
Cadre de liaison AASC

CAI (AASC)
1 lot CAI
1 SMG AASC
1 lot éclairage
3 VPSP
Cadre de liaison AASC

RENFORTS

Renfort HABITATION
5 EP (dont 2 avec éch. 3 plans)
2 MEA (avec VO)
2 VSAV (EP3 exclu)
2 éq médicales BSPP
1 CRAC + 1 CD + 1 PEV
1 VRID
1 S.RCP
1 VLR CDG (sinus)
1 VLR CDG (chef secteur,...)
1 VLR OGC (TC)
1 VLR OFF de garde PREV
1 VLR Off de garde SECU
1 VLR OSG
1 VLR de garde DO
1 VLR de garde RCCI
1 G aide au CDT
1 G. aide CDT MEDICAL

Renfort INCENDIE
Ensemble Gd Puissance
2 FACA
2 BEA
1 FMOGP
1 BEM
1 VLR CDG FMOGP
1 VPS (surveillance de ligne)
Ensemble attq./alim./reco./
1 FACA
1 EP
Ensembles soutien
1 VSAV (EP 3 exclu)
1 éq médicale BSPP
1 CRAC + 1 CD
1 VRID
1 S.RCP
1 G.REX
1 VLR : chef de secteur ZDI
1 VLR CDG (chef de secteur)
1 VLR CDG (alimentation)
1 VLR OGC (TC)
1 VLR OFF PREV
1 VLR OFF SECU
1 VLR OSG
1 VLR de garde DO
1 VLR de garde RCCI
1 G aide CDT
1 VI NRBC
1 VLR chef de groupe NRBC GAS

Renfort SECOURS
1 G. ETARE
1 éq médicale
1 VRID
1 S.RCP
1 S. ELD
1 S. RSMU
1 VLR OFF de garde PREV
1 VLR OFF de garde SECU
1 VLR OSG
1 VLR de garde DO
1 VLR de garde RCCI
1 G aide CDT
1 G.aide CDT MED

Détachement OPE d'engagement et d'appui à l'engagement

Elément
1 CDG
1 OGC
1 OSG
Colonel de garde

G aide CDT
1 PC TAC (VPC+OPC)

G aide CDT MED
1 CMO SAN
1 OFF CMO SAN (OCS)
1 VLR DSM
1 VAS

Renfort CDT
1 PC APP (VPC + OCA)
2 VLR OGC (rft cellules)
1 VLR OGC (CTRLZ)
1 VLR OFF PREV
1 VLR OFF SECU
1 VLR OFF COMOPS
1 OFF LOG (MCO)
1 GST

GROUPES SPECIALISTES

FONCTION CYNO

G.CYNO	G.RANI
1 VEC	1 VRA

FONCTION ELD

G.ELD	S.ELD	REX	G.REX
1 CELD	2 GELD	1 REX	1 GELD
1 VLR CDG ELD	1 VLR chef S.ELD		1 REX
	1 REX		

FONCTION NRBC

GROUPE GIC	GROUPE GIR	GROUPE GIB	GROUPE GCD	GROUPE GEC	GROUPE SOUTIEN NRBC
1 chef de grpe NRBC GAS	1 chef de grpe NRBC GAS	1 chef de grpe NRBC GAS	1 VLR CDG	1 EP	1 VLR CDG
1 chef de grpe NRBC GIS	1 chef de grpe NRBC GIS	1 chef de grpe NRBC GIS	2 EP	1 BEC	1 EP
1 VI NRBC (2 Eq NRBC)	1 VI NRBC (2 Eq NRBC)	1 VI NRBC (2 Eq NRBC)	1 BUMD		1 BSN
	1 VA NRBC	1 VA NRBC			

FONCTION NRBC / ANTIPOLL

EQUIPE ANTIPOLL
Terrestre
1 VI NRBC
Aquatique
1 VI NRBC
1 équipe SIS (ou
SIA secteur CAS M)

GRPE ANTIPOLL
Terrestre
1 GIC + 1 BAP + VI NRBC
Aquatique
1 GIC + 1 BAP + VI NRBC
1 équipe SIS (ou
SIA secteur CAS M)
1 SPTT et EMF dépoll
1 VLR OFF NAUT

FONCTION NAUTIQUE

EQUIPE SIA
1 binome SIA
1 Chef d'agrès SIA

EQUIPE SIS
1 binôme SIS
1 Chef d'agrès SIS

GROUPE NAUTIQUE
1 équipe NAUT SIS + 1
équipe NAUT SIA (uniq
uement sur son secteur)
1 VLR OFF NAUT
1 CSP

SECTION NAUTIQUE
2 éq NAUT SIS + 1 équipe NAUT
SIA (uniquement sur son secteur)
1 VLR OFF NAUT
1 CSP

FONCTION RSMU

EQUIPE
1 VRSD
(CESD si VRSD
engagé)

GROUPE
1 éq RSMU +
1 CESD
Déclinaison*
1 VIMP + 1BARS
*si groupe
engagé

SECTION
1 G.IMP
1 G.RSMU
1 VLR chef S.RSMU
1 G.CYNO

FONCTION IMP

G.IMP
1 VIMP

TERRO

CMA 317 - ATT TERRO HORS explosion NRBC
1 EP GAA + 1 VLR OGC GAA
2 VSAV GAA + 1 UMH
CMA 317 - ATT TERRO HORS explosion NRBC en zone aéroportuaire
Au PRI ou à l'adresse de départ
1EP GAA + 1EP CGI GAA + 1VLR OGC GAA +2 VSAV GAA + 1 EQ MED GAA+
1 UMH + G.d'aide au CDT + VLR OSG + 1 GST + 1 EP SSLIA
A la ZDI
VLR chef de secteur ZDI GAA + 1 EP GAA +2 VSAV GAA + 1 VLR OGC GAA
CMA 1116 - ATT TERRO avec explo et/ou NRBC
Module 1 : composante INC/SSUAP/NRBC
DN + 2 VSAV + 1 VLR OGC
1 VI NRBC + 1 VLR chef de groupe NRBC GAS + 1 GREX
Module 2: composante SAN
1 éq MED BSPP + 1 UMH
En zone aéroportuaire
Gaide au CDT+ VLR OSG + GST
CMA 319 - Prise d'Otage Massive (POM)
1 DN + 1 VLR OGC
1 VSAV + 1 éq médicale BSPP
G.aide CDT + 1 VLR OSG + 1 GREX // Zone aero : G.PMA + GST
Groupe d'Extraction Spécialisé (GES)
Eléments : CDT/ Manœuvre/ Sout.OPE
GES 1 : VLR OGC 13 CIS + CELD BLME + VSAV ELD BLME+
VLR CDG BLME
GES 2 : VLR OGC 2 CIS + CELD IVRY + VSAV ELD IVRY +
VL CDG IVRY
GES 3 : VLR OGC 6 CIS + CELD ISSY + VSAV ELD ISSY+
1 VL CDG ISSY
CMA 817 - Levée de doute NRBC dégradée
1 EP + 1 VLR OGC + 1 VSAV + 1 off NRBC de circonstance

L'envoi d'un GES sur intervention déclenche automatiquement le départ d'un officier de liaison COIS.

Fonction occupée par un OSG prioritairement celui du GAS ou un OSG de circonstance

PRA

GROUPE RAMASSAGE PRA
2 EP
GROUPE TRIAGE PRA
1 EP CGI
2 éq médicales BSPP
4 UMH
1 VPMA
GROUPE EVACUATION PRA
1 VL CDG (rôle OFF EVAC)
1 EP
1 VL CDG (sinus)
15 MTNM dont au moins
5 VSAV (EP déclassés inclus)
Groupe Commandement
Le module commandement du PRA est adapté aux circonstances par l'EMO.
Il est composé à minima d'1 OGC

PR

GROUPE RAMASSAGE G.RAM
2 EP + 1 VLR OGC
GROUPE PMA G.PMA
1 EP + 1 VLR OGC + 1 VLR CDG (sinus)
3 VSAV (EP 3 exclu)
3 éq médicales BSPP
G aide CDT MED + 1 VPMA
GROUPE EVACUATION G.EVAC
1 EP
15 MTNM dont au moins 5 VSAV,
(EP 3 exclu)
1 VLR CDG
1 VLR OGC
1 Cadre de liaison inter-associatif AASC
Groupe Centre d'Accueil des impliqués G.CAI
3 VPSP (Eq SSUAP AASC)
1 lot CAI
1 SMG
1 lot éclairage
1 Cadre de liaison inter-associatif AASC
Groupe Commandement
1 VLR chef de secteur ZDI
1 VLR OGC (TC)
1 VLR OSG
1 G d'aide au CDT
1 GST
1 Cadre de liaison inter-associatif AASC (EMO)

PJ

Modules

EXTRACTION TRI VISUEL (ETV)
1 G.RAM
EVALUATION MENACE (EVAL)
1 VI NRBC (3 ou 6 pax)
ALERTE POPULATION (APOP)
2 VLR OGC avec EMDA
PRV
1 G.SSUAP
1 Eq MED BSPP
1 VPMA
1 VLI ou Eq médicale BSPP
1 MCPJ
SAS INTERSERVICES (SI)
1 GIC
1 VSAV
1 VA NRBC
PRI et SAS IMP
1 G RAM
DECONTAMINATION (DCT)
1 VLR CDG (SINUS)
1 GCD
COMMANDEMENT (CDT) si non déjà inclus dans le détachement primo-intervenant
1 VLR OSG
1 VLR chef de secteur ZDI
G aide CDT
G aide CDT Médical
1 PC APPUI
1 GST
SOUTIEN (SOUT)
1CRAC
1 GSN

CHUTE D'AERONEF

ZA BSPP CMA 260
1er départ au Pt Zoulou ou à l'adresse
1 G ETARE
1 G. médical BSPP
Renfort CDT
1 GREX
1 VRID
Complément obligatoire en ZDI (définie préalablement ou par COS)
Plan Rouge
Renfort HAB sans équipe médicale
1 VI NRBC
Renfort en salle de crise
1 OGC COD / 1 OGC CIC-DOPC
1 OGC CCZ / 1 OGC PC Crise ADP
Colonel de garde au PC crise ADP
ZVA BSPP CMA 261
idem ZA BSPP + 1 G.INC en ZDI
ZVA SDIS CMA 262
en ZDI
1 G INC
1 G.SSUAP
1 VLR OGC : OL auprès du COS SDIS
hors ZVA/VA secteur BSPP CMA 263
idem ZA BSPP + renfort INC en ZDI sans Eq med
problème mécanique en vol CMA 925
1 G.Etare au PT zoulou ou adresse désignée
1 G.PMA au pt Zoulou ou adresse désignée

VIOLENCES URBAINES

GROUPE VU
Elément ACTION en ZDI (CSO)
1 VLR OGC
2 EP dont 1 CGI
1 G aide CDT
Elément SECURISATION au CS TC (CO)
1 EP
1 éq médicale BSPP
GROUPE EXTRACTION
Elément "EXTRACTION - petite noria action" en ZDI (CSO)
1 VLR OGC
1 G.SSUAP
Elément PMA au PMA sécurisé (CO)
1 EP
1 VLR OFF DSM
1 éq médicale BSPP

IGH / ITGH

1 G ETARE
1 G aide CDT par CSO

ESPACE NATUREL

Feu de broussailles…	**CMA 113**
1EP	
Feu développé (forêt)	**CMA 114**
1 G ETARE dont 1 CCR + 1 VRID	
Sur demande du COS	
1 GIFF (1 VLTT + 4 CCF + 1 CCGC)	

INTERFER

INTERFER	**CMA 121**
A L'adresse	
1 G ETARE + 1 CD (treuil /lorry)+1 G REX	
1 G aide CDT + 1 éq médical + chef section ELD	
1 GST	
Puit d'accès / gare AVAL ou encadrant	
1 G ETARE + 1 GELD	
PG RATP ou COGC (SNCF) ou PCCIV (KEOLIS)	
1 VLR OGC	

INTERFER	**CMA 217**
A L'adresse	
1 G ETARE + 1 CD (treuil/lorry)	
1 G aide CDT	
1 GST	
Puit d'accès / gare AVAL ou encadrant	
1 G ETARE	
PG RATP ou COGC (SNCF) ou PCCIV (KEOLIS)	
1 VLR OGC	

Départ REX si accident ferroviaire TMD

TUNNEL

Accès principal AMONT
1 EP CGI (amont) + Chef S.ELD
1 MEA VO + 1 VSAV + 1 VLR OGC + 1 GREX + 1 GST
1 G aide CDT
Accès SOUTIEN
1 EP (soutien)
Accès AVAL
1 EP (aval) + G.ELD
CES tunnel
1 VLR OGC (au CES tunnel)

Le Groupe Environnement Hydrocarbure peut etre demandé
Si demandé :
défalquer l'OFF ZDI pour un dépôt autonome

HYDROCARBURE

Dépôt autonome (INC)
1 G ETARE (dont 1 FA)
1 G aide CDT
EN ZDI
1 VLR CDG FMOGP
1 VLR OGC ZDI
1 FMOGP
1 BEM
1 BEAA
1 CA
l'OGC est officier de liaison au PC exploitant avec le DOI

Dépôt NON autonome (INC)
1 G ETARE (dont 1 FA)
1 G aide CDT
En ZDI
1 Groupe Environnement Hydrocarbure
xxx FACA
1 VLR CDG FMOGP
1 FMOGP
1 BEM
1 BEA
1 GST

GROUPE ENVIRONNEMENT HYDROCARBURE
1 VLR chef de secteur ZDI
1 VLR OGC : ANTICIPATION LOG
1 VLR OGC : ZAT
1 VLR OGC : ZE
1 VLR CDG : COORDINATION ZAL
1 VLR OFF de garde PREV : COORD ALIMENTATION

MILIEU SOUTERRAIN

Feu ou Explosion CMA 117
1 G ETARE
1 SELD
1 REX (en attente mail suppression)
1 CRAC
1 GST
G aide au CDT
1 VLR OGC
1 éq médicale

Effondrement CMA 710
1 G ETARE
1 S RSMU
1 CDG ELD
1 PROM
1 éq médicale
1 GST
1 G aide au CDT

SAV en milieu Hyperbare CMA 314
1 EP CGI
1 MTNM DSA
1 VLR OFF NAUTIQUE
1 VLR OGC
1 G.IMP
1 GST (si chantier GPE)
1 PROM
1 CDG ELD
1 éq SIS
1 éq médicale
(engagement : DSM + VE2I)

Personne ensevelie CMA 334
1 EP CGI DSA LSPCC
1 MTNM
1 VLR OGC
1 SECTION RSMU
1 GST
1 éq médicale

SAV en chantier souterrain CMA 340
1 EP CGI
1 MTNM DSA
1 VLR OGC
1 G.IMP
1 CDG ELD
1 PROM
1 GST

SECTION - GROUPE SOUTIEN OPERATIONNELS

GROUPE SOUTIEN OPS (GSOUT)

NAUFRAGES DE LA ROUTE
2 VIGI
1 COMBI 9 places
1 VLR
2 Lots Neige :
-6 pelles à neige
- 4 sacs de sel de déneigement
- 200 couvertures iso thermiques

INTEMPERIE
2 VIGI
1 COMBI 9 places
1 VLR
2 Lots Intempérie :
-matériel tronconnage
-matériel épuisement
-matériel éclairage

SECTION SOUTIEN OPS

SUAP
BRANCARDAGE
4 VIGI
2 COMBI 9 places
1 SPCT
2 VLR
1 lot SUAP :
-20 brancards
-20 trousses individuelles SP (TISP)

OPERATION IMPORTANTE
SECSOUT OPS
4 VIGI
2 COMBI 9 places
1 SPCT
2 VLR

NAUFRAGES DE LA ROUTE
4 VIGI
2 COMBI 9 places
1 SPCT
2 VLR
4 Lots Neige :
-12 pelles à neige
- 8 sacs de sel de déneigement
- 400 couvertures iso thermiques

INTEMPERIE
4 VIGI
2 COMBI 9 places
1 SPCT
2 VLR
4 Lots Intempérie :
-matériel tronconnage
-matériel épuisement
-matériel éclairage

GROUPE SOUTIEN TELECOMMUNICATIONS (GST)*

1 VAC
1 VSTI

* un 2ème GST peut être mis en service OPS par plan de rappel

GROUPES VENTILATION

Groupe Ventilation G.VEN	Groupe Ventilation grand débit G.VGD	Groupe Ventilation très grand débit G.VTGD	Groupe Ventilation antidéflagrant G.VAD
VM (Ventilateur Maitre)	VM (Ventilateur Maitre)	VM (Ventilateur Maitre)	VEAD
VAR (Ventilateur Auxiliaire Relais; câble ou batterie)	VGD (Ventilateur Grand Débit)	VGD (Ventilateur Grand Débit)	VSAD
		VTGD (ventilateur Très Grand Débit)	