Éléments d'informatique – Cours 3 La programmation structurée en langage C L'instruction de contrôle **i**f

Pierre Boudes

12 octobre 2011





- Éléments de systèmes d'exploitation
- Programmation structurée impérative (éléments de langage C)
 - Structure d'un programme C
 - Variables : déclaration (et initialisation), affectaction
 - Évaluation d'expressions
 - Instructions de contrôle : if, for, while
 - Types de données : entiers, caractères, réels, tableaux, enregistrements
 - Fonctions d'entrées/sorties (scanf/printf)
 - Écriture et appel de fonctions
 - Débogage
- Notions de compilation
 - Analyse lexicale, analyse syntaxique, analyse sémantique
 - préprocesseur du compilateur C (include, define)
 - Édition de lien
- Algorithmes élémentaires
- Méthodologie de résolution, manipulation sous linux

- ma page: http://www-lipn.univ-paris13.fr/~boudes/
- Un livre de la BU : Le livre du C, premier langage (pour les vrais débutants en programmation), Claude Delannoy.
- http://www.siteduzero.com/ (chercher langage C)
- http://www.developpez.com/ (chercher langage C)
- le cours de Anne Canteaut : http://www-roc.inria.fr/secret/Anne.Canteaut/COURS_C/
- le cours de Bernard Cassagne : http://clips.imag.fr/commun/bernard.cassagne/ Introduction_ANSI_C.html
- le cours de Henri Garreta : http://www.dil.univ-mrs.fr/~garreta/generique/
- codeblocks: http://www.codeblocks.org/
- ubuntu : http://www.ubuntu-fr.org/
- virtualbox : http://www.virtualbox.org/

La programmation structurée

Programmation en C

Structure d'un programme C Variables impératives et traduction de l'affectation L'instruction de contrôle if

Démos

Divers

La programmation structurée

Definition (Programmation structurée)

Programmer par *blocs* d'instructions en combinant ces blocs de trois manières :

- 1. exécuter les blocs les uns à la suite des autres (séquence)
- 2. si une certaine condition est vraie, exécuter un bloc sinon en exécuter un autre (sélection)
- 3. recommencer l'exécution d'un bloc tant qu'une certaine condition est vraie (*répétition*).

Un bloc peut lui-même contenir une combinaison de blocs.

Cette idée simple conduisit à l'introduction de langages dits de haut niveau tel le langage C.

Ces langages nécessitent une traduction en langage machine, par un compilateur ou bien un interprète.

Aujourd'hui nous allons voir la sélection en langage C, le if else.


Structure d'un programme C 🗶

Code source

```
/* Declaration de fonctionnalites supplementaires */
#include <stdlib.h> /* EXIT SUCCESS */
/* Declaration des constantes et types utilisateurs */
/* Declaration des fonctions utilisateurs */
/* Fonction principale */
int main()
{
    /* Declaration et initialisation des variables */
    /* valeur fonction */
   return EXIT_SUCCESS;
}
/* Definitions des fonctions utilisateurs */
```

Les commentaires sont ignorés lors de la traduction en langage machine.

Traduction de l'affectation (rappel du TD 2)



L'instruction de contrôle if

```
Syntaxe: if (condition) { bloc1} else { bloc2}.
 Code source
                                     Schéma de traduction
                                      avant
 /* avant */
 if (age < 18)
                                      évalue la condition
                                      saute si elle est fausse
   permis = 0;
                                      bloc1
 else
                                      saut
   permis = 1;
                                      bloc2
                                      après
 /* après */
```

$D\acute{e}mos$



- À partir de cette semaine, il faudra préparer le TP à l'avance, et penser à prendre des notes manuscrites pendant la séance de TP.
- Il y a une méthodologie de résolution qu'il faudra appliquer (faire des exemples, écrire un algorithme, traduire en langage C, tester). Le contrôle de TP aura sans doute lieu dans deux semaines.
- Pour vous entraîner à programmer en langage C sur un ordinateur personnel, il y a par exemple la solution codeblocks.
- Alternative plus difficile : virtual box et une ubuntu.