


CHAPITRE 13 Les triangles 2

I. Somme des angles d'un triangle

Découper un triangle quelconque et réaliser le pliage ci contre de façon à ramener les sommets du triangle pour former un rectangle.

Que constatez vous ?



Propriété 1

La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° .

Application 1.

ABC est un triangle tel que $\widehat{ABC} = 80^\circ$ et $\widehat{BAC} = 40^\circ$. Calculer $\widehat{BCA}$.

On sait que : •

.....

.....

Propriété :

.....

Conclusion :

II. Triangles particuliers

II. 1. Triangle isocèle

Propriété 2

Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base ont la même mesure.

Application 2.

ABC est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{C} = 80^\circ$. Calculons $\widehat{A}$ et $\widehat{B}$.



On sait que : •

•

Propriété :



.....

Conclusion :



Application 3.


Le triangle HPK est un triangle isocèle en P tel que : $\widehat{P} = 70^\circ$. Calculons $\widehat{H}$ et $\widehat{K}$.



On sait que : •

Propriété :


Conclusion :



II. 2. Triangle équilatéral

Propriété 3

Dans un triangle équilatéral, les trois angles sont tous égaux à 60°



II. 3. Triangle rectangle

Propriété 4

Dans un triangle rectangle, la somme des mesures des deux angles aigus est égale à 90°

Application 4.

IJK est un triangle rectangle en I tel que $\widehat{J} = 48^\circ$. Calculons $\widehat{K}$.

On sait que : •

•

Propriété :

.....

Conclusion :

