


❄️ Chapitre 8 ❄️

Les triangles 2

I. Somme des angles d'un triangle

Découper un triangle quelconque et réaliser le pliage ci contre de façon à ramener les sommets du triangle pour former un rectangle.

Que constatez vous?



Propriété 1 :

La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° .

 Example 1:

ABC est un triangle tel que $\widehat{ABC} = 80^\circ$ et $\widehat{BAC} = 40^\circ$. Calculer $\widehat{BCA}$.

On sait que :

-
-
-

Propriété :

Conclusion :

II. Triangles particuliers

1. Triangle isocèle

 Propriété 2 :


🌀 Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base ont la même mesure.

ABC est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{C} = 80^\circ$. Calculons $\widehat{A}$ et $\widehat{B}$.


.....

.....

A large grid of graph paper with a red vertical line on the left side. The grid is divided into two sections by the red line. The left section is labeled 'A' and the right section is labeled 'B'.



Le triangle HPK est un triangle isocèle en P tel que : $\hat{P} = 70^\circ$. Calculons $\hat{H}$ et $\hat{K}$.

[illegible]

.....

[illegible]

