



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



●



●

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

--





Question 6 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$


Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 7 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



●



●

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB


--





Question 6 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





Question 7 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5

(On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$)

Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - 2x - 6$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 6 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$


Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 7 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB






Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB


Question 5 On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - x + 5$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-1,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 6 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB






Question 7 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^3 + 5x - 10$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5 On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^2 - x + 5$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



+5/3/42+

Question 6 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB






Question 7 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - 2x - 6$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

--



Question 6 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$


Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐NA

☐AB

☐B


☐TB






Question 7 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5

(On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$)


Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - 2x - 6$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 6 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB






Question 7 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB


Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 6 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB






Question 7 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB


Question 5 On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - x + 5$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-1,h}$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 6 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB






Question 7 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5

(On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$)

Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - 2x - 6$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




+10/3/22+

Question 6 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB






Question 7 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - 2x - 6$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB


--



Question 6 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB






+11/4/17+

Question 7 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5 On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - x + 5$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-1,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

[illegible]



Question 7 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5

(On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$)

Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - 2x - 6$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 6 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



+13/4/9+

Question 7 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



+14/2/7+

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5

(On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$)

Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - 2x - 6$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



+14/3/6+

Question 6 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





+14/4/5+

Question 7 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



+15/2/3+

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^3 + 5x - 10$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5

(On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$)

Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - 2x - 6$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



+15/3/2+

Question 6 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




+15/4/1+

Question 7 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^3 + 5x - 10$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5 On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^2 - x + 5$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 6 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$


Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 7 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^3 + 5x - 10$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5 On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^2 - x + 5$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 6 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$


Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 7 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

--	--

Question 5

(On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$)

Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - 2x - 6$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB


--	--



Question 6 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





Question 7 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$


Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA

☐ AB

☐ B

☐ TB



DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5 On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^2 - x + 5$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-2,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 6 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$


Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.


☐ NA

☐ AB

☐ B


☐ TB






Question 7 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





DS de Mathématiques 1STMG sur les fonctions dérivées

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(1)$ et $f'(1)$.


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 3$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^3 - 4x + 5$. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la fonction dérivée et d'un tableau récapitulatif.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5 On rappelle que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a d'une fonction f est donnée par $\Gamma_{a,f} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $h(x) = x^3 - x + 5$. Déterminer l'équation réduite de $\Gamma_{-1,h}$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 6 Soit i une fonction dont le tableau de signe de i' à été représenté sur $[-3; 10]$.

x	-3	6	8	10	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Représenter graphiquement une fonction qui pourrait correspondre à i sur l'intervalle $[-3; 10]$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 7 Représenter graphiquement une fonction f de votre choix sur l'intervalle $[-3; 5]$, tracer la tangente au point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_f$ et indiquer le signe ou la valeur de $f'(2)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

