

I. Expériences aléatoire

Application 1.

1. On lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure.
2. On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.
3. On fait tourner une roue marquée sur ses secteurs de couleurs différentes et on regarde le secteur marqué.

Déf. 1

Une expérience (lancé un dé par exemple) est aléatoire lorsqu'elle a plusieurs résultats (pile ou face) et **que l'on ne peut pas prévoir, à priori, quel résultat se produira**.

Les résultats possibles d'une expérience s'appelle des issues.

Application 2.

On s'intéresse aux situations décrites dans l'Exemple 1.

II. Vocabulaire

Déf. 2

Un évènement est constitué par plusieurs issues d'une même expérience aléatoire.

Application 3.

Lors du lancer d'un dé équilibré à six faces, on étudie l'évènement « obtenir un nombre pair ».

Cet évènement est réalisé par les issues : 2 ; 4 et 6.

Remarque. Un évènement élémentaire est un évènement réalisé par une seule issue.

Application 4.

Toujours lors du lancer du dé décrit ci-dessus, citons un événement élémentaire ...

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

... et un événement qui n'est pas élémentaire.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Déf.3

L'événement contraire d'un événement A , noté $\overline{A}$, est celui qui se réalise lorsque l'événement A n'a pas lieu.

Application 5.

Lors du lancer du dé précédemment décrit, on considère l'événement A : « Obtenir un multiple de 3 »

Il est réalisé

L'événement contraire à A , noté $\overline{A}$ est

Il est réalisé

III. Notion de probabilité

Déf. 4

Lorsque l'on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire (de façon indépendante et dans les mêmes conditions), la fréquence de réalisation d'un événement, se rapproche d'un nombre que l'on appelle probabilité de cet événement.

Application 6.

Soit A l'événement « j'obtiens pile au lancer d'une pièce de monnaie ».

La probabilité pour que A se réalise est

On note :

Propriété 1

La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1 qui exprime « la chance qu'a un événement de se produire ».

Application 7.

Dire que la probabilité d'un événement est de 0,8 signifie que cet événement a 8 chances sur 10 ou 80% de chance de se produire.

Remarque.

- Un événement est impossible lorsqu'il ne peut pas se produire. Sa probabilité est égale à 0.
- Un événement est certain lorsqu'il se réalise toujours. La probabilité d'un événement certain est égale à 1.


Propriété 2

La somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1.

IV. Représentation des événements

Arbres des possibles

On lance une pièce de monnaie trois fois de suite, on peut schématiser cette expérience par un arbre :



Tableaux à doubles entrées

On jette deux dés à quatre faces (tétraèdre régulier) et on regarde le résultat obtenu :

	1	2	3	4
1	{1; 1}	{2; 1}	{3; 1}	{4; 1}
2	{1; 2}	{2; 2}	{2; 3}	{2; 4}
3	{3; 1}	{3; 2}	{3; 3}	{3; 4}
4	{4; 1}	{4; 2}	{4; 3}	{4; 4}