



PAM 2

ETEC MONSENHOR ANTONIO MAGLIANO

Prof. Aloisio

WHATSAPP

ABRINDO ATRAVÉS DE UM APLICATIVO

AndroidManifest.xml

EDITE O ARQUIVO DE MANIFESTO

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
4
5     <queries>
6         <package android:name="com.whatsapp" />
7     </queries>
8
9     <application
10         android:allowBackup="true"
11         android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
12         android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
13         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
14         android:label="@string/app_name"
15         android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
16         android:supportsRtl="true"
17         android:theme="@style/Theme.ABRIRWHATSAPP">
18         <activity
19             android:name=".MainActivity"
```

1 1 ^ v

Terminal Alt+F12

Text Merged Manifest

Por que precisamos do <queries>?

A partir do **Android 11**, o sistema restringe a visibilidade que um aplicativo possui sobre outros aplicativos instalados. A declaração **<queries>** informa quais aplicativos nosso aplicativo precisa consultar.

activity_main.xml

Component Tree

- main
 - btAbrirWhatsapp "Apenas Abre o WhatsApp"
 - btAbrirWhatsappComNumero "Abre o WhatsApp com um Número Específico"
 - btAbrirWhatsappComMensagem "Abre o WhatsApp com Mensagem"

DESENHE
A
INTERFACE
DA
TELA PRINCIPAL

activity_main.xml

Pixel

0dp

Apenas Abre o WhatsApp

Abre o WhatsApp com um Número Específico

Abre o WhatsApp com Mensagem

```
5 import android.os.Bundle
6 import android.widget.Button
7 import android.widget.Toast
8 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
9 import androidx.core.net.toUri
10
11 2 Usages
12 class MainActivity : AppCompatActivity() {
13     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
14         super.onCreate(savedInstanceState)
15         setContentView(R.layout.activity_main)
16
17         // ABRIR APENAS O WHATSAPP
18         findViewById<Button>(R.id.btAbrirWhatsapp).setOnClickListener {
19             val intent = packageManager.getLaunchIntentForPackage(p0 = "com.whatsapp")
20
21             if (intent != null) {
22                 startActivity(intent)
23             } else {
24                 Toast.makeText(context = this, text = "WhatsApp não instalado", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
25             }
26         }
27     }
28 }
```

Codifique a classe MainActivity

MainActivity.kt ×

```
10 class MainActivity : AppCompatActivity() {
12     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
27
28         // WHATSAPP PARA NÚMERO ESPECÍFICO
29         findViewById<Button>(R.id.btAbrirWhatsappComNumero).setOnClickListener {
30             val numero = "5514999999999"
31
32             val intent = Intent(
33                 action = Intent.ACTION_VIEW,
34                 uri = "https://wa.me/$numero".toUri()
35             )
36             startActivity(intent)
37         }
38
39         // WHATSAPP COM MENSAGEM PREENCHIDA
40         findViewById<Button>(R.id.btAbrirWhatsappComMensagem).setOnClickListener {
41             val numero = "5514999999999"
42             val mensagem = "Olá, tudo bem?"
43
44             val url = "https://wa.me/$numero?text=${Uri.encode(s = mensagem)}"
45
46             val intent = Intent(
47                 action = Intent.ACTION_VIEW,
48                 uri = url.toUri()
49             )
50             startActivity(intent)
51         }
52     }
53 }
```

Codifique a
classe
MainActivity

ATIVIDADE


Crie um 4º botão:

"Enviar mensagem personalizada"

O aplicativo deverá possuir:

- um **EditText** para o número;
- um **EditText** para a mensagem;
- um botão **"Abrir WhatsApp"**.

Ao clicar, deverá abrir o **WhatsApp** para o número informado com a mensagem digitada.



REFERÊNCIAS

ANDROID DEVELOPERS. **Intents e filtros**. Google, [s.d.]. Disponível em:
<https://developer.android.com/guide/components/intents-filters?hl=pt-BR>. Acesso em: 2 set. 2026

ANDROID DEVELOPERS. **Intent: API reference**. Google, [s.d.]. Disponível em:
<https://developer.android.com/reference/android/content/Intent>. Acesso em: 2 set. 2026.

ANDROID DEVELOPERS. **Declarar as necessidades de visibilidade do pacote**. Google, [s.d.]. Disponível em:
<https://developer.android.com/training/package-visibility/declaring?hl=pt-br>. Acesso em: 2 set. 2026.

ANDROID DEVELOPERS. **PackageManager: API reference**. Google, [s.d.]. Disponível em:
<https://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager>. Acesso em: 2 set. 2026.

WHATSAPP. **How to use click to chat**. WhatsApp Help Center, [s.d.]. Disponível em:
https://faq.whatsapp.com/5913398998672934?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 2 set. 2026.