

UN MARE



STRUMENTI:

VIOLA + ATTUATORE (EX 30 S)

TAMBURO A CORNICE + ATTUATORE (EX 60 R)

MINI AMPLIFICATORE (ad es. Nobsound NS-01G)


DUE MICROFONI OMNIDIREZIONALI

Brano Elettroacustico per viola, tamburo a cronice e due attuatori (exciter).


Gli attuatori vanno posizionati sul corpo degli strumenti. Necessitano di un amplificatore per poter emettere il suono.

I due microfoni, uno per la viola e uno per il tamburo, vanno posizionati in prossimità degli strumenti, quanto basta per determinare il fenomeno di feedback. L'attuttore utilizzato per il tamburo (ex 60 r) sarà mobile, mentre quello per la viola sarà fisso in prossimità delle "f".

Il brano è composto da tre sezioni e ha una durata variabile che oscilla intorno ai dodici minuti.



PRIMA SEZIONE




Il violista sceglie quali armonici naturali sulla quarta corda (do) suonare con durata a piacere. Può scegliere quando suonare e quando fermarsi. La dinamica va dal ppp iniziale fino ad un mf. Avvicinandosi al microfono con lo strumento influirà sul ciclo di feedback.

Il percussionista emette diversi eventi sonori in feedback con frequenze e intensità variabili avvicinandosi e allontanandosi al microfono con la stessa dinamica del violista.

Può decidere di aggiungere in alcune parti un vibrato premendo in modo continuativo sull'attuatore mentre emette suono.

Entrambi gli esecutori dovranno raggiungere in momenti a scelta della sezione un unisono o ottava di frequenza di feedback che terranno per un tempo a piacere. Quando lo riterranno opportuno, potranno decidere di concludere la sezione. (non meno di 3:00 minuti e non più di 4:30).

SECONDA SEZIONE




In questa sezione vi sarà uno smistamento del segnale. Il segnale ripreso dal microfono della viola sarà ascoltato mediante l'attuatore appoggiato sul tamburo e viceversa.

Il percussionista utilizzerà un friction mallet per creare vari eventi prolungati con lo sfregamento sulla membrana del tamburo. Continuerà fintanto che si creerà una certa accumulazione di suono nel loop di 14.2 secondi.

Il violista rimarrà in ascolto per quasi tutta la sezione. Quando si sarà prodotta una certa accumulazione nel loop di 15 secondi, interverrà con contributi percussivi imitando i gesti del percussionista.

Una volta raggiunta una buona quantità di accumulazione, gli strumenti tacciono per poter ascoltare le successive iterazioni del ciclo del loop progressivamente allontanandosi un po' dal microfono - durata massima di 1:30.

TERZA SEZIONE



Anche in questa sezione vi è uno smistamento del segnale. Il buffer lungo esce nello strumento opposto mentre il buffer corto esce nello strumento di provenienza.

Il violista riprenderà con i contributi percussivi già utilizzati nella seconda sezione per circa 1:30. Dopodichè prenderà l'archetto e suonerà gli armonici naturali sulla quarta corda (do) simili a quelli già suonati nella prima sezione.

Il percussionista entrerà gradualmente cercando di ripetere i comportamenti della prima sezione per circa 1:30. Successivamente produrrà piccoli contributi percussivi simulando quelli prodotti dalla viola all'inizio di questa sezione. Il brano terminerà quando i musicisti lo riterranno più opportuno - durata massima della sezione 3:00 minuti.