FLUXO DE EVENTOS

Pietro Alves Pinto - 3º Desenvolvimento de Sistemas

Ruan Carlos Pereira - 3º Desenvolvimento de Sistemas

Wellington Máximo da Silva - 3º Desenvolvimento de Sistemas

ID: CU – 01

CASO DE USO: Cadastrar Loja

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O comerciante realiza o login no sistema (CU-13).

2- O comerciante acessa a opção **"Cadastrar Loja"**.

3- O sistema exibe o formulário de cadastro.

4- O comerciante informa nome da loja, categoria, endereço, telefone, CNPJ e e-mail.

5- O comerciante confirma o cadastro.

6- O sistema valida todos os campos obrigatórios.

7- O sistema registra a loja na base de dados.

8- O sistema exibe a mensagem **"Loja cadastrada com sucesso."**

Fluxo Alternativo

1- No passo 4 do fluxo principal, o comerciante informa dados opcionais da loja, como descrição, foto e redes sociais.

2- O sistema registra as informações adicionais.

3- Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção

1- No passo 6 do fluxo principal, um ou mais campos obrigatórios não foram preenchidos ou possuem dados inválidos.

2- O sistema informa quais campos devem ser corrigidos.

3- O comerciante corrige as informações.

4- Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

Requisitos Funcionais

RF-01 – Cadastrar Loja

Requisitos Não Funcionais

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-05 – Validação de Dados

RNF-06 – Proteção de Dados

ID: CU – 02

CASO DE USO: Login

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O usuário acessa a tela de login.

2- O sistema solicita o e-mail e a senha.

3- O usuário informa suas credenciais.

4- O sistema valida os dados.

5- O sistema identifica o tipo de usuário (Consumidor ou Comerciante).

6- O sistema direciona o usuário para sua área correspondente.

Fluxo Alternativo

1- No passo 3 do fluxo principal, o usuário solicita recuperação de senha.

2- O sistema envia instruções para redefinição da senha no e-mail cadastrado.

3- Após redefinir a senha, o usuário retorna ao passo 2.

Fluxo de Exceção

1- No passo 4 do fluxo principal, as credenciais são inválidas.

2- O sistema apresenta a mensagem:

"E-mail ou senha incorretos."

3- Retorna ao passo 2.

Requisitos Funcionais

RF-02 – Login

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-06 – Proteção de Dados

ID: CU – 03

CASO DE USO: Editar Loja

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O comerciante realiza login (CU-02).

2- O comerciante acessa o perfil da loja.

3- O comerciante seleciona a opção **"Editar Loja"**.

4- O sistema apresenta as informações atuais.

5- O comerciante altera os dados desejados.

6- O comerciante confirma as alterações.

7- O sistema valida as informações.

8- O sistema atualiza o cadastro da loja.

9- O sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxo Alternativo

1- No passo 5 do fluxo principal, o comerciante altera apenas a imagem da loja.

2- O sistema atualiza somente a imagem.

3- Retorna ao passo 9.

Fluxo de Exceção

1- No passo 7 do fluxo principal, algum dado informado é inválido.

2- O sistema apresenta mensagem de erro.

3- O comerciante realiza as correções.

4- Retorna ao passo 6.

Requisitos Funcionais

RF-03 – Editar Loja

Requisitos Não Funcionais

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-05 – Validação de Dados

RNF-06 – Proteção de Dados

ID: CU – 04

CASO DE USO: Excluir Loja

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O comerciante realiza login (CU-02).

2- O comerciante acessa o perfil da loja.

3- O comerciante seleciona **"Excluir Loja"**.

4- O sistema solicita confirmação.

5- O comerciante confirma a exclusão.

6- O sistema remove os dados da loja.

7- O sistema exibe confirmação da exclusão.

Fluxo Alternativo

1- No passo 4 do fluxo principal, o comerciante cancela a operação.

2- O sistema retorna ao perfil da loja.

Fluxo de Exceção

1- No passo 6 do fluxo principal, ocorre erro na remoção.

2- O sistema informa que a exclusão não pôde ser realizada.

3- O comerciante poderá tentar novamente posteriormente.

Requisitos Funcionais

RF-04 – Excluir Loja

Requisitos Não Funcionais

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-05 – Validação de Dados

RNF-06 – Proteção de Dados

ID: CU – 05

CASO DE USO: Visualizar sem Login

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O visitante acessa o site.

2- O sistema identifica que o usuário não está autenticado.

3- O sistema apresenta a página inicial.

4- O sistema exibe a listagem de lojas cadastradas.

5- O sistema exibe as categorias disponíveis.

6- O sistema apresenta a vitrine de produtos.

7- O sistema apresenta o catálogo de serviços.

8- O visitante navega livremente pelas informações públicas.

Fluxo Alternativo

1- No passo 4 do fluxo principal, o visitante utiliza a barra de pesquisa.

2- O sistema apresenta os resultados encontrados.

3- Retorna ao passo 8.

Fluxo de Exceção

1- No passo 4 do fluxo principal, não existem lojas cadastradas.

2- O sistema apresenta a mensagem:

"Não existem estabelecimentos cadastrados no momento."

Requisitos Funcionais

RF-05 – Visualizar sem Login

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-04 – Compatibilidade

ID: CU – 06

CASO DE USO: Cadastrar Usuário

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O visitante acessa a opção **"Cadastrar Usuário"**.

2- O sistema exibe o formulário de cadastro.

3- O usuário informa nome completo, CPF, telefone, e-mail, senha e seleciona o tipo de usuário (Consumidor ou Comerciante).

4- O usuário confirma o cadastro.

5- O sistema valida todos os dados informados.

6- O sistema verifica se já existe cadastro com o CPF ou e-mail informado.

7- O sistema registra o usuário na base de dados.

8- O sistema exibe a mensagem **"Cadastro realizado com sucesso."**

Fluxo Alternativo

1- No passo 3 do fluxo principal, o usuário opta por cancelar o cadastro.

2- O sistema retorna para a página inicial.

Fluxo de Exceção

1- No passo 6 do fluxo principal, o CPF ou e-mail já está cadastrado.

2- O sistema exibe uma mensagem informando que já existe um cadastro com os dados fornecidos.

3- O usuário corrige as informações.

4- Retorna ao passo 4 do fluxo principal.

Requisitos Funcionais

RF-06 – Cadastrar Usuário

Requisitos Não Funcionais

RNF-01 – Criptografia

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-05 – Validação de Dados

RNF-06 – Proteção de Dados

ID: CU – 07

CASO DE USO: Perfil da Loja

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O comerciante realiza login no sistema (CU-02).

2- O comerciante acessa a opção **"Perfil da Loja"**.

3- O sistema recupera as informações da loja.

4- O sistema exibe o perfil contendo dados da empresa.

5- O sistema exibe fotos do estabelecimento.

6- O sistema exibe promoções e anúncios cadastrados.

7- O sistema apresenta o catálogo de produtos.

8- O sistema apresenta o catálogo de serviços.

9- O comerciante visualiza ou gerencia as informações apresentadas.

Fluxo Alternativo

1- No passo 6 do fluxo principal, não existem promoções cadastradas.

2- O sistema apresenta apenas os dados institucionais da loja.

3- O fluxo continua normalmente.

Fluxo de Exceção

1- No passo 3 do fluxo principal ocorre erro na consulta da base de dados.

2- O sistema informa que o perfil não pôde ser carregado.

3- O comerciante poderá tentar novamente.

Requisitos Funcionais

RF-07 – Perfil da Loja

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 08

CASO DE USO: Perfil do Consumidor

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O consumidor realiza login (CU-02).

2- O consumidor acessa a opção **"Meu Perfil"**.

3- O sistema recupera os dados do consumidor.

4- O sistema apresenta nome, CPF, telefone e e-mail.

5- O sistema apresenta a lista de lojas favoritas.

6- O consumidor consulta suas informações.

Fluxo Alternativo

1- No passo 5 do fluxo principal, o consumidor não possui lojas favoritas.

2- O sistema apresenta a mensagem:

"Você ainda não possui lojas favoritas."

3- O fluxo continua normalmente.

Fluxo de Exceção

1- No passo 3 do fluxo principal ocorre erro ao recuperar os dados.

2- O sistema apresenta mensagem de erro.

3- O consumidor poderá tentar novamente.

Requisitos Funcionais

RF-08 – Perfil do Consumidor

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-06 – Proteção de Dados

ID: CU – 09

CASO DE USO: Comentar

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O consumidor realiza login (CU-02).

2- O consumidor acessa o perfil de uma loja.

3- O consumidor realiza previamente a avaliação da loja (CU-16).

4- O consumidor seleciona a opção **"Comentar"**.

5- O sistema apresenta o campo para inserção do comentário.

6- O consumidor escreve sua opinião.

7- O consumidor confirma o envio.

8- O sistema registra o comentário na base de dados.

9- O sistema exibe o comentário público no perfil da loja.

Fluxo Alternativo

1- No passo 6 do fluxo principal, o consumidor edita o texto antes do envio.

2- O sistema atualiza o conteúdo digitado.

3- Retorna ao passo 7.

Fluxo de Exceção

1- No passo 8 do fluxo principal ocorre falha no envio ou o campo está vazio.

2- O sistema exibe mensagem de erro e bloqueia a ação.

3- O consumidor pode corrigir o comentário e tentar novamente.

Requisitos Funcionais

RF-09 – Comentar

RF-21 – Avaliar Loja

Requisitos Não Funcionais

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 10

CASO DE USO: Pesquisar

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O usuário acessa a barra de pesquisa do sistema.

2- O usuário informa uma palavra-chave referente a uma loja, produto ou serviço.

3- O sistema realiza a pesquisa na base de dados.

4- O sistema recupera os resultados compatíveis.

5- O sistema apresenta a listagem dos resultados encontrados.

6- O usuário seleciona um dos resultados para visualizar os detalhes.

Fluxo Alternativo

1- No passo 2 do fluxo principal, o usuário utiliza filtros por categoria.

2- O sistema restringe os resultados conforme os filtros selecionados.

3- Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção

1- No passo 4 do fluxo principal nenhum resultado é encontrado.

2- O sistema apresenta a mensagem:

"Nenhum resultado encontrado para a pesquisa realizada."

3- O usuário poderá realizar uma nova pesquisa.

Requisitos Funcionais

RF-10 – Pesquisar

RF-11 – Filtrar por Categoria

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 11

CASO DE USO: Lojas Favoritas

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O consumidor realiza login no sistema (CU-02).

2- O consumidor acessa o perfil de uma loja.

3- O consumidor seleciona a opção **"Favoritar"**.

4- O sistema verifica se a loja já pertence à lista de favoritos do consumidor.

5- O sistema adiciona a loja à lista de favoritos vinculada ao perfil do consumidor.

6- O sistema exibe a mensagem **"Loja adicionada aos favoritos com sucesso."**

Fluxo Alternativo

1- No passo 4 do fluxo principal, a loja já se encontra na lista de favoritos.

2- O consumidor seleciona a opção **"Remover dos Favoritos"**.

3- O sistema remove a loja da lista de favoritos.

4- O sistema exibe a mensagem **"Loja removida dos favoritos com sucesso."**

Fluxo de Exceção

1- No passo 5 do fluxo principal ocorre falha ao gravar a informação.

2- O sistema apresenta uma mensagem de erro.

3- O consumidor poderá tentar novamente.

Requisitos Funcionais

RF-12 – Lojas Favoritas

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 12

CASO DE USO: Solicitar Suporte

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O usuário acessa a opção **"Suporte"**.

2- O sistema exibe o formulário de atendimento.

3- O usuário informa o assunto da solicitação.

4- O usuário descreve o problema encontrado.

5- O usuário envia a solicitação.

6- O sistema registra o chamado.

7- O sistema gera um número de protocolo.

8- O sistema apresenta a confirmação do envio.

Fluxo Alternativo

1- No passo 4 do fluxo principal, o usuário anexa uma imagem ou documento.

2- O sistema registra o anexo juntamente com o chamado.

3- Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção

1- No passo 6 do fluxo principal ocorre falha ao registrar o chamado.

2- O sistema apresenta uma mensagem de erro.

3- O usuário poderá realizar uma nova tentativa.

Requisitos Funcionais

RF-13 – Suporte

Requisitos Não Funcionais

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 13

CASO DE USO: Consultar Manual

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O usuário acessa a opção **"Manual"**.

2- O sistema exibe o manual de utilização da plataforma.

3- O usuário navega pelos tópicos disponíveis.

4- O usuário consulta as instruções desejadas.

Fluxo Alternativo

1- No passo 3 do fluxo principal, o usuário utiliza a pesquisa do manual.

2- O sistema localiza o conteúdo correspondente.

3- Retorna ao passo 4 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção

1- No passo 2 do fluxo principal ocorre falha ao carregar o manual.

2- O sistema apresenta mensagem de erro.

3- O usuário poderá tentar novamente.

Requisitos Funcionais

RF-14 – Manual

Requisitos Não Funcionais

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 14

CASO DE USO: Gerenciar Produtos

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal (Cadastrar Produto)

1- O comerciante realiza login no sistema (CU-02).

2- O comerciante acessa o painel administrativo da loja.

3- O comerciante seleciona a opção **"Gerenciar Produtos"**.

4- O sistema apresenta a listagem dos produtos cadastrados.

5- O comerciante seleciona **"Cadastrar Produto"**.

6- O sistema apresenta o formulário de cadastro.

7- O comerciante informa nome, descrição, preço, quantidade em estoque, categoria e foto do produto.

8- O comerciante confirma o cadastro.

9- O sistema valida os dados informados.

10- O sistema registra o produto vinculado à loja.

11- O sistema apresenta a mensagem **"Produto cadastrado com sucesso."**

Fluxo Alternativo (Editar Produto)

1- No passo 4 do fluxo principal, o comerciante seleciona um produto existente.

2- O comerciante escolhe a opção **"Editar"**.

3- O sistema apresenta os dados atuais do produto.

4- O comerciante realiza as alterações desejadas.

5- O comerciante confirma as alterações.

6- O sistema atualiza o cadastro do produto.

7- Retorna ao passo 11 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção (Excluir Produto)

1- No passo 4 do fluxo principal, o comerciante seleciona um produto.

2- O comerciante escolhe a opção **"Excluir"**.

3- O sistema solicita confirmação da exclusão.

4- O comerciante confirma.

5- O sistema remove o produto da base de dados.

6- O sistema atualiza automaticamente a listagem.

Requisitos Funcionais

RF-15 – Cadastrar Produto

RF-16 – Editar Produto

RF-17 – Excluir Produto

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-05 – Validação de Dados

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 15

CASO DE USO: Gerenciar Serviços

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal (Cadastrar Serviço)

1- O comerciante realiza login no sistema (CU-02).

2- O comerciante acessa o painel administrativo da loja.

3- O comerciante seleciona a opção **"Gerenciar Serviços"**.

4- O sistema apresenta a listagem dos serviços cadastrados.

5- O comerciante seleciona **"Cadastrar Serviço"**.

6- O sistema apresenta o formulário de cadastro.

7- O comerciante informa nome, descrição, valor (ou opção "Sob Consulta"), tempo estimado de execução e categoria.

8- O comerciante confirma o cadastro.

9- O sistema valida os dados informados.

10- O sistema registra o serviço vinculado à loja.

11- O sistema apresenta a mensagem **"Serviço cadastrado com sucesso."**

Fluxo Alternativo (Editar Serviço)

1- No passo 4 do fluxo principal, o comerciante seleciona um serviço existente.

2- O comerciante escolhe a opção **"Editar"**.

3- O sistema apresenta os dados atuais do serviço.

4- O comerciante realiza as alterações necessárias.

5- O comerciante confirma as alterações.

6- O sistema atualiza o cadastro do serviço.

7- Retorna ao passo 11 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção (Excluir Serviço)

1- No passo 4 do fluxo principal, o comerciante seleciona um serviço.

2- O comerciante escolhe a opção **"Excluir"**.

3- O sistema solicita confirmação da exclusão.

4- O comerciante confirma.

5- O sistema remove o serviço da base de dados.

6- O sistema atualiza automaticamente a listagem.

Requisitos Funcionais

RF-18 – Cadastrar Serviço

RF-19 – Editar Serviço

RF-20 – Excluir Serviço

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-05 – Validação de Dados

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 16

CASO DE USO: Avaliar Loja

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O consumidor realiza login no sistema (CU-02).

2- O consumidor acessa o perfil da loja desejada.

3- O consumidor seleciona a opção **"Avaliar Loja"**.

4- O sistema exibe uma escala de avaliação de 1 a 5 estrelas.

5- O consumidor seleciona a quantidade de estrelas desejada.

6- O consumidor confirma a avaliação.

7- O sistema verifica se o consumidor já realizou uma avaliação para essa loja.

8- O sistema registra a avaliação.

9- O sistema recalcula a média de avaliações da loja.

10- O sistema exibe a mensagem **"Avaliação registrada com sucesso."**

Fluxo Alternativo

1- No passo 7 do fluxo principal, o consumidor já realizou uma avaliação anteriormente.

2- O sistema exibe a avaliação existente.

3- O consumidor altera a quantidade de estrelas.

4- O sistema atualiza a avaliação.

5- O sistema recalcula a média da loja.

6- Retorna ao passo 10 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção

1- No passo 8 do fluxo principal ocorre falha ao registrar a avaliação.

2- O sistema apresenta uma mensagem de erro.

3- O consumidor poderá tentar novamente.

Requisitos Funcionais

RF-21 – Avaliar Loja

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 17

CASO DE USO: Avaliar Produto

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O consumidor realiza login no sistema (CU-02).

2- O consumidor acessa o perfil da loja.

3- O consumidor seleciona um produto.

4- O sistema apresenta as informações do produto.

5- O consumidor seleciona a opção **"Avaliar Produto"**.

6- O sistema apresenta uma escala de avaliação de 1 a 5 estrelas.

7- O consumidor escolhe a nota desejada.

8- O consumidor confirma a avaliação.

9- O sistema registra a avaliação do produto.

10- O sistema atualiza a média das avaliações do produto.

11- O sistema apresenta a confirmação da operação.

Fluxo Alternativo

1- No passo 9 do fluxo principal, o consumidor já avaliou esse produto anteriormente.

2- O sistema apresenta a avaliação existente.

3- O consumidor altera sua nota.

4- O sistema atualiza a avaliação.

5- O sistema recalcula a média.

Fluxo de Exceção

1- No passo 9 do fluxo principal ocorre erro ao registrar a avaliação.

2- O sistema apresenta uma mensagem de erro.

3- O consumidor poderá tentar novamente.

Requisitos Funcionais

RF-22 – Avaliar Produto

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 18

CASO DE USO: Avaliar Serviço

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O consumidor realiza login no sistema (CU-02).

2- O consumidor acessa o perfil da loja.

3- O consumidor seleciona um serviço.

4- O sistema apresenta as informações do serviço.

5- O consumidor seleciona a opção **"Avaliar Serviço"**.

6- O sistema apresenta uma escala de avaliação de 1 a 5 estrelas.

7- O consumidor escolhe a nota desejada.

8- O consumidor confirma a avaliação.

9- O sistema registra a avaliação do serviço.

10- O sistema atualiza a média das avaliações do serviço.

11- O sistema apresenta a confirmação da operação.

Fluxo Alternativo

1- No passo 9 do fluxo principal, o consumidor já avaliou esse serviço anteriormente.

2- O sistema apresenta a avaliação existente.

3- O consumidor altera sua nota.

4- O sistema atualiza a avaliação.

5- O sistema recalcula a média.

Fluxo de Exceção

1- No passo 9 do fluxo principal ocorre falha ao registrar a avaliação.

2- O sistema apresenta mensagem de erro.

3- O consumidor poderá tentar novamente.

Requisitos Funcionais

RF-23 – Avaliar Serviço

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-07 – Usabilidade

ID: CU – 19

CASO DE USO: Gerenciar Avaliações

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal

1- O comerciante realiza login no sistema (CU-02).

2- O comerciante acessa o painel administrativo da loja.

3- O comerciante seleciona a opção **"Gerenciar Avaliações"**.

4- O sistema recupera todas as avaliações da loja, dos produtos e dos serviços.

5- O sistema apresenta a lista de avaliações recebidas.

6- O comerciante consulta as avaliações e comentários.

7- O sistema apresenta as médias de avaliação da loja, dos produtos e dos serviços.

Fluxo Alternativo

1- No passo 6 do fluxo principal, o comerciante aplica filtros por data, produto, serviço ou nota.

2- O sistema atualiza a listagem conforme os filtros selecionados.

3- Retorna ao passo 6 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção

1- No passo 4 do fluxo principal, nenhuma avaliação é encontrada.

2- O sistema apresenta a mensagem **"Ainda não existem avaliações cadastradas."**

3- O sistema permanece na tela de gerenciamento.

Requisitos Funcionais

RF-24 – Gerenciar Avaliações

Requisitos Não Funcionais

RNF-02 – Tempo de Resposta

RNF-03 – Interface Responsiva

RNF-04 – Compatibilidade

RNF-07 – Usabilidade