

	Treatment		Control		Total		T-C p-value
Pregnant women identified	1967		1931		3898		
refusals	140	7%	159	8%	299	8%	0.19
not found	40	2%	40	2%	80	2%	
Screened at baseline	1787	91%	1731	90%	3518	90%	0.20
excluded	138	8%	138	8%	276		
Depressed (completed survey)	463	26%	440	25%	903	26%	0.74
boys at birth	223	48%	226	51%	449	50%	0.95
Attrited btw baseline & 1yr	103	22%	95	22%	198	22%	
total child mortality/illness	52	11%	41	9%			0.34
stillbirths/abortions	15	3%	21	5%			0.24
infant mortality (of live births)	31	7%	18	4%			0.10
mother mortality	2	0%	3	1%			0.99
refused	11	2%	11	3%			0.90
moved	38	8%	40	9%			0.64
Complete dyads at 1yr	360		345		705		
Attrited btw 1yr & 7yr	72	20%	51	15%	123	17%	0.07
LTFU	62	13%	44	10%	106	12%	0.10
child mortality	4		3				
mother mortality	3		1				
child disabled/not eligible	2		2				
Attrited btw baseline & 7yr	174	38%	145	33%	319	35%	
child death/illness	55	32%	44	30%	99	31%	0.37
child death (of live births)	35	8%	21	5%	56	6%	0.09
mother death	5	3%	4	3%	9	3%	0.80
refused/moved/LTFU/not eligible	112	64%	96	66%	208	65%	0.39
Complete dyads at 7yr	289	62%	295	67%	584	65%	0.15
dyads at 7yr who completed 1yr	289	80%	295	86%		83%	0.07
in our data	289		296				0.13