



Amplify the future

Analisi Funzionale

Documento di Analisi Funzionale & Business Case

DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	STATO
01 / 06	v1.1	20 Giugno 2026	Bozza funzionale

Milano

Via Franco Russoli, 6 · 20143

Perugia

Via f.lli Cairoli, 24 · 06125

Roma

Via di Castel Giubileo, 62 · 00138

Napoli

Via Giovanni Porzio, 4 · 80143

Bolzano

Via Giotto, 12 · 39100

Brindisi

Via Mulini, 13 · 72021 Francavilla
F. (BR)

Bologna

Via Aldo Moro, 16 · 40127

Tirana

Piazza Scanderbeg · 1001

Documento Confidenziale

v1.1 · 20 Giugno 2026

0. Classificazione dell'Iniziativa

Dimensione	Valore
Tipo attuale	POC (Proof of Concept) — hackathon / demo navigabile
Fase successiva pianificata	MVP Enterprise — primo cliente pilota (single tenant)
Fase produzione	Prodotto Enterprise multi-tenant (v2.0, fuori perimetro attuale)
Base contrattuale	Non definita — stima giornate da intendersi come ordine di grandezza
Grado di maturità requisiti	Bozza funzionale — soggetta a validazione con stakeholder cliente

Distinzione operativa:

- **POC (oggi):** dimostrare la navigabilità del concept core. Nessun obbligo di completezza, scalabilità o conformità normativa.
- **MVP Enterprise (mesi 1-3):** primo rilascio in produzione su cliente reale, single tenant, perimetro funzionale limitato. Richiede governance GDPR, integrazione Azure AD, e piano di change management.
- **Prodotto Enterprise (mesi 4-9+):** multi-tenant, integrazioni avanzate, AI, mobile nativo. Stimato separatamente e condizionato all'esito del pilota.

1. Executive Summary

1.1 Contesto e Problema

Il lavoro remoto e ibrido ha modificato strutturalmente le modalità di collaborazione nelle organizzazioni distribuite. Accanto ai benefici di flessibilità e continuità operativa, emergono criticità documentate sul piano del capitale relazionale interno: riduzione delle interazioni informali, difficoltà nell'onboarding sociale dei nuovi assunti, erosione del senso di appartenenza in team distribuiti su più sedi o fusi orari.

Secondo Gallup (2024), il 60% dei lavoratori remoti riporta una diminuzione della connessione percepita con i colleghi. Le organizzazioni con basso punteggio di community interna registrano tassi di turnover superiori del 23% rispetto alla media. Questi dati indicano un'opportunità di intervento a supporto dell'engagement e della retention, ma la correlazione causale tra strumenti digitali e questi indicatori dipende in misura significativa da fattori organizzativi e culturali che esulano dallo scope tecnico della piattaforma.

Il problema che Hello Work intende affrontare è specifico: **la mancanza di un canale strutturato per la scoperta e il contatto tra colleghi al di fuori dei processi lavorativi formali.**

1.2 La Soluzione: Hello Work

Hello Work è una piattaforma di corporate networking progettata per abilitare connessioni tra colleghi — professionali e personali — in contesti aziendali distribuiti.

La piattaforma non sostituisce strumenti di comunicazione esistenti (Teams, email, intranet) né sistemi HR di record. Si posiziona come canale complementare dedicato alla scoperta delle persone, all'attivazione di connessioni one-to-one e alla costruzione di comunità interne per interesse.

Il valore della piattaforma è condizionato da: qualità e completezza dei profili utente, livello di sponsorship interna, adeguatezza del piano di change management, e continuità dell'impegno editoriale (icebreaker, eventi, spotlight).

1.3 Target Utenti

Segmento	Descrizione	Bisogno principale
Dipendente remoto	Lavora full-remote, visibilità limitata sull'organizzazione	Accesso a una rete informale interna
Neo-assunto	Appena entrato, deve costruire la propria rete	Onboarding sociale strutturato
Manager / Team Lead	Coordina team distribuiti	Strumenti per favorire coesione
Expat / Mobilità	Trasferito in nuova sede	Accesso alla rete locale
HR / People & Culture	Responsabile engagement e retention	Visibilità sulle dinamiche di community

1.4 Indicatori di Osservazione (KPI)

I seguenti indicatori sono proposti come metriche osservabili post-rilascio MVP. Non costituiscono obiettivi contrattuali né proiezioni di business. I valori target saranno definiti insieme al cliente prima del go-live, in base al contesto organizzativo.

Indicatore	Modalità di rilevazione	Riferimento temporale
% utenti con profilo completato $\geq 70\%$	Dashboard admin — campo <code>profile_score</code>	30/60/90 giorni dal go-live
Numero di coffee chat avviati per settimana	Log eventi piattaforma — tipo <code>connection_request</code> accettata	Cadenza settimanale
% utenti attivi (almeno 1 login) negli ultimi 30 giorni	Metriche di sessione applicativa	Rolling 30 giorni
Numero di gruppi creati e attivi (≥ 1 post/settimana)	Tabella <code>groups</code> — last_activity_at	Rolling 30 giorni
Tasso di completamento richiesta coffee chat (inviata $\rightarrow$ accettata)	Funnel eventi — accepted/total	Mensile
Numero di endorsement ricevuti per utente	Tabella <code>endorsements</code>	Mensile
% utenti onboarded tramite import Azure AD	Log provisioning — sync_status	Entro 7 giorni dal go-live

2. Assunzioni Progettuali

Le seguenti assunzioni definiscono il perimetro di validità della presente analisi. Qualunque scostamento rispetto a questi elementi dovrà essere oggetto di analisi di impatto prima dell'avvio dei lavori.

#	Assunzione	Impatto se non verificata
A01	Single tenant iniziale. Il primo rilascio è dedicato a un singolo cliente. L'architettura multi-tenant è pianificata per v2.0 ma non inclusa nel perimetro MVP.	Ri-architettura del data model e dello strato di autenticazione
A02	Azure Active Directory / Entra ID disponibile lato cliente. Il cliente dispone di un tenant Azure AD attivo e configurabile per consentire l'integrazione SSO tramite OAuth 2.0 + OIDC. L'accesso all'ambiente di test sarà concesso entro la settimana 2 del progetto.	Necessità di sistema auth alternativo (+15 GU stimati); profilo non pre-popolabile
A03	Numero utenti target indicativo: 500-2.000 MAU per il pilota. Le stime di sizing infrastrutturale e di performance si basano su questo range.	Revisione architettura e costi in caso di scostamento rilevante
A04	Disponibilità di uno stakeholder decisionale e di un referente tecnico lato cliente per tutta la durata del progetto. Sono previsti SAL mensili e sessioni di UAT.	Rischio di deriva dei requisiti e blocchi decisionali
A05	Governance privacy e dati definita lato cliente prima del go-live: base giuridica del trattamento, designazione del DPO se applicabile, informativa utenti, consensi. La piattaforma è progettata per conformità GDPR ma non sostituisce il processo organizzativo del cliente.	Blocco al go-live per mancata conformità normativa
A06	Nessuna integrazione con sistemi HRIS (SAP SuccessFactors, Workday, ecc.) nel perimetro MVP. Il profilo utente si popola da Azure AD e da compilazione manuale.	L'integrazione HRIS è stimata separatamente in v2.0
A07	Dati di identità in Azure AD sono aggiornati e completi (nome, cognome, ruolo, dipartimento, sede) per almeno il 70% della popolazione target.	Profili parziali → riduzione del valore percepito della piattaforma al lancio
A08	Il cliente nomina un owner interno (HR o People & Culture) responsabile dell'attivazione degli utenti, della moderazione dei contenuti e della comunicazione interna di lancio.	Adozione dipendente esclusivamente da iniziativa spontanea degli utenti
A09	Assenza di requisiti di integrazione con sistemi non esplicitati in questo documento. Eventuali integrazioni aggiuntive (Slack, SharePoint, HRIS, ecc.) saranno oggetto di change request.	

3. Limiti della Soluzione

La presente sezione esplicita i confini della piattaforma e le condizioni che ne determinano il valore effettivo. Questi elementi devono essere comunicati chiaramente al cliente prima della firma contrattuale.

3.1 La piattaforma non genera engagement autonomamente. Hello Work fornisce gli strumenti tecnici per favorire connessioni tra colleghi. L'attivazione dell'engagement dipende da: sponsorship visibile del management, comunicazione interna di lancio, presidio editoriale continuativo (icebreaker, spotlight, eventi), e incentivi organizzativi all'utilizzo. In assenza di questi fattori, l'adozione spontanea degli utenti non è garantita dalla sola disponibilità dello strumento.

3.2 Il valore dipende dalla qualità dei profili utente. Il motore di raccomandazione, la funzione WorkMatch e la ricerca per competenza e interesse producono risultati utili solo in presenza di profili compilati in modo sufficientemente completo. Un lancio con profili incompleti o prevalentemente auto-compilati con dati minimi non consente di validare l'utilità della piattaforma.

3.3 L'adozione dipende da change management e sponsorship interna. La piattaforma non è uno strumento di produttività obbligatorio. La sua diffusione segue logiche di adozione volontaria, soggette a resistenze culturali (privacy percepita, abitudine agli strumenti esistenti, saturazione digitale). Un piano strutturato di change management non è opzionale: è condizione necessaria per raggiungere soglie di utilizzo significative.

3.4 Il POC non è rappresentativo delle performance di produzione. Il POC realizzato in questa fase è ottimizzato per la navigabilità della demo, non per la scalabilità, la sicurezza o la conformità normativa. Non deve essere considerato come base per valutazioni di produzione.

3.5 La piattaforma non gestisce processi HR formali. Hello Work non è un sistema di performance management, succession planning o talent acquisition. Le connessioni, gli endorsement e le interazioni sulla piattaforma non hanno valore contrattuale o valutativo.

3.6 Il pilastro personale del profilo richiede governance privacy dedicata. La sezione "interessi personali" (hobby, passioni, lingue, disponibilità) contiene dati che, pur non essendo sensibili ai sensi dell'Art. 9 GDPR, richiedono un'informativa chiara e un meccanismo di opt-in esplicito. Il cliente deve definire la propria politica di gestione di questi dati prima del go-live.

4. Rischi Principali

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Azioni di mitigazione
R01	Adozione utenti insufficiente — la piattaforma non raggiunge massa critica entro i primi 60 giorni	Alta	Alto	Piano di comunicazione interna; engagement sponsor; incentivi al completamento profilo
R02	Profili incompleti al lancio — import AD parziale + scarsa motivazione alla compilazione manuale	Alta	Alto	Completeness indicator; nudge via notifica; campagne HR mirate; gamification base
R03	Privacy percepita sul pilastro personale — resistenza degli utenti a condividere hobby e interessi in contesto lavorativo	Media	Medio	Opt-in esplicito; controllo granulare visibilità; comunicazione trasparente sulle policy
R04	Backlog instabile — aggiunta di requisiti in corso d'opera non gestita tramite change request	Media	Alto	Baseline funzionale firmata; change request process definito in kick-off; sprint review con cliente
R05	Identity e dati di origine incompleti — Azure AD non aggiornato o incompleto per una parte rilevante degli utenti	Media	Alto	Assessment pre-progetto dello stato dell'AD; piano di data cleansing; fallback a compilazione manuale
R06	Aspettative non allineate tra business e IT lato cliente — il business si aspetta engagement immediato, l'IT vede la piattaforma come tool tecnico	Alta	Alto	Workshop di allineamento in kick-off; definizione congiunta degli indicatori di successo; comunicazione trasparente sui limiti
R07	Integrazione Azure AD più complessa del previsto — permission model, tenant policy, proxy/firewall aziendali	Bassa	Alto	Discovery tecnica dedicata in settimana 1; accesso ambiente test garantito contrattualmente
R08	Variabilità effort integrazioni — HRIS e calendar integration soggette a dipendenze da API lato cliente	Media	Medio	HRIS fuori da MVP; calendar integration come enhancement opzionale; stima con range $\pm 30\%$
R09	Impatto GDPR non gestito lato cliente — assenza di DPO, base giuridica non definita, informativa assente	Bassa	Critico	Checklist GDPR da completare prima del go-live; responsabilità del titolare del trattamento esplicitata contrattualmente

5. Requisiti Funzionali

5.1 Modulo AUTH — Autenticazione e Autorizzazione

5.1.1 Single Sign-On Aziendale

- **RF-AUTH-01** — Il sistema deve supportare autenticazione esclusivamente tramite SSO aziendale (Azure Active Directory / Entra ID), protocollo OAuth 2.0 + OIDC. Non è prevista registrazione autonoma con email/password.
- **RF-AUTH-02** — Il sistema deve rifiutare l'accesso a utenti non appartenenti al tenant Azure AD configurato (accesso chiuso per default).
- **RF-AUTH-03** — Il sistema deve gestire il refresh automatico del token di sessione senza richiedere ri-autenticazione entro le soglie configurate dall'amministratore.
- **RF-AUTH-04** — Il sistema deve supportare il logout esplicito con invalidazione del token lato server.

5.1.2 Autorizzazione e Ruoli (RBAC)

- **RF-AUTH-05** — Il sistema deve implementare un modello RBAC con almeno tre ruoli: `user` (standard), `hr_admin` (gestione utenti e contenuti), `sys_admin` (configurazione piattaforma e moderazione globale).
- **RF-AUTH-06** — Il sistema deve permettere all'amministratore di sospendere o disattivare un account senza eliminare i dati associati.
- **RF-AUTH-07** — Il sistema deve mantenere un audit log di tutte le operazioni di accesso e di modifica dei ruoli (immutabile, 90 giorni rolling).

5.2 Modulo ONB — Onboarding Utente

5.2.1 Provisioning automatico

- **RF-ONB-01** — Al primo accesso autenticato, il sistema deve creare automaticamente un profilo utente pre-compilato con i dati disponibili in Azure AD: nome, cognome, ruolo, dipartimento, sede, foto profilo (se presente).
- **RF-ONB-02** — Il sistema deve guidare l'utente in un flusso di onboarding strutturato (massimo 4 step) per il completamento delle sezioni non importabili da AD: interessi personali, disponibilità, bio.
- **RF-ONB-03** — Il sistema deve permettere di saltare l'onboarding e completare il profilo successivamente, mostrando un indicatore di completezza persistente.

5.2.2 Benvenuto organizzativo

- **RF-ONB-04** — Il sistema deve segnalare nel feed principale i nuovi utenti che hanno completato l'onboarding (opt-in), con un box di benvenuto interattivo che invita i colleghi a connettersi.
- **RF-ONB-05** — Il sistema deve proporre automaticamente ai nuovi utenti una lista di "persone da conoscere" basata su team, sede e ruolo, al completamento dell'onboarding.
- **RF-ONB-06** — Il sistema deve permettere all'HR admin di personalizzare il messaggio di benvenuto visualizzato durante l'onboarding.

5.3 Modulo PRF — Profilo Utente

5.3.1 Profilo Professionale

- **RF-PRF-01** — Il sistema deve permettere all'utente di inserire e modificare: titolo/ruolo, area/divisione, seniority, anni di esperienza, competenze tecniche (tag strutturati), certificazioni (con data e ente), progetti passati e attuali.
- **RF-PRF-02** — Il sistema deve supportare l'importazione automatica di dati da Azure AD (nome, ruolo, dipartimento, sede) al primo accesso e la sincronizzazione periodica (configurabile dall'amministratore).
- **RF-PRF-03** — Il sistema deve consentire la validazione delle competenze dichiarate da parte di altri utenti (endorsement), con tracciabilità dell'endorser.
- **RF-PRF-04** — Il sistema deve visualizzare una timeline professionale interna che rappresenta il percorso dell'utente nell'organizzazione.

5.3.2 Profilo Personale

- **RF-PRF-05** — Il sistema deve permettere l'inserimento di hobby e interessi tramite tag strutturati (sport, musica, cucina, viaggi, libri, gaming, ecc.). Questa sezione è **opt-in**: l'utente deve attivare esplicitamente la visibilità.
- **RF-PRF-06** — Il sistema deve supportare una sezione "Fun facts" — massimo 3 curiosità in formato libero, con controllo di visibilità individuale.
- **RF-PRF-07** — Il sistema deve permettere di indicare lingue parlate e livello di padronanza.
- **RF-PRF-08** — Il sistema deve supportare una sezione "Cosa sto imparando" — campo libero per descrivere percorsi di apprendimento attuali.
- **RF-PRF-09** — Il sistema deve permettere di indicare la propria città o area geografica (non indirizzo preciso). Dato non obbligatorio.

5.3.3 Impostazioni Disponibilità

- **RF-PRF-10** — Il sistema deve permettere all'utente di indicare la propria disponibilità per tipologie di interazione: coffee chat virtuale, coffee chat in presenza, mentoring (offro/cerco), pair programming, brainstorming.
- **RF-PRF-11** — Il sistema deve permettere di impostare slot di disponibilità settimanali. L'integrazione con sistemi di calendario è opzionale e configurabile.
- **RF-PRF-12** — Il sistema deve supportare uno stato "In pausa" che segnala temporanea non disponibilità per nuove richieste di connessione, senza disattivare il profilo.

5.3.4 Elementi Visivi e Completezza

- **RF-PRF-13** — Il sistema deve supportare foto profilo e immagine di copertina personalizzabile, con limiti di dimensione e formato definiti.
- **RF-PRF-14** — Il sistema deve generare un avatar automatico (basato su iniziali) in assenza di foto profilo caricata.
- **RF-PRF-15** — Il sistema deve visualizzare un indicatore di completezza del profilo (percentuale o livelli) e proporre le sezioni mancanti per incentivare la compilazione progressiva.

5.4 Modulo DIS — Discovery

5.4.1 Ricerca

- **RF-DIS-01** — Il sistema deve permettere ricerca testuale full-text su nome, ruolo, competenze e interessi.
- **RF-DIS-02** — Il sistema deve supportare filtri avanzati: team/divisione, sede, competenza, interesse, disponibilità, seniority.
- **RF-DIS-03** — Il sistema deve supportare ricerca per tag (competenze e interessi normalizzati tramite tassonomia controllata).
- **RF-DIS-04** — Il sistema deve presentare i risultati di ricerca con card sintetica: foto, nome, ruolo, prime 3 competenze, primi 3 interessi.

5.4.2 Raccomandazioni

- **RF-DIS-05** — Il sistema deve proporre una lista "Persone che potresti conoscere" basata su: competenze complementari, interessi condivisi, prossimità organizzativa (stesso team, stessa sede), colleghi di colleghi.
- **RF-DIS-06** — Il sistema deve proporre "Colleghi con profilo simile al tuo" sulla base di interessi e competenze sovrapposte.
- **RF-DIS-07** — Il sistema deve proporre "Chi può aiutarti con..." a partire da una competenza cercata dall'utente.
- **RF-DIS-08** — Il sistema deve aggiornare le raccomandazioni almeno settimanalmente sulla base delle variazioni dei profili.
- **RF-DIS-09** — Il sistema deve permettere all'utente di escludere una raccomandazione specifica ("non mi interessa"), con registrazione del feedback per miglioramento progressivo del motore.

5.5 Modulo WM — WorkMatch (Professional Discovery)

Nota di governance: questa funzionalità implementa un meccanismo di discovery rapida one-to-one in modalità card-browsing sequenziale. È configurabile dall'amministratore e può essere disattivata a livello di tenant. Il riferimento funzionale è quello della connessione professionale configurabile, non di dinamiche tipiche di piattaforme consumer.

5.5.1 Discovery Rapida One-to-One

- **RF-WM-01** — Il sistema deve fornire una modalità di navigazione sequenziale dei profili colleghi (card browsing) che consente all'utente di esprimere rapidamente interesse o di passare al profilo successivo. La funzionalità è denominata WorkMatch e si basa sul profilo completo: competenze, interessi e disponibilità dichiarata. L'amministratore può disattivare questa modalità a livello di tenant tramite pannello di configurazione.
- **RF-WM-02** — Il sistema deve presentare nella card di WorkMatch: foto, nome, ruolo, top-3 competenze, top-3 interessi, indicatore di disponibilità.
- **RF-WM-03** — Il sistema deve filtrare le card mostrate escludendo utenti già connessi, utenti a cui è già stata inviata una richiesta in attesa, e utenti che hanno impostato lo stato "In pausa".
- **RF-WM-04** — Il sistema deve tracciare gli interessi espressi per ottimizzare le raccomandazioni successive, senza esporre i dati di navigazione individuale ad altri utenti.

- **RF-WM-05** — Quando due utenti esprimono reciprocamente interesse tramite WorkMatch, il sistema deve proporre un suggerimento di connessione bidirezionale. L'utente riceve una notifica non intrusiva ("Hai qualcosa in comune con [nome] — vuoi connetterti?") e può avviare una richiesta di coffee chat dalla stessa interfaccia. Il collegamento avviene solo su conferma esplicita di entrambi.

5.5.2 Configurabilità Amministrativa

- **RF-WM-06** — L'amministratore di sistema deve poter disabilitare il modulo WorkMatch per il tenant senza impatti sulle altre funzionalità.
- **RF-WM-07** — L'amministratore deve poter configurare i criteri di prioritizzazione delle card (per sede, divisione, interessi, o casualità ponderata).
- **RF-WM-08** — Il sistema deve garantire che i dati di navigazione WorkMatch non siano visibili ad altri utenti né inclusi in report esportabili dall'HR admin a livello individuale.

5.6 Modulo GRP — Gruppi

5.6.1 Creazione e Partecipazione

- **RF-GRP-01** — Il sistema deve permettere a qualsiasi utente di creare un gruppo (professionale o per interesse personale), definendo nome, descrizione e policy di accesso.
- **RF-GRP-02** — Il sistema deve supportare tre livelli di accesso: pubblico (visibile e accessibile a tutti), privato (visibile ma su invito), segreto (non visibile nella ricerca, su invito diretto).
- **RF-GRP-03** — Il sistema deve permettere di unirsi a gruppi pubblici con una singola azione, senza approvazione del moderatore.
- **RF-GRP-04** — Il sistema deve suggerire gruppi pertinenti al profilo dell'utente in base a competenze e interessi dichiarati.

5.6.2 Feed e Interazioni

- **RF-GRP-05** — Ogni gruppo deve avere un feed dedicato per post, condivisioni e discussioni tra i membri.
- **RF-GRP-06** — Il sistema deve supportare post con testo, link, immagini e sondaggi semplici (massimo 4 opzioni).
- **RF-GRP-07** — Il sistema deve supportare reazioni emoji (set limitato, configurabile dall'amministratore) e commenti sui post.

5.6.3 Eventi di Gruppo

- **RF-GRP-08** — I moderatori di gruppo devono poter creare eventi (virtuali o in presenza) visibili ai membri del gruppo.
- **RF-GRP-09** — Il sistema deve gestire RSVP con conteggio partecipanti e lista d'attesa opzionale.

5.7 Modulo MAP — Mappa Organizzativa

- **RF-MAP-01** — Il sistema deve visualizzare una mappa interattiva delle sedi aziendali con indicazione del numero di colleghi presenti per ciascuna location.
- **RF-MAP-02** — Il sistema deve permettere di filtrare la mappa per team, divisione o interesse, per identificare colleghi in prossimità geografica o organizzativa.
- **RF-MAP-03** — Il sistema deve visualizzare la struttura organizzativa semplificata in formato navigabile (albero gerarchico o vista flat per divisione).

- **RF-MAP-04** — Il sistema deve permettere di accedere al profilo di un collega direttamente dalla mappa, con azione rapida di richiesta coffee chat.
- **RF-MAP-05** — La mappa non deve mai esporre posizioni geografiche precise degli utenti: il dato di geolocalizzazione si riferisce alla sede dichiarata nel profilo, non alla posizione in tempo reale.

5.8 Modulo AKR — Agentic Knowledge Repository

Nota: il modulo AKR è il principale differenziatore di Hello Work rispetto alle piattaforme di corporate networking standard. Consente ai colleghi di condividere e scoprire setup, strumenti e flussi di lavoro agentici e AI-assistiti utilizzati internamente. Il perimetro di questo modulo è condizionato alla disponibilità di utenti con setup documentabili e alla maturità dell'organizzazione nel campo AI.

5.8.1 Schede Knowledge

- **RF-AKR-01** — Il sistema deve permettere a ogni utente di compilare schede strutturate relative al proprio setup di lavoro agentic/AI: strumenti utilizzati (tag selezionabili: Claude, Copilot, Cursor, n8n, LangChain, ecc.), contesto d'uso, descrizione libera del flusso.
- **RF-AKR-02** — Il sistema deve supportare una tassonomia controllata di tool e framework (lista gestita dall'amministratore), integrabile con tag liberi aggiuntivi.
- **RF-AKR-03** — Il sistema deve permettere una descrizione libera (campo testuale ricco) per illustrare il flusso specifico adottato, con possibilità di allegare screenshot o link.
- **RF-AKR-04** — Il sistema deve permettere all'utente di impostare la visibilità della propria scheda AKR: pubblica (tutti), riservata ai colleghi connessi, privata.

5.8.2 Ricerca e Discovery AKR

- **RF-AKR-05** — Il sistema deve consentire la ricerca per tool/framework: "chi usa n8n?" → lista colleghi con scheda AKR che include quel tag, con accesso diretto al profilo e al dettaglio del flusso.
- **RF-AKR-06** — Il sistema deve integrare i tag AKR nel motore di raccomandazione: colleghi con setup simili vengono proposti nella sezione WorkMatch e nella discovery.
- **RF-AKR-07** — Il sistema deve mostrare nel profilo utente un riepilogo sintetico della propria scheda AKR (tool principali, ultimo aggiornamento).

5.8.3 Governance Knowledge

- **RF-AKR-08** — Il sistema deve permettere agli utenti di marcare una scheda AKR come "utile" (engagement senza endorsement vincolante), con contatore visibile.
- **RF-AKR-09** — L'amministratore deve poter moderare e rimuovere contenuti AKR non conformi alle policy aziendali.
- **RF-AKR-10** — Le schede AKR non devono includere credenziali, token, chiavi API o informazioni riservate: il sistema deve avvertire l'utente in caso di pattern sospetti nel contenuto inserito (validazione lato frontend).

6. Requisiti Non Funzionali

6.1 Performance

Requisito	Target	Note
Tempo di caricamento pagina (LCP)	< 2 secondi	Misurato su connessione aziendale standard
Risposta API	< 300ms al 95° percentile	Escluse chiamate a servizi esterni (calendar, AD sync)
Latenza ricerca utenti	< 500ms per query	Con indice full-text correttamente dimensionato
Disponibilità (SLA)	99,5% uptime mensile	Escluse manutenzioni pianificate con preavviso
Capacità di carico MVP	500-2.000 utenti attivi	Dimensionamento infrastruttura sul range dichiarato nelle assunzioni

6.2 Sicurezza

- **RNF-S01** — Autenticazione esclusivamente via SSO aziendale (Azure AD / Entra ID) — protocollo OAuth 2.0 + OIDC. Nessun accesso con credenziali locali.
- **RNF-S02** — Autorizzazione basata su ruoli (RBAC): user, hr_admin, sys_admin.
- **RNF-S03** — Tutti i dati in transito cifrati con TLS 1.3.
- **RNF-S04** — Tutti i dati a riposo cifrati con AES-256.
- **RNF-S05** — Vulnerability scanning continuo dell'infrastruttura; penetration test prima del go-live in produzione.
- **RNF-S06** — Audit trail immutabile di accessi e operazioni sensibili (90 giorni rolling, retention estendibile).

6.3 Privacy e GDPR

- **RNF-P01** — Conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR): base giuridica del trattamento definita prima del go-live; informativa completa agli utenti; consenso esplicito per dati non obbligatori (interessi personali, geolocalizzazione, AKR).
- **RNF-P02** — Diritto all'oblio: cancellazione account entro 30 giorni dalla richiesta, con anonimizzazione dei contenuti pubblici attribuiti all'utente.
- **RNF-P03** — Portabilità dei dati: export profilo in formato JSON/CSV su richiesta dell'utente.
- **RNF-P04** — Privacy by design: dati di geolocalizzazione limitati alla sede dichiarata (non posizione in tempo reale); hobby e interessi sempre opt-in; dati WorkMatch non esposti a livello individuale.
- **RNF-P05** — Data residency: tutti i dati residenti in data center EU (preferibilmente North/West Europe Azure region).
- **RNF-P06** — Il sistema non deve mai esporre email personali o numeri di telefono senza esplicito opt-in dell'utente.

6.4 Accessibilità

- **RNF-A01** — Conformità WCAG 2.1 livello AA.

- **RNF-A02** — Supporto screen reader (ARIA labels completi).
- **RNF-A03** — Navigabilità completa da tastiera.
- **RNF-A04** — Contrasto colori minimo 4,5:1.

6.5 Architettura e Tecnologia

- **RNF-T01** — Applicazione web responsive e mobile-first. PWA pianificata come enhancement in v1.1.
- **RNF-T02** — Supporto browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari (ultime 2 versioni major).
- **RNF-T03** — Backend cloud-native su Microsoft Azure, coerente con lo stack enterprise Microsoft adottato dal cliente.
- **RNF-T04** — API RESTful documentate con specifica OpenAPI 3.0 per future integrazioni (Teams, SharePoint, HRIS).
- **RNF-T05** — Architettura orientata a servizi, con separazione netta tra frontend, backend e strato dati, per consentire scalabilità e manutenibilità indipendenti dei moduli.

7. Business Case

7.1 Premessa Metodologica

Il presente Business Case è elaborato a supporto della valutazione dell'iniziativa e non costituisce proiezione contrattuale né impegno di risultato. Le stime quantitative si basano su parametri di letteratura (Gallup, SHRM, Deloitte — edizioni 2023-2024) e su assunzioni esplicitate per ciascuna voce. Il valore effettivo dipenderà da variabili organizzative e contestuali lato cliente che esulano dal perimetro tecnico della piattaforma.

Condizioni necessarie per la materializzazione del valore:

- Adozione attiva della piattaforma (target indicativo: $\geq 40\%$ MAU entro 90 giorni dal go-live)
- Qualità dei profili utente (completezza $\geq 70\%$ per almeno la metà della popolazione)
- Sponsorship interna e piano di change management strutturato
- Continuità d'uso nel medio periodo (≥ 6 mesi)

In assenza di queste condizioni, il beneficio atteso si riduce proporzionalmente e non è ragionevolmente attribuibile alla piattaforma.

7.2 ROI sulla Riduzione del Turnover

7.2.1 Assunzioni di calcolo

Parametro	Valore assunto	Fonte / Note
Costo medio di sostituzione di un dipendente	50-200% dello stipendio annuo	SHRM 2024; varia per seniority e ruolo
Costo assunto per il calcolo (conservativo)	75% dello stipendio annuo lordo	Valore medio per profilo mid-level IT/knowledge worker
Stipendio annuo lordo medio di riferimento	€45.000	Da adeguare al profilo retributivo effettivo del cliente
Costo unitario di sostituzione assunto	€33.750 per risorsa	
Popolazione target pilota	500-2.000 dipendenti	Da Assunzione A03
Tasso di turnover volontario baseline	12-18% annuo	Benchmark settore IT/servizi EU — da verificare con dato cliente
Riduzione del turnover attribuibile a engagement digitale	1-3 punti percentuali	Intervallo conservativo; condizionato alle condizioni §7.1

7.2.2 Stima del beneficio annuo

Scenario	Popolazione	Turnover baseline	Riduzione	Dimissioni evitate	Beneficio annuo stimato
● Conservativo	500 utenti	12% → 11%	−1 p.p.	~5 risorse	~€169K
● Centrale	1.000 utenti	15% → 13%	−2 p.p.	~20 risorse	~€675K
● Ottimistico	2.000 utenti	18% → 15%	−3 p.p.	~60 risorse	~€2,0M

Nota di lettura: lo scenario ottimistico richiede condizioni di adozione e change management pienamente soddisfatte, e una correlazione diretta tra piattaforma e riduzione turnover che non è dimostrabile in isolamento. Lo scenario conservativo è quello da utilizzare come riferimento nelle valutazioni di investimento.

7.2.3 Indicatori osservabili post-rilascio

Indicatore	Come si misura	Cadenza
Tasso di turnover volontario (baseline vs. post go-live)	HR system — contratti cessati per dimissioni / organico	Semestrale
Exit interview score — "senso di appartenenza"	Survey strutturata in uscita (item dedicato)	A ogni uscita
Engagement score (eNPS o equivalente)	Survey organizzativa periodica	Trimestrale
Correlazione profilo Hello Work ↔ retention	Cross-analisi anonimizzata: utenti attivi vs. utenti usciti	Annuale

7.3 ROI sull'Accelerazione dell'Adozione AI Interna

7.3.1 Razionale

Il modulo AKR (Agentic Knowledge Repository) abilita la condivisione strutturata di setup, tool e flussi di lavoro AI/agentici tra colleghi. Il beneficio atteso non è l'adozione AI in sé — che dipende da fattori organizzativi e di governance indipendenti — ma la **riduzione del tempo di discovery e onboarding su pratiche AI già esistenti nell'organizzazione**, evitando reinvenzione parallela di soluzioni già disponibili internamente.

7.3.2 Assunzioni di calcolo

Parametro	Valore assunto	Note
% di population target con attività AI documentabile	20-40%	Dipende dalla maturità AI del cliente
Ore medie spese in "discovery autonoma" di tool/pratiche AI per dipendente/anno	20-40 ore	Stima da survey interna Deloitte 2024
Riduzione attribuibile a knowledge sharing strutturato	30-50% delle ore di discovery	Condizionato alla qualità delle schede AKR
Costo orario medio knowledge worker	€35-55/ora	Da adeguare al profilo del cliente
Produttività recuperata per dipendente/anno (scenario centrale)	10-15 ore	35% di 30h medie
Costo unitario recuperato (scenario centrale)	€400- €750/dipendente/anno	

7.3.3 Stima del beneficio annuo

Scenario	Utenti con profilo AKR attivo	Produttività recuperata/utente	Beneficio totale stimato
● Conservativo	100 utenti (20% su 500)	10 ore × €40 = €400	~€40K/anno
● Centrale	400 utenti (20% su 2.000)	12 ore × €45 = €540	~€216K/anno
● Ottimistico	800 utenti (40% su 2.000)	15 ore × €50 = €750	~€600K/anno

Nota: questi valori si riferiscono esclusivamente al risparmio di tempo in fase di discovery/onboarding su pratiche AI. Non includono benefici downstream derivanti dall'uso effettivo dei tool (che dipendono da fattori organizzativi non gestiti dalla piattaforma).

7.3.4 Indicatori osservabili post-rilascio

Indicatore	Come si misura	Cadenza
Numero di schede AKR compilate e aggiornate	Dashboard admin — <code>akr_cards</code> con <code>last_updated_at ≤ 90</code> giorni	Mensile
Ricerche AKR effettuate per tool/framework	Log eventi — tipo <code>akr_search</code>	Mensile
% di utenti con almeno una scheda AKR compilata	Tabella <code>akr_cards</code> / utenti attivi totali	Trimestrale
Self-reported time saving (survey facoltativa)	Survey opzionale post-utilizzo AKR	Trimestrale
Numero di connessioni avviate da match AKR	Log — <code>connection_request</code> con <code>source=</code> <code>akr_match</code>	Mensile

7.4 Indicatori di Produttività e Collaborazione Cross-Team

7.4.1 Razionale

La collaborazione cross-team non è direttamente misurabile come effetto causale di una piattaforma di networking. Hello Work può creare le condizioni per connessioni che non avverrebbero spontaneamente, ma la trasformazione di tali connessioni in collaborazione produttiva dipende da fattori organizzativi e di cultura aziendale. Gli indicatori di seguito sono **proxy osservabili** — segnali correlati al potenziale di collaborazione, non misure dirette di produttività.

7.4.2 Indicatori di piattaforma (direttamente osservabili)

Indicatore	Definizione	Metodo di rilevazione	Target indicativo (90 gg)
Coffee chat cross-team completati	Richieste accettate tra utenti di divisioni/team diversi	Log <code>connection_request</code> con <code>cross_team=true</code> e status <code>completed</code>	≥ 2 per utente attivo
Gruppi inter-divisionali attivi	Gruppi con membri appartenenti a ≥ 2 divisioni diverse, con ≥ 1 post/settimana	Tabella <code>groups</code> + <code>group_members</code> cross-join divisione	≥ 30% dei gruppi totali
Endorsement cross-team	Validazioni di competenza ricevute da colleghi di team diversi	Tabella <code>endorsements</code> con <code>cross_team=true</code>	≥ 1 per utente con profilo completo
Skill exchange avviati	Richieste di scambio competenze accettate	Log <code>skill_exchange_request</code> con status <code>accepted</code>	Tracciato; target definito con cliente
WorkMatch → connessione confermata	Utenti che da WorkMatch hanno avviato una richiesta coffee chat accettata	Funnel: <code>wm_interest</code> → <code>wm_match</code> → <code>connection_request</code> accepted	Tracciato come funnel conversion

7.4.3 Indicatori organizzativi (rilevabili lato cliente, non dalla piattaforma)

Indicatore	Definizione	Fonte dati	Cadenza
Progetti cross-divisionali attivati	Numero di iniziative formali che coinvolgono persone di divisioni diverse	HR / Project management system	Semestrale
Tempo di risposta a richieste di competenza interna	Giorni medi tra necessità di competenza e individuazione del collega giusto	Survey o ticket tracking interno	Semestrale
Soddisfazione onboarding sociale	Score medio su item "Mi sento integrato nella rete interna" da survey new hire	Onboarding survey (90 giorni)	A ogni ciclo onboarding
NPS interno sulla piattaforma	"Quanto consiglieresti Hello Work a un collega?"	Survey in-app facoltativa	Trimestrale

7.4.4 Framework di correlazione

Per attribuire parzialmente il miglioramento degli indicatori organizzativi alla piattaforma, si raccomanda di:

- 1. Stabilire una baseline** per ciascun indicatore prima del go-live, su un campione rappresentativo
- 2. Segmentare l'analisi** tra utenti attivi Hello Work (MAU) e non-utenti, a parità di profilo demografico/organizzativo

3. **Escludere confounders** (riorganizzazioni, nuove assunzioni massive, eventi aziendali) nelle finestre di osservazione
4. **Non attribuire causalità** dove la correlazione è l'unico dato disponibile

7.5 Sintesi Valore Atteso — Scenario Centrale

Area di beneficio	Beneficio annuo stimato (scenario centrale)	Affidabilità della stima
Riduzione turnover	€675K	Bassa-Media (<i>dipende da correlazione non isolabile</i>)
Accelerazione adozione AI (AKR)	€216K	Media (<i>misurabile con survey interna</i>)
Produttività collaborazione cross-team	Non quantificabile in questa fase	— (<i>proxy osservabili definiti in §7.4</i>)
Totale beneficio annuo stimato	~€891K	Ordine di grandezza — non contrattualizzabile

Costo di riferimento della soluzione (scenario centrale — infrastruttura + sviluppo):

Voce	Importo stimato	Riferimento
Sviluppo MVP (557 GU × tariffa media AGIC)	Da offerta commerciale	Sezione §10 + Offerta
Infrastruttura Azure annua (scenario centrale)	~€8.100/anno	Stima costi infrastruttura
Payback period indicativo	< 12 mesi (<i>scenario centrale, se adozione raggiunta</i>)	Condizionato alle assunzioni §7.1

Messaggio per il management: il Business Case è sostenibile nello scenario centrale, ma è condizionato in modo critico all'investimento in change management e alla qualità dell'adozione. Il rischio principale non è tecnico — è organizzativo. La piattaforma è una condizione necessaria, non sufficiente, per la materializzazione del valore.

8. User Stories — Selezione MVP

ID	Come...	Voglio...	Per...
US-01	dipendente	accedere con il mio account aziendale senza creare nuove credenziali	non dover gestire un'altra password e operare in un ambiente autenticato
US-02	neo-assunto	avere un profilo pre-compilato con i dati da Active Directory	non dover re-inserire informazioni che l'organizzazione già detiene
US-03	dipendente	aggiungere hobby e interessi al profilo con controllo sulla visibilità	permettere ai colleghi di scoprire aspetti personali che scelgo di condividere
US-04	dipendente	cercare colleghi per competenza tecnica	individuare rapidamente chi può supportarmi su un tema specifico
US-05	dipendente	ricevere suggerimenti di colleghi pertinenti al mio profilo	ampliare la mia rete senza dover avviare ricerche manuali continuative
US-06	dipendente	inviare una richiesta di coffee chat con messaggio personalizzato	avviare un contatto in modo contestualizzato e non impersonale
US-07	dipendente	ricevere un invito calendario generato automaticamente dopo l'accettazione di un coffee chat	evitare di coordinare manualmente data e link del meeting
US-08	manager	creare un gruppo per il mio team con feed dedicato	disporre di uno spazio informale per condivisioni non legate ai processi operativi
US-09	dipendente	trovare gruppi per interesse e iscrivermi	entrare in contatto con colleghi che condividono le mie passioni
US-10	HR Manager	pubblicare il benvenuto di un nuovo collega nella piattaforma	supportarne l'onboarding sociale fin dalla prima settimana
US-11	dipendente	rispondere a un icebreaker settimanale	condividere qualcosa di me in modo informale e a bassa soglia
US-12	dipendente	iscrivermi a un evento aziendale e riceverlo nel mio calendario	gestire i miei impegni e non perdere iniziative rilevanti
US-13	senior developer	indicare la disponibilità per mentoring tecnico	essere individuato da chi cerca un mentor senza fare automarketing esplicito
US-14	dipendente	navigare in modalità WorkMatch i profili dei colleghi	scoprire rapidamente persone con competenze o interessi compatibili con i miei
US-15	dipendente	condividere il mio setup di lavoro agentic nell'AKR	contribuire alla knowledge base interna e trovare colleghi con approcci simili

9. Scope MVP vs Enterprise

9.1 POC — Hackathon (oggi)

Obiettivo: dimostrare il concept core in forma navigabile. Non rappresentativo di performance o conformità di produzione.

Modulo	Funzionalità incluse nel POC
Auth	Mock SSO (Azure AD simulato) o integrazione AD demo
Profilo	Scheda profilo (professionale + personale), foto, interessi, disponibilità
Discovery	Ricerca base, lista colleghi con card sintetica
WorkMatch	Navigazione card sequenziale, interesse reciproco → suggerimento connessione
Gruppi	Lista gruppi, iscrizione, feed base
AKR	Scheda tool (tag + descrizione), ricerca per tool

9.2 v1.0 — MVP Enterprise (mesi 1-3)

Obiettivo: primo rilascio in produzione per cliente pilota single tenant. Perimetro funzionale validato con stakeholder cliente prima dell'avvio.

Modulo	Funzionalità aggiunte rispetto al POC
Auth	SSO Azure AD / Entra ID live; RBAC completo; audit trail
ONB	Import AD; flusso onboarding guidato; benvenuto nel feed
Profilo	Completeness indicator; endorsement; timeline professionale
Discovery	Filtri avanzati; raccomandazioni smart; mappa sedi
Connessioni	Richiesta coffee chat con calendar integration; reminder; storico
Gruppi	Creazione completa; feed con reazioni; eventi di gruppo
Feed	Feed principale; icebreaker settimanale; kudos; spotlight
Event Board	Creazione eventi; RSVP; reminder; filtri
Admin	Dashboard HR; moderazione contenuti; analytics base
GDPR	Gestione consenso; export dati; cancellazione account; audit log

9.3 v2.0 — Enterprise Completo (mesi 4-9)

Condizionato all'esito del pilota v1.0. Perimetro e tempi da definire a seguito di retrospettiva con il cliente.

Area	Funzionalità pianificate
AI	Motore raccomandazioni ML; matching intelligente; analisi sentiment community
Integrazioni	Microsoft Teams bot; SharePoint webpart; HRIS connector (SuccessFactors/Workday)
Analytics	Dashboard engagement avanzato; heatmap connessioni; retention insights
Gamification	Badge; percorsi di connessione guidati
Mobile	App nativa iOS/Android
Internazionalizzazione	EN, FR, DE, ES
Multi-tenancy	Architettura multi-tenant; white label; branding per divisione

10. Stima Giornate Uomo

Nota metodologica obbligatoria: le stime riportate in questa sezione costituiscono un ordine di grandezza indicativo prodotto in fase di analisi preliminare, senza accesso al dettaglio tecnico dell'ambiente cliente. Non devono essere considerate come baseline contrattuale. La stima definitiva sarà prodotta al termine della fase di Discovery & Analisi, dopo validazione dei requisiti con il cliente e accesso all'ambiente tecnico. È raccomandata una contingency del +15% sulla stima realistica come buffer contrattuale minimo.

Unità: giornata uomo da 8 ore produttive (GU). Le stime includono analisi, sviluppo, revisione e rilascio. Esclusi: costi infrastrutturali Azure, licenze software, costi di change management lato cliente.

10.1 Legenda Ruoli

Sigla	Ruolo	Livello
SA	Solution Architect	Senior
SC/TL	Senior Consultant / Tech Lead	Senior
CO	Consultant	Mid
JC	Junior Consultant	Junior
PM	Project Manager	Senior
UX	UX/UI Designer	Mid

10.2 Stima per Fase — Piattaforma Enterprise Completa (v1.0 + v2.0)

Fase	SA	SC/TL	CO	JC	PM	UX	Totale
1. Discovery & Analisi funzionale	5	8	10	5	8	3	39
2. Architettura & Design tecnico	15	10	5	2	3	2	37
3. UX/UI Design	2	3	5	3	2	25	40
4. Frontend Development	2	15	30	20	2	5	74
5. Backend Development	3	20	35	25	2	—	85
6. Database & Data Model	3	8	10	5	1	—	27
7. Infrastruttura IaC & CI/CD	3	12	8	3	1	—	27
8. Sicurezza & Auth (SSO, GDPR)	5	10	8	3	1	—	27
9. Testing (unit, int, e2e)	1	8	15	20	2	2	48
10. AI & Recommendation Engine	5	15	15	8	2	—	45
11. Integrazioni esterne (Teams, AD, Cal)	3	10	12	5	2	—	32
12. Project Management	2	2	2	—	30	—	36
13. UAT & Go-live	3	8	10	8	8	3	40
TOTALE PER RUOLO	52	129	165	107	64	40	557

10.3 Riepilogo per Ruolo

Ruolo	GU	% sul Totale	FTE equiv. (6 mesi)
Solution Architect	52	9,3%	0,4
Senior Consultant / Tech Lead	129	23,2%	1,1
Consultant	165	29,6%	1,4
Junior Consultant	107	19,2%	0,9
Project Manager	64	11,5%	0,5
UX/UI Designer	40	7,2%	0,3
TOTALE	557	100%	~4,6 FTE medi

Baseline contrattuale raccomandata con contingency +15%: ~640 GU

10.4 Range di Variabilità per Fase Critica

Fase	Variabilità	Motivazione
Integrazione Azure AD	±20%	Dipende da policy del tenant cliente e complessità permission model
Integrazione HRIS (v2.0)	±30%	Dipende dalle API disponibili e dalla qualità dei dati di origine
AI & Recommendation Engine	±25%	Dipende dalla disponibilità di dati comportamentali sufficienti
UAT & Go-live	±20%	Dipende dalla qualità del processo UAT e dalla disponibilità degli utenti client

10.5 Timeline Indicativa



10.6 Esclusioni dal Perimetro di Stima

1. App mobile nativa iOS/Android — stimata separatamente in +80 GU per piattaforma
2. Abbonamento Azure e licenze software (costi OPEX del cliente)
3. Change management e comunicazione interna di lancio (attività lato cliente)
4. Integrazione HRIS (SAP SuccessFactors, Workday) — inclusa in v2.0, soggetta a variabilità ±30%
5. Sviluppo contenuti editoriali (icebreaker, spotlight, eventi) — a carico del cliente

Prodotto da: Team Hello Work — AGIC · 20 Giugno 2026