54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM

Termo de Referência 12/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
12/2026	160005-54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	YURI HENRIQUE ELIAS	20/02/2026 11:27 (v 0.5)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		64122.000310/2026-78

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Aquisição de Instrumentos musicais e peças de reposição em proveito das Bandas de Música da 17º Brigada de Infantaria de Selva, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
1	Clarineta soprano afinada em Si (Sib), nível profissional, sistema Boehm, com afinação ajustável entre 440 Hz e 442 Hz, corpo, barrilhete e campana confeccionados exclusivamente em madeira de granadilha (Dalbergia melanoxylon), com tratamento acústico e resistência a rachaduras, 17 ou 18 chaves com alavanca de Mi (Eb) obrigatória, chaves com acabamento em banho de prata (silver-plated), incluindo boquilha profissional em ebonite ou material equivalente de alta densidade acústica, abraçadeira, palheta, acessórios de limpeza (haste com flanela, graxa para cortiça, escova) e estojo rígido com proteção interna e térmica. O instrumento deverá apresentar desempenho sonoro, resposta e ergonomia compatíveis com uso em ambientes formais, bandas e orquestras. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Yamaha YCL-650E e Buffet Crampon M12-L.	467139	Und	3	R$ 17.015,75	R $ 51.047,25
	Saxofone alto em Mi (Eb), nível profissional, com corpo e chaves em latão com acabamento laqueado dourado, equipado com chave de Fá sustenido agudo (F# agudo), sistema de hastes duplas obrigatórias nas chaves de Dó grave (C), Si (B) e Si (Bb), garantindo estabilidade e					

2	durabilidade mecânica. O instrumento deverá possuir ressonadores metálicos em todas as sapatilhas, vedando-se o uso de ressonadores plásticos ou de materiais alternativos, e apresentar campana ornamentada de fábrica. Deve acompanhar boquilha profissional, abraçadeira metálica, palheta, alça de pescoço, acessórios de limpeza (flanela, escova e graxa de cortiça), e estojo rígido com revestimento interno acolchoado. O instrumento deverá apresentar sonoridade balanceada, afinação estável em todos os registros, ergonomia compatível com uso profissional. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Yamaha, Buffet Crampon ou Selmer.	468671	Und	1	R$ 19.000,00	R $ 19.000,00
3	Saxofone tenor em Si (Bb), nível profissional, com corpo e chaves em latão de alta resistência, acabamento laqueado dourado, equipado com chave de Fá sustenido agudo (F# agudo), campana ornamentada de fábrica, ressonadores em metal instalados em todas as sapatilhas, vedado o uso de ressonadores plásticos ou alternativos. Deverá possuir sistema de hastes duplas (tipo “rocking table”) nas chaves graves Dó (C), Si (B) e Si (Bb), promovendo maior precisão mecânica, durabilidade e resposta rápida. O instrumento deve apresentar estabilidade de afinação, uniformidade de timbre e ergonomia adequadas ao uso profissional contínuo. Deve acompanhar estojo rígido de padrão profissional e acessórios de limpeza e conservação (como flanela, escova, graxa de cortiça e alça). Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Yamaha YTS62, Buffet Crampon Série 400 ou Selmer Série Axos, Paris.	468670	Und	1	R$ 22.681,20	R $ 22.681,20
4	Trompete em Si (Bb), nível profissional, com corpo e campana em latão de alta qualidade (preferencialmente gold brass), acabamento externo em laca dourada de fábrica, campana com diâmetro aproximado de 123 a 127 mm (4.8" a 5"), construída com borda de acabamento tipo French Bead e perfil que proporcione projeção sonora balanceada e resposta rápida. O instrumento deverá possuir bomba de afinação principal com sistema reverso (reverse tuning slide), pistos com construção em duas peças com tolerância precisa, vedação de ar eficiente e ação suave. Deve apresentar ergonomia adequada, apoio fixo no terceiro pistão, entonação estável em todos os registros, resposta imediata e som centrado e uniforme. Acompanha bocal profissional compatível, estojo rígido de padrão profissional e acessórios básicos de conservação (flanela, óleo, graxa de cortiça). Para fins de padronização técnica mínima e compatibilidade de desempenho. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Yamaha YTR6335RC, Yamaha YTR8310Z, Adams A10, Adams A20, Bach Stradivarius 18037.	468379	Und	1	R$ 15.531,60	R $ 15.531,60
5	Trombone de vara tenor afinado em Si (Bb), nível profissional, com campana em latão amarelo (yellow brass) ou bronze dourado (gold brass), construída preferencialmente em peça única, com diâmetro mínimo de 8" (203 mm) e aro soldado, provendo projeção sonora rica e timbre centrado. Calibre interno largo, com medida de 0.547" (13,89 mm), vara externa em alpaca com acabamento usinado e ação suave, sistema de deslizamento com encaixe preciso e baixo atrito, acabamento externo em laca dourada de fábrica. Deverá conter contrapeso de	442053	Und	1	R$ 24.189,04	

	fábrica para melhor equilíbrio, suporte ergonômico, e apresentar afinação estável, projeção consistente e facilidade de emissão em todos os registros. Acompanha bocal profissional compatível e estojo rígido de alto padrão, com revestimento interno adequado à proteção do instrumento. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Yamaha Custom YSL891Z ou YSL882O, King 4B, Bach 42B, Conn 88H, ou Adams TB1.					R $ 24.189,04
6	Trombone tenor profissional com transposição Bb/F, com 1 válvula rotativa e armação aberta (“open wrap”), campana confeccionada em rose brass com espessura extra-fina (“thin wall bell”), podendo ser em gold brass ou red brass, com diâmetro mínimo de 8½” (215 mm), acabamento externo em laca dourada de fábrica, detalhes em alpaca, calibre da tubagem principal de 0.547” (13,89 mm) e calibre da seção da válvula de 0.562” (14,27 mm), vara externa em latão leve e vara interna em alpaca com banho de cromo, devendo apresentar ação suave, silenciosa e com encaixe preciso. A válvula rotativa deve possuir resposta rápida, curso ajustado e vedação estável, sem perda de entonação. O instrumento deverá apresentar projeção sonora ampla, entonação uniforme e ergonomia adequada ao uso prolongado em ambientes de execução profissional. Acompanha bocal compatível de padrão profissional, estojo rígido de alto padrão, acessórios de limpeza e conservação. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Yamaha YSL882O (Xeno), Conn 88H Symphony Series (USA), Antoine Courtois Legend AC420BO, Bach 42BO, Adams TB1 F-Attachment.	458622	Und	1	R$ 43.316,80	R $ 43.316,80
7	Sousafone Afinação em Bb Modelo Profissional, deverá ter os seguintes itens: 3 pistons; Campana frontal e Corpo Material resina de ABS , FRP; Campana 663mm (26-1/8") tubo 18.5mm (0.728"); Bocal 67C4; Bolsa Soft bag *Optional hard Bolsa – c/ estojo; peso máximo de: 9,1 Kg ou Case em ABS com Rodas; Deverá ser apresentado catálogo do produto bem como declaração do fabricante e /ou importador autorizando o licitante a ofertar seus produtos. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Yamaha Mod. Ref YSH-301S e Sousaphone King 1915B (Bb Sousaphone).	473290	Und	1	R$ 54.850,00	R $ 54.850,00
8	Bombo “fuzileiro” de 22 polegadas x 30 cm; corpo em alumínio escovado de alta resistência e peso reduzido: sistema de tirantes, balas reforçadas e porcas anti-vibração; porcas alongadas anti-vibração para manter a afinação independente de pressão e atrito sofridos na pele; afinação: 12, em tirantes; pele: leitosa grossa p2 de 190 microns; ferragens: cromadas; com talabarte e baqueta. (Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo ao izzo).	460874	Und	4	R$ 1.089,96	R$ 4.359,84
	Tarol profissional com casco em 100% maple (seis lâminas), sistema free-floating (flutuação total), chassi e aros extra leves usinados em alumínio aeronáutico, com resistência a altas tensões. Campana com mínimo de seis respiros acusticamente distribuídos. Esteiras com afinação individual, automático com acionamento por parafuso único. Vara de afinação com arruelas de segurança e		Und			

9	controle preciso. Calibrado para projeção, sensibilidade e articulação nítida em qualquer dinâmica. Acompanha bocal (se aplicável), acessórios de limpeza e estojo rígido ou capa de transporte. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Pearl FFXM1412, Yamaha MS-9414, Dynasty MS-X, Mapex Quantum Classic,	467137		2	R$ 1.998,00	R$ 3.996,00
10	Par de pratos de efeito, confeccionado em liga metálica forjada à base de cobre, zinco e traços de níquel, com alta resistência mecânica e sonoridade brilhante. Acabamento tradicional, martelamento pneumático, com resposta rápida e ataque definido. Diâmetro de 18 polegadas (18"), espessura compatível com uso percussivo em bandas marciais, fanfarras e bandas sinfônicas. Acompanha alças para manuseio e sistema de fixação seguro. Deve apresentar timbre consistente, volume adequado para execução em campo e durabilidade para uso prolongado. ncia: Zildjian Planet Z 18", Meinl HCS Bronze 18", Sabian B8X Band 18".	460871	Und	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
11	Bateria completa com um (1) ano de garantia, série profissional com as seguintes configurações: dois tom-tons, um de 10´´ e um de 12´´, com seus respectivos suportes (tomholder); dois surdos, um de 14´ e um de 16 com tripé reajustável móvel; uma caixa (preferencialmente em madeira) de 14 x5,5 ou 14x6 ; um bumbo de 20 de 22 . a bateria deve vir comum kit de ferragens contendo: uma máquina de chimbal; um pedal de bombo ;uma estante de caixa; suportes dos tom-tons; pés do surdo; três estantes de prato (2 girafas e uma simples); um banco de bateria (assento profissional ajustável por rosca). os pedestais. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo: bateria pearl.	467138	Und	1	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00
12	Kit de pratos composto pratos harmonizados a partir do chimbal de torneamento e martelamento radicais; Dois crashes; Ride de excelente definição; Composição: 14" K Custom Dark HiHats; 16" e 18" K Custom Dark Crash e 20" K Custom Dark Ride. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo ZILDJIAN K CUSTOM DARK SERIES – KCD900.	472004	Und	1	R$ 10.090,00	R $ 10.090,00
13	Caixa de som com auto alimentação e falante 15" polegadas, sistema duas vias woofer de 15” em tecnologia Bass Reflex; Máxima saída spl de 127 db; Range de frequência:(-10 db)39 hz - 20 khz; Resposta de frequência: (±3 db)50 hz - 20 khz; Padrão de cobertura: 90° x 60°; Amplificador classe D; Potência máxima musical: 1000 watts de pico (700 watts de grave e 300 watts de médio e agudo); Potência máxima reall: 500 watts rms (350 watts de grave e 150 watts de médio e agudo); Dimensões (altura x largura x profundidade: 707 x 439 x 365 (mm); Peso: 17,69 kg; Bivolt automático; Garantia de 1 ano; incluso cabo de energia e manual. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo JBL EON6151000w com Equalizador Digital .	603703	Und	2	R$ 5.300,00	R $ 10.600,00
	Caixa Amplificadora para Guitarra, Amplificador com cinco canais de entrada estéreo; 320 watts RMS de		Und			

14	potência, 02 (dois) falantes de 12” e 02 (dois) tweeters; Efeitos profissionais embutidos – Reverb, Chorus, Tremolo e Rotary; Conexões versáteis - XLR para microfone, saída estéreo XLR; Entrada:Canal 1 (MIC /LINE) -50 a -20 dBu, canais 2-4 (LINE) -20 Aux In /Monitor In: -20 dBu, Stereo Link In: 0 dBu; Saída: Line Out: +4 dBu, Stero Link Out: 0 dBu; Controles: Volume Knob, EFX, Speed, Level, Mute, Speaker, Line Out, Equalizer, Low, Middle, High, Phones Volume, Power; 734 largura x 445 profundidade x 536 altura (em mm) ; Peso: 44Kg Modelo profissional. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Roland KC-880-5Canais.	472007		1	R$ 3.045,00	R$ 3.045,00
15	Caixa Acústica para Contrabaixo Potência: 1000 Watts; Alto-falantes: 4 x 10" de 250 Watts; Cone Híbrido de alumínio e papelão com imã de Neodímio; Drive de Compressão: Titânio de 1”; Seleção de atenuação de Frequências (On, -6 dB, Off); Resposta de frequência: 30 Hz - 17 kHz; Sensibilidade: 99 dB 1 W/1 m; Impedância: 8 Ohms; Voice Coil: 2,5"; Conectores: Speakon e ¼”. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Hartke Hydrive 410-1000 Watts.	485607	Und	1	R$ 2.699,43	R$ 2.699,43
16	Mesa de som 24 canais com 24 Microfones Pré-Amplificadores; 30 Multi-Color Faders Illuminating; 64 x 64 slot de expansão de canais; 14 Auxiliar / Grupo Mistura: 4 estéreo Lexicon FX Engines: 66 canais de processamento de entrada: Estabilização ganho direto de Saída: Copiar e Colar Channel Strip: Codificadores modo Global: Visi Controle Remoto sobre iPad; Tipo: Mesa digital: Linha: Si Expression 3: Saídas balanceadas: 16 Saídas: Conteúdo da embalagem: Mesa digital: Dimensões aproximadas do produto: 17 x 92,8 x 52 cm: Peso aproximado do produto: 22,7 Kg. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Digital Mixer SI EXPRESSION 3 Soundcraft.	605378	Und	1	R$ 6.072,92	R$ 6.072,92
17	Estante de partituras tipo maestro com prancheta sólida em madeira ou metal e com tripé em metal. Garantia mínima de 3 meses. Manual de instruções. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo rmv pes0070, rmv std 0071 e saty 5031.	293220	Und	20	R$ 232,00	R$ 4.640,00
18	Corneta Sib curta niquelada; com bocal, Campana:124mm, calibre:11,70mm. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Weril N200 ou superior	341942	Und	3	R$ 1.200,00	R$ 3.600,00
19	Corneta longa em Sib, acabamento niquelado com bag e bocal inclusos. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Quasar QCS302N Bb .	265596	Und	3	R$ 908,00	R$ 2.724,00
20	Violão com 6 cordas, com um tampo em Solid Spruce, Corte:Folk; corpo e escalas em Rosewood, Pré TP-4T com sintonizador e tarraxas Douradas Die-Cast; Cor natural. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Takamine GD 51 CE	471929	Und	1	R$ 1.235,00	R$ 1.235,00

21	Contra baixo de 5 cordas, ativo, corpo em maple/alder, braço em maple, escala em rosewood, 24 trastes, 2 captadores, alnico V Hum-canceled, ponte Solid Brass. Controles: Master Volume, Pickup Blancer, 3-band EQ. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo: YAMAHA TRB 1005J .	441711	Und	1	R$ 4.789,00	R$ 4.789,00
22	Suporte 2X para 1 teclado, Tubos em metalon 25x25mm; Barras duplas; Sistema lock memory, que abre e fecha sua entante com total rapidez e segurança; Capacidade: 40kg; cor: Preto; Altura mínima: 37 cm; Altura máxima: 90 cm. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Saty 2040.	485324	Und	1	R$ 160,00	R$ 160,00
23	Pedaleira Conversão Ad 24bits + Af method (*1) Conversão Da 24 bits Taxa de amostragem 41.1 Khz Memórias 400: 200 (Usuário) 200 (Presets), Tipos de efeito; Comp, Od/Ds, Preamp, Eq, FX1/FX2(*), Delay, Chorus, Reverb, Pedal Fx, NS1/NS2, Accel Fx*FX1/FX2 ... T.Wah, Auto Wah, Sub Wah, Adv. Comp, Limiter, Sub Od/Ds, Graphic Eq, Para Eq, Tone Modify, Guitar Sim, Slow Gear, Defretter, Wave Synth, Sitar Sim., Octave, Pitch Shifter, Harmonist, Sound Hold, Ac. Processor, Phaser, Flanger, Tremolo, Rotary, Uni-V, Pan, Slicer, Vibrato, Ring Mod., Humanizer, 2X2 Chorus, Sub Delay; Nível de entrada Input: -10 dBu;Return: -10dBu; Aux In: -20 dBu; Impedância de entrada: Input: 1 M ohm; Return: 100 k ohms; Aux In: 47 k ohms, Nível de saída: Output: -10 dBu/+4 dBu; Send: -10 dBu. Impedância de saída: Output: 2 k ohms; Send: 2 k ohms. Faixa Dinâmica: 100 dB ou mais (Ihf-A) Display. Gráfico Lcd (132 X 64 pontos, Lcd iluminado) X 2; Conectores Input jack (1/4-inch phone type); Aux In jack (mini estéreo phone type); Output L/Mono, R jacks (1/4-inch phone type); Phones jack (Stereo 1/4-inch phone type) Ext Loop jacks (Send, Return; 1/4-inch phone type); Amp Control jack (1/4-inch).Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo BOSS GT100.	482661	Und	1	R$ 7.499,68	R$ 7.499,68
24	Suporte semi-retrátil para Violão, Guitarra e Baixo, Capacidade de carga: 5kg; Material: Aço / Plástico; Produto com sistema de Trava para o braço do instrumento e possui material exclusivo evitando marcas e manchas no instrumento. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo ASK G3S com Trava.	485285	Und	2	R$ 62,00	R$ 124,00
25	Suporte para clarinete emborrachado destacável e com pés ajustáveis, pintura na cor preta, altura:27cm com capacidade de suporte de até 10kg. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Hércules DS-640B.	605765	Und	3	R$ 192,00	R$ 576,00
26	Suporte para trombone de vara possui dois slots chanfrados para proteger as chaves deslizantes, tripé dobrável, material em alumínio, altura 860mm. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Hércules DS-520B.	606403	Und	3	R$ 299,88	R$ 899,64
	Suporte para trompete, tripé desmontável, estaca aveludada, pintura de acabamento preta, altura do suporte:		Und			

27	35cm e diâmetro de base:31cm. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Hércules DS-510B.	605759		3	R$ 197,91	R$ 593,73
28	Suporte para sax alto e sax tenor, dobrável, com encostos ajustáveis, altura:420mm, peso:0,98kg, suporta até 10kg . Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Hércules DS-530BB.	605763	Und	3	R$ 179,90	R$ 539,70
29	Cabo para instrumentos musicais e interligação de outros equipamentos. Fabricado com liga de Cobre OFHC e bitola de 0,50mm²/ 20AWG (G50T). P10M x P10M (NOISE) banhados a ouro 18K e blindados com therm; Cor: Preto e Dourado; Comprimento: 4,57m; Revestimento: Textil; Bitola em mm: 0,50mm²Bitola em awg: 20AWG (G50T); Garantia: 5 anos. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Cabo P10 Santo Angelo ou superior.	485350	Und	5	R$ 79,83	R$ 399,15
30	Talabarte (correia) para tarol e bumbo: com cinta reguladora de nylon com apoio em neoprene para o ombro e ganchos cromados; cor: preta; modelo: simples 2 gancho; ganchos: um em cada extremidade da cinta. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo16002pt.	458631	Und	10	R$ 39,30	R$ 393,00
31	Palheta para clarinete de cana natural, de nível profissional, sem tintura, corte françês, cultivada e raspada totalmente na França, guardada dentro de estojo rígido de plástico, embalada individualmente com barreira de proteção contra a umidade externa e seladas hermeticamente por flow pack. Deve conter código de autenticidade na palheta e na caixa caso não haja o fornecedor deve entregar uma declaração de autenticidade da importação do produto. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Vandoren 3.5.	445362	Und	100	R$ 38,00	R$ 3.800,00
32	Palheta para sax alto de cana natural, de nível profissional, sem tintura, corte françês, cultivada e raspada totalmente na França, guardada dentro de estojo rígido de plástico, embalada individualmente com barreira de proteção contra a umidade externa e seladas hermeticamente por flow pack. Deve conter código de autenticidade na palheta e na caixa caso não haja o fornecedor deve entregar uma declaração de autenticidade da importação do produto. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Vandoren 3.	468456	Und	100	R$ 39,99	R$ 3.999,00
33	Palheta para sax tenor de cana natural, de nível profissional, sem tintura, corte françês, cultivada e raspada totalmente na França, guardada dentro de estojo rígido de plástico, embalada individualmente com barreira de proteção contra a umidade externa e seladas hermeticamente por flow pack. Deve conter código de autenticidade na palheta e na caixa caso não haja o fornecedor deve entregar uma declaração de autenticidade da importação do produto. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Vandoren 3.	472005	Und	50	R$ 41,82	R$ 2.091,00

34	Baqueta para tarol 7a: par; diâmetro: ~13 mm - comprimento: ~39,00 cm -ponta de madeira ovalada; formato médio; Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo promark 7a mad tx7aw american hickory.	445341	Und	10	R$ 67,00	R$ 670,00
35	Correia para saxofone, diretamente nos ombros; mais fácil de usar do que as alças de ombro tradicionais de sax; alivia a pressão na coluna cervical e os ombros ficam uniformemente estressados, para que você possa relaxar e brincar; a alça de ombro e o apoio para o abdômen são de material antiderrapante; sinta-se confortável ao sentar ou ficar em pé; você pode dobrar esta alça de saxofone para ser menor, economizando espaço e mais conveniente de carregar; suporte giratório de 360°, o suporte inferior é ampliado e alargado, e a direção confortável pode ser ajustada. pressione o botão de bloqueio traseiro para ajustar o comprimento de acordo com as necessidades pessoais; ganchos tipo fivela e ganchos de metal, que são duráveis, com grande capacidade de rolamento. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo: arnês para saxofone saxholder jazzlab.	465349	Und	3	R$ 274,51	R$ 823,53
36	Correia para saxofone tenor/barítono Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo rico.	465349	Und	3	R$ 274,51	R$ 823,53
37	Kit de ferragens de bateria: conteúdo do kit: 1 estante "girafa"; 1 estante de caixa; 1 estante de chimbal; 1 pedal simples; 1 case; luvas: de nylon internas; arruelas: multi-sustain feltro/borracha; borboletas: ergonomicamente desenhadas; ferragem: dupla; pés: de borracha; peso bruto: 19 kg; dimensões unidade: 30 x 80 x 30 cm. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo hp6005 - hardware pack kit mapex mars hp6005 chrome.	485559	Und	1	R$ 2.929,00	R$ 2.929,00
38	Jogo de sapatilha para saxofone alto yas-62 da yamanha, almofadas para substituição, em couro legítimo de alta qualidade, com ressonador de metal, possuindo as seguintes medidas das sapatilhas: 2 (duas) und x 46 mm; 1 (uma) und x 43,8 mm; 1 (uma) und x 42,3 mm; 2 (duas) und x 40 mm; 1 (uma) und x 36 mm; 1 (uma) und x 34 mm; 1 (uma) und x 31 mm; 3 (três) und x 30 mm; 2 (duas) und x 26 mm; 3 (três) und x 24,5 mm; 5 (cinco) und x 18 mm; 1 (uma) und x 14,4 mm; 1 (uma) und x 10 mm; 1 (uma) und x 8,5 mm.	614219	Und	3	R$ 174,99	R$ 524,97
39	Jogo de sapatilha para saxofone Tenor yas-62 da yamanha, almofadas para substituição, em couro legítimo de alta qualidade, com ressonador de metal.	614218	Und	3	R$ 223,91	R$ 671,73
40	Jogo de sapatilhas para clarinete: para clarinete 17 chaves yamaha por padronização de instrumentos. Fabricada com feltro prensado e dupla camada de baudruche natural na cor branca. Possuindo as almofadas com espessura de 2,7 mm. Referência jogo de sapatilha para clarinete yamaha ycl 3. 4. 8. 9xx. Similar, equivalente ou de qualidade superior.	600617	Und	5	R$ 283,95	R$ 1.419,75

41	Kit de limpeza e manutenção para saxofone: com graxa de cortiça; limpadores de furos; papel de limpeza de almofadas; cotonete de limpeza; escova de bocal; pano de polimento; manual de cuidados e manutenção; 6 (seis) produtos. Referência kit yamaha yac saxkit, similar, equivalente ou de qualidade superior.	606180	Und	5	R$ 87,90	R$ 439,50
42	Kit para limpeza e manutenção de clarinete, contém:Graxa de cortiça; Limpadores de furos; Papel de; limpeza de almofadas; Cotonete de limpeza; Escova de bocal; Pano de polimento; Manual de cuidados e manutenção. Modelo referência: yamaha yac clkit similar, equivalente ou de qualidade superior.	600643	Und	5	R$ 275,00	R$ 1.375,00
43	Kit manutenção de trombone de vara com manual e contendo 5 (cinco) itens: (1) uma escova para bocal, com cerdas em náilon; (2) um creme lubrificante para vara do trombone em recipiente de 26 ml; (3) um bastão (twist stick) de 5g de graxa (slide grease) para bombas, com ausência de odor; (4) uma haste flexível para limpeza dentro de tubos curvos dos instrumentos, possuindo escova com cerdas em náilon; e (5) uma flanela para polimento (polishing cloth) em poliéster de alta qualidade. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo kit manutenção de trombone de vara yamaha yac sl-m-kit.	600684	Und	3	R$ 295,00	R$ 885,00
44	Kit manutenção de tuba com manual e contendo 6(seis) itens: (1) uma escova para bocal, com cerdas em náilon; (2) uma escova para limpeza da camisa do pistão (haste rígida de limpeza), com cerdas em náilon; (3) um óleo sintético para válvulas, com formula de viscosidade regular, com ausência de odor e cor, possuindo embalagem em frasco de 38 ml com tampa de segurança para evitar abertura acidental; (4) um bastão (twist stick) de 5g de graxa (slide grease) para bombas, com ausência de odor; (5) uma haste flexível para limpeza dentro de tubos curvos dos instrumentos, possuindo escova nas duas pontas com cerdas em náilon; e (6) uma flanela para polimento (polishing cloth) em poliéster de alta qualidade. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo kit manutenção de tuba yamaha yac lbp-m-kit.	606234	Und	2	R$ 108,00	R$ 216,00
45	Cortiças portuguesas para tudel de saxofones, soprano, alto, tenor e barítono com as dimensões: 10x30cm e espessura 2mm.	600616	Und	3	R$ 352,00	R$ 1.056,00
46	Pele para bombo ataque 22” (emperor clear) – pele transparente de filme duplo weatherking com sonoridade mais brilhante, feitas com dois filmes flutuantes (free floating), elas proporcionam uma sonoridade quente, consistente e aberta; filme duplo 7mm = 7mm mylar. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo evans bd22emad2.	472276	Und	5	R$ 660,00	R$ 3.300,00
47	Pele caixa 14” tipo (hidraulica porosa) com baixo-end e maior durabilidade, construída com 2-piles de filme clear de 7mil. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo remo 14" pinstripe porosa ps-0114-00.	466858	Und	5	R$ 269,70	R$ 1.348,50

48	Pele resposta para bombo 22’: 2camadas de filme fino de 7mil mylar; porosa duplo filme; medida: 22 polegadas; pele com dupla camada; referência em peror porosa 22” bd-1122-01, similar, equivalente ou de qualidade superior.	466623	Und	5	R$ 287,00	R$ 1.435,00
49	Kit de peles para bateria, filme clear de 7mil (milésimo de polegada) com as seguintes medidas: 08´´, 10´´, 12´´ e 14´´. Aro em alumínio e pele em poliéster, nas cores transparente e branco. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Kit de Peles Remo Ambassador Coated Tons 10",12",14" e 14" Caixa Porosa (10459).	486276	Und	1	R$ 484,32	R$ 484,32
50	Bag para ferragens de bateria: cor preta; forração interna; alça de transporte externa (mão e de ombro); costura reforçada; tipo do zíper largo; com bolso externo Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo tama pbh02l.	466867	Und	1	R$ 597,64	R$ 597,64
51	Baquetas par, material em madeira, cor natural, tipo american classic com ponta de madeira e revestimento em laca. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo Vic firth 1264 2b.	445317	Und	10	R$ 67,54	R$ 675,40
52	Óleo para instrumentos de pistos: desenvolvido com fórmula de base sintética; composição: óleo sintético; produto não perecível; inodoro; quantidade: ~60 ml. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo yamaha (valve oil regular).	458629	Und	10	R$ 154,00	R$ 1.540,00
53	Óleo sintético para chaves de clarinete e saxofones é uma mistura especial patenteada para hastes e pivôs das chaves de instrumentos de sopro, possuindo embalagem em frasco de 20ml com tampa de segurança para evitar abertura acidental. Vem com um inibidor de corrosão, que dá mais proteção ao metal ao longo do tempo. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo yamaha, leve, 20ml.	465372	Und	5	R$ 155,00	R$ 775,00
54	Lubrificante para trombone: lubrificante cremoso para vara de trombone; embalagem à prova de vazamentos; 26g; aplicação com borrifar de água. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo yamaha slide cream ou trombontine.	465371	Und	5	R$ 150,00	R$ 750,00
55	Grease para cortiças de instrumentos musicais para lubrificação de cortiças e pompas, evitando o atrito entre as partes, com embalagem de 4ml. Produto equivalente ou de qualidade superior ao padrão técnico do modelo yamaha Cork Grease.	465351	Und	10	R$ 147,00	R$ 1.470,00
56	Encordoamento para contrabaixo elétrico 5 (cinco) cordas: com revestimento nanoweb; medida: .045 .065 .085 .105 . 130; long scale; light; material: aço. Referência elixir ligth /l.s.045 5c. Igual ou de qualidade superior.	600653	Und	3	R$ 158,00	R$ 474,00
			Und			

57	Banco para bateria: assento redondo; com ferragem simples, regulagem de altura 5 estágios, revestimento em vinil; pés de borracha antiderrapantes; ajuste de bloqueio de parafuso de 5 posições; cor: preto, ferragem cromada peso: ~4 kg dimensões do assento (l x p x a): 30 x 30 x 6,35 cm dimensões (l x p x a) montado: 30 x 30 x 55 cm peso bruto: 5,5 kg dimensões (l x p x a) unidade: 18 x 45 x 39 cm. Referência mapex t400 similar, equivalente ou de qualidade superior.	469134		1	R$ 668,10	R$ 668,10
58	Jogo de guias para trompete, cornets e flugelhorns yamanha, contendo 3 (três) guias de pistos para trompetes yamaha. Modelo de referência jogo de guias trompete tr6310, similar ou superior	600623	Und	5	R$ 87,90	R$ 439,50

1. 1.1.1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

Item	QUANTIDADES INDIVIDUALIZADAS					VALORES		
	54º BIS (160005)	17ª Bda Inf Sl (160349)	5º BEC (160348)	Cmdo Fron-RO/ 6° BIS (160346)	Cmdo Fron Juruá /61° BIS - (UASG 160536)	Qnt. Total	Valor Unit. (R$)	Valor Tot. (R$)
1	3	3	0	2	0	8	R$ 17.015,75	R$ 136.126,00
2	1	1	0	1	1	4	R$ 19.000,00	R$ 76.000,00
3	1	0	0	1	0	2	R$ 22.681,20	R$ 45.362,40
4	1	1	0	1	0	3	R$ 15.531,60	R$ 46.594,80
5	1	1	0	2	0	4	R$ 24.189,04	R$ 96.756,16
6	1	0	0	0	0	1	R$ 43.316,80	R$ 43.316,80
7	1	1	0	0	0	2	R$ 54.850,00	R$ 109.700,00
8	4	4	0	1	2	11	R$ 1.089,96	R$ 11.989,56
9	2	2	0	2	1	7	R$ 1.998,00	R$ 13.986,00
10	2	1	0	2	1	6	R$ 1.100,00	R$ 6.600,00