ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO:

LOTE (GRUPO) 01 – Mobiliário Institucional e Escolar (G01)							
Item	Código E-Fisco	CAT-MAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
1	611949 - 2	231304	CADEIRA - TIPO AUDITORIO,BASE EM ACO,SEMRODIZIO,COM DE 88,00CM DE ALTURA TOTAL,COMBRACOS,ASSENTO EM POLIPROPILENO E ESPUMA INJETADA,REVESTIDO EM COURVIN,MEDINDO 40,00X40,00CM (PXL),SEMREGULAGEM,ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ESPUMA INJETADA,REVESTIDO EM COURVIN,MEDINDO 35,00X36,00 (LXA),SEMREGULAGEM,DIMENSOES COM VARIACAO EM ATE 5%	UNIDADE	112	100 para auditório e 12 para recepção	Permite acomodação adequada do público em eventos, oficinas e formações.
2	530074 -6	630284	ARMARIO - TIPO ROUPEIRO,EMACO,SEMREVESTIMENTO,MEDINDO 125,00X195,00X40,00CM (LXAXP),DIMENSOES COM VARIACOES DE ATE 5%,COM 16 PORTAS,SEMPRATELEIRAS,SEM GAVETAS	UNIDADE	6	1 por sala de instrutores e coordenação	Facilita o armazenamento individualizado de materiais e pertences da equipe.
3	611987 - 5	622996	CONJUNTO DE MESA E ASSENTO - TIPO MESA OITAVADA UMBRIDGE,EM ABS COM ESTRUTURA TUBULAR DE ACO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,TAMPO EM PLASTICO INJETADO,FORMATOREDONDO,MEDINDO 104,00X104,00X22,00MM (LXPXE),COM 8 CADEIRAS EM ESTRUTURA TUBULAR DE ACO, COM ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO,SEMREVESTIMENTO,MEDINDO 60,00X30,50 (AXL),DIMENSOES COM VARIACAO EM ATE 5%,SEMBRACO,SEM ENCOSTO	UNIDADE	4	1 por sala de recreação	Adequado para atividades lúdicas e pedagógicas em grupo.
4	611982 - 4	613254	CADEIRA - TIPO PLASTICA,BASE FIXA EM POLIPROPILENO,SEMRODIZIO,ALTURA TOTAL DE NO MINIMO 81,00CM,SEMBRACOS,ASSENTO EM POLIPROPILENO,SEMREVESTIMENTO,MEDINDO 43,00CM DE DIAMETRO,SEMREGULAGEM,ENCOSTO EM POLIPROPILENO,SEMREVESTIMENTO,MEDINDO 43,00X50,00CM (LXA),SEMREGULAGEM,DIMENSOES COM VARIACAO EM ATE 5%	UNIDADE	140	Distribuídas entre salas administrativas e pedagógicas	Oferece assento resistente e de fácil higienização para ambientes de uso coletivo.
5	611942 - 5	613892	ARMARIO - TIPO ALTO,EMACO,SEMREVESTIMENTO,MEDINDO 120,00X198,00X45,00CM (LXAXP),DIMENSOES COM VARIACOES DE ATE 5%,COM 02 PORTAS,COM 04 PRATELEIRAS,SEM GAVETAS	UNIDADE	13	1 por sala de curso e setores de apoio	Utilizado para organização de materiais didáticos e insumos.
6	502421 -8	484540	CADEIRA - TIPO PLASTICA,BASE FIXA EM POLIPROPILENO,SEMRODIZIO,COM 85,00 CM DE ALTURA TOTAL,SEMBRACO,ASSENTO EM POLIPROPILENO,SEMREVESTIMENTO,MEDINDO 40,00CM DE DIAMETRO,SEMREGULAGEM,ENCOSTO EM POLIPROPILENO,SEMREVESTIMENTO,MEDINDO 40,00X25,00CM (LXA),SEMREGULAGEM,DIMENSOES COM VARIACAO EM ATE 5%	UNIDADE	100	25 por sala de curso (4 salas)	Ideal para uso coletivo, oferecendo conforto e durabilidade.
7	611941 - 7	603765	ARMARIO - TIPO FIXO,EMMDP,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,MEDINDO 1,20X 0,40X0,60M (LXPXA),DIMENSOES COM VARIACAO DE ATE 5%,COM 3 PORTAS,COM 2 PRATELEIRAS,SEM GAVETAS	UNIDADE	4	1 por setor administrativo específico	Facilita a organização de documentos, materiais e equipamentos.

8	482476-8	631574	ARMARIO - TIPO ESTANTE,EM ACO INOX,SEMREVESTIMENTO,MEDINDO 198,00X92,00X30,00 CM (AXLXP),DIMENSOES COM VARIACAO DE ATE 5%,SEMPORTAS,COM 6 PRATELEIRAS MOVEIS EM ACO INOX,SEM GAVETAS	UNIDADE	8	1 por sala de costura/atelier e unidades de apoio, com reserva para organização de insumos e materiais de uso frequente	Destinado à guarda de linhas, tecidos, moldes, aviamentos e materiais de apoio, garantindo organização, conservação adequada e acesso rápido durante as atividades formativas de artesanato e costura.
9	606676-3	475765	MESA - TIPO ESCRITORIO, ESTRUTURA EM ACO, FORMATO RETANGULAR, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 120,00X150, 00X50, 00CM (AXLXP), DIMENSOES COM VARIACAO DE ATE 5%, COM 2 GAVETAS E CHAVES	UNIDADE	45	Estações individuais de trabalho para costura, corte, modelagem, desenho e organização de materiais, considerando turmas cheias e rotatividade de cursos	Utilizadas como base para máquinas portáteis, corte de tecidos, modelagem, desenho e organização de projetos, garantindo ergonomia, segurança e espaço adequado para a execução das atividades de artesanato e costura no Centro.

LOTE (GRUPO) 02 - Instrumentos Musicais (G02)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
10	253920-9	450340	TRIANGULO - ALUMINIO, LIGA LEVE, PRATA, 20CM, MEDIO, COM BAQUETA DE FERRO	UNIDADE	20	Estações individuais de trabalho para costura, corte, modelagem, desenho e organização de materiais, considerando turmas cheias e rotatividade de cursos	Utilizadas como base para máquinas portáteis, corte de tecidos, modelagem, desenho e organização de projetos, garantindo ergonomia, segurança e espaço adequado para a execução das atividades de artesanato e costura no Centro.
11	580599-6	611941	ZABUMBA - EM MADEIRA , ACABAMENTO EM VERNIZ, PELES EM NYLON E AROS DE MADEIRA COM BALAS REFORCADAS,NA COR NATURAL,AFINACAO DUPLA EM 08 PARES,MEDINDO 18" X 20,00CM DE ALTURA , PESO APROXIMADAMENTE	UNIDADE	20	Considera grupos de prática, apresentações e a necessidade de um instrumento por participante em oficinas	A zabumba é indispensável para práticas de percussão regional. Quantitativo garante turmas completas e rotatividade segura entre participantes.

			3KG,MODELO COM 01 CHAVE DE AFINACAO, BAQUETA, BACALHAU E ESTOJO TIPO CAPA BAG				
12	425822-3	602794	ACORDEON - EM METAL,NA COR PRETA, BRANCA OU VERMELHA,TIPO COM NO MINIMO 2 REGISTROS, 48 BAIXOS, 26 TECLAS, INSTRUMENTO COM DIMENSOES NO MAXIMO 35CM DE ALTURA E 18,5CM DE LARGURA,MODELO PROFISSIONAL, COM CASE EM COURO SINTETICO IMPERMEAVEL	UNIDADE	20	Definido a partir da quantidade de turmas e da necessidade de instrumentos melódicos individuais	Equipamento fundamental para aulas de musicalização e prática instrumental. O case protege o instrumento e aumenta sua vida útil
13	327863 - 8	293219	ESTANTE PARA PARTITURA DESMONTAVEL - ESTANTE DE PARTITURA,PRANCHETA COM APROXIMADAMENTE 20X15CM,ESTRUTURA METALICA EM EPOXI, COR PRETA,PESO 1,2KG, ALTURA, MINIMA,0,51CM MAXIMA,1,65CM,BASE EASY LOCK	UNIDADE	60	Considera três estantes por instrumento melódico e suporte adicional para instrutoras e apresentações	As estantes permitem leitura adequada do material musical, garantindo ergonomia e organização didática.
14	145303 - 3	450340	TRIANGULO - FERRO, PRATA, GRANDE, COM BAQUETA	UNIDADE	40	Complementa os instrumentos rítmicos, assegurando diversidade de timbres para grupos maiores	Utilizado em práticas rítmicas ampliadas, oferecendo variação sonora necessária para formações musicais coletivas.
15	146305-5	445341	BAQUETA - EM MADEIRA, NA COR MARFIM, FELTRO COM 32MM, DIAMETRO DA BAQUETA DE 15MM, TAMANHO DA BAQUETA DE 390MM	UNIDADE	40	Definido com base na quantidade de instrumentos de percussão que demandam reposição frequente	Acessório indispensável para percussão melódica e instrumentos que exigem ataque suave. Reposição necessária por desgaste natural.

LOTE (GRUPO) 03 - Materiais de estudos de Robotica (G 03)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
16	503603-8	484406	MATERIAL PARA ESTUDO EM ELETRONICA - OSCILOSCOPIO DIGITAL 2 CANAIS 50MHZ PARA MEDICAO DE VARIACOES DO TEMPO DE GRANDEZAS EM FORMAS DE ONDAS.,DISPLAY: LCD DE 7" (400 X 240) COLORIDO;	UNIDADE	20	1 por dupla em atividades práticas de medição	Equipamento indispensável para medições de sinais elétricos, diagnóstico de falhas e análise de formas de onda, permitindo experimentação e aprendizado aprofundado em eletrônica aplicada

			LARGURA DE BANDA: NICIAL DE 50MHZ PODENDO SER ATUALIZADA PARA 70MHZ E 100MHZ; CANAIS DE ENTRADA: 2; CONFIGURACOES AUTOMATICAS DE STATUS E FORMA DE ONDA; GRAVACAO DE FORMAS DE ONDA, CONFIGURACOES E RESTAURACAO;; INTERFACE USB CLIENT E HOST; MEDICAO AUTOMATICO DE 28 PARAMETROS DE FORMAS DE ONDA; GRAVACAO UNICA DE FORMA DE ONDA E REPRODUCAO; FFT INTEGRADO; FUNCAO MATEMATICA MULTIPLOS; ALIMENTACAO: 100 - 240V AC RMS, 45 - 400HZ, CAT II.,				
17	521024-0	440908	MATERIAL PARA ESTUDO EM ELETRONICA - ESP32 COM SUPORTE PARA BATERIA,ESP32 LORA 868/915MHZ, MODULO INTEGRADO COM DISPLAY OLED 0.96", BLUETOOTH, WIFI E LORA. MICROPROCESSADOR XTENSA® DUAL-CORE 32-BIT LX6; MEMORIA FLASH PROGRAMAVEL (4 MB); RAM (520 KB); ROM (448 KB); CLOCK (240 MHZ); GPIO (11 COM PWM).	UNIDADE	250	1 por participante em atividades de prototipagem	Equipamento base para desenvolvimento de projetos IoT, automação e comunicação sem fio, permitindo práticas individuais de programação e montagem.
18	612240 - 0	612398	MATERIAL PARA ESTUDO EM ELETRONICA - KIT SENSOR DE COM ACELEROMETRO, GIROSCOPIO E MAGNETOMETRO MPU-9250,TENSAO 2,4 A 3,6V, PROTOCOLO DE COMUNICACAO I2C,RANGE DO ACELOMETRO: ±2, ±4, ±8, ±16G,RANCHE DO GIROSCOPIO ±250, 500, 1000, 2000°/S, RANGE DO MAGNETOMETRO ± 4800T	UNIDADE	20	1 por grupo em atividades de sensores	Permite experimentação com medições tridimensionais, servindo de base para projetos de robótica, automação e controle de movimento.
19	562957-8	442547	MATERIAL PARA ESTUDO EM ELETRONICA - MOTOR DE PASSO, 5V,COM 5 VIAS DE ALIMENTACAO, 4 FASES, ANGULO DO PASSO APROXIMADO DE 0,088 GRAUS,REDUCAO 1/64, RESISTENCIA 60 OHMS, TORQUE MAXIMO 2,2 KGF/CM, DIAMETRO 28MM,COM MODULO DE CONTROLE E DRIVER ARDUINO	UNIDADE	20	1 por grupo	Fundamental para atividades de automação e controle mecânico, permitindo desenvolvimento de projetos com movimentação precisa.

20	612241-8	458475	MATERIAL PARA ESTUDO EM ELETRONICA - CONJUNTO DE ITENS DE ROBOTICA BASICA E INTERMEDIARIA,CONTENDO DE 127 PECAS COM 01 PLACA UNO R3, 01 CABO USB 20 DE 30CM, 01 ADAPTADOR DE BATERIA 9V, 01 MODULO ADAPTADOR MICRO USB FEMEA PARA DIP, 01 DISPLAY DE 7 SEGMENTOS COM 01 DIGITO, 01 PROTOBOARD 400 PONTOS, 30 JUMPER MACHO X MACHO, 10 JUMPER MACHO X FEMEA, 04 MICRO SERVO 9G SG90, 01 SENSOR DE DISTANCIA ULTRASSONICO, 01 SUPORTE PARA SENSOR ULTRASSONICO HCSR04, 01 KIT BRACO ROBOTICO, 01 KIT CHASSI, 02 RODAS, 02 MODULO SEGUIDOR DE LINHA TCRT5000, 01 PONTE H DUPLA L298N,01 SENSOR DE TEMPERATURA NTC, 01 SENSOR DE LUZ LD, 01 BUZZER ATIVO 5V, 05 LED VERMELHO, 05 LED AMARELO, 05 LED VERDE, 15 RESISTOR 330R, 05 RESISTOR 1KR, 05 RESISTOR 10KR 4 DIODO 1N4007 4 POTENCIOMETRO 10KR 1 TRANSISTOR NPN BC548 1 TRANSISTOR PNP BC558, 04 CAPACITOR CERAMICO 10NF, 04 CAPACITOR CERAMICO 100NF, 02 CAPACITOR ELETROLITICO 10UF, 02 CAPACITOR ELETROLITICO 100UF, 05 CHAVE TACTIL PUSH BUTTON	UNIDADE	4	1 por turma	Permite desenvolvimento de projetos completos de robótica básica e intermediária, integrando sensores, atuadores e placas controladoras.
21	612248 - 5	465304	MATERIAL PARA ESTUDO EM ELETRONICA - MOTOR DC COM CAIXA DE REDUCAO E 02 RODAS,TENSAO 3-6V,CAIXA DE REDUCAO 1:48, CORRENTE SEM CARGA ≤200MA (6V) E ≤150MA (3V), ELOCIDADE SEM CARGA 200RPM (6V) E 90RPM (3V)	UNIDADE	40	1 por dupla	Essencial para montagem de robôs móveis, permitindo prática de cinemática e controle de velocidade.

LOTE (GRUPO) 04 – Máquinas e Materiais de Corte para Petshop (G 04)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica

22	463291-5	629219	MAQUINA DE TOSA - PARA TOSA EM GERAL,EMALUMINIO,LAMINA EM ACO INOX,COM DUAS VELOCIDADES,220 V,POTENCIA DE 45W,MOTORROTATIVO,COM 2700 A 3400 CORTES POR MINUTO,COM PENTE, ESCOVA E ESTOJO	UNIDADE	45	Quantitativo definido considerando a demanda simultânea nos atendimentos e necessidade de equipamentos individuais por unidade de capacitação	Equipamento essencial para cursos de banho e tosa, garantindo execução correta das técnicas e segurança dos participantes.
23	612326 - 0	631038	LAMINA PARA MAQUINA DE TOSA - EM ACO INOXIDAVEL,N°8	UNIDADE	40	Baseado na necessidade de reposição periódica por desgaste natural	As lâminas sofrem perda de corte com o uso contínuo; estoque é fundamental para manter a qualidade do serviço e evitar interrupções.
24	612158 - 6	624252	TESOURA - PARA PET, PONTA CURVA,ACO INOXIDAVEL,18CM X 4CM (AXL)	UNIDADE	40	Definido conforme número de participantes e uso em técnicas específicas de acabamento	Ferramenta indispensável para cortes arredondados e detalhados, garantindo resultados profissionais no treinamento.
25	612154 - 3	468655	TESOURA - PARA PET, PONTA REDONDA,ACO INOXIDAVEL,18,00CM X 4,00CM (AXL)	UNIDADE	40	Necessidade de instrumento seguro para iniciantes, evitando acidentes durante o uso	Utilizada em áreas sensíveis dos animais, proporcionando segurança sem comprometer o acabamento.
26	612157 - 8	624252	TESOURA - PARA PET, PONTA RETA,ACO INOXIDAVEL,19,00 X 5,00CM (AXL)	UNIDADE	40	Composição mínima do kit de tosa para cada participante	Ferramenta de corte básico utilizada em praticamente todos os procedimentos de tosa.
27	612159 - 4	357260	TESOURA - PARA PET, DENTADA,ACO INOXIDAVEL,18,0 X 4,00CM (AXL)	UNIDADE	40	Estimada para permitir trabalhos de desbaste e texturização	Item fundamental para técnicas avançadas, garantindo formação completa.
28	612218 - 3	479437	LIXADOR DE UNHA PARA ANIMAIS - ELETRICO,220V	UNIDADE	20	Definido como alternativa segura ao corte tradicional, com reposição rápida	Equipamento que reduz risco de lesões, melhora o acabamento e é exigido em protocolos modernos de tosa.
29	612220 - 5	630934	ALICATE - EM ACO INOXIDAVEL,TIPOGUILHOTINHA,CORTADOR DE UNHAS DE CAES E GATOS,TAMANHO MEDIO 10,00CMX10,00CM (AXC),,CABO DUPLO, COM LAMINA AFIADA	UNIDADE	40	Composição obrigatória do kit de tosa	Ferramenta de corte seguro das unhas, essencial para o bem-estar animal.
30	612222 - 1	603847	ALICATE - EM ACO INOXIDAVEL,,TIPO GUILHOTINHA,CORTADOR DE UNHAS DE CAES E GATOS,TAMANHO 20,00CMX20,00CM (AXC),,CABO DUPLO, COM LAMINA AFIADA	UNIDADE	40	Quantitativo proporcional ao número de participantes e necessidade	Usado para animais de grande porte, garantindo precisão no corte.

						de tamanhos diferentes	

LOTE (GRUPO) 05 - Equipamentos Carregáveis e Fontes Recarregáveis (G 05)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
31	553025-3	458336	PILHA RECARREGAVEL - DE NIQUEL HIDRETO METALICO/NIMH,1.2 V,AA,2.700 MAH	UNIDADE	100	100 unid.	1 por kit de alimentação
32	226912-0	242754	CARREGADOR DE PILHA - COM LED INDICADOR DE CARREGAMENTO, RECARREGAVEIS AA, 02 HORAS, COM VOLTAGEM AUTOMATICA DE ENTRADA 110/220V (BIVOLT), ARMAZENAMENTO CAPACIDADE DE CARGA DE 2500MAH MINIMO, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA UTILIZACAO EM AUTOMOVEIS (DC/AC), FONTE DE ALIMENTACAO (AC/DC), COM 04 PILHAS RECARREGAVEIS.	UNIDADE	10	1 por setor de apoio	Necessário para recarga e reutilização de pilhas utilizadas nos equipamentos de robótica e sensores.
33	612150 - 0	631078	BATERIA RECARREGAVEL - TIPO LIPO,7,4V,CAPACIDADE DE 10.00 MAH	UNIDADE	100	1 por kit de robótica avançado	Utilizada em projetos que exigem corrente elevada e estabilidade, como robôs móveis completos.
34	195287-0	476599	FONTE DE ALIMENTACAO - DIGITAL VARIAVEL 0 A 30 VDC/5 A, ESTABILIZADA,CARENAGEM EM ACO, SAIDA FRONTAL ESTABILIZADA, REGULADA, CHAVE GERAL, LAMPADAS PILOTO INDICADORAS DE OPERACAO COMO FONTE DE CORRENTE OU TENSAO, POTENCIOMETRO P/AJUSTE DA CORRENTE E DA TENSAO DE SAIDA, FUSIVEL DE SEGURANCA, SAIDA CC DE 0 A 30V, CORRENTE CONTINUA DE 0 A 5A EM FUNCAO DA CARGA OU LIMITADA ELETRONICAMENTE NA FAIXA DE 0 A 5A, AMPERIMETRO E VOLTIMETRO DIGITAL C/DISPLAY,PRECISAO 0.1VCC,PROTECAO ELETRONICA CONTRA CURTO CIRCUITO, CABO DE FORCA NORMA PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FEMEA NORMA	UNIDADE	20	1 por bancada	Essencial para alimentação de circuitos de teste e experimentação, garantindo tensão estável durante as práticas.

			IEC, DUPLO SISTEMA DE REFRIGERACAO, GARANTIA DE 2 ANOS				
35	612312 - 0	617030	FONTE DE ALIMENTACAO - PARA PROTOBOARD,TIPO CHAVEADA, INTERNA, COM ENTRADA DE 110/220V	UNIDADE	50	1 por aluno ou dupla	Facilita práticas de prototipagem, garantindo alimentação segura em protoboards.
36	612133 - 0	613656	CARREGADOR DE BATERIA - TIPO LIPO, DE EQUILIBRIO, COM CABO USB, PARA BATERIA 7,4V,ORIGINAL	UNIDADE	100	1 por kit de bateria	Garante recarga segura das baterias Lipo utilizadas nos projetos de robótica, assegurando continuidade das atividades.

LOTE (GRUPO) 06 – Máquinas de Costura (G 06)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
37	388233 - 0	485488	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL - 01 AGULHA, TIPO RETA BASE CILINDRICA COM 77MM DE DIAMETRO,PARA CORTE RETO, TRANSPORTE TRIPLO, LANCADEIRA HORIZONTAL ROTATIVA COM BOBINA GIGANTE, PONTO FIXO,VELOCIDADE 2.200RPM,COMPRIMENTO DO PONTO 6MM, RETROCESSO PARA ARREMATE POR ALAVANCA, ALTURA DO CALCADOR ATE 15MM, MOVIMENTO DA BARRA DE AGULHA 34.2MM,VOLTAGEM DE 110 / 220V.,COMPLETA COM MESA, ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E MOTOR SILENCIOSO 500W	UNIDADE	12	Distribuídas entre os ambientes de costura e confecção, considerando turmas em funcionamento simultâneo e reserva técnica para eventual manutenção	Equipamento central para o eixo de costura/arte têxtil, permitindo o desenvolvimento de técnicas de costura reta, montagem de peças e acabamentos em escala pedagógica e produtiva. O quantitativo assegura estações individuais ou em duplas, favorecendo a prática contínua das alunas.
38	388011 - 7	481259	MAQUINA DE COSTURA - TIPO OVERLOCK, INDUSTRIAL,COM 01 AGULHA, 03 FIOS,COSTURA E CORTE,LUBRIFICACAO AUTOMATICA ATRAVES DE BOMBA DE OLEO,VELOCIDADE 7.000RPM,TAMANHO DO PONTO DE 3.80MM, LARGURA DO PONTO DE 4MM E ALTURA DO CALCADOR 5.50MM, REGULAGEM DO TAMANHO DO PONTO POR BOTAO, TRANSPORTE DIFERENCIAL 0.7 A 2MM,VOLTAGEM 220V / 500W,TRANSPORTE DIFERENCIAL, GUIA PARA TECIDO ORIGINAL, PROTETOR DA VISTA E DA CORREIA, LAMPADA LED,	UNIDADE	5	1 por ambiente principal de costura/confecção, com reserva técnica para manutenção e uso intensivo	Essencial para acabamento de peças, refile e arremate de costuras, permitindo que as alunas aprendam processos próximos à realidade de confecções profissionais e ampliem a qualidade das peças produzidas.

			COMPLETA COM TAMPO, ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E MINI MOTOR ELETRONICO ACOPLADO AO CABECOTE				

LOTE (GRUPO) 07 – Mobiliários de Salão de Beleza (G07)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
39	612030 - 0	610459	CADEIRA - TIPO CIRANDINHA PARA MANICURE,EM ESTRUTURA METALICA REFORCADA,COM RODIZIOS PARA FACIL MOVIMENTACAO,72 CM,APOIO PARA AS MAOS ARTICULAVEL EM MDF,ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL COURVIN,COURVIN,MEDINDO 43 CM LARGURA X 39 CM PROFUNDIDADE,FIXO,ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN,COURVIN,MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM LARGURA X 25 CM ALTURA,FIXO,VARIACAO DE ATE 5%	UNIDADE	25	1 por estação de prática + reserva técnica mínima	Necessária para a realização das atividades do curso de manicure e pedicure, garantindo ergonomia e mobilidade adequada durante os atendimentos e treinamentos
40	612086 - 5	627568	CADEIRA - TIPO CABELEIREIRO,ESTRUTURA METALICA REFORCADA COM ACABAMENTO CROMAD,SEMRODIZIO,REGULAVEL POR SISTEMA HIDRAULICO ALTURA MINIMA E MAXIMA,CROMADOS FIXOS COM ACABAMENTO LISO,ESTRUTURA EM MADEIRA REVESTIDA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE,COURVINSINTETICO,MEDINDO 50 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE,*,ESTRUTURA METALICA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE,COURVIN SINTETICO,45 CM DE ALTURA X 48 CM DE LARGURA,APOIO DE CABECA COM AJUSTE DE ALTURA,VARIACAO ENTRE 5%	UNIDADE	10	1 por estação de curso de cabeleireiro	Permite execução adequada das práticas de corte, coloração, escova e modelagem, atendendo requisitos de ergonomia e segurança.
41	612089 - 0	629111	LAVATORIO - ESTRUTURA EM POLIMERO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E POLIDO CUBA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN APOIO DE CABECA EM SILICONE,CORESDIVERSAS,TIPO LAVATORIO DE SALAO,RETANGULAR COM CUBA ARREDONDADA E APOIO PARA CABECA,COM DIMENSOES 53CMX92CMX116CM (LXAXP),CUBA COM FURO CENTRAL PARA INSTALACAO DE DUCHA E REGISTRO COM RECIPIENTE PARA SHAMPOO E CONDICIONADOR CAPACIDADE MINIMA DE 14 LITROS,DESTINADO A LAVAGEM DE CABELOS	UNIDADE	5	1 por módulo de lavagem e tratamento capilar	Equipamento fundamental para práticas de hidratação, lavagem técnica e tratamentos capilares realizados no curso.
42	612093 - 8	630061	MACA RETRATIL - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO, DIAMETRO 1" E 1/4", LEITO EM MADEIRA ESPESSURA 12,00MM, ESTOFADA COM ESPUMA ESPESSURA DE 3,0 CM,REVESTIMENTO EM COURVIN SINTETICO,PARA ATENDIMENTOS ESTETICOS,DOBRAVEL, COM AJUSTE DE ALTURA 65,00 A 90,00CM,DIMENSOES 200,00 X 75,00CM (C X L),E PES COM PONTEIRAS EM PVC,*	UNIDADE	10	1 por estação de estética	Utilizada em práticas de massagem, estética facial, corporal e depilação, garantindo conforto e segurança às usuárias.

LOTE (GRUPO) 08 – Climatização e Refrigeração (G08)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
43	608321-8	351831	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HI WALL,CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 12.000 BTU/H,ROTACAOFIXA,COM CONTROLE REMOTO SEM FIO,TENSAO DE 220 V,CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA DE 24,1 KWH/MES,GAS R-32,CLASSIFICACAOA,SELO PROCEL	UNIDADE	15	1 por sala de aula, ambientes administrativos e áreas de circulação intensa	Essencial para garantir conforto térmico adequado às participantes, instrutores e equipe técnica, especialmente considerando o clima quente da região e o uso contínuo dos ambientes.
44	225830-7	621444	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS APROXIMADAMENTE, MODELO DUPLEX, FROST FREE, NA COR BRANCA, TIPO DOMESTICA, 220V	UNIDADE	2	1 para área administrativa e 1 para área pedagógica	Necessário para armazenamento seguro de insumos, lanches, medicamentos de uso eventual e itens de apoio às atividades formativas e administrativas.
45	584214-0	439305	FREEZER - HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 500L,220V OU BIVOLT,COM DUAS PORTAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PES COM RODIZIOO	UNIDADE	1	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica

LOTE (GRUPO) 09 - Eletrodomésticos (G09)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
46	188677-0	300995	BEBEDOURO ELETRICO - DE GARRAFAO DE 20 LITROS, DE PLASTICO, BRANCO, COM DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA PARA AGUA GELADA E OUTRAPARA AGUA NATURAL, MED. ALTURA 960MM, LARGURA 335MM, PROFUNDIDADE 291MM EMMEDIA, PARA 220 VOLTS, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO	UNIDADE	5	1 por pavimento e áreas de grande circulação	Necessário para garantir abastecimento contínuo de água potável para cursistas, servidoras e instrutoras, atendendo normas de saúde e bem-estar.
47	584227-1	465552	FOGAO - INDUSTRIAL,EM FERRO FUNDIDO OU ACO INOX,A GAS GLP,COM 6 BOCAS, DE BAIXA PRESSAO,COM NO MINIMO METADE DOS QUEIMADORES DUPLOS,.,COM FORNO COM PORTA,.	UNIDADE	1	1 unidade para cozinha pedagógica	Equipamento essencial para aulas práticas de culinária, preparo de refeições e atividades formativas da área de alimentação.
48	584221-2	449465	LIQUIDIFICADOR - MODELO INDUSTRIAL,COPO E HELICES EM ACO INOX, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10L, TAMPA EM BORRACHA ATOXICA OU INOX,NA	UNIDADE	1	1 por cozinha pedagógica	Necessário para processamento de alimentos em

			VOLTAGEM 220V OU BIVOLT, POTENCIA DE NO MINIMO 0,5CV, ROTACAO MINIMA DE 3.500RPM				grande volume nas aulas práticas de gastronomia
49	611933 - 6	274604	PROCESSADOR DE ALIMENTOS - INDUSTRIAL,COM 6 LAMINAS,POTENCIA DE 800W,220V	UNIDADE	4	1 por estação de preparo + reserva técnica	Equipamento indispensável para otimizar o preparo de alimentos nas atividades formativas, garantindo eficiência e segurança.
50	584215 -8	319454	LIQUIDIFICADOR - MODELO INDUSTRIAL DE ALTA ROTACAO,COPO E HELICES EM ACO INOX, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 2L, TAMPA EM BORRACHA ATOXICA OU INOX,NA VOLTAGEM 220V OU BIVOLT, POTENCIA DE NO MINIMO 800W , ROTACAO MINIMA DE 18.000RPM	UNIDADE	4	1 por estação de preparo	Necessário para triturar e processar alimentos em alta velocidade, atendendo demandas específicas dos cursos.
51	399447 -3	323314	MOEDOR DE CARNE - ESTRUTURA EM ACO INOX,CAPACIDADE DE PRODUCAO 50 KG,VOLTAGEM 220 V,COMPOTENCIA DE 1CV	UNIDADE	1	1 unidade para cozinha pedagógica	Equipamento de apoio às formações culinárias que envolvem preparo de proteínas moídas.
52	177445 -0	445069	BATEDEIRA - EM FERRO FUNDIDO, BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL,BACIA E GARFO EM ACO INOXIDAVEL, 12 LT, 01 BATEDOR, CONTROLE DE VELOCIDADE, 220 VOLTS, PINTURA ELETROSTATICA	UNIDADE	4	1 por estação de panificação e confeitaria	Indispensável para preparo de massas, doces e pães nas aulas práticas da área alimentar.
53	379092 -4	218403	FORNO - PROFISSIONAL,TIPO MICROONDAS,EM ACO INOXIDAVEL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO,ESTRUTURA INTERNA COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI,CAPACIDADE PARA 30 LITROS,CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM NORMAS TECNICAS DO INMETRO,COM 4 NIVEIS DE POTENCIA, CHAVE DE SEGURANCA,TECLAS CANCELAR/TRAVA DE SEGURANCA PARA APAGAR A CONF. FEITA, TECLA LIGAR,ALIMENTACAO DE 220 VOLTS, POTENCIA CONSUMIDA DE 1600 WATTS, FREQUENCIA DE REDE 60 HZ, CABO DE FORCA COM DUPLA ISOLACAO E PLUGUE DE 3 PINOS, DOIS FASES E UM TERRA,,ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14136, INCLUINDO MANUAL DE INSTRUCAO, CERTIFICADO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA COMPROVADA	UNIDADE	1	1 para cozinha pedagógica	Equipamento de apoio indispensável para aquecimento, pré-preparo e demonstrações culinárias.
54	287367 -2	292561	FORNO - TIPO DOMESTICO,FUNCIONAMENTOELETRICO,CONSTRUIDO EM ACO COM PINTURA EM ESMALTE NA COR BRANCA,MODELOMICROONDAS,CAPACIDADE PARA 30 LITROS,COM PRATO GIRATORIO,.COM 01 CAMARA SOBREPOSTA,PAINEL COM MEMORIA PROGRAMAVEL,CONTROLE ATRAVES DE TERMOSTATO,220 V	UNIDADE	4	1 por cozinha de apoio e salas temáticas	Necessário para atividades de pré-preparo, aquecimento rápido de alimentos e apoio às rotinas dos cursos.

55	589522 - 7	465552	FOGAO - TIPO CONVENCIONAL,CORPO ESMALTADO, MESA INOX,ALIMENTACAO A GAS,,06 BOCAS,QUEIMADORES SIMPLES DE ALUMINIO FORJADO,ACENDIMENTO AUTOMATICO, COM ACIONAMENTO ELETRICO 220 V,FORNO AUTO LIMPANTE, COM VIDRO DE SEGURANCA TEMPERADO,COM DUAS PRATELEIRAS	UNIDADE	2	1 por cozinha de apoio	Equipamento básico para preparo de refeições simples em atividades práticas e apoio às equipes.

LOTE/ITEM 56 - Notebook							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
56	438177 - 7	617766	NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL,COM PROCESSADOR DE NUCLEO DUPLO,DE 2 GHZ OU SUPERIOR,MEMORIA RAM DDR OU SUPERIOR,DE 8GB,CACHE L2 DE, NO MINIMO, 3MB,CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA II,COM 1 HD,DE 80 GIGABYTES OU SUPERIOR,DE 5400 RPM OU SUPERIOR,BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO,CONTROLADORA DE VIDEO INTEGRADA,DE 8MB OU SUPERIOR,SEM UNIDADE DE DISCO FLEXIVEL,TECLADO,TELA 14 POLEGADAS OU SUPERIOR,RESOLUCAO DE 1280 X 800 OU SUPERIOR,MOUSE,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR,COM DURACAO DE 4 HORAS OU SUPERIOR,GARANTIA DE 36 MESES,COM CABOS, CONECTORES, MANUAIS E DRIVERS	UNIDADE	12	1 por sala pedagógica e administrativa + unidades de uso compartilhado para instrutores(as).	Suporte essencial às atividades formativas, gestão administrativa, elaboração de materiais, registros e monitoramento pedagógico.

LOTE (GRUPO) 10 – Smartphone e Equipamentos de Informática (G10)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
57	353006 - 0	614404	ESTABILIZADOR - MICROPROCESSADO,1000VA,COM 5 ESTAGIOS DE REGULACAO,TENSAO DE ENTRADA DE 115/220 BIVOLT AUTOMATICO,TENSAO DE SAIDA DE 115V,,CORRENTE NOMINAL DE ENTRADA 115V /220V,TOLERANCIA DE TENSAO DE ENTRADA 45%PARA 115 V, 40% PARA 220 V,REGULACAO DE SAIDA PERMANENTE E ESTABILIZADA,TEMPO DE RESPOSTA <= 2 CICLOS DE REDE,RENDIMENTO DE CARGA NOMINAL > 92%,FREQUENCIA NOMINAL 60HZ,NAO INTRODUZ DISTOCAO HARMONICA,COM LEDS DE SINALIZACAO NO PAINEL FRONTAL QUE INDIQUEM REDE ELETRICA NORMAL, REDE ELETRICA ALTA CRITICA E REDE ELETRICA BAIXA CRITICA,CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA,COM	UNIDADE	9	1 para cada sala administrativa que possui computadores e equipamentos sensíveis.	Necessário para proteger notebooks, impressoras e demais equipamentos contra variações de tensão, garantindo estabilidade e preservação dos dispositivos.

			PORTA FUSIVEL EXTERNO COM FUSIVEL RESERVA,COM 4 TOMADAS TRIPOLARES NO PADRAO NBR14136,GABINETE EM PLASTICO ANTICHAMA,GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,ATENDENDO NORMA NBR14373:2006				
58	612126 - 8	629132	SMARTPHONE - COM 4G, LTE OU 5G,ANDROID,2 SIM CARD, NANO SIM,AMOLED,TELA TAMANHO DE 6,5",COM 8GB,COM 128 GB,SEM SLOT DE EXPANSAO,COM RESOLUCAO DE 50MP, TIPO TRIPLA,COM RESOLUCAO DE 32MP,COM CAPACIDADE MINIMA DE 3900 MAH,COM WI-FI 802.11 / 2,4 GHZ E 5 GHZ / BLUETOOTH 5.1 OU SUPERIOR,COM USB-C 2.0,COM CARREGADOR	UNIDADE	20	1 para cada coordenador(a), instrutor(a) e equipe técnica responsável pela comunicação institucional e operacional dos cursos.	Essencial para comunicação interna, registro de atividades, uso de aplicativos institucionais e apoio às ações pedagógicas e administrativas.
59	159875-9	451823	MOUSE - DE PLASTICO ANATOMICO, MINI MOUSE OPTICAL SEM FIO - C/SCROLL, TRES BOTOES, SENDO UM BOTAO CENTRAL TIPO BARRA DEROLAGEM, WINDOWS, EMBALADO EM CAIXA APROPRIADA	UNIDADE	80	1 por computador/notebook + reserva técnica de 20% para reposição.	Garante ergonomia e agilidade no uso dos computadores das salas de aula, laboratórios e áreas administrativas.
60	113893 - 6	473179	IMPRESSORA LASER - TECNOLOGIA, TIPO MONOCROMATICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 10PPM, COM RESOLUCAO MINIMA DE 1200X1200DPI,COM 163 NIVEIS DE CINZA, COM MEMORIA DE 4MB, COM INTERFACE PARALELA BIDIRECIONAL(COMPATIVEL IEEE-1284) E USB, COM SUPORTE PARA FORMULARIOS A4,CARTA,OFICIO, CAPACIDADE DA BANDEJA PRINCIPAL PARA 250 FOLHAS ATE 80G/M2,SAIDA 125 FOLHAS, CARTUCHOS,CABOS,CONECTORES,DRIVERS,MANUAIS TECNICOS,GARANTIA 12 MESES	UNIDADE	2	1 para setor administrativo e 1 para sala pedagógica de uso coletivo.	Necessária para impressão de apostilas, listas de presença, materiais didáticos e documentos administrativos.
61	507737 - 0	392690	PEN DRIVE - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16GB; INTERFACE MINIMA USB 2.0; VELOCIDADE DE LEITURA DE 10 MB/S; VELOCIDADE DE ESCRITA E GRAVACAO MINIMA 4,5 MB/S; COMPATIVEL COM WINDOWS 8, WINDOWS 7; WINDOWS VISTA; WINDOWS XP (SP2), LINUX E MAC; SISTEMA PLUG AND PLAY,DIMENSOES APROXIMADAS: (85 X 54,2 X 2,95)MM	UNIDADE	40	1 por instrutor(a) e equipe técnica + reserva para armazenamento e transferência de arquivos de cursos.	Facilita o transporte e o compartilhamento de arquivos, apresentações, relatórios e materiais pedagógicos.

LOTE (GRUPO) 11 – Materiais para Petshop (G11)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
62	612160 - 8	631643	SOPRADOR - PARA SOPRAR PELOS,COM 1400W,220V,COM VELOCIDADE VARIAVEL	UNIDADE	5	Definido para atender simultaneamente às estações de secagem	Equipamento essencial para remoção de água e subpelo, agilizando o processo de trabalho.

63	612162 - 4	630905	SECADOR DE CABELO - PROFISSIONAL,COM 2000W,220V,COM GIRO DE 360 GRAUS, ALTURA REGULAVEL	UNIDADE	10	Considera 2 unidades por estação de trabalho, garantindo eficiência no processo de secagem	Necessário para finalização do banho e modelagem dos pelos, garantindo acabamento adequado.
64	612164 - 0	296945	RASQUEADEIRA - PARA PET, N°4,LAMINAS EM ACO INOXIDAVEL CABO EM PLASTICO RESISTENTE COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	5	Baseado na proporção de animais atendidos e na resistência do material	Utilizada para remoção de nós e subpelo; item básico e de alta rotatividade.
65	612166 - 7	296945	RASQUEADEIRA - PARA PETS N°2,LAMINAS EM ACO INOXIDAVEL CABO EM PLASTICO RESISTENTE COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	5	Complementa o conjunto de rasqueadeiras para diferentes portes	Permite adequação ao tipo de pelagem dos animais, aumentando a efetividade das aulas.
66	612168 - 3	630330	PENTE PARA CABELO - EM PLASTICO,COM DENTES MEDIOS INOXIDAVEIS,COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	50	Quantitativo alinhado ao número de kits necessários para participantes	Ferramenta essencial para alinhamento, desembolo e preparação dos pelos.
67	612170 - 5	630502	PENTE PARA CABELO - EM PLASTICO RESISTENTE,CERDAS EM METAL, JUNTAS,TIPO PARA PULGA	UNIDADE	50	Estimativa baseada nos cuidados específicos de higienização	Indispensável para remoção de parasitas e resíduos finos.

LOTE (GRUPO) 12 – Materiais para Cozinha (G12)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
68	30338-0	397285	TACHO - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 20 L, COM ALCAS	UNIDADE	10	1 por estação de preparo coletivo	Necessário para cozimento de grandes volumes de alimentos em atividades práticas.
69	196171-3	397283	TACHO - EM ALUMINIO, COM ESPESSURA DE 4MM, 40CM DE BOCA,28CM DE FUNDO, 15CM DE ALTURA ,, COM CAPACIDADE PARA 16 LITROS, COM ALCA.	UNIDADE	80	Múltiplas turmas, práticas simultâneas	Atende atividades diversas de cocção e preparo em cursos de alimentação, garantindo autonomia por grupo.
70	225320-8	339866	PANELAS - DE ALUMINIO Nº 22, CACAROLA, CAPACIDADE PARA 5 LITROS, COM TAMPA, COM ALCAS CURTAS	UNIDADE	85	1 por participante nas aulas de culinária	Atende demandas de uso simultâneo por turmas numerosas.

71	30310-0	421716	PANELAS - DE ALUMINIO, TIPO DE PRESSAO, COM CAPACIDADE PARA 7,6 L, MODELO COM CABO	UNIDADE	8	1 por estação de cocção	Necessária para preparações que exigem cozimento sob pressão.
72	612232 - 9	322244	FORMA - EM ALUMINIO,PARA HAMBURGUER,12,00CM DE DIAMETRO	UNIDADE	10	1 por grupo de prática	Utilizada em aulas de preparo de proteínas modeladas.
73	373367-0	609417	FORMA - 100% ALUMINIO PURO COM TUBO,PARA-BOLO,MEDINDO DIAMETRO DE 22 CM, ALTURA DE 10 CM, E ESPESSURA DE 1,5 MM	UNIDADE	3	1 por estação de panificação	Utilizada em oficinas de confeitaria.
74	237650-4	609417	FORMA - EM ALUMINIO, PARA BOLO, FORMATO REDONDO, COM BURACO, DIAMETRO 25CM	UNIDADE	3	1 por estação de panificação	Suporte básico para práticas de confeitaria.
75	423777-3	609417	FORMA - EM ALUMINIO,PARA BOLO, CONICA, COM CUBO NO MEIO,MEDINDO 26X12X04CM	UNIDADE	43	1 por participante + reserva	Demandada em atividades de produção de bolos diversos.
76	237645-8	459967	FORMA - EM ALUMINIO, PARA BOLO, FORMATO REDONDO, DIAMETRO 35CM	UNIDADE	3	1 por produção de grandes volumes	Necessária para receitas coletivas e práticas compartilhadas.
77	612202 - 7	459967	FORMA - EM ALUMINIO,PARA BOLO, FORMATO RETANGULAR,MEDINDO 28,00X28,00X40,00CM (AXLXC).	UNIDADE	3	1 por estação de panificação	Usada em produções de média escala.
78	612203 - 5	397172	FORMA - EM ALUMINIO,PARA BOLO, FORMATO REDONDO, COM FUNDO REMOVIVEL,DIAMETRO 25CM	UNIDADE	3	1 por estação de confeitaria	Facilita desmolde seguro em preparações sensíveis.
79	385462-0	397172	FORMA - EM ALUMINIO, ANTIDERRAPANTE,PARA BOLO INGLES,MEDINDO 31,00 X 7,00 X 11,30 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA)	UNIDADE	3	1 por estação de panificação	Utilizada para pães e bolos estruturados.
80	462236-7	445561	RECHAUD - EM PORCELANA,COM ASAS EM PORCELANA, TAMPA DE VIDRO, SUPORTE E QUEIMADOR EM ACO INOX,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,00 CM DE ALTURA E 25,00 CM DE DIAMETRO	UNIDADE	3	1 por área de eventos e oficinas	Mantém alimentos aquecidos durante atividades coletivas.

LOTE (GRUPO) 13 – Kit de Produção de Conteúdo (G13)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
81	604226-0	628026	MICROFONE DE LAPELA - SEM FIO, OMNI-	UNIDADE	25	1 por instrutor(a) e equipe	Indispensável para gravação de conteúdo didático, entrevistas e

			DIRECCIONAL, FREQUENCIA MAXIMA 20KHZ, FREQUENCIA MINIMA 50HZ, COM 02 TRANSMISSORES,PARA USO EM SMARTPHONES, CAMERA DSLR, FILMADORAS E GRAVADORES			de registro audiovisual	atividades de documentação pedagógica, garantindo captação clara de áudio.
82	612183 - 7	605748	TRIPE - EM ALUMINIO, ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE,COM NIVEL BOLSA E SUPORTE PARA CELULAR,MEDINDO 50,00CM DE ALTURA,PES COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS	UNIDADE	10	1 por sala ou equipe que realize registros fotográficos e audiovisuais	Suporta gravações estáveis e seguras de atividades, aulas e demonstrações técnicas, melhorando a qualidade dos materiais produzidos.
83	600971 - 9	631131	ILUMINADOR EXTERNO - TIPO LUZ DE LED PARA SELFIE, EM PLASTICO ABS,POTENCIA DE 5W, MEDINDO 75,00X75,00X28,00MM	UNIDADE	10	1 por estação de filmagem ou ambiente de documentação	Melhora a qualidade de iluminação em registros de foto e vídeo, garantindo material visual adequado para divulgação e fins pedagógicos.

LOTE/ITEM 84 – Equipamentos Audiovisuais							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
84	567762 - 9	484399	TELEVISOR - EM CORES,70",TELA EM LED, WIDESCREEN COM RESOLUCAO MINIMA DE 1920 X 1080P,ENTRADA: 02 RF, 02 VIDEO COMPOSTO, 01 VIDEO COMPONENTE, 04 HDMI, 02 AUDIO ANALOGICO, 01 SAIDA DE AUDIO DIGITAL, 01 SAIDA DE AUDIO, ETHERNET (LAN), WI-FI INTEGRADO,RECEPCAO PARA VHF, UHF, CABO E TV DIGITAL INTEGRADOS,SISTEMA DE CORES PAL-N, NTSC, PAL-M,BIVOLT 110/220V (AUTOMATICO),SMART TV,ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, PILHAS, PARAFUSOS, MANUAL DE INSTRUCOES,GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,DE ACORDO COM A LEGISLACAO BRASILEIRA	UNIDADE	6	1 por sala de aula e 2 para uso em auditório e salas temáticas	Instrumento essencial para projeções, aulas audiovisuais e conteúdos digitais utilizados nas capacitações.

LOTE (GRUPO) 14 - Materiais de Manicure (G14)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
85	611995 - 6	628270	ALICATE - DE ACO INOX,PARA CORTAR CUTICULA,NO TAMANHO GRANDE,COM ACABAMENTO CROMADO,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	UNIDADE	120	1 por participante	Ferramenta básica e indispensável para manipulação segura de cabos e montagens elétricas, garantindo eficiência e segurança.
86	42046-8	628270	ALICATE - DE ACO INOX, PARA CORTAR UNHA, NO TAMANHO GRANDE, COM ACABAMENTO CROMADO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADO	UNIDADE	40	1 por estação de prática, com margem para substituição de peças danificadas	Necessário para práticas de corte e acabamento das unhas, garantindo segurança e qualidade no atendimento.
87	30326 - 7	626136	CORTADOR DE UNHA - ACO INOX, GRANDE, CONVENCIONAL, COM HASTE DE LIXA, EM EMBALAGEM APROPRIADA	UNIDADE	40	1 por estação + reposição mínima	Complementa as práticas de corte e nivelamento das unhas, permitindo variedade de técnicas no atendimento.
88	612087 - 3	224959	TESOURA - PARA UNHAS,ACOINOXIDADEL,PONTACURVA,MEDINDO 8,00CM	UNIDADE	40	Necessidade de instrumento seguro para iniciantes, evitando acidentes durante o uso	Utilizada em áreas sensíveis dos animais, proporcionando segurança sem comprometer o acabamento
89	612110 - 1	606252	INSTRUMENTOS PARA HIGIENE PESSOAL - AFASTADOR DE UNHA,,EM ACO INOXIDAVEL,COM 13 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	40	1 por estação de manicure/podologia	Instrumento de apoio às práticas de cuidado de unhas e podologia básica, facilitando o acesso a áreas delicadas.
90	612231 - 0	628270	ALICATE - DE ACO INOX,PARA CORTAR UNHAS EM GEL,TAMANHOMEDIO,COM ACABAMENTO CROMADO	UNIDADE	40	1 por estação de alongamento de unhas	Necessário para os módulos de unhas em gel e alongamentos, garantindo corte adequado do material sem danificar a estrutura.

91	115463-0	401689	ESMALTE - DE NITROCELULOSE, PARA PINTAR UNHAS, INCOLOR	UNIDADE	80	Estoque mínimo por turma para uso contínuo	Utilizado como base, acabamento ou proteção em diversos tipos de esmaltação, com alto consumo ao longo dos cursos.
92	612022-9	401533	ESMALTE - DE NITROCELULOSE,PARAPINTAR UNHAS,CORES DIVERSAS	UNIDADE	340	Kit de cores variadas por estação, contemplando rodízio de turmas	Permite a prática de diferentes técnicas de esmaltação, decoração e acabamento, atendendo demanda estética das usuárias.
93	612041-5	226368	LIXA - CONFECCIONADA EM PLASTICO INJETADO, PARA REMOVER FISSURAS E CALOSIDADES DOS PES	UNIDADE	80	1 por estação + reposição	Utilizada em procedimentos de cuidados com os pés, fundamentais em módulos de pedicure e bem-estar.
94	250459-6	613635	LIXA - DE UNHA CONFECCIONADA EM PLASTICO INJETADO,COM IMPRESSAO EM 01 COR, COM 02 TIPOS DE GRANA,GROSSA PARA DESBASTE E FINA PARA ACABAMENTO.EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	4500	Consumo estimado por aluna/turma, considerando item de uso descartável	Insumo de alta rotatividade, indispensável à preparação de unhas naturais e artificiais, com necessidade de descarte frequente por higiene.
95	612015-6	614810	LIXA - ELETRICA,PARA UNHAS, COM 220 VOLTS	UNIDADE	10	1 por estação de manicure	Equipamento essencial para práticas de lixamento, nivelamento e preparo de unhas artificiais e naturais.
96	612115-2	465345	RECIPIENTE - EM POLIETILENO,COMVALVULA,CAPACIDADE PARA 150ML,PARA ACETONA	UNIDADE	60	1 por estação de coloração, com reserva	Utilizado para preparo e mistura de tinturas, descolorantes e demais produtos, assegurando organização do processo.
97	612109-8	303146	INSTRUMENTOS PARA HIGIENE PESSOAL - TIPO ESPATULA PARA CUTICULA,EM ACO INOXIDAVEL	UNIDADE	40	Estoque mínimo por estação, com reposição periódica	Utilizada na aplicação de cera em diferentes regiões do corpo, sendo item de uso intensivo e

							frequente substituição.
98	612101 - 2	625456	ESTERILIZADOR DE INSTRUMENTOS - EM ACO INOXIDAVEL,COM POLIMENTO METALICO,DO TIPO AUTOCLAVE DE MESA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTOS DE MANICURE E PODOLOGIA,COM TEMPERATURA DE 121 °C,220V	UNIDADE	3	1 por sala de prática + 1 reserva operacional	Essencial para esterilização segura de instrumentos, cumprindo normas sanitárias aplicáveis às práticas de manicure e podologia.
99	612103 - 9	615230	ESTERILIZADOR DE INSTRUMENTOS - EM ACO INOXIDAVEL,COM POLIMENTO METALICO,DO TIPO ESTUFA ESTERILIZADORA DE MESA PARA MANICURE E PODOLOGIA,MEDINDO 20,00X15,00X7,50CM (CXLXA),220V	UNIDADE	5	1 por sala + reserva técnica	Complementa o processo de higienização, ideal para instrumentos que não exigem autoclavagem, garantindo boas práticas de biossegurança.

LOTE (GRUPO) 15 – Ferramentas (G15)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
100	417186-1	624209	ALICATE - DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMATICO 8 POL,TAMANHOPADRAO,ACABAMENTO TERMOPLASTICO	UNIDADE	120	1 por participante	Ferramenta básica e indispensável para manipulação segura de cabos e montagens elétricas, garantindo eficiência e segurança.
101	609932 - 7	601980	JOGO DE FERRAMENTA - CHAVES DE FENDA,EMACO,.,.,.,3 FENDAS DE 1,4 MM, 2,00 MM E 3,00 MM E 3 PHILLIPS DE PH1, PH0 E PH00,6 PECAS,ACONDICIONADA EM ESTOJO	UNIDADE	100	1 por participante	Conjunto essencial para abertura, montagem e manutenção de dispositivos eletrônicos utilizados nas atividades práticas.
102	178869-8	335288	ALICATE - UNIVERSAL, MEDINDO 8", COM CABO ISOLADO EM PVC, ACABAMENTO OXIDADO, BICO CHATO E LONGO, E MANDIBULA TEMPERADA E LIXADA	UNIDADE	50	1 por aluno	Ferramenta básica para corte e manipulação de fios e componentes mecânicos.

LOTE (GRUPO) 16 - Equipamentos Tecnológicos de Robótica (G16)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
103	407456-4	219478	ESTACAO DE SOLDA - TIPO DIGITAL,DE RETRABALHO TEMPERATURA CONTROLAVEL,CONTROLEDIGITAL,DISPLAY DE TEMPERATURA MANUAIS EM PORTUGUES,ALIMENTACAO 220V / 60HZ,ACOMPANHA NO MINIMO 04 BOCAIS PARA SMD	UNIDADE	10	1 por bancada completa de prática tecnológica	Necessária para operações de soldagem e dessoldagem em placas eletrônicas, essenciais para a realização das atividades de manutenção, reparo e montagem de circuitos no módulo de eletrônica.

104	592262-3	603537	MULTIMETRO - EM PLASTICO,DO TIPO MULTIMEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL,MODELO WEG MMW03 OU SIMILAR,DISPLAY DE 7 SEGMENTOS,TENSAO 85VCA A 300VCA, 85VCC A 300VCC,CORRENTE 10MA A 6A	UNIDADE	20	1 por grupo	Necessário para medições de tensão, corrente e resistência, assegurando práticas seguras e compreensão dos fenômenos elétricos.
105	599498-5	442542	PATCH CORD - PARA PLACA DE ENSAIO (PROTOBOARD), DE 10,00CM, COLORIDOS, SECCAO DO FIO CONDUTOR DE 24 AWG, COMPRIMENTO DO CABO DE 20,00CM, LARGURA DO CONECTOR DE 2,54MM, DESTACAVEIS COM CORES DISTINTAS,CONJUNTO 40 JUMPER MACHO-FEMEA	UNIDADE	20	1 por grupo	Itens essenciais para prototipagem em protoboards e montagem de circuitos educativos.
106	599394-6	604471	SENSOR - TIPO SENSOR DE PRESENCA PIR,DIMENSAO: (3,2 X 2,4 X1,8) CM, SENSOR INFRAVERMELHO COM PLACA DE CIRCUITO DE CONTROLE, AJUSTE DE TEMPO DE SENSIBILIDADE E DURACAO, FAIXA DE TENSAO DE OPERACAO: DC 4.5V-20V, CORRENTE DE REPOUSO: 60UA, TENSAO DE SAIDA: ALTO/BAIXO NIVEL DE SINAL: 3.3V SAIDA TTL, ALCANCE DE DETECCAO: 3-7M (AJUSTAVEL), ANGULO DE DETECCAO: 140º, TEMPO DE RESPOSTA: 5-200S (AJUSTAVEL, PADRAO 5S 3%), TEMPO DE BLOQUEIO: 2,5 S, GATILHO L NAO REPETIVEL H PADRAO,TEMPERATURA DE OPERACAO: -20 A 80ºC,,.	UNIDADE	50	1 por aluno em práticas de sensores	Permite atividades de automação e controle por detecção de movimento, ampliando experiência prática em sistemas embarcados.
107	465505-2	602100	SENSOR - DE LUZ,TEM RESISTENCIA VARIADA EM FUNCAO DA LUZ QUE INCIDE SOBRE ELE,RESISTENCIA DO CLARO 10KOHMS,RESISTENCIA NO ESCURO 1MOHM,TENSAO VARIADA	UNIDADE	100	1 por aluno	Fundamental para experimentos de variação de resistência luminosa e automação por intensidade de luz.
108	612149 - 7	630144	SENSOR - ROBOTICA,SENSOR INFRAVERMELHO,50 GRAUS CELSIUS,48MM X 14MM X 8MM (CXLXA),3 A 5 V, 20 MA	UNIDADE	50	1 por aluno	Base para desenvolvimento de projetos como seguidor de linha, detecção e navegação autônoma.

LOTE (GRUPO) 17 - Equipamentos e Materiais de Salão de Beleza (G17)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
109	612098 - 9	453910	MODELADOR PARA CABELO - EM CERAMICA,DO TIPO MODELADOR DE CACHOS,COM PONTEIRA ISOLANTE E CABO COM MOLA EM ALTA PRESSAO,MEDINDO 38,00MM (D), 35,00CM (C), CABO COM 3,00M (C)	UNIDADE	10	1 por estação de cabeleireiro	Utilizado nos módulos de finalização e penteados, garantindo diversidade de técnicas na formação.
110	230426 - 0	627713	SECADOR DE CABELO - PROFISSIONAL, COM POTENCIA DE 1600 W, NA VOLTAGEM DE 220 V, CONTENDO BICO DIRECIONADOR DE AR E SUPORTE, ACONDICIONADO DE MANEIRA ADEQUADA	UNIDADE	20	2 por estação de prática devido ao alto uso	Fundamental para aulas de escova, finalização e preparação capilar, sendo um dos equipamentos mais demandados do curso.

111	612099 - 7	332187	MODELADOR PARA CABELO - EM POLIPROPILENO,TIPODIFUSOR,MEDINDO 4,5 CM DE DIAMETRO	UNIDADE	5	1 por módulo de técnicas de cachos	Necessário para execução segura de técnicas de definição de cachos e tratamento de cabelos ondulados e crespos.
112	358127 - 6	621495	ALISADOR - DE ESTRUTURA EM FERRO, COM HASTES EM (X), COM PONTEIRA EM CHAPA,TIPOCHAPINHA,DE MODELO PROFISSIONAL,NA VOLTAGEM DE 220 V,PONTEIRA ADAPTADA PARA FUNCIONAR,COM OU SEM PENTE, ATRAVES,DE TERMOSTATO P/ ESTABILIZAR A TEMPERATURA,ACONDICIONADO DE MODO ADEQUADO, A FIM DE EVITAR CHOQUE, ORIUNDO DE MANUSEIO E TRANSPORTE	UNIDADE	20	1 por estação de finalização capilar	Necessário para aulas de escova, alisamento temporário e modelagem de fios, garantindo diversidade de técnicas.
113	174394-5	253481	AVENTAL - EM NAPA, DIVERSOS TAMANHOS, SEM MANGA	UNIDADE	80	1 por aluna/usuária em atividades com produtos químicos	Protege uniformes e roupas pessoais durante manuseio de produtos químicos, tinturas e materiais potencialmente manchantes.
114	224121-8	461005	BORRIFADOR DE AGUA - EM PLASTICO, PARA CAPACIDADE PARA 500ML, EM COM BICO EM PLASTICO	UNIDADE	80	1 por estação de cabelo/maquiagem	Utilizado na preparação dos fios e em procedimentos de acabamento, sendo item de uso contínuo nos cursos.
115	612034 - 2	320343	CAPA - PVC EMBORRACHADO,1,20M X 1,00M (CXL),PARA COLORACAO DE CABELOS,CORES DIVERSAS	UNIDADE	80	1 por cliente modelo/posição de atendimento	Garante proteção durante colorações e procedimentos químicos, atendendo às normas de higiene e segurança.
116	612096 - 2	461130	RECIPIENTE - DE POLIETILENO,ABERTO,COM CAPACIDADE PARA 500 ML,PARA APLICACAO DE COLORACAO DE CABELO	UNIDADE	60	1 por estação de coloração, com reserva	Utilizado para preparo e mistura de tinturas, descolorantes e demais produtos, assegurando organização do processo.
117	612038 - 5	630852	PINCEL - DE NYLON, PARA TINTURA DE CABELO,EMPOLIURETANO,MEDINDO 21,5 X 6,3 X 3,4 CM (AXCXL)	UNIDADE	60	1 por recipiente de coloração	Necessário para aplicação uniforme de produtos químicos capilares, garantindo técnica correta de coloração.
118	603034-3	359390	PENTE PARA CABELO - EM PLASTICO,COM DENTES MEDIOS	UNIDADE	60	1 por estação de cabelo	Usado em diversas etapas de corte, escova e finalização, sendo equipamento básico da prática capilar.

119	612023 - 7	267493	PRENDEDOR PARA CABELO - EM POLIETILENO,TIPOPIRANHA,TAMANHO MEDIO	UNIDADE	180	Conjunto por estação de trabalho, com uso simultâneo	Mantém mechas seccionadas durante processos de corte, coloração e escova, otimizando o fluxo das atividades.
120	129168-8	402822	TOALHA DE ROSTO - MEDINDO (043X080)CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO	UNIDADE	120	1 por cliente modelo, considerando trocas e higienização constante	Utilizada em procedimentos faciais, capilares e de manicure, garantindo conforto e boas práticas de higiene.
121	612060 - 1	615857	AQUECEDOR - DE CERA ROLL-ON,EM PLASTICO E COMPONENTES ELETRICOS, DIMENSOES 17,5 X 7,5 CM (A X L),PARA AQUECIMENTO RAPIDO DE REFIL ROLL-ON,CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA,BIVOLT,INDICADOR DE LED	UNIDADE	20	1 por estação de depilação	Equipamento fundamental para práticas de depilação profissional, garantindo temperatura adequada e segurança no uso da cera.

LOTE (GRUPO) 18 - Mobiliários de Petshop (G18)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
122	612181 - 0	268746	BANHEIRA - PARA BANHO E TOSA,PLASTICO DE ALTA QUALIDADE COM SUPORTE EM FERRO,RETANGULAR COM BORDAS ARREDONDADAS COM DEGRAU INTERNO,100X70X40 (CXLXP) ALTURA MINIMA DE 90 CM,100 LITROS,CAPACIDADE PARA BANHO DE CAES E GATOS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE	UNIDADE	5	Dimensionamento conforme estrutura física e número de turnos de atendimento	Equipamento indispensável para banho seguro de animais de diferentes portes, ampliando capacidade operacional.
123	612179 - 9	275582	MESA - PARA TOSA,ESTRUTURA EM ACO RESISTENTE,RETANGULAR,TAMPO EM MDF,BORRACHAANTIDERRAPANTE,FORMATORETANGULAR,MEDINDO 90 CM DE COMPRIMENTO POR 60 CM DE LARGURA ALTURA MINIMA 85 CM ALTURA MAXIMA 105 CM,VARIACAO ENTRE 5%,PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	5	Definida pelo número de estações de trabalho ofertadas	Garante ergonomia, segurança e estabilidade durante a tosa.

LOTE (GRUPO) 19 - Materiais de Sobrancelha e Depilação (G19)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
124	485361-0	327048	PAQUIMETRO - CONFECCIONADO EM ACO,DIGITAL,COM BICOS DE METAL DURO, REALIZA MEDICOES EXTERNAS, INTERNAS, DE PROFUNDIDADES E DE RESSALTOS,COM RESOLUCAO DE 0,01MM, EXATIDAO DE ±0,03MM,COM CAPACIDADE DE 0 A 300,00MM	UNIDADE	60	1 por estação de design de sobrancelhas/medidas faciais	Permite medições precisas em técnicas de design de

							sobrancelhas e simetria facial, contribuindo para padronização dos resultados.
125	469578 - 0	351181	BIOMBO - CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO,PES COM RODIZIOS GIRATORIOS 2",TRIPLO,DIMENSOES APROXIMADAS: 1800,00X1200,00X600,00MM,BANDEIRA COM MOVIMENTO DE 360 GRAU,CORTINADO EM BRIM,BRANCO/ALGODAO CRU	UNIDADE	10	1 por módulo de atendimento individual	Garante privacidade das participantes durante procedimentos práticos e simulações de atendimento.
126	612043 - 1	602396	TESOURA - TESOURA PARA SOBRANCELHAS,ACOINOX,PONTARETA,ACOINOX,POLIDO,POLEGADAS COM 9,00 CM,EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UNIDADE	100	1 por estação de design + reserva	Instrumento básico para aparar e ajustar o comprimento dos pelos, complementar ao uso de navalhas e pinças.
127	612072 - 5	418295	LAPIS - PARA APLICACAO NA SOBRANCELHAS,EMMADEIRA,NA COR BRANCA	UNIDADE	80	1 por estação, com margem para consumo	Usado para marcação de desenho e delimitação de áreas de remoção, etapa importante no ensino de design de sobrancelhas.
128	612059 - 8	319162	PENTE PARA CABELO - FIBRA SINTETICA E ALUMINIO,COM DENTES FINOS,PARA SOBRANCELHAS	UNIDADE	80	1 por estação de design de sobrancelhas	Auxilia no alinhamento dos fios para corte e modelagem, garantindo resultado mais preciso.
129	612097 - 0	312065	ACESSORIO PARA USO FACIAL - TIPO PINCA PARA SOBRANCELHA,DE ACO INOXIDAVEL	UNIDADE	80	1 por estação + reserva	Instrumento fundamental para remoção de pelos em técnicas de de-

							pilação facial e design de sobrancelhas.
130	612139 - 0	229957	INSTRUMENTOS PARA HIGIENE PESSOAL - TIPO ESPATULA PARA DEPILACAO,EMMADEIRA,MEDINDO 15,00CM	UNIDADE	40	1 por aluno + reserva técnica	Utensílio versátil e indispensável para manipulação de massas, cremes e alimentos diversos.

LOTE (GRUPO) 20 – Equipamentos de Corte para Cabelos (G20)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
131	135886 - 3	629219	MAQUINA PARA CORTE DE CABELO - CONSTRUIDA EM CORPO EMBORRACHADO E ANATOMICO, TIPO ELETRICA, COM LAMINAS EM CERAMICA INTERCAMBIAVEIS, DE 03 PENTES COM 6 ALTURAS, ACOMPANHA ACESSORIOS, NA VOLTAGEM BIVOLT, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UNIDADE	20	1 por estação de corte de cabelo	Equipamento essencial para as práticas de corte masculino e feminino, permitindo simulação real de atendimento em salão
132	611997 - 2	629219	MAQUINA PARA CORTE DE CABELO - DO TIPO ELETRICA, REGARREGAVEL, SEM FIO,COM JOGO DE PENTES DE 4 PECAS,COM 220V	UNIDADE	20	1 por estação de barbearia/corte moderno	Atende às práticas específicas de cortes com acabamento e detalhes, comuns em cursos de barberia e design capilar.
133	603437-3	627866	TESOURA - DE CABELO FIO LASER, EM ACO INOXIDAVEL,CABOPLASTICO,MEDINDO 7,5", 17,50CM	UNIDADE	20	1 por estação de corte + reserva de uso	Instrumento de precisão para corte de cabelo, indispensável para desenvolvimento de técnicas de corte básico e avançado.
134	612188 - 8	624252	TESOURA - DE CABELO FIO NAVALHA,EM ACO INOXIDAVEL,CABO DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO 6.0, 17,50CM	UNIDADE	60	1 por aluna em módulos avançados de corte	Utilizada em técnicas de desfiado, repicado e acabamento, exigindo unidade individual para o treinamento adequado.
135	603465-9	439463	TESOURA - DE CABELO PROFISSIONAL, FIO DESBASTE,,EM ACO INOXIDAVEL,COMPRIMENTO 12,70CM; LARGURA 4,90CM	UNIDADE	20	1 por estação de corte	Essencial para redução de volume e desbaste de fios, complementando o conjunto profissional de corte capilar.
136	612050 - 4	267324	NAVALHA PROFISSIONAL - ELETRICA, DE ACO INOXIDAVEL, PARA SOBRANCELHA	UNIDADE	20	1 por estação de design de sobrancelhas	Utilizada em técnicas específicas de desenho e acabamento de sobrancelhas, ampliando o repertório do curso.

LOTE (GRUPO) 21 – Mesa Panificadora e Escada (G21)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
137	611988 - 3	318883	MESA - MESA PANIFICADORA DESMONTAVEL,ESTRUTURA EM ACO INOX,FORMATORETANGULAR,TAMPO EM ACO INOX,ACOINOX,FORMATORETANGULAR,MEDINDO 160 X 87 X 60 CM (LXAXP),COM VARIACAO EM ATE 5%	UNIDADE	4	1 por estação de panificação e confeitaria	Superfície adequada e higiênica para manipulação de massas e alimentos nas formações práticas
138	476873 - 6	456462	ESCADA - DE ALUMINIO,02 DEGRAUS,FIXA, COM 04 PES ANTIDERRAPENTES	UNIDADE	20	1 por sala + apoio geral	Necessária para acesso seguro a prateleiras altas, ajustes de iluminação e organização de ambientes de prática.

LOTE (GRUPO) 22 - MOBILIÁRIO DE EQUIPAMENTOS INFANTIS/PEDAGÓGICOS (G22)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
139	611928 - 0	261504	COLCHONETE - DE ESPUMA,REVESTIMENTO DE LONA DE PVC,MEDINDO 1,00X0,60M (CXL),ESPESSURA DE 3,00CM	UNIDADE	20	1 por participante nas atividades recreativas	Suporte para atividades físicas e de relaxamento infantil, garantindo conforto e segurança.
140	514605-4	486488	CAMA - TIPO BERCO AMERICANO,ESTRUTURA EM MDF E ESTRADO EM MDP, COM SUPORTE PARA MOSQUITEIRO,REVESTIDO COM VERNIZ FOTO CURADO (UV),MEDINDO 133,00X80,00X76,00CM (CXAXP), COM REGULAGEM DE ALTURA,DIMENSOES COM VARIACAO DE ATE 5%	UNIDADE	10	1 por criança atendida na recreação	Garante acolhimento seguro para crianças das participantes durante as atividades formativas.
141	611945 - 0	477901	COLCHAO - TIPO BERCO,D-18,MEDINDO 130,00X70,00X50,00MM (CXLXA),DIMENSOES COM VARIACAO EM ATE 5%,EM ESPUMA 100% POLIURETANO,REVESTIDO COM CAPA REMOVIVEL EM PVC ATOXICO E AUTOEXTINGUIVEL, SEM COSTURA	UNIDADE	10	1 por berço	Complementa o espaço infantil, oferecendo conforto e higiene.
142	509127-6	330590	TAPETE - TIPO TATAME INFANTIL,DEEVA,MEDINDO 500,00X500,00X10,00MM (CXLXE), SEM BORDAS, COMPOSTO POR 20 PECAS	UNIDADE	5	1 por área de recreação delimitada	Proporciona segurança, conforto e amortecimento para atividades infantis.

LOTE (GRUPO) 23 - Utensílios de Cozinha (G23)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
143	427919-0	437199	TABUA - DE MADEIRA BRANCA MISTA,COM LARGURA DE 28,0CM,MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO,ESPESSURA DE 20MM	UNIDADE	10	1 por bancada de trabalho	Suporte fundamental para corte e manipulação de alimentos durante as atividades práticas.
144	260099-4	357209	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA - DE INOX,...,ALTURA DE 25CM,CAPACIDADE PARA 20 LITROS,COM ESPESSURA DE 9,25MM,COM ALCA E BASE	UNIDADE	2	1 por bancada de cocção	Utilizado para preparo e drenagem de massas nos cursos de gastronomia.
145	193483 - 0	370262	TERMOMETRO DIGITAL - COM LIMITE OPERACIONAL DE DISPLAY CRISTAL LIQUIDO DE 31/2 DIGITOS EM LCD E EXATIDAO + OU - 2 GRAUS CENTIFRADOS, NA FAIXA DE TEMPERATURA DE -20 GRAUS MAIS 320 GRAUS PRECISAO 0,2 GRAU CETIGRADOS, USADO EM SENSOR INFRAVERMELHO COM RESOLUCAO OTICA DE 8,1, NA VOLTAGEM DE BATERIA 1,5 VOLTS AA, ESPECIFICO PARA A AREA E PROTECAO DOS ALIMENTOS, UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA DOS ALIMENTOS	UNIDADE	4	1 por estação de manipulação de alimentos	Essencial para controle sanitário e segurança alimentar, garantindo temperatura correta em preparações.
146	89823-6	455522	BATEDOR DE CARNE - DE MADEIRA, TIPO MARTELO, PARA AMACIAR CARNE	UNIDADE	4	1 por bancada de preparo	Utilizado no amaciamento e nivelamento de proteínas durante aulas e preparações culinárias.
147	532102-6	393531	ESPATULA - EM SILICONE,MEDINDO 27,00CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	95	1 por aluno + reserva técnica	Utensílio versátil e indispensável para manipulação de massas, cremes e alimentos diversos.
148	494047-4	467122	COLHER - POLIPROPILENO E SILICONE,TRANSICAO ENTRE AMAMENTACAO E ALIMENTACAO	UNIDADE	30	Para atividades com crianças e apoio às mães	Apoia ações com público infantil e facilita práticas de alimentação assistida.
149	572670-0	485586	CONCHA - EM ACO INOX,MEDINDO 26,5CM	UNIDADE	10	1 por bancada de cocção	Necessária para servir e manipular preparações líquidas e semi-líquidas.
150	44915-6	283808	ESCUMADEIRA - DE INOX, COM DIAMETRO DE 10 CM, PARA COZINHA, NA MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS	UNIDADE	10	1 por bancada de cocção	Utilizada no manejo seguro de alimentos em frituras e cozimentos.
151	373363-7	444499	FRIGIDEIRA - 100% ALUMINIO PURO,CAPACIDADE 2,5 LT,COM DIAMETRO DE 26 CM,ALTURA DE 6 CM,ESPESSURA DE 2 MM,CABO DE BAQUELITE PRETO,SEM TAMPA	UNIDADE	10	1 por estação de preparo	Equipamento básico para cocção de alimentos diversos durante atividades práticas.

152	386627-0	441364	GARFO - GRANDE EM INOX ,MEDINDO (0,90CM),PARA COZINHA INDUSTRIAL,COM 3 PONTAS,EMBALAGEM APROPRIADA	UNIDADE	3	1 por bancada de apoio	Auxilia no manuseio de carnes e grandes preparações.
153	25388-0	616903	COLHER - ACO INOX, PARA MANIPULACAO DE REFEICOES, SEM DECORACAO, TAMANHO GRANDE	UNIDADE	15	1 por bancada de trabalho	Necessária para preparo, mistura e porcionamento de alimentos.
154	579079-4	364042	GARRAFA TERMICA - COMUM,REVESTIMENTO EXTERNO EM PLASTICO,COM CAPACIDADE PARA 1L,TAMPA DE PRESSAO, COM ALCA,AMPOLA DE VIDRO	UNIDADE	5	1 por sala de apoio e recepção	Garante disponibilidade de bebidas quentes durante eventos e oficinas.
155	4111753	453427	PRATO DE VIDRO - DIAMETRO (28CM),.,PRATO PARA BOLO, EM VIDRO, COM TAMPA EM VIDRO,NA COR TRANSPARENTE	UNIDADE	3	1 por área de eventos	Utilizado em oficinas alimentares e ações de convivência.
156	346734-1	453427	PRATOS - EM VIDRO TEMPERADO LISO, PARA REFEICAO,REDONDO, RASO,INCOLOR,TRAMITANCIA TRANSPARENTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 26,00CM,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	UNIDADE	50	1 por aluna + reserva	Para consumo de refeições em atividades práticas.
157	225321-6	311418	PRATOS - DE VIDRO, REDONDO, INCOLOR, LISO, DE SOBREMESA, RASO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS APROOPRIADAS	UNIDADE	50	1 por aluna + reserva	Complementa o conjunto de serviço utilizado nas formações.
158	266435-6	616121	FACA - EM ACO INOX,MEDINDO 8" (POLEGADAS),.,CABO EM POLIPROPILENO,PARA CARNE	UNIDADE	100	1 por participante + reserva	Ferramenta essencial de corte para manipulação segura de alimentos.
159	234903-5	357202	ESPREMEDOR DE BATATA - DE ALUMINIO, TIPO MANUAL, TAMANHO GRANDE	UNIDADE	15	1 por estação de trabalho	Necessário para preparações culinárias específicas.
160	152148-9	630375	TABUA PARA MANIPULACAO - DE POLIPROPILENO, MEDINDO (500 X 400)MM, COM ALTURA DE 12MM, NO FORMATO RETANGULAR, COM CABO	UNIDADE	80	1 por participante + reserva	Utensílio obrigatório para manipulação segura de alimentos conforme boas práticas.
161	43926-6	473455	TRAVESSA - DE VIDRO TEMPERADO, MEDINDO < 35 X 25 X 5 > CM, FORMATO OVAL, FUNDA	UNIDADE	5	1 por área de apoio	Utilizada para servir e apresentar preparações em oficinas.

LOTE (GRUPO) 24 – Sonorização e Áudio Profissional (G24)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
162	535622-9	439385	CAIXA DE SOM - EM POLIPROPILENO,PARASONORIZACAO DE AMBIENTE,DIMENSOES:	UNIDADE	4	1 por sala administrativa e	Necessária para sonorização de atividades formativas, palestras e apresentações,

			33,00X71,00X30,00CM (LXAXP),VOLTAGEM: 110V- 240V,POTENCIA: 400W RMS,ACOMPANHA: MANUAL DO USUARIO, CARREGADOR E CONTROLE REMOTO			3 para ambientes coletivos	promovendo melhor comunicação e engajamento das participantes.
163	230813-4	464025	MICROFONE PROFISSIONAL - TIPO DUPLO SEM FIO COM FREQUENCIA EM UHF, COM ALCANCE DE 50 METROS, CONSTITUIDO DE: RECEPTOR COM FONTE DE ALIMENTACAO 120V AC 12~18 DC 300MA, COM CONECTOR DE 2,1MM, SINAL DE RUIDO >85 DB, SENSIBILIDADE DE RECEPCAO - 105 DBM, TRANSMISSOR COM 2 BATERIA ALCALINA 9V (INCLUSAS), MODULACAO FM, E SAIDA FR >13DBM, ACOMPANHA 02 MICROFONES DE MAO, 01BASE COM 02 ANTENAS, 01 CABO P10, 02 CACHIMBOS, 01 MALETA E MANUAL DE INSTRUCAO INGLES/PORTUGUES, ,, ,, ,, , ,	UNIDADE	6	1 por ambiente de apresentação e aula expositiva	Garante clareza na comunicação em eventos, oficinas e atividades coletivas, facilitando a dinâmica das formações.

LOTE (GRUPO) 25 – Materiais de Costura, Acessórios e EPIs (G25)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
164	273908 - 9	223232	TESOURA - DE USO GERAL PARA CORTE DE COSTURA,FORJADA, NIQUELADA E ARO ALONGADO,CABO EM ACO,COM 18 CM APROXIMADAMENTE,ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.	UNIDADE	140	Considera o número de alunas por turma, distribuição por estações de trabalho e reserva técnica para reposição por desgaste natural	Ferramenta essencial para corte de tecidos e demais materiais utilizados nas aulas. O quantitativo garante disponibilidade individual e fluxo contínuo das atividades, considerando alta rotatividade de uso.
165	612235 - 3	240892	ACESSORIO PARA CORTE E COSTURA - DESMANCHADOR DE COSTURA,COM CABO EM PLASTICO, COM CORPO EM ACO INOXIDAVEL, COM 13,00 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	60	Baseado no número de mesas de trabalho, turmas simultâneas e necessidade de reposição periódica	Instrumento indispensável para correção de costuras e ajustes técnicos, garantindo precisão e segurança no processo de aprendizagem.
166	383361 - 5	606196	ESTILETE - EM PLASTICO ABS,LAMINA DE ACO INOX,COM LARGURA DE 18,00MM,COM GUIA DE ACO INOX E DISPOSITIVO PARA TRAVAR E SUBSTITUIR A LAMINA	UNIDADE	80	1 por estação de corte + reserva para reposição de lâminas desgastadas	Utilizado em cortes de precisão, moldes e materiais complementares. Indispensável nos processos de modelagem e prototipagem.
167	23374-9	223919	FITA METRICA - CONFECCIONADA EM LONA, COM COMPRIMENTO DE 1,5 M, NUMERADA A CADA CM, ESCALA DE MM EM MM	UNIDADE	80	1 por aluna/estação de trabalho nas turmas práticas	Instrumento fundamental para medições em modelagem, corte e ajustes. O quantitativo garante autonomia nos exercícios práticos.
168	574287-0	461462	TESOURA MULTIUSO - EM ACO INOX,MEDINDO 8",COM CABO DE POLIPROPILENO,NA COR DIVERSA,DO	UNIDADE	10	Quantitativo reduzido por se tratar de	Ferramenta de apoio para corte de materiais

			TIPO TRINCHANTE, PARA DESTRO, COM APOIO PARA UM E DOIS DEDOS,COMPRIMENTO DE 23,90CM, COM LAMINAS UNIDAS POR PARAFUSO,COMLAMINA EM ACO INOX COM ALTO PODER DE CORTE,COM PONTA FINA,GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR 90 DIAS			ferramenta complementar de uso compartilhado	mais espessos ou estruturados, ampliando a capacidade produtiva das turmas.
169	192160-6	618290	PROTETOR DE OUVIDO - EM POLIPROPILENO,CIRCUN-AURICULAR, COSTRUIDO POR DOIS ABAFADORES, TIPO CONCHA, DESTINADO A PROTECAO AUDITIVA DO USUARIO CONTRA RUIDOS SUPERIORES A 85DB	UNIDADE	160	1 por ocupante dos ambientes onde operam máquinas industriais + reserva de segurança	EPI obrigatório para atividades com máquinas de costura industriais. Garante proteção auditiva em conformidade com normas de segurança e reduz riscos ocupacionais.

LOTE/ITEM 170 – Balança Eletrônica							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
170	22545 - 2	607093	BALANCA ELETRONICA - MODELO DIGITAL, COM MOSTRADOR DE CRISTAL LIQUIDO COM 5 DIGITOS, CAPACIDADE PARA PESAGEM DE 30 KGS, E ESCALA DE 5 GRAMAS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO, COM AS NORMAS VIGENTES	UNIDADE	8	2 por laboratório + reserva técnica	Necessária para pesagem precisa de ingredientes durante as aulas e atividades de produção.

LOTE (GRUPO) 26 – Cremes e Loções (G26)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
171	612074 - 1	627406	CREME PARA PELE - PARA AMOLECER, HIDRATAR E SUAVIZAR A CUTICULA,PARAMAOS E PES,FORMULA COSMETICA A BASE DE AGUA PURIFICADA EMOLIENTES COMO GLICERINA OLEO MINERAL OU OLEOS VEGETAIS AGENTES HIDRATANTES COMO UREIA LANOLINA OU EXTRATOS VEGETAIS	UNIDADE	40	Estoque mínimo por laboratório de beleza/estética	Produto de apoio aos procedimentos de manicure e pedicure, contribuindo para qualidade do serviço e conforto da usuária.

			ESPESSANTES E EMULSIONANTES,PARA A CUTICULA				
172	612091 - 1	470662	CREME PARA PELE - DEPILACAO PROFISSIONAL COM CERA,PARA USO EM DIVERSOS TIPOS DE APARELHO ELETRICO DEPILATORIO DO TIPO ROLL ON,A BASE DE CERA DE ABELHA, CERA DE CARNAUBA, OLEO MINERAL, OLEO DE AMENDOAS MANTEIGA DE KARATE,PARA TODOS OS TIPOS DE PELE	UNIDADE	50	Consumo estimado por ciclos de curso	Produto de apoio à depilação, utilizado em conjunto com o aquecedor e refis de cera, com alta taxa de consumo.
173	612070 - 9	478492	LOCAO - LOCAO PRE DEIPLATORIA, PARA ALIVIO A IRRITACAO DA PELE	UNIDADE	40	1 por estação de depilação	Utilizada após o procedimento para acalmar, hidratar e proteger a pele, integrando boas práticas de atendimento.
174	612071 - 7	458889	LOCAO - POS DEPILATORIO, INDICADO PARA O TRATAMENTO APOS A DEPILACAO	UNIDADE	40	1 por estação de depilação	Necessária para preparo da pele antes do procedimento, contribuindo para evitar irritações e sensibilizações.

LOTE (GRUPO) 27 – Mobiliário Estofado/Convivência (G27)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
175	510501-3	622402	SOFA - TIPO TRADICIONAL,COM 3 LUGARES,EM ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA E MOLAS DO TIPO PERCINTAS,FORMATORETANGULAR,ASSENTO EM ESPUMA LAMINADA D-33,REVESTIDO EM COURO ECOLOGICO,ENCOSTO EM ESPUMA LAMINADA D-33,REVESTIDO EM COURO ECOLOGICO,MEDINDO 230,00X134,00X80,00CM (LXAXP),DIMENSOES COM VARIACAO EM ATE 5%,COMBRACOS,PES CROMADOS	UNIDADE	1	1 para recepção ou área de convivência	Proporciona conforto para acolhimento e espera das participantes.
176	582353-6	296588	CONJUNTO DE MESA E ASSENTO - TIPO COPA,EM MADEIRA MACICA,SEMREVESTIMENTO,TAMPO EM MADEIRA MACICA,FORMATORETANGULAR,MEDINDO 79,00X140,00X78,00CM (AXLXP),COM 6 CADEIRAS EM MADEIRA,SEMREVESTIMENTO,MEDINDO 38,00X38,00CM (LXP),DIMENSOES COM VARIACOES EM ATE 5%,SEMBRACO,COMENCOSTO,EM MADEIRA MACICA	UNIDADE	1	1 para sala de convivência ou copa	Apoia refeições e pausas da equipe e das participantes.

LOTE (GRUPO) 28 - Material de Escritório (G28)							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
177	322635-2	305086	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METALICA,CAPACIDADE DE 35 FOLHAS COM 75G/M2,COM 2 VAZADORES,NA COR PRETA	UNIDADE	5	1 por sala administrativa ou de apoio	Item de uso administrativo básico, necessário para organização documental.

178	337778-4	325541	QUADRO - BRANCO,EMMADEIRA,ESPESSURA DE 6,00MM,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,MOLDURA DE ALUMINIO,MEDINDO 300,00X120,00CM	UNIDADE	12	1 por sala de curso e área administrativa	Ferramenta essencial de apoio didático em aulas e reuniões.
179	325652-9	357333	QUADRO - DE AVISO,EMMADEIRA,ESPESSURA DE 12,00MM,REVESTIDO EM CORTICA,MOLDURA DE ALUMINIO,MEDINDO 120,00X90,00CM	UNIDADE	1	1 para área administrativa	Facilita comunicação interna e exposição de informações relevantes.

LOTE/ITEM 180 – Manequim de Cabelo para Treino							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
180	612105 - 5	625612	MANEQUIM - POLIETILENO,CABECA PARA TREINO COM CABELOS SINTETICOS	UNIDADE	10	1 por aluna em atividades iniciais de prática	Suporte ao aprendizado técnico em corte, colorimetria e penteados, evitando riscos em modelos reais no estágio inicial

LOTE/ITEM – Equipamentos de Limpeza							
Item	Código E-Fisco	CATMAT	Descrição	Unidade	Quantidade	Critério de definição do quantitativo	Justificativa técnica
181	611937 - 9	607937	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - PRESSAO DE 2450 PSI,VAZAO DE 360 L/H,POTENCIA DE 1900WATS,COM TENSAO 220VOLTS,*	UNIDADE	1	1 unidade destinada à manutenção geral do espaço físico	Equipamento necessário para higienização eficiente de áreas externas, pátios, cozinha pedagógica e demais ambientes que demandam limpeza profunda, contribuindo para condições sanitárias adequadas e segurança das usuárias e equipe.

7. Estimativa do valor da contratação

A estimativa do valor da contratação foi definida com base, prioritariamente, na análise de preços públicos praticados em contratações similares, obtidos por meio de consultas à plataforma