

## **1 - Itens da Licitação**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.1/81, Classe E-6013

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 705.00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (30)

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Tipo Corrente: Alternada E Contínua, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 300MM

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 376,80

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (5)

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Carbureto Silício. Diâmetro: 7POL. Diâmetro Furo: 7/8POL

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 1.347,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (300)

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio. Diâmetro: 7POL. Diâmetro Furo: 7/8POL. Espessura: 1/4 Pol.MM

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 950.00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (100)

**5 - Barra Metal Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Ferroso Material: Ferro Galvanizado, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Diâmetro: 5/8POL, Características Adicionais: Roscada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 310,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**6 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 3/8POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Rosca Whitworth, Eb-283 Cl.5, Aplicação: Manutenção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 70,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (200)

**7 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 3/8POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 66,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (200)

**8 - Barra Metal Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Diâmetro: 1 1/2POL, Características Adicionais: Roscada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 163,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**9 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Pesada, Diâmetro Furo: 1/4POL, Tipo Rosca: Grossa Withworth

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 28,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (200)

**10 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/4POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 32,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (200)

**11 - Fita Isolante Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 929,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (100)

**12 - Fita Isolante Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Resistência À Tensão: Até 69.000V, Classe Temperatura: 105°C, Características Adicionais: Autofusão, Largura Nominal: 19MM, Comprimento Nominal: 10M, Aplicação: Isolação Primária E Vedação De Emendas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 650,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 10,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (40)

**13 - Broca Helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 3,0MM, Normas Técnicas: Din 340

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 39,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**14 - Broca Helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 5,0MM, Normas Técnicas: Din 340

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 132,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**15 - Broca Helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 6,0MM, Normas Técnicas: Din 340

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 120,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**16 - Broca Helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 8,0MM, Normas Técnicas: Din 340

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 144,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**17 - Broca Helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 10MM, Normas Técnicas: Din 340

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 386,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**18 - Broca Helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 12MM, Sentido Rotação: Corte À Direita

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 639,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**19 - Broca Wídia**

**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 5MM, Tipo Haste: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 130,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**20 - Broca Wídia**

**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 6MM, Tipo Haste: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 137,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**21 - Broca Wídia**

**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 8MM, Tipo Haste: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 147,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**22 - Broca Wídia**

**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 10MM, Tipo Haste: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 259,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**23 - Broca Wídia**

**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Longa, Diâmetro: 12MM, Tipo Haste: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 353,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**24 - Parafuso Auto-Atarraxante**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Tipo Cabeça: Flangeada, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4MM, Comprimento: 35MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 169,90

**Unidade de Fornecimento:** Centena

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**25 - Parafuso Auto-Atarraxante**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincado Fosco, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 6,1MM, Comprimento: 45MM, Aplicação: Madeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 120,00

**Unidade de Fornecimento:** Centena

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

**26 - Silicone**

**Descrição Detalhada:** Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Adesivo Selante Tixotrópico Monocomponente, Tipo: Acético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 679,60

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 280,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (40)

**27 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Ester De Cianoacrilato, Cor: Incolor, Aplicação: Acrílico/Louça/Vidro/Couro E Plástico, Características Adicionais: Instantânea, Tipo: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 121,30

**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 20,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**28 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Silicone, Tipo: Dupla Face, Largura: 19MM, Comprimento: 2M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 164,70

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 2,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**29 - Fita Veda Rosca**

**Descrição Detalhada:** Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50M, Largura: 18MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 580,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (100)

**30 - Adesivo Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Adesivo Conexão Hidráulica Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 744,00

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 175,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (40)

**31 - Disco Desbaste**

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro, Especificação: Grão 80, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Velocidade Máxima: 8.500RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.824,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (100)

**32 - Disco Corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 14POL, Diâmetro Furo: 1POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 446,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**33 - Rodízio Fixo**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Fixo Material Rodas: Poliuretano Moldado, Quantidade Rodas: 1, Capacidade Carga: 350KG, Diâmetro Externo: 8POL, Largura: 50MM, Aplicação: Carrinho Transporte Materiais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.949,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (40)

**34 - Rodízio Giratório**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material: Poliuretano Moldado, Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 350KG, Diâmetro Externo: 8POL, Largura: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.864,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (40)

**35 - Chuveiro Não Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Com Registro, Diâmetro: 4POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35CM, Bitola: 1/2 E 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.265,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (100)

**36 - Caixa Descarga**

**Descrição Detalhada:** Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Altura: 354MM, Largura: 320MM, Profundidade: 153MM, Capacidade: 9L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.534,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (50)

**37 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Lavatório, Diâmetro: 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 710,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (100)

**38 - Conjunto Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Elétrico Componentes: Tomada 2p+T, Interruptor Paralelo E Placa 4x2, Corrente Nominal: 20A, Tensão Alimentação: 250V, Normas Técnicas: Padrão Abnt Nbr 14136:2002, Aplicação: Material De Construção E Reparo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.875,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (100)

**39 - Lâmpada Led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 15W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 1.400LM, Aplicação: Iluminação, Temperatura De Cor: 6.000 A 7.000K, Formato: Pêra, Vida Média: 20.000H, Tipo: Leitosa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 809,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (100)



40 - Lâmpada Led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240V, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 720LM, Temperatura De Cor: 2700K, Vida Média: 25.000H, Temperatura Operação: -10°C ~ +40°C

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 1.383,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02**

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (300)

41 - Chave Fenda
------------------

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Chata, Bitola: 5/16 X 8MM, Comprimento Haste: 250MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 33,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

42 - Chave Fenda

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 / 73mov52, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Chata, Bitola: 3/16 X 5POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado, Comprimento: 215MM, Tamanho Ponta: 4,0 X 0,8MM, Normas Técnicas: Din 963, 964 E 8245

### Tratamento Diferenciado: Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 33,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02**

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

## 43 - Chave Fenda

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 / 73mov52, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Chata, Bitola: 1/4 X 6POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado, Comprimento: 250MM, Tamanho Ponta: 6,5 X 1,2MM, Normas Técnicas: Din 963, 964 E 8245

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 46,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02**

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

**44 - Chave Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Cromo Vanádio Temperado, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 3/16" X 4,7 MM, Comprimento Haste: 5" X 127MM, Características Adicionais: Ponta Cruzada E Fosfatizada, Tipo: Haste Isolada 100 Vca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 50,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

**45 - Chave Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Cromo Vanádio Temperado, Material Cabo: Elastômero, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 5/16 X 6POL, Comprimento Haste: 150MM, Características Adicionais: Isolação 1000v

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 58,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

**46 - Jogo Chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Combinada, Quantidade Peças: 17, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico, Componentes: De 6 A 22 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 218,87

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (1)

**47 - Jogo Chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço, Tipo: Biela, Quantidade Peças: 12UN, Componentes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 228,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (1)

**48 - Jogo Chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Soquete, Quantidade Peças: 25, Componentes: Catraca, Cabo De Força, Extensão Curta E Longa, Características Adicionais: Encaixe 1/4 Polegadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 249,00

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (1)

**49 - Alicate Universal**

**Descrição Detalhada:** Alicate Universal Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfatizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 167,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

**50 - Alicate Bico Meia Cana**

**Descrição Detalhada:** Alicate Bico Meia Cana Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Curto, Comprimento: 130MM, Características Adicionais: Fosfatizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 64,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (2)

**51 - Alicate De Corte**

**Descrição Detalhada:** Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Comprimento: 6POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 155,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

**52 - Saca-Polia**

**Descrição Detalhada:** Saca-Polia Material: Aço Cromo Vanádio, Quantidade Garras: 3UN, Dimensões: 110 X 110 X 300MM, Peso: 2500G, Características Adicionais: Componentes Fosfatizados

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 559,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (1)

**53 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50MM, Padrão: Universal/Duplo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 306,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (30)

**54 - Plafonier**

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Encaixe De Uma Lâmpada, Base E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 153,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (30)

**55 - Cabo Telefônico**

**Descrição Detalhada:** Cabo Telefônico Material Condutor: Cobre, Material Isolamento Condutor: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Uso Interno Duto, Material Capa Externa: Polietileno, Quantidade Pares: 1UN, Material Isolamento Núcleo: Fita Papel E Capa Alumínio, Características Adicionais: Bitola De 0,50 Mm², Tipo: Cci

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 104,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (1)

**56 - Contator**

**Descrição Detalhada:** Contator Tipo: Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 50A, Aplicação: Subestação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 660,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

**57 - Fusível Diazed**

**Descrição Detalhada:** Fusível Diazed Corrente Nominal: 50A, Tensão Nominal: 500V, Tipo: Retardado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 420,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**58 - Fusível Diazed**

**Descrição Detalhada:** Fusível Diazed Corrente Nominal: 6A, Tensão Nominal: 500V, Tipo: Retardado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 51,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (12)

**59 - Disjuntor Baixa Tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 63A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 143,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (3)

**60 - Disjuntor Baixa Tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 172,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

**61 - Disjuntor Baixa Tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Easy9, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 106,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

**62 - Lâmpada Led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 50W, Tipo Base: E-40, Temperatura De Cor: 6500K

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**63 - Corda**

**Descrição Detalhada:** Corda Material: Poliéster, Tipo: Trançada (12 Pernas), Diâmetro: 3MM, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 55,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (50)

**64 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Couro, Tamanho: Único, Aplicação: Soldador, Características Adicionais: Curtido A O Cromo, Reforço Entre Polegar E Indica, Comprimento: 200MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 115,82

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (2)

**65 - Óculos Proteção**

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 162,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**66 - Bóia Caixa D'Água**

**Descrição Detalhada:** Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Caixa De Descarga Externa, Características Adicionais: Fixação Roscável, Bóia Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 594,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (30)

**67 - Fio Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 10MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 146,50

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (50)

**68 - Fio Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Tipo: Flexível / Torcido, Bitola: 2x2,5MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 209,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (100)

**69 - Botão Comando**

**Descrição Detalhada:** Botão Comando Aplicação: Manutenção Casa De Bombas, Características Adicionais: Furação Pannel 22,5mm, Aro Preto, Não Iluminado, Tipo: Pulsador, Cor: Verde, Formato: Redondo, Referência Fabricante: 1a-720-10 (Blindex)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.350,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (100)

**70 - Capacitor**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 10MICROF, Tensão: 250 V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 474,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (30)

**71 - Reparo Válvula Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 40MM, Características Adicionais: Uso Externo, Aplicação: Válvula Oriente Super, Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço, C/ Re, Tipo: Descarga

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 854,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**72 - Plugue**

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Macho, Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136, Tipo Saída: Lateral 90°

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 70,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**73 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Tipo Fixação: Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 115,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**74 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Branca E Preta, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 4MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 289,50

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (50)

**75 - Aquecedor De Água Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Aquecedor De Água Elétrico Material Corpo: Plástico, Tensão: 220V, Potência: 5.500W, Características Adicionais: 3 Temperaturas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 870,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (3)

**76 - Resistência Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Resistência Elétrica Aplicação: Chuveiro Elétrico, Marca Lorenzetti, Características Adicionais: 3 Temperaturas, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5500W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 283,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**77 - Reparo Válvula Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Reparo Válvula Hidráulica Bitola: 1 1/4POL, Referência: Compatível Com Marca Oriente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 526,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)



**78 - Temporizador**

**Descrição Detalhada:** Temporizador Tipo: Eletrônico, Aplicação: Controle De Equipamentos, Alimentação: 110/220VCA, Escala: 0 A 24 Horas, Características Adicionais: Mínimo 8 Conexões Entre Dias Ou Grupos Dias Semana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 142,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (2)

**79 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Amarela, Material: Base Resina Alquílica, Características Adicionais: Brilhante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**80 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Cinza Platina, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Tipo: Sintética

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.967,00

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (30)

**81 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Preta, Características Adicionais: Tipo Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.950,00

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (15)

**82 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Acrílica, Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Marfim, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa, Material: Resina Acrílica, Tipo: Sintética

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.140,00

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (30)

**83 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.788,50

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (15)

**84 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.169,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (7)

**85 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Emulsão Acrílica Modificada, Pigmentos Ativos E, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Marfim, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.537,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (26)

**86 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Cor: Variada, Características Adicionais: Pintura E Demarcação De Pisos Cimentícios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (15)

**87 - Zarcão**

**Descrição Detalhada:** Zarcão Tempo Secagem: Rápida, Cor: Laranja

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 665,00

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (7)

**88 - Cal Hidratada**

**Descrição Detalhada:** Cal Hidratada Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil, Composição: Ca (Oh2), Peso Molecular: 74G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida, Classificação: Ch3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 620,00

**Unidade de Fornecimento:** Saco 8,00 KG

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (40)

**89 - Fixador Tinta**

**Descrição Detalhada:** Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio, Aspecto Físico: Líquido, Solubilidade: Em Solução Aquosa, Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caiação, Aplicação: Cal/Caiação E Tinta Em Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 41,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (35)

**90 - Massa Corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 729,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (3)

**91 - Rolo Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Lã Sintética, Altura: 9CM, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Sem Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 224,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**92 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 220, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 35,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (30)

**93 - Pincel Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 2POL, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 40,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (5)

**94 - Pincel Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 1POL, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 24,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (5)

**95 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Crepe, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 120,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (15)

**96 - Diluente Tinta**

**Descrição Detalhada:** Diluente Tinta Composição: Etanol, Acetona, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 360,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 5,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (4)

**97 - Vergalhão Armação Concreto**

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Armação Concreto Material: Aço, Tipo: Ca-50, Bitola: 3/8POL, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 780,00

**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (10)

**98 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 2130MM, Largura: 1100MM, Espessura: 8MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.598,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**99 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Alumínio, Zinco E Silício, Tipo: Trapezoidal, Comprimento: 10,30M, Largura: 1,08M, Espessura: 0,50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.776,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (20)

**100 - Alicata Amperímetro**

**Descrição Detalhada:** Alicata Amperímetro Material: Pvc, Tipo: Digital, Corrente: 1000a Ac/ 1000a DcA, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 1,5V, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Sonda De Corrente Flexível 18"2500a, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 138,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (1)

**101 - Badisco**

**Descrição Detalhada:** Badisco Tipo: Tecla Com Headphone, Tipo Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Ergométrico, Pulso E Tom Permanente/Temporário No, Aplicação: Teste De Linhas Telefônicas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 105,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (1)

**102 - Alicata Para Climpar**

**Descrição Detalhada:** Alicata Para Climpar Material: Metal, Características Adicionais: Lâminas De Corte De Excesso, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Punch Down Inserção Femea, Comprimento: 135MM, Uso: Conectar E Cortar Os Fios Nos Módulos Rj11 E Rj45.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 46,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (1)

**103 - Alicate De Pressão**

**Descrição Detalhada:** Alicate De Pressão Material: Ferro, Mordente Inferior: Curvo, Abertura Da Boca: 28MM, Características Adicionais: Cromo Venádio, Comprimento: 10POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 104,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (2)

**104 - Passa Fio**

**Descrição Detalhada:** Passa Fio Material: Aço, Comprimento: 20M, Características Adicionais: Com Ponta Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 109,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Riolândia/SP (1)