

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese De Quadril, Componente: Componente Femoral Modular Proximal, Material: Titânio, Aço Inoxidável E Polietileno, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.361,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

2 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Superfície: Superfície Com Retenção, Diâmetro Externo: 70MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.977,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

3 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Cimentada, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Diâmetro Externo: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.529,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

4 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

5 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Injetor, Aplicação: P/ Cimento Ortopédico, Componente 1: C/ Aplicador Femoral, Ponteira, Funil, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 861,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

6 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 698,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

7 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 465,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

8 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho, Componente: Componente Femoral Diafisário, Características Adicionais: Formato Anatômico, Material: Titânio, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.958,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

9 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G2

10 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Injetor, Aplicação: P/ Cimento Ortopédico, Componente 1: C/ Aplicador Femoral, Ponteira, Funil, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G2

11 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 698,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G2

12 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G2

13 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio, Componentes: C/Cabeça E Glenoide, Aplicação: P/Reconstrução De Úmero Proximal Total, Tipo: Modular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.080,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

14 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Tipo Cirurgia: Cirugia Primária, Componente: Haste Umeral, Modelo: Reverso, Material: Titânio, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

15 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho, Componente: Componente Femoral Distal, Características Adicionais: Formato Anatômico, Material: Titânio, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.767,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

16 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho, Modelo: Rotacional, Componente: Componente Tibial, Material: Polietileno E Titânio, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.820,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

17 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho, Componente: Componente Tibial Diafisário, Características Adicionais: Formato Anatômico, Material: Titânio, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.041,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

18 - Prótese de cotovelo implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Cotovelo Implantável Componente: Cabeça Radial Em Aço Inoxidável E Haste Em Titânio, Tipo Fixação: Cimentação Biológica, Apresentação*: Conjunto Montado, Embalagem Individual, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.830,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

19 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Rizotomia Percutânea Por Radiofrequência, Material Sensor: Aço Inoxidável, Adicional 2: Uso Agulha C/ Isolante Térmico, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.375,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G3

20 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: P/ Cifoplastia Bilateral, Componente 1: Sistema Introduutor E De Biópsia Vertebral, Componente 2: C/ Cimento Ósseo E Dispositivo P/ Aplicação, Componente 3: 2 Balões 20/3, Insuflador C/ Manômetro, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

Grupo: G3

21 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: P/ Vertebroplastia Percutânea, Componente 1: Sistema Introduutor E De Biópsia Vertebral, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.299,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (18)

Grupo: G3

22 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G3

23 - Material especial neurocirurgia

Descrição Detalhada: Material Especial Neurocirurgia Aplicação*: P/ Dissectomia Lombar Percutânea, Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: C/ Trocater, Obturador, Trefina E Fio Guia, Componente 2: Cânula De Corte, Componente 3: Tubo Injetor De Contraste, Adicionais: Tubo Aspirador C/ Coletor, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.975,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (54)

Grupo: G3

24 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: Duas Agulhas, Tipo: C/ Espiral De Inserção, Corkscrew, Material Sensor: Aço Inoxidável, Dimensões: Calibre Cerca De 0,6MM, Acessório: C/ Cabos Trançados Compatíveis C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.575,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (36)

Grupo: G3

25 - Cage - dispositivo para fusão intersomática

Descrição Detalhada: Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática Material: Titânio, Tipo: Tipo Cilindro, Indicação: Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico: Via Anterior, Modelo: P/ Mais De Um Segmento, Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.624,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G4

26 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Toracolombar Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 5,5 - 6,0MM, Comprimento Da Placa: Cerca De 130MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

27 - Sistema Fixação Coluna Vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Toracolombar Anterior, Material: Titânio, Modelo: Sem Curva Lordótica, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 5,5 - 6,0MM, Comprimento Da Placa: Cerca De 130MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.044,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

28 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Dinâmico, Componente: Parafuso Para Haste Em Espiral, Modelo: Pedicular Poliaxial, Conexão Simples, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.708,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

Grupo: G4

29 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Parafuso, Modelo: Pedicular Poliaxial Canulado, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.767,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G4

30 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Arruela De Travamento, Material: Titânio, Modelo: Via Anterior, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.439,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

Grupo: G4

31 - Eletrodo implantável - neuro

Descrição Detalhada: Eletrodo Implantável - Neuro Modelo: C/ Cabo, Aplicação: P/ Nervo Vago, Quantidade: C/ 2 Eletrodos, Material: Platina E Iridio, Diâmetro: Cerca De 2MM, Tipo: Montado Em Cilindro De Silicone, Adicionais: C/ Sistema Antimigração, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.901,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G4

32 - Cage - dispositivo para fusão intersomática

Descrição Detalhada: Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática Material: Peek, Tipo: Tipo Cunha, Indicação: Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico: Tlif - Via Posterior, Transforaminal, Ângulo Lordótico: Sem Angulação Lordótica, Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.754,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G5

33 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Haste P/ Parafuso Pedicular, Modelo: Barra Longitudinal, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 905,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G5

34 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Dinâmico, Componente: Parafuso Para Haste Em Espiral, Modelo: Pedicular Poliaxial Canulado, Conexão Dupla, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

Grupo: G5

35 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: P/ Cifoplastia Bilateral, Componente 1: Sistema Introdutor E De Biópsia Vertebral, Componente 2: C/ Dispositivo P/ Aplicação De Cimento Ósseo, Componente 3: 2 Balões 15/3, Insuflador C/ Manômetro, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G5

36 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Arruela De Travamento, Material: Titânio, Modelo: Via Anterior, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

Grupo: G5

37 - Eletrodo implantável - neuro

Descrição Detalhada: Eletrodo Implantável - Neuro Modelo: C/ Cabo, Aplicação: P/ Nervo Vago, Quantidade: C/ 2 Eletrodos, Material: Platina E Irídio, Diâmetro: Cerca De 2MM, Tipo: Montado Em Cilindro De Silicone, Adicionais: C/ Sistema Antimigração, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.901,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G5

38 - Cage - dispositivo para fusão intersomática

Descrição Detalhada: Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática Material: Peek, Tipo: Tipo Cunha, Indicação: Cervical, Acesso Cirúrgico: Alif - Via Anterior, Ângulo Lordótico: Com Angulação Lordótica, Modelo: Bloqueado, Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.049,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

Grupo: G6

39 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Aplicação: 1 Segmento, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.068,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

Grupo: G6

40 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Aplicação: 2 Segmentos, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.756,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (18)

Grupo: G6

41 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Aplicação: 3 Segmentos, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.791,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G6

42 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: 2,5MM, Comprimento: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (54)

Grupo: G6

43 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: Duas Agulhas, Tipo: C/ Espiral De Inserção, Corkscrew, Material Sensor: Aço Inoxidável, Dimensões: Calibre Cerca De 0,6MM, Acessório: C/ Cabos Trançados Compatíveis C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.575,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (36)

Grupo: G6

44 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Dinâmico, Componente: Parafuso Para Haste Em Espiral, Modelo: Pedicular Poliaxial, Conexão Simples, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.708,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

Grupo: G7

45 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Aplicação: 1 Segmento, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.904,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G7

46 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Lombar Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Aplicação: 2 Segmentos, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 5,5 - 6,0MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.842,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G7

47 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Arruela De Travamento, Material: Titânio, Modelo: Via Anterior, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

Grupo: G7

48 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Placa Para Laminoplastia Cervical, Modelo: Reta, Duplo Apoio, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.479,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G7

49 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: Duas Agulhas, Tipo: C/ Espiral De Inserção, Corkscrew, Material Sensor: Aço Inoxidável, Dimensões: Calibre Cerca De 0,6MM, Acessório: C/ Cabos Trançados Compatíveis C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.575,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

Grupo: G7

50 - Compressa neurocirúrgica

Descrição Detalhada: Compressa Neurocirúrgica Material: Tecido Sintético C/ Elemento Radiopaco, Dimensão: Cerca De 12,5 X 25MM, Componente: C/ Cordão Identificador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema p. artroplastia não convencional	5	Unidade
2	Prótese de quadril	5	Unidade
3	Prótese de quadril	5	Unidade
4	Cimento ortopédico	10	Unidade
5	Material especial ortopedia	10	Unidade
6	Material especial ortopedia	10	Unidade
7	Material especial ortopedia	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Sistema p. artroplastia não convencional	3	Unidade
9	Cimento ortopédico	6	Unidade
10	Material especial ortopedia	6	Unidade
11	Material especial ortopedia	6	Unidade
12	Material especial ortopedia	6	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Eletrodo	40	Unidade
20	Material especial ortopedia	24	Unidade
21	Material especial ortopedia	18	Unidade
22	Cimento ortopédico	12	Unidade
23	Material especial neurocirurgia	54	Unidade
24	Eletrodo	36	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Cage - dispositivo para fusão intersomática	4	Unidade
26	Sistema fixação coluna vertebral	2	Unidade
27	Sistema Fixação Coluna Vertebral	2	Unidade
28	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	16	Unidade
29	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	8	Unidade
30	Sistema fixação coluna vertebral	16	Unidade
31	Eletrodo implantável - neuro	10	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Cage - dispositivo para fusão intersomática	10	Unidade
33	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
34	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	24	Unidade
35	Material especial ortopedia	4	Unidade
36	Sistema fixação coluna vertebral	24	Unidade
37	Eletrodo implantável - neuro	20	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Cage - dispositivo para fusão intersomática	24	Unidade
39	Sistema fixação coluna vertebral	24	Unidade
40	Sistema fixação coluna vertebral	18	Unidade
41	Sistema fixação coluna vertebral	12	Unidade
42	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	54	Unidade
43	Eletrodo	36	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
44	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	24	Unidade
45	Sistema fixação coluna vertebral	6	Unidade
46	Sistema fixação coluna vertebral	6	Unidade
47	Sistema fixação coluna vertebral	24	Unidade
48	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	12	Unidade
49	Eletrodo	24	Unidade