

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bateria estacionária alta capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH, Dimensões: 151 X 65 X 94MM, Aplicação: Nobreak, Garantia: 1 Ano Para Reparo Ou Substituição, Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 761
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 83,75
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 761
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 1522

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (60), Caicó/RN (70), Cajazeiras/PB (12), Campina Grande/PB (24), Currais Novos/RN (20), Ipanguaçu/RN (70), Itabaiana/PB (70), João Câmara/RN (10), Maracanaú/CE (50), Natal/RN (145), Nova Cruz/RN (50), Santa Cruz/RN (40), São Gonçalo do Amarante/RN (70), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (70)

2 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Espiral, Comprimento: 3 M, Cor: Preta, Características Adicionais: Conectores Padrão Para Fone E Aparelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 13,70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Margem de Preferência Normal (%): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (20), Ipanguaçu/RN (20), Natal/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (30)
Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 200
Margem de Preferência Adicional (%):

3 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Button Cell, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3 V, Modelo: Cr-2032

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2460
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1,26
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Margem de Preferência Normal (%): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (40), Caicó/RN (200), Cajazeiras/PB (100), Campina Grande/PB (200), Currais Novos/RN (200), Ipanguaçu/RN (200), Itabaiana/PB (200), Jaguaribe/CE (100), João Câmara/RN (50), Maracanaú/CE (50), Natal/RN (100), Nova Cruz/RN (200), Parelhas/RN (200), Parnamirim/RN (40), Santa Cruz/RN (200), São Gonçalo do Amarante/RN (180), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (200)
Quantidade Mínima Cotada: 2460
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 4920
Margem de Preferência Adicional (%):

4 - Protetor rede elétrica

Descrição Detalhada: Protetor Rede Elétrica Potência: 1500 VA, Tensão Entrada: 115/220 V, Material: Plástico Anti-Chama (Abs), Quantidade Tomadas Saída: 5, Componentes: Filtro De Linha; Sensor Detector De Polaridade Inve, Tipo: Aterramento Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1055

Quantidade Mínima Cotada: 1055

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (30), Caicó/RN (80), Campina Grande/PB (80), Canguaretama/RN (80), Currais Novos/RN (80), Itabaiana/PB (50), Jaguaribe/CE (70), João Câmara/RN (10), Maracanaú/CE (50), Natal/RN (100), Nova Cruz/RN (30), Parelhas/RN (80), Picuí/PB (35), Santa Cruz/RN (40), São Gonçalo do Amarante/RN (80), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (80), Tianguá/CE (80)

5 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Hp Elietede Sk 800 G1 Sff, Potência Nominal: 240 W, Características Adicionais: Com Pfc Ativa; Eficiência Mínima: 92 %

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129

Quantidade Mínima Cotada: 129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (4), Caicó/RN (10), Currais Novos/RN (20), Itabaiana/PB (20), Jaguaribe/CE (15), Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (10), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20), Tianguá/CE (10)

6 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Hp Compaq - 4300, 6000,6005,6200,8000,8100,8200, Potência Nominal: 240 W, Características Adicionais: Saída: +12v Main = 16a +12vcpu = 16a - 12v = 0.15a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 504

Quantidade Mínima Cotada: 504

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1008

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (4), Caicó/RN (20), Campina Grande/PB (40), Currais Novos/RN (80), Itabaiana/PB (80), Natal/RN (40), Nova Cruz/RN (20), Pau dos Ferros/RN (40), Picuí/PB (40), São Gonçalo do Amarante/RN (60), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (80)

7 - Peças , acessórios autoclave

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Campinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (6), Campina Grande/PB (4), Ceará-Mirim/RN (2), Itabaiana/PB (8), João Câmara/RN (1), Santa Cruz/RN (4), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (8), Tianguá/CE (4)

8 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico Flexível, Tipo: Sindal, Bitola Fio: 4 MM2, Número Conectores: 12 UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Currais Novos/RN (12), Itabaiana/PB (12), João Câmara/RN (12), Natal/RN (12), Parelhas/RN (12), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (12)

9 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Serial I2c Para Display Lcd, Modelo: Display Lcd, Aplicação: Eletrônica, Tensão Alimentação: 5 V, Componentes: Trimpot De Ajuste De Contraste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (15), Itabaiana/PB (15), João Câmara/RN (15), Maracanaú/CE (15), Natal/RN (25), São Gonçalo do Amarante/RN (15), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (15)

10 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Arduino Uno, Tensão Saída: 9 V, Corrente Saída: 1 A, Modelo: 3ps01

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Caicó/RN (10), Currais Novos/RN (10), Itabaiana/PB (10), Natal/RN (10), Parelhas/RN (10), Picuí/PB (5), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10)

11 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Kit Raspberry Pi 3 Modelo B, Apresentação: 05 Raspberry Pi 3, 01 Processador Broadcom, Memória, Aplicação: Kit Prototipagem, Características Adicionais: Possui Adaptador Wifi 802.11 N Integrado, Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 514,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (6), Caicó/RN (6), Campina Grande/PB (6), Currais Novos/RN (6), Itabaiana/PB (6), João Câmara/RN (2), Maracanaú/CE (6), Natal/RN (13), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (6), Tianguá/CE (6)

12 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148

Quantidade Mínima Cotada: 148

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (15), Caicó/RN (8), Currais Novos/RN (15), Itabaiana/PB (15), Maracanaú/CE (15), Natal/RN (25), Parelhas/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (15), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (15), Tianguá/CE (15)

13 - Suporte para placa

Descrição Detalhada: Suporte Para Placa Uso: Arduino E Protoboard, Tipo: 400 Furos, Componentes: Peça Única Composição Termoplástico, Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (20), Caicó/RN (20), Currais Novos/RN (20), Itabaiana/PB (20), João Câmara/RN (20), Natal/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20), Tianguá/CE (20)

14 - Sensor corrente tensão

Descrição Detalhada: Sensor Corrente Tensão Compatibilidade: Arduino, Raspberry Pi, Pic, Amr, Aplicação: Microcontroladores, Sensor De Tensão: 127 / 220 V, Dimensões Aproximadas: 44 X 16/6 X 15 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 249

Quantidade Mínima Cotada: 249

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 498

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (20), Caicó/RN (8), Currais Novos/RN (24), Itabaiana/PB (24), João Câmara/RN (24), Maracanaú/CE (24), Natal/RN (29), Parelhas/RN (24), São Gonçalo do Amarante/RN (24), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (24), Tianguá/CE (24)

15 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Sensor Sonoro, Referência: Ky-038, Tipo Sensor: Detector, Aplicação: Para Microcontrolador Como O Arduino Ou Raspberry

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (12), Caicó/RN (8), Campina Grande/PB (4), Currais Novos/RN (12), Itabaiana/PB (12), João Câmara/RN (12), Natal/RN (18), São Gonçalo do Amarante/RN (12), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (12), Tianguá/CE (12)

16 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Ultrassônico, Referência: Padrão: Jsn-Sr04t, Distância Entre 25 Cm A 4,5 M, Características Adicionais: A Prova D'Água + Módulo Para Arduino, Tensão Alimentação: 5 V, Aplicação: Detecção De Distância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (12), Caicó/RN (8), Currais Novos/RN (12), Itabaiana/PB (12), João Câmara/RN (5), Natal/RN (7), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (12), Tianguá/CE (12)

17 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Ultrassônico, Referência: Padrão: Jsn-Sr04t, Distância Entre 25 Cm A 4,5 M, Características Adicionais: A Prova D'Água + Módulo Para Arduino, Tensão Alimentação: 5 V, Aplicação: Detecção De Distância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (12), Caicó/RN (8), Currais Novos/RN (12), Itabaiana/PB (12), João Câmara/RN (12), Natal/RN (11), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (12), Tianguá/CE (12)

18 - Sensor pressão

Descrição Detalhada: Sensor Pressão Tipo: Diferencial, Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 22 KPA, Temperatura Operação: -18 A 70 °C, Bitola: 1/8 POL, Aplicação: Gases E Líquidos, Características Adicionais: Rosca Nptf, Conectores Elétricos De 6 Pinos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Caicó/RN (8), Currais Novos/RN (10), Itabaiana/PB (10), João Câmara/RN (10), Natal/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (4), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10), Tianguá/CE (10)

19 - Controle Remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Smart Universal Infravermelho, Wifi, Aplicação: Eletrônicos, Tv, Ar-Condicionado, Dvd, Características Adicionais: Padrão Wi-Fi: IEEE 802.11 B/G/N, Tensão: 5 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (20), Caicó/RN (20), Campina Grande/PB (4), Currais Novos/RN (20), Itabaiana/PB (20), João Câmara/RN (20), Parnamirim/RN (4), Picuí/PB (20), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20), Tianguá/CE (20)

20 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9 V, Capacidade Nominal: 565 MAH, Dimensões: 47 X 25,5 X 16,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (20), Cajazeiras/PB (10), Ceará-Mirim/RN (30), Currais Novos/RN (30), Itabaiana/PB (30), Jaguaribe/CE (10), João Câmara/RN (20), Maracanaú/CE (30), Natal/RN (40), Nova Cruz/RN (30), Picuí/PB (30), Santa Cruz/RN (30), São Gonçalo do Amarante/RN (30), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (30)

21 - Pilha recarregável

Descrição Detalhada: Pilha Recarregável Composição: Níquel Metal Hidreto (Nimh), Modelo: Aa, Tensão: 1,5 V, Capacidade Corrente: 2.300 MAH, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 414

Quantidade Mínima Cotada: 414

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,92

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 828

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (20), Caicó/RN (30), Cajazeiras/PB (10), Campina Grande/PB (10), Ceará-Mirim/RN (30), Currais Novos/RN (30), Ipanguaçu/RN (4), Itabaiana/PB (30), João Câmara/RN (30), Maracanaú/CE (30), Natal/RN (40), Nova Cruz/RN (30), Picuí/PB (30), Santa Cruz/RN (30), São Gonçalo do Amarante/RN (30), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (30)

22 - Pilha recarregável

Descrição Detalhada: Pilha Recarregável Composição: Níquel Metal Hidreto (Nimh), Tamanho Pilha: Palito, Modelo: Aaa, Tensão: 1,5 V, Capacidade Corrente: 800 MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 424

Quantidade Mínima Cotada: 424

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,61

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (20), Caicó/RN (30), Cajazeiras/PB (10), Campina Grande/PB (20), Ceará-Mirim/RN (30), Currais Novos/RN (30), Ipanguaçu/RN (4), Itabaiana/PB (30), João Câmara/RN (30), Maracanaú/CE (30), Natal/RN (40), Nova Cruz/RN (30), Picuí/PB (30), Santa Cruz/RN (30), São Gonçalo do Amarante/RN (30), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (30)

23 - Conjunto manutenção impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: 3d, Tipo: Original, Componentes: Filamento Pla, Características Adicionais: Espessura: 1,75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,59

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (20), Caicó/RN (20), Cajazeiras/PB (10), Currais Novos/RN (20), Itabaiana/PB (20), Maracanaú/CE (20), Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20), Tianguá/CE (20)

24 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Plástico, Cor: Branca, Aplicação: Instalação Cftv, Características Adicionais: Anti-Uv, Resistente A Raios Solares, Grau Proteção: Ip66, Dimensões: 125 X 123 X 60 MM, Referência Fabricante: Vbox 1100 E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 361

Quantidade Mínima Cotada: 361

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 722

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (20), Caicó/RN (40), Itabaiana/PB (60), Natal/RN (1), Santa Cruz/RN (60), São Gonçalo do Amarante/RN (60), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (60), Tianguá/CE (60)

25 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa E Sem Divisória, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Dimensões: 30 X 30 X 2000 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (50), Campina Grande/PB (50), Currais Novos/RN (50), Itabaiana/PB (50), Picui/PB (50), Santa Cruz/RN (50), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (50), Tianguá/CE (50)

26 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (40), Campina Grande/PB (40), Currais Novos/RN (20), Itabaiana/PB (40), João Câmara/RN (15), Maracanaú/CE (25), Natal/RN (30), Parnamirim/RN (30), Picui/PB (30), Santa Cruz/RN (40), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (40), Tianguá/CE (30)

27 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Chapa Aço Tratado, Aplicação: Parede, Diâmetro: 40 CM, Potência Motor: 1/4 HP, Rotação Motor: 1500 RPM, Tensão: 127/220 V, Vazão: 4200 M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (6), Currais Novos/RN (10), Itabaiana/PB (10), João Câmara/RN (8), Natal/RN (11), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10)

28 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico, Tipo: Dupla Face, Largura: 12 MM, Comprimento: 20 M, Espessura: 2 MM, Aplicação: Fixação Tomadas E Canaletas Em Divisórias, Características Adicionais: Transparente, Liner Protetivo Em Polietileno Na Co

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 276

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (10), Cajazeiras/PB (5), Currais Novos/RN (10), Itabaiana/PB (10), João Câmara/RN (3), Natal/RN (20), Nova Cruz/RN (10), Parelhas/RN (10), Pau dos Ferros/RN (20), Picuí/PB (10), Santa Cruz/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (10), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10)

29 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: 25 Peças: Pontas, Bits, Suporte, Aplicação: Parafusadeira, Características Adicionais: Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Caicó/RN (4), Currais Novos/RN (4), Itabaiana/PB (4), Maracanaú/CE (4), Natal/RN (10), Nova Cruz/RN (2), Parelhas/RN (4), Pau dos Ferros/RN (2), Santa Cruz/RN (4), São Gonçalo do Amarante/RN (4), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

30 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Com Esfera, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (30), Caicó/RN (80), Cajazeiras/PB (50), Canguaretama/RN (80), Currais Novos/RN (80), Itabaiana/PB (50), Jaguaribe/CE (70), João Câmara/RN (15), Maracanaú/CE (50), Natal/RN (170), Parelhas/RN (80), Parnamirim/RN (60), Picuí/PB (70), Santa Cruz/RN (80), São Gonçalo do Amarante/RN (80), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (80)

31 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 16 MM, Diâmetro: 4 MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,71

Unidade de Fornecimento: Caixa 500,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (4), Currais Novos/RN (4), Itabaiana/PB (4), Santa Cruz/RN (4), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

32 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Processador, Características Adicionais: Condutividade Térmica 9.24w/M. °C/Temperatura 0-200, Material: Prata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Caicó/RN (20), Cajazeiras/PB (10), Campina Grande/PB (4), Currais Novos/RN (20), Ipanguaçu/RN (12), Itabaiana/PB (20), Jaguaribe/CE (5), João Câmara/RN (3), Maracanaú/CE (20), Natal/RN (44), Nova Cruz/RN (10), Parelhas/RN (20), Pau dos Ferros/RN (12), Picuí/PB (5), Santa Cruz/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20)

33 - Aspirador pó - microcomputador

Descrição Detalhada: Aspirador Pó - Microcomputador Potência: 600 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Sopra E Aspira, Potenciômetro, Peso 1,7 Kg, Componentes: Coletor De Poeira E Tubeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (2), Cajazeiras/PB (2), Currais Novos/RN (2), Itabaiana/PB (2), Jaguaribe/CE (2), João Câmara/RN (2), Maracanaú/CE (2), Natal/RN (6), Nova Cruz/RN (1), Parelhas/RN (2), Pau dos Ferros/RN (4), Santa Cruz/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (2), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (2)

34 - Conjunto para limpeza

Descrição Detalhada: Conjunto Para Limpeza Componentes: Álcool Isopropílico/Escova Antiestática/Pano, Aplicação: Limpeza Monitor Lcd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134

Quantidade Mínima Cotada: 134

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 268

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (8), Caicó/RN (8), Cajazeiras/PB (5), Campina Grande/PB (8), Ipanguaçu/RN (6), Itabaiana/PB (8), Jaguaribe/CE (8), João Câmara/RN (8), Maracanaú/CE (8), Natal/RN (22), Parelhas/RN (8), Pau dos Ferros/RN (5), Picuí/PB (8), Santa Cruz/RN (8), São Gonçalo do Amarante/RN (8), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (8)

35 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1,92 TB., Tamanho: 2,5 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 309

Quantidade Mínima Cotada: 309

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 638,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 618

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (6), Campina Grande/PB (4), Canguaretama/RN (20), Currais Novos/RN (10), Itabaiana/PB (20), Jaguaribe/CE (20), Maracanaú/CE (10), Natal/RN (55), Parelhas/RN (20), Pamamirim/RN (4), Pau dos Ferros/RN (50), Picuí/PB (10), Santa Cruz/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20), Tianguá/CE (20)

36 - Velcro

Descrição Detalhada: Velcro Largura: 20MM, Comprimento: 3M, Apresentação: Fita, Cor: Preta, Aplicação: Fixação De Cabos, Uso: Cabeamento Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (15), Caicó/RN (40), Cajazeiras/PB (20), Campina Grande/PB (20), Currais Novos/RN (40), Itabaiana/PB (40), Jaguaribe/CE (15), João Câmara/RN (40), Natal/RN (110), Nova Cruz/RN (40), Parelhas/RN (40), Picui/PB (20), Santa Cruz/RN (40), São Gonçalo do Amarante/RN (10), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (40)

37 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Fosfatizado, Com Delimitador De Abertura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Caicó/RN (10), Itabaiana/PB (10), João Câmara/RN (10), Natal/RN (12), Parelhas/RN (10), Picui/PB (5), Santa Cruz/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (10), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10)

38 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Uso: Industrial, Tipo: Profissional, Comprimento: 6 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Quantidade Mínima Cotada: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Caicó/RN (10), Ipanguaçu/RN (2), Itabaiana/PB (15), João Câmara/RN (15), Natal/RN (7), Parelhas/RN (15), Picui/PB (5), Santa Cruz/RN (15), São Gonçalo do Amarante/RN (15), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (15)

39 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Hdmi 19 Pino Fêmea / Displayport 20 Pinos Macho, Aplicação: Vídeo, Características Adicionais: Resolução Até 1080p/ Tamanho Min.Cabo 15cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (20), Cajazeiras/PB (20), Campina Grande/PB (10), Canguaretama/RN (20), Currais Novos/RN (20), Ipanguaçu/RN (10), João Câmara/RN (20), Natal/RN (55), Nova Cruz/RN (20), Parelhas/RN (20), Santa Cruz/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20)

40 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Vga Fêmea / Displayport, Aplicação: Monitor, Características Adicionais: Cabo Min. 15 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 425

Quantidade Mínima Cotada: 425

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (20), Cajazeiras/PB (10), Campina Grande/PB (10), Canguaretama/RN (40), Currais Novos/RN (40), Ipanguaçu/RN (20), Itabaiana/PB (40), Jaguaribe/CE (30), João Câmara/RN (10), Natal/RN (45), Nova Cruz/RN (40), Parelhas/RN (40), Santa Cruz/RN (40), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (40)

41 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Caicó/RN (5), Cajazeiras/PB (5), Campina Grande/PB (10), Currais Novos/RN (5), João Câmara/RN (5), Natal/RN (10), Nova Cruz/RN (5), Santa Cruz/RN (5), São Gonçalo do Amarante/RN (5), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (5)

42 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (5), Cajazeiras/PB (5), Campina Grande/PB (10), Currais Novos/RN (5), João Câmara/RN (5), Nova Cruz/RN (5), Santa Cruz/RN (5), São Gonçalo do Amarante/RN (5), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (5)

43 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Hdmi Macho Displayport Macho, Aplicação: Notebook A Monitor, Características Adicionais: Cabo Min. 1,8 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215

Quantidade Mínima Cotada: 215

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (30), Cajazeiras/PB (5), Campina Grande/PB (10), Currais Novos/RN (30), João Câmara/RN (10), Natal/RN (10), Nova Cruz/RN (10), Parelhas/RN (30), Santa Cruz/RN (30), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (30)

44 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Transmissão Dados Até 10,8gb/S, Tipo Cabo: Displayport, Comprimento: 1,8 M, Conectores: Rbr, Hbr, Hbr2, Displayport 1.1, Quantidade Pinos: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215

Quantidade Mínima Cotada: 215

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (30), Cajazeiras/PB (5), Campina Grande/PB (10), Currais Novos/RN (30), João Câmara/RN (10), Natal/RN (20), Nova Cruz/RN (10), Santa Cruz/RN (30), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (50)

45 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado Reforçado, Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Comprimento: 10 M, Aplicação: Projetor Multimídia, Características Adicionais: Cabo Com Filtro, Padrão: Hdmi 2.0, Material Condutor: Pinos Banhados A Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (20), Cajazeiras/PB (10), Campina Grande/PB (20), Currais Novos/RN (20), Ipanguaçu/RN (40), Itabaiana/PB (20), Jaguaribe/CE (20), João Câmara/RN (5), Maracanaú/CE (20), Natal/RN (30), Nova Cruz/RN (10), Parnamirim/RN (20), Pau dos Ferros/RN (10), Picuí/PB (10), Santa Cruz/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20)

46 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Comprimento: 10M, Aplicação: Monitor De Vídeo, Características Adicionais: Sinal De Video Vga, Svga, Rgb, Com Filtro, Termina, Tipo Cabo: Hd15 (Db15) Em Ambas As Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 255

Quantidade Mínima Cotada: 255

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 510

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (20), Cajazeiras/PB (20), Currais Novos/RN (20), Ipanguaçu/RN (40), João Câmara/RN (10), Natal/RN (25), Nova Cruz/RN (20), Parnamirim/RN (20), Pau dos Ferros/RN (20), Santa Cruz/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20)

47 - Memória em cartão magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 64 GB, Tipo Cartao: Micro Sd, Uso: Informática, Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados, Características Adicionais: Com Adaptador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Caicó/RN (10), Cajazeiras/PB (4), Campina Grande/PB (8), Currais Novos/RN (10), Ipanguaçu/RN (4), Itabaiana/PB (10), Jaguaribe/CE (5), Maracanaú/CE (10), Natal/RN (20), Nova Cruz/RN (4), Santa Cruz/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (10), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10), Tianguá/CE (10)

48 - Distribuidor sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Tensão Alimentação: 5 V, Conector Entrada: 1 Hdmi, Conector Saída: 4 Hdmi, Resolução: 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p, Características Adicionais: Suporte Hdcv 1.2 1.3/Suporte Cabo Hdmi Com 15 Metr, Aplicação: Áudio E Vídeo, Velocidade Conexão: 10,2 Gpbs, Categoria: 2b

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (4), Cajazeiras/PB (4), Campina Grande/PB (2), Canguaretama/RN (4), Currais Novos/RN (4), Itabaiana/PB (4), João Câmara/RN (2), Natal/RN (3), Parelhas/RN (4), Santa Cruz/RN (4), São Gonçalo do Amarante/RN (4), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4), Tianguá/CE (4)

49 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Frequência: 20 Hz - 20 KHZ, Comprimento Fio: 1,80 M, Tipo Fone: Estéreo, Características Adicionais: Almofadas Com Espuma, Redução De Ruídos, Sensibilidade: - 40 DB, Conector: Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680

Quantidade Mínima Cotada: 680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (40), Campina Grande/PB (20), Currais Novos/RN (50), Ipanguaçu/RN (20), Itabaiana/PB (10), Jaguaribe/CE (30), João Câmara/RN (23), Maracanaú/CE (25), Natal/RN (132), Nova Cruz/RN (50), Parelhas/RN (50), Parnamirim/RN (30), Pau dos Ferros/RN (20), Picuí/PB (10), Santa Cruz/RN (50), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (50), Tianguá/CE (50)

50 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb, Aplicação: Notebooks Com Portas Usb Tipo-C, Características Adicionais: Portas Usb, Hdmi, Sd Card, Micro Sd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (10), Cajazeiras/PB (10), Campina Grande/PB (2), Canguaretama/RN (10), Currais Novos/RN (10), João Câmara/RN (4), Maracanaú/CE (5), Natal/RN (5), Picuí/PB (5), Santa Cruz/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (10), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10)

51 - Placa captura vídeo

Descrição Detalhada: Placa Captura Vídeo Padrão: Hdmi/Usb 3.0, Características Adicionais: Compatível Com Windows 7, 8, 8.1, 10 Ou Superior, Resolução De Entrada: 1x Hdmi 2.0 - 4k/60hz, Resolução De Saída: Usb-3.0 E Hdmi-Out Monitor: 4k/60hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (2), Campina Grande/PB (4), Currais Novos/RN (2), Natal/RN (4), Santa Cruz/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (2), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (2), Tianguá/CE (2)

52 - Placa som

Descrição Detalhada: Placa Som Tipo: Expansão, Compatibilidade: Pc Ou Mac, Tipo Entrada: Xlr/Trs, Tipo Saída: Xlr/Trs, Características Adicionais: Taxa De Amostragem Até 192 Khz, Modelo: Scarlett 2i2, Resposta Frequência: 20hz A 20 KHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 309,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (2), Campina Grande/PB (4), Currais Novos/RN (2), Natal/RN (5), Santa Cruz/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (2), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (2), Tianguá/CE (2)

53 - Lâmpada Projetor Multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: 6.000 H, Aplicação 2: Projetor Epson Powerlite X39, Potência Nominal: 210 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp96, Referência Fabricante: V13h010I96

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 424,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (10), Cajazeiras/PB (5), Canguaretama/RN (10), Currais Novos/RN (10), Ipanguaçu/RN (16), Itabaiana/PB (10), João Câmara/RN (3), Natal/RN (10), Pau dos Ferros/RN (10), Santa Cruz/RN (10), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10), Tianguá/CE (10)

54 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Tipo: Uhe, Aplicação 1: Projetor Epson Powerlite W12, Potência Nominal: 200 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp67, Características Adicionais: Com Bulbo E Suporte Plástico, Fluxo Luminoso: 2800 LM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (10), Cajazeiras/PB (5), Canguaretama/RN (10), Currais Novos/RN (1), Ipanguaçu/RN (2), Itabaiana/PB (10), Natal/RN (10), Pau dos Ferros/RN (20), Picui/PB (10), Santa Cruz/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (6), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10), Tianguá/CE (10)

55 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 64 GB, Interface: Usb 3.0, Velocidade Leitura: 150 MBPS, Características Adicionais: Capa/Corpo Plástico Customizado/Conf. Modelo Órgão, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 458

Quantidade Mínima Cotada: 458

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 916

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Caicó/RN (8), Campina Grande/PB (20), Currais Novos/RN (20), Ipanguaçu/RN (10), Itabaiana/PB (20), João Câmara/RN (10), Natal/RN (40), Parelhas/RN (20), Parnamirim/RN (20), Pau dos Ferros/RN (200), Picui/PB (10), Santa Cruz/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20), Tianguá/CE (10)

56 - Rádio Transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência Transmissão: 8 W, Frequência Operação: 5 GHZ, Operação: 23 Dbi, Acessórios: Transmissor E Antena Integrados, Características Adicionais: Interface De Rede: 1 X Porta Ethernet 10/100/1000, Fonte Alimentação: 24v, 0.5a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 365,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Caicó/RN (10), Cajazeiras/PB (10), Campina Grande/PB (4), Itabaiana/PB (10), Natal/RN (21), Santa Cruz/RN (10), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10), Tianguá/CE (10)

57 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Pci-Express Wifi 6 Com Bluetooth 5, Modelo: Duas Antenas De Alto Ganho De 5 Dbi, Aplicação: Adaptador E Transmissor De Internet, Características Adicionais: Taxas 2.4 Ghz, 5 Ghz, Padrões 802.11ac/A/B/G/N, Protocolo: Wpa3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Canguaretama/RN (10), Currais Novos/RN (10), Itabaiana/PB (10), Jaguaribe/CE (10), Santa Cruz/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (10), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (10), Tianguá/CE (10)

58 - Alicates para climpar

Descrição Detalhada: Alicates Para Climpar Material: Metal, Tipo Cabo: Isolado, Aplicação: Conectores Rj11, Rj12 E Rj45, Características Adicionais: Lâmina De Corte De Fio E Decapagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Campina Grande/PB (10), Currais Novos/RN (14), Ipanguaçu/RN (2), Itabaiana/PB (14), Jaguaribe/CE (14), João Câmara/RN (3), Maracanaú/CE (14), Natal/RN (31), Nova Cruz/RN (12), Parelhas/RN (14), Santa Cruz/RN (14), São Gonçalo do Amarante/RN (6), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (14)

59 - Gaveta Disco Rígido

Descrição Detalhada: Gaveta Disco Rígido Tipo: Gaveta Expansora, Características Adicionais: Discos De 2,5" E 3,5", Aplicação: Armazenagem De Dados, Material Gabinete: Aço, Compatível: Discos Sas E Nlss

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (15), Natal/RN (16), Nova Cruz/RN (20), Parelhas/RN (20), Santa Cruz/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (8), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20)

60 - Localizador cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Transmissor, Receptor, Bolsa, Ponta Teste E Manual, Tensão Operação: 0 A 50 °C, Temperatura Armazenamento: -10 A 60 °C, Tensão Bateria: 9 V, Duração Bateria: 50 H, Peso Total: 284 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 597,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Caicó/RN (1), Cajazeiras/PB (1), Campina Grande/PB (2), Canguaretama/RN (2), Currais Novos/RN (2), Itabaiana/PB (2), Jaguaribe/CE (2), João Câmara/RN (2), Maracanaú/CE (2), Natal/RN (5), Nova Cruz/RN (2), Parelhas/RN (2), Pau dos Ferros/RN (3), Picuí/PB (1), Santa Cruz/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (2), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (2), Tianguá/CE (2)

61 - Ferramenta de inserção

Descrição Detalhada: Ferramenta De Inserção Tipo Uso: Inserção De Fios Em Bloco M10-B, Aplicação: Cabeamento Estruturado E Telefonia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (4), Currais Novos/RN (4), Itabaiana/PB (4), Jaguaribe/CE (2), Maracanaú/CE (4), Natal/RN (5), Parelhas/RN (4), Santa Cruz/RN (4), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

62 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 960 GB, Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Aplicação: Informática, Tamanho: 2.5 POL, Modelo: Ssd, Características Adicionais: Compatível Com Sata Rev. 2.0 (3.0 Gb/S), Interface: Sata Iii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.157,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (10), Canguaretama/RN (10), Currais Novos/RN (16), Itabaiana/PB (16), Jaguaribe/CE (4), Natal/RN (42), Nova Cruz/RN (16), Santa Cruz/RN (16), São Gonçalo do Amarante/RN (4), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (16), Tianguá/CE (16)

63 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Categoria: 6, Aplicação: Para Cabo Utp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17080

Quantidade Mínima Cotada: 17080

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (300), Caicó/RN (1000), Cajazeiras/PB (500), Canguaretama/RN (1000), Currais Novos/RN (1500), Ipanguaçu/RN (400), Itabaiana/PB (1500), Jaguaribe/CE (600), João Câmara/RN (80), Maracanaú/CE (1500), Natal/RN (2200), Parelhas/RN (1500), Parnamirim/RN (1500), Santa Cruz/RN (1000), São Gonçalo do Amarante/RN (1000), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (1500)

64 - Decapador

Descrição Detalhada: Decapador Material: Metal Revestido Plástico, Comprimento: 11 CM, Aplicação: Cabo Par Trançado, Componentes: Lâmina Corte Fio/Dupla Lâmina Decapagem E Corte, Tipo Cabo: Utp E Stp, Categoria: 5e, Características Adicionais: Ht 501/Abertura Máxima 10 Mm/Parafuso Ajuste Fecha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Cajazeiras/PB (4), Campina Grande/PB (4), Currais Novos/RN (12), Itabaiana/PB (12), Maracanaú/CE (5), Natal/RN (12), Nova Cruz/RN (5), Parelhas/RN (12), Santa Cruz/RN (12), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (12)

65 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Pequeno Porte, Tipo Linha: Alta Velocidade, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Velocidade: 2 KBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 4 GB, Memória Cache: 500 MB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (4), Caicó/RN (4), Cajazeiras/PB (4), Currais Novos/RN (4), Natal/RN (6), Picui/PB (4), Santa Cruz/RN (4), São Gonçalo do Amarante/RN (4), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

66 - Concentrador

Descrição Detalhada: Concentrador Tipo Rede: Gigabit Ethernet, Sistema Conexão: Par Trançado, Quantidade Conexão Entrada: 8 UN, Quantidade Conexão Saída: 8 UN, Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: 8 Portas Gigabit Ethernet

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Caicó/RN (5), Canguaretama/RN (5), Currais Novos/RN (6), Ipanguaçu/RN (4), Itabaiana/PB (6), Jaguaribe/CE (6), Natal/RN (9), Picui/PB (3), Santa Cruz/RN (4), São Gonçalo do Amarante/RN (2), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (6), Tianguá/CE (6)

67 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9 V, Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: Rj-45, Características Adicionais: C/Led'S Indicadores Local/Defeito E Conexões Inter

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (3), Caicó/RN (2), Cajazeiras/PB (4), Currais Novos/RN (6), Itabaiana/PB (6), Jaguaribe/CE (4), João Câmara/RN (3), Maracanaú/CE (6), Natal/RN (8), Parelhas/RN (6), Santa Cruz/RN (6), São Gonçalo do Amarante/RN (4), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (6)

68 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Tipo: Conversor A/D, Referência 2: Icl 7107

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157

Quantidade Mínima Cotada: 157

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Currais Novos/RN (30), Itabaiana/PB (30), Natal/RN (30), Parelhas/RN (15), São Gonçalo do Amarante/RN (12), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (30)

69 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: BivoltV, Aplicação: Hp Compaq - 4300, 6000,6005,6200,8000,8100,8200, Potência Nominal: 240W, Características Adicionais: Saída: +12v Main = 16a +12vcpu = 16a - 12v = 0.15a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20)

70 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1,92TB., Tamanho: 2,5POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 638,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): SÃO PAULO DO POTENGI/RN (5)

71 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Frequência: 20 Hz - 20KHZ, Comprimento Fio: 1,80M, Tipo Fone: Estéreo, Características Adicionais: Almofadas Com Espuma, Redução De Ruídos, Sensibilidade: - 40DB, Conector: Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): SÃO PAULO DO POTENGI/RN (12)

72 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 960GB, Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Informática, Tamanho: 2.5POL, Modelo: Ssd, Características Adicionais: Compatível Com Sata Rev. 2.0 (3.0 Gb/S), Interface: Sata Iii

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.157,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)		