

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75OHM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2756	Quantidade Mínima Cotada:	2756
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,45		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	5512
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1000), Natal/RN (756), Parnamirim/RN (1000)			

2 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Tipo: Rg-58, Modelo: Uhf			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	86	Quantidade Mínima Cotada:	86
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	172
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15), Natal/RN (55), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (15)			

3 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Aço Inoxidável, Tipo: Fêmea-Fêmea, Impedância: 75OHM, Modelo: Uhf, Aplicação: Cabo Coaxial Rgc-6 90% Malha Ref. Eldtec			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	102	Quantidade Mínima Cotada:	102
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	204
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15), Natal/RN (71), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (15)			

4 - Botão potenciômetro

Descrição Detalhada: Botão Potenciômetro Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 16MM, Comprimento: 14,50MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Parafuso Fixação			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (66), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (11), Recife/PE (3)			

5 - Ventoinha

Descrição Detalhada: Ventoinha Formato: Cooler, Tensão: 12V, Dimensões: 80x80x25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (11), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (3)

6 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Heliflex Uhf, Aplicação: Radio Motorola Ep450, Frequência: 438 - 470 Mhz MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (42), Olinda/PE (20), Parnamirim/RN (10), Recife/PE (3)

7 - Bateria rádio transceptor

Descrição Detalhada: Bateria Rádio Transceptor Modelo: Ep450, Referência: Nntn4497r, Aplicação: Reposição Equipamento Motorola, Tensão Bateria: 7,5V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116

Quantidade Mínima Cotada: 116

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 232

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (4), Maceió/AL (10), Natal/RN (67), Olinda/PE (20), Parnamirim/RN (10), Recife/PE (5)

8 - Capa protetora

Descrição Detalhada: Capa Protetora Material: Couro Sintético, Aplicação: Radio Comunicador Ht Motorola Modelo Dtr620, Tipo Uso: Transporte De Equipamento, Características Adicionais: Com Velcro De Fecho, Visor Em Plástico Transparent, Dimensões: 0,18 X 0,60 X 0,03 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (50), Olinda/PE (20), Parnamirim/RN (11), Recife/PE (10)

9 - Carregador bateria rádio transceptor

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Rádio Transceptor Modelo: Motorola Pro-3150, Tensão Alimentação: 115V, Aplicação: Serviço De Vigilância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (45), Olinda/PE (20), Recife/PE (3)

10 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Fixo, Potência: 45W, Quantidade Canais: 64UN, Frequência Modulação: 136 A 174 Mhz, Alcance Máximo: 70.000M, Fonte Alimentação: Eletricidade, Características Adicionais: Compatível Com Modelo Motorola M120 E Gm300, Com

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.282,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (5), Natal/RN (19), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (5)

11 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Tensão Saída: 13,8V, Corrente Nominal: 20A, Características Adicionais: Corrente Contínua De 26a De Curto-Circuito, Flutua

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 862,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (5), Natal/RN (19), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (5)

12 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 220VCA, Tensão Saída: 115/220VCA, Frequência: 60HZ, Componentes: Chave Liga/Desliga, Transformador Isolador(Com Bli, Capacidade: 6KVA, Potência Ativa: 4200W, Compatibilidade: Sistemas Operacionais Unix, Linux E Windows

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.870,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (16), Olinda/PE (3), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (1)

13 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 750V, Corrente Dc: 10A, Corrente Ac: 10A, Resistência: 60MOHM, Frequência: 6000HZ, Características Adicionais: Display Digital Com 3 5/6 Dígitos, Precisão Básica, Tensão Dc: 1.000V, Tipo: Digital, Capacitância: De 6mf/6mf, Precisão: +/- 10% + 2d

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 680,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (38), Olinda/PE (2), Recife/PE (2)

14 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15), Natal/RN (71), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (15)

15 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Referência: Rgc-213

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2172

Quantidade Mínima Cotada: 2172

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,78

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4344

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (80), Maceió/AL (500), Natal/RN (1091), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (500)

16 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência: 6W, Quantidade Canais: 16UN, Frequência Modulação: 42 A 50 Mhz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.469,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 178

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (4), Maceió/AL (10), Natal/RN (69), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (5)

17 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Monopolo Vertical Fixa, Terra 2x5/8, Características Adicionais: Banda Passante De 2,5 Mhz, Potência Máxima: 100W, Frequência: 138 A 174MHZ, Ganho: 6 Db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (4), Maceió/AL (2), Natal/RN (14), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2)

18 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Aço Inoxidável, Tipo: Móvel Bobinada Monopolo Vertical De 5/8" De Onda, Aplicação: Recepção De Canais Vhf Banda Alta, Características Adicionais: Omnidirecional, Suporte Fixação No Porta-Malas, Potência Máxima: 100W, Faixa Operação: 136 A 160MHZ, Impedância: 50OHM, Ganho: 3 Db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 360,53

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (10), Olinda/PE (3), Parnamirim/RN (2)

19 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material Dielétrico: Polietileno, Material Do Condutor: Cobre Estanhado, Material Cobertura: Pvc, Características Adicionais: Tubulação Flexível, Tripolar, Aplicação: Ligação De Câmera De Cftv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1502

Quantidade Mínima Cotada: 1502

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,41

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3004

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (200), Maceió/AL (200), Natal/RN (901), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (200)

20 - Medusa para microfone

Descrição Detalhada: Medusa Para Microfone Acessórios: Com Prensa Cabo E Molas, Tipo Conexão: Plugs Canon E Multicabo, Aplicação: Sistema De Sonorização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (15), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2)

21 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 300W, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Alto-Falante Mínimo 10", Entrada Usb Com Visor, Eq

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.607,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (1), Maceió/AL (2), Natal/RN (14), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

22 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Resolução Horizontal: 420 Linhas, Voltagem: 12V, Aplicação: Sistema Segurança Integrada, Características Adicionais: Night & Day, Diâmetro Da Lente 3,6 Mm, Visão Notur

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (5), Maceió/AL (20), Natal/RN (138), Olinda/PE (22)

23 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil/Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Classe B, Logotipo Empresa C. A. Impresso, Local, Tipo Aba: Frontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (71), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2)

24 - Cinto escalada

Descrição Detalhada: Cinto Escalada Material: Náilon, Aplicação: Esporte Radical E Escalada, Características Adicionais: Fitas Acolchoadas E Fivelas De Regulagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (45), Olinda/PE (5), Parnamirim/RN (2)

25 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: Xlr Fêmea, Característica Adicional: Metálico Profissional C/Rosqueamento Em Plástico, Aplicação: Painel Meduza, Montagem: Painel Pequeno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (31), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (10)

26 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: Xlr Macho, Característica Adicional: Metálico Profissional C/Rosqueamento Em Plástico, Aplicação: Painel Meduza, Montagem: Painel Diagonal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (31), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (10)

27 - Central monitoramento

Descrição Detalhada: Central Monitoramento Tensão: 110 / 220V, Dimensões: 30 X 40 X 50CM, Compatibilidade Sistemas: Comunicação Coaxial C/Câmeras Monitoramento, Finalidade: Monitorar Câmeras, Acessórios: Carregador Interno, Bateria Externa, Processador Re, Características Adicionais: Licença Gerenciamento E Controle Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 818,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4), Natal/RN (11), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (2)

28 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220V, Formato Ponta: Cônico Chanfrado, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 400°C, Valor Resistência: 30W, Pressão Sucção Sugador: 600MMHG, Peso Médio Controlador: 3.700G, Características Adicionais: Com Sugador Solda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.118,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (15), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2)

29 - Esticador

Descrição Detalhada: Esticador Aplicação: Cabo Aço, Tipo Esticador: Gancho/Olhal, Tratamento Superficial: Galvanizado, Normas Técnicas: Iso 9.002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161

Quantidade Mínima Cotada: 161

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 322

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (147), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (12)

30 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Dupla De Alimentação Variável, Tensão Entrada: 127VCA, Tensão Saída: 0 A 30V, Tipo Estabilizador Interno: Proteção De Sobrecarga, Potência Saída: 380W, Capacidade Nominal: 3VA, Características Adicionais 1: Operação Tracking: Série/Paralelo/Display Com 3 Di

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 836,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2)

31 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 2A, Aplicação: Câmera De Vigilância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Natal/RN (51), Olinda/PE (30), Parnamirim/RN (3)

32 - Gerador forma de onda

Descrição Detalhada: Gerador Forma De Onda Tipo: Programável, Frequência: 1 Hz A 10MHZ, Tensão Saída: 0 A 10V, Funções: Senoide, Quadrada E Triangular, Características Adicionais: Saída Nível Ttl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.809,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5), Parnamirim/RN (1)

33 - Conversor

Descrição Detalhada: Conversor Referência: Df58 (Smar), Tipo: Eia232/Eia485, Características Adicionais: Interface Serial Rs232/Rs485 P/ Interface De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

985,23

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Maceió/AL (2), Natal/RN (14), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2)

34 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Lítio, Tensão Nominal: 48V, Capacidade Nominal: 100AH, Dimensões: 442 X 350 X 178MM, Peso: 361KG, Aplicação: Subestações Elétricas, Características Adicionais: Energia Nominal: 48000wh, Grau Te Proteção: Ip30, Tipo: Lítio Ferro Fosfato, Capacidade Funcionamento: Ciclos De Vida: 6000 Ciclos A 80% Dod, 25°C, Tempe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

1.000,52

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Maceió/AL (16), Natal/RN (38), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (16)

35 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Profissional Com Fio, Alimentação: 110/220V, Resposta Frequência: 50 Hz A 15 Khz, Características Adicionais: Corpo Metálico Globo Em Aço Niquelado/Cabo Coaxial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

228,62

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Cabedelo/PB (2), Maceió/AL (2), Natal/RN (22), Olinda/PE (2)

36 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Com Fio, Resposta Frequência: 50 A 16.000HZ, Características Adicionais: Dinâmico, Impedância: 150/350OHMS, Aplicação: Voz Principal, Padrão: Polar Cardióide, Acessórios: Bolsa Com Zíper, Cachimbo Ou Suporte Para Pedestal, Sensibilidade: A 1 Khz -58MV/PA, Componentes Adicionais: Conector Profissional Xlr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

116,58

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Maceió/AL (5), Natal/RN (20), Parnamirim/RN (5)

37 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Resposta Frequência: 20 A 20.000HZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: 2 Microfones C/Sist.Duplo, 2 Transmissores C/ Cáps, Alimentação Externa Receptor: 220VCA, Alimentação Receptor: 15VDC, Frequência: Uhf 3 Bandas - 700 A 900MHZ, Aplicação: Estúdio, Palco E Auditório, Sensibilidade: +/- 3DB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 562,67

Unidade de Fornecimento: Embalagem 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (15), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

38 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Metal, Tipo: P10 Estéreo, Características Adicionais: Pino Maciço, Isolamento De Fibra Ou Teflon, Profis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (37), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (10)

39 - Ponta prova osciloscópio

Descrição Detalhada: Ponta Prova Osciloscópio Atenuação: 1:1 E 10:1, Frequência: 60MHZ, Modelo: Lf 101e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2)

40 - Projetor iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Formato: Circular, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Formato Lente: Plano, Tipo Lente: Transparente, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Luz Mista, Tensão Nominal Lâmpada: 220VCA, Potência Lâmpada: 160WATT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.041,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (1), Maceió/AL (2), Natal/RN (8), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

41 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência: 5W, Quantidade Canais: 16UN, Frequência Modulação: VhfHZ, Alcance Máximo: 35.000M, Fonte Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (5), Maceió/AL (5), Natal/RN (71), Olinda/PE (5), Parnamirim/RN (5), Recife/PE (10)

42 - Megômetro

Descrição Detalhada: Megômetro Tipo: Digital, Características Adicionais: Barra Gráfica Analógica De 40 Segmentos, Data Hold, Tipo Display: Lcd 4 Dígitos, Acessórios: Ponta De Prova, Garra Jacaré, Baterias, Manual E, Uso: Laboratorial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 885,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (12), Parnamirim/RN (1)

43 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220 V, Formato Ponta: Redondo Chanfrado, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Valor Resistência: Mínima 50 W, Pressão Sucção Sugador: 500 MMHG, Peso Médio Controlador: 3.700 G, Características Adicionais: Suporte Para O Ferro De Soldar, Acompanha Kit Com, Faixa Temperatura: 150 A 450 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 779,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (6), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2)

44 - Frequencímetro

Descrição Detalhada: Frequencímetro Tipo: De Bancada, Padrão: Digital, Largura De Faixa: 10 A 2.400 MHZ, Tempo Da Porta: 0,1 A 10 S, Alimentação: 110/240 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.032,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4), Parnamirim/RN (1)

45 - Conversor

Descrição Detalhada: Conversor Tensão Entrada: 100/220 VCA, Tensão Saída: 15 VCC, Tipo: Cc/Ca, Características Adicionais: Display 3 Dígitos, Gerador De Áudio De 10 Hz A 100, Tipo Onda: Senoidal E Triangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 870,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

46 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Tipo: Analógico, Quantidade Canais: 2, Características Adicionais: Com Trigger Automático, Acompl. De Trigger Ac E Dc., Precisão: 3 PER, Alimentação: 110-250 Vac, Tensão Máxima: 400 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.622,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

47 - Wattímetro

Descrição Detalhada: Wattímetro Tipo: De Bancada, Digital E Trifásico, Classe: 1%, Escala Medição Corrente Alternada: 0 A 10a, Escala Medição Tensão Alternada: 600 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.841,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (6), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

48 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Monopolo Vertical Fixa, Terra 2x5/8, Características Adicionais: Banda Passante De 2,5 Mhz, Potência Máxima: 100 W, Frequência: 138 A 174 MHZ, Ganho: 6 Db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.150,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (13), Parnamirim/RN (2)

49 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Omnidirecional, Altura: 11M, Características Adicionais: Toe: Melhor Ou Igual A 2,0:1, Potência Máxima: 125W, Frequência: 2 A 30MHZ, Impedância: 50OHM, Ganho: 2 Dbi, Modelo: Dipolo Dobrado De Hf (150w)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.835,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (11), Parnamirim/RN (2)

50 - Acoplador optrônico

Descrição Detalhada: Acoplador Optrônico Tipo: Automático Antenas Para Antena Hf, Aplicação: Antenas De 7 E 11 Metros, Toe Menor Ou Igual A 2: 1, Potência: Até 125W, Tempo Sintonia: Menor Ou Igual A 1 Segundo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.014,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (11), Parnamirim/RN (2)

51 - Localizador cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Transmissor, Receptor, Bolsa, Ponta Teste E Manual, Tensão Operação: 0 A 50°C, Temperatura Armazenamento: -10 A 60°C, Tensão Bateria: 9V, Duração Bateria: 50H, Peso Total: 284G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (15), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1), Recife/PE (2)

52 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo: Portátil, Aumento: Até 100x, Componentes: Com Suporte, Iluminação Uv E Led

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 909,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (5), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2)

53 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Quint Power, Monofásica, Tensão Alimentação: 100/240V, Tensão Saída: 48VDC, Corrente Saída: 10A, Aplicação: Revisora, Temperatura Operação: -25 A 70°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (9), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2)

54 - Aparelho telefonista

Descrição Detalhada: Aparelho Telefonista Componentes: Fone De Ouvido Ajustável, Tipo Microfone: Eletreto, Tipo Cápsula Receptora: Dinâmica, Sensibilidade Microfone: -71 +/- 3 Db A 1 Khz, Sensibilidade Cápsula Receptora: 102 +/- 3 Db A 1 Khz, Aplicação: Telefonista / Secretária, Características Adicionais: Microfone Com Cancelamento De Ruído, Compatibilidade: Telefone Alcatel Mod. 4125, 4123, 4121

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Natal/RN (59), Olinda/PE (5), Parnamirim/RN (10), Recife/PE (2)

55 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (74), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (3), Recife/PE (5)

56 - Alto-Falante

Descrição Detalhada: Alto-Falante Impedância: 90HMS, Potência Máxima: 300WRMS, Tipo: Sub Woofer, Dimensões: 15POL, Material: Cone Em Celulose, Borda Tecido, Carcaça Metal, Resposta Frequência: 70 A 4800hzK

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Natal/RN (20), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (3)

57 - Reparo caixa acústica

Descrição Detalhada: Reparo Caixa Acústica Uso: Driver, Referência Caixa: Rpd250x, Compatibilidade:D250-X, Impedancia: 8 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 436,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Natal/RN (7), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (3)

58 - Reparo acessórios som

Descrição Detalhada: Reparo Acessórios Som Uso: Tweeter Profissional, Referência: D250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (16), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (10)

59 - Chaveadora

Descrição Detalhada: Chaveadora Tipo: Vga 8x1 (Server Switch), Quantidade Saída: 8UN, Tipo Saída: Ps2, Tipo Conectores: Vga, Características Adicionais: Cabos Kvm Daisy-Chain (Macho-Macho), Fonte Alim: 9, Tensão: 110/220 VacV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (9), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2)

60 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75OHMS, Material Do Condutor: Cobre Nú, Material Cobertura: Pvc, Características Adicionais: Transmissão De Sinais Digitais: Hd-Sdi - Uhdv1 E, Tipo Blindagem: Malha Trançada De Cobre Estanhado Duofoil, Aplicação: Transmissão De Sinais De Sistema De Tv Digital,, Tipo: Rg-6u, Material Isolamento: Espuma Polietileno Alta Densidade Fhdpe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 950

Quantidade Mínima Cotada: 950

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,09

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Natal/RN (750), Parnamirim/RN (100)

61 - Conversor cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conversor Cabo Coaxial Aplicação: Equipamentos De Informática, Finalidade: Porta Usb Para Serial Rs-232

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (25), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (10)

62 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Tensão: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (9), Natal/RN (157), Parnamirim/RN (9), Recife/PE (10)

63 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tipo Bateria: Recarregáveis Aa, Aaa E 9 Volts

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Natal/RN (31), Olinda/PE (3), Parnamirim/RN (3), Recife/PE (2)

64 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Macho 4vias X 4contatos, Modelo: Rj11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 583

Quantidade Mínima Cotada: 583

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1166

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Natal/RN (333), Olinda/PE (50), Parnamirim/RN (100)

65 - Sirene Multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene Multiaplicação Tipo: Eletromecânica, Saída: 12 A 24V, Alcance: 6.000M, Características Adicionais: Multidirecional; 8 Trombetas, Aplicação: Sistema De Alarme

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 998,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (14), Olinda/PE (3), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (1)

66 - Fio solda

Descrição Detalhada: Fio Solda Material Núcleo: Resina, Teor Estanho: 40PER, Teor Chumbo: 60PER, Diâmetro: 1MM, Prazo Validade: 24 Meses, Percentual Material Núcleo: 2,20 A 2,60PER, Normas Técnicas: Astm B 32/94

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (31), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (1)

67 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 100W, Tensão: 220V, Aplicação: Industrial, Formato Ponta: Metalizada, Material Ponta: Estanho, Características Adicionais: Resistência Convencional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (13), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

68 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 60W, Tensão: 220V, Aplicação: Serviços De Manutenção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (23), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (1)

69 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 25 W, Tensão: 220 V, Tipo Ponta: Removível, Características Adicionais: Com Isolamento Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (13), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

70 - Fluxo solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Líquido, Composto Básico: Material Inorgânico, Aplicação: Placas Circuito Impresso, Densidade: 0,810G/CM3, Prazo Validade: 12 Meses (Fechado) E 6 Meses (Aberto)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (40), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2)

71 - Fluxo solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Metais Não Ferrosos, Prazo Validade: Indeterminado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (32), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (5)

72 - Sugador solda

Descrição Detalhada: Sugador Solda Tipo Funcionamento: Elétrico, Material Corpo: Alumínio, Pressão Sucção: 600MMHG, Tensão Alimentação: 110V, Cor: Preta, Consumo: 100W, Temperatura: 480°C, Comprimento: 260MM, Material Bico: Teflon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (40), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (5)

73 - Solução limpadora

Descrição Detalhada: Solução Limpadora Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Álcool Isopropílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134

Quantidade Mínima Cotada: 134

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 268

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (5), Natal/RN (99), Olinda/PE (30)

74 - Limpador contato elétrico, eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Placa Circuito Telefônico, Apresentação: Spray, Composição: Óleos Minerais/Aditivo Antidesgaste/Essência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (10), Maceió/AL (10), Natal/RN (215), Olinda/PE (30), Parnamirim/RN (15), Recife/PE (10)

75 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: Silicone, Aparência Visual: Incolor, Características Adicionais: Aplicação Manual, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (170), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (10), Recife/PE (5)

76 - Ponta prova multímetro

Descrição Detalhada: Ponta Prova Multímetro Conexão: Banana 4 Mm Isolação Completa, Revestimento Cabo: Silicone De Alta Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000V, Características Adicionais: Segurança Categoria Iii

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (5), Natal/RN (38), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (5)

77 - Placa Montagem Circuito Eletrônico

Descrição Detalhada: Placa Montagem Circuito Eletrônico Material: Fenolite Cobreado, Características Adicionais: Ilhada E Perfurada, Aplicação: Máquina Prototipadora Modelos Lpkf, Dimensões: 229 X 305MM, Tipo: Placa De Base Fr4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Natal/RN (8), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (3)

78 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 50OHMS, Referência: Rgc-58

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 961

Quantidade Mínima Cotada: 961

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,09

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1922

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (200), Natal/RN (561), Parnamirim/RN (200)

79 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Macho, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 264

Quantidade Mínima Cotada: 264

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 528

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (144), Olinda/PE (100), Parnamirim/RN (10)

80 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Fêmea, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 174

Quantidade Mínima Cotada: 174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (144), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (10)

81 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P2 Estéreo Macho, Característica Adicional: Metálico Profissional C/ Molas E Banhado À Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (34), Parnamirim/RN (10)

82 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Velocidade: Reversível (Horário E Anti-Horário), 180, Rotação: Mínimo 180RPM, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Com Punho Articulado, Garantia De 1 Ano, Componentes: Com Maleta E Acessórios, Bateria 4,8 V E Carrega, Tipo Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (17), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (1), Recife/PE (1)

83 - Cabo audiofrequência

Descrição Detalhada: Cabo Audiofrequência Diâmetro Máximo Fios: 0,30MM, Quantidade Condutores: 3, Características Adicionais: Fio Balanceado Almax Para Microfone Estéreo, Aplicação: Eletrônica, Material Condutor: Cobre Estanhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 226

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,38

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 452

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Natal/RN (126), Parnamirim/RN (50)

84 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 180W, Tensão: 220V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Machadinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (5), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

85 - Pulseira anti-estática

Descrição Detalhada: Pulseira Anti-Estática Componentes: Pulseira Plástica E Cabo Com Conectores, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (16), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (5)

86 - Mesa áudio

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 8UN, Tipo Entrada: Balanceada, Equalização: 3 Vias, Controle Ganho: 40DB, Tensão Alimentação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 865,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (9), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

87 - Amplificador som

Descrição Detalhada: Amplificador Som Quantidade Canais: 4UN, Potência Canal: 200WRMS, Largura: 350MM, Altura: 68MM, Características Adicionais: 800 W, Profundidade Caixas Acústicas: 245MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.775,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (7), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

88 - Badisco

Descrição Detalhada: Badisco Tipo: Tecla, Tipo Alimentação: Bateria, Sinalização: Mf/Dc, Características Adicionais: Ergométrico, Circuito Proteção Acústica, Chamada A, Aplicação: Teste De Linhas Telefônicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (14), Parnamirim/RN (1)

89 - Alicata amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Pvc, Tipo: Digital, Corrente: Cc: 400 A 2000 / Dc:400 A 2000A, Voltagem: Cc: 4, 40, 400 E 1000 / Dc: 4, 40, 400 E 750V, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Aplicação: Eletricidade, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4), Natal/RN (24), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2)

90 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Com Alma De Sisal, Bitola: 1/4POL, Aplicação: Aterramento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2191

Quantidade Mínima Cotada: 2191

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,26

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4382

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (160), Natal/RN (1571), Olinda/PE (300), Parnamirim/RN (160)

91 - Resistor fio

Descrição Detalhada: Resistor Fio Tipo Construtivo: Fixo, Tipo Terminais: Fio, Material Corpo: Cerâmica, Resistência Nominal: 1.000OHMS, Tolerância: +/- 5PER, Potência Nominal: 10WATT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 441

Quantidade Mínima Cotada: 441

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 882

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (435), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (2)

92 - Termistor

Descrição Detalhada: Termistor Coeficiente Temperatura: Negativo (Ntc), Resistência Nominal: 10KOHM, Série: Mf52, Diâmetro Nominal: 3MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Natal/RN (47), Olinda/PE (3), Parnamirim/RN (3)

93 - Capacitor fixo cerâmico

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Cerâmico Tensão Nominal: 220V, Forma: Tubular, Tipo Terminais: Axiais Fios Retos, Cor Faixa: Preta, Cor Corpo: Parda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (34), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1), Recife/PE (2)

94 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Aço, Tipo: Omnidirecional, Altura: 1,2M, Características Adicionais: Conector N-Fêmea; Polarização Vertical, Polarizaçã, Potência Máxima: 100W, Frequência: 2,4 - 2,5GHZ, Impedância: 50OHM, Ganho: 15 Dbi, Material Cobertura: Poliuretano, Comprimento: 1500MM, Largura: 1000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (37), Parnamirim/RN (10)

95 - Transformador a seco

Descrição Detalhada: Transformador A Seco Tipo: Monofásico/Trafo Isolador, Potência Nominal: 1KVA, Tensão Primária: 220V, Tensão Secundária: 110V, Frequência: 60HZ, Fator Potência Mínimo: 0,5PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (4), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

96 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: 4.000H, Tipo: Uhe, Aplicação 1: Projetor Epson Brightlink 475wi+, Potência Nominal: 190W, Modelo Da Lâmpada: Elplp71

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (8), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (2)

97 - Lacre segurança

Descrição Detalhada: Lacre Segurança Material: Náilon, Comprimento: 200MM, Largura: 4,80MM, Aplicação: Depósito De Mercadorias Apreendidas, Tipo: Abraçadeira, Cor: Natural, Resistência Tração: 22,70KGF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5), Maceió/AL (5), Natal/RN (165), Olinda/PE (5), Recife/PE (5)

98 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 230AH, Número De Elementos: 2, Dimensões: 520 X 268 X 225MM, Peso: 72KG, Aplicação: Subestações Elétricas, Características Adicionais: Livre De Manutenção, Modelo: Up122300

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.617,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (46), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

99 - Isolador pedestal

Descrição Detalhada: Isolador Pedestal Material: Resina Epóxi, Cor: Vermelha, Tensão Nominal: 15KV, Características Adicionais: Alta Resistência À Compressão E Arco Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6), Natal/RN (10), Parnamirim/RN (6)

100 - Acessórios para estudo/treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Plano Inclinado - Prancha Apoio, Aplicação: Apoio Para Leitura, Características Adicionais: Em Mdf. Presilhas Metálicas, Com Níveis De Inclinação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 356

Quantidade Mínima Cotada: 356

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 712

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Natal/RN (211), Olinda/PE (30), Parnamirim/RN (50), Recife/PE (15)

101 - Balizamento noturno

Descrição Detalhada: Balizamento Noturno Tipo Sistema: Alta Potência Luminosa, Tipo Sinalizador: Estroboscópico, Potência Luminosa Sistema: 2.000CD, Frequência Disparo Lampejador Sistema: 25UN, Alcance Sinalização Sistema: 15KM, Alimentação Sinalizador: 220V, Tipo Alimentação Sinalizador: Corrente Alternada/Rede Elétrica, Alimentação Sistema: Energia Solar, Fonte Luminosa: Lâmpada Xenon, Autonomia Sistema: 10D, Potência Disparo: 68J

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (43), Olinda/PE (30), Parnamirim/RN (10)

102 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Bário, Ponto Gota: 180° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo, Aplicação: Múltipla, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,11

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (21), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2)

103 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Borracha De Cloropropileno, Solventes Inflamáveis, Aplicação: Tubulação De Refrigeração, Características Adicionais: Tubo De Espuma Elastomérica Sintética, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127

Quantidade Mínima Cotada: 127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 254

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (92), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (10), Recife/PE (5)

104 - Roda escova aço

Descrição Detalhada: Roda Escova Aço Diâmetro: 6POL, Espessura: 1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Características Adicionais: Fios De Aço Carbono Torcido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (75), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (10)

105 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 400, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Natal/RN (690), Olinda/PE (20), Parnamirim/RN (20)

106 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Resina Epóxi, Cor: Branca, Finalidade: Promover Aderência Entre Superfícies E Selantes, Características Adicionais: Bi-Componentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,22

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (111), Olinda/PE (20), Parnamirim/RN (10)

107 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Resina Epóxi, Cor: Branca, Finalidade: Promover Aderência Entre Superfícies E Selantes, Características Adicionais: Bi-Componentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 273,90

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (84), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (10)

108 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Catalizador Componente B, Peróxido Orgânico (Cas94, Cor: Incolor, Aplicação: Acrílico, Tipo: Líquido Fino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,28

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Natal/RN (66), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (3)

109 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Solventes Aromáticos E Oxigenados, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,80

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Natal/RN (63), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (3)

110 - Central telefônica analógica digital

Descrição Detalhada: Central Telefônica Analógica Digital Tipo Placa: Pabx Digital, Quantidade Troncos: 02 Analógicos Bidirecionais E 30 Digitais, Quantidade Ramais: 120 Analógicos E 15 Digitais, Alimentação: 110V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.366,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (5), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

111 - Anticorrosivo

Descrição Detalhada: Anticorrosivo Apresentação: Spray, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Wd 40, Inofensivo Para Camada De Ozônio, Inibidor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 363

Quantidade Mínima Cotada: 363

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 726

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Natal/RN (293), Olinda/PE (30), Parnamirim/RN (20)

112 - Pedestal microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Ferro, Tipo: De Mesa, Formato Base: Redondo, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta, Tipo Haste: Flexível Com Suporte, Comprimento Haste: 30CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2), Maceió/AL (2), Natal/RN (17), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (1)

113 - Aparelho telefonista

Descrição Detalhada: Aparelho Telefonista Componentes: Fone De Ouvido Ajustável, Tipo Microfone: Eletreto, Tipo Cápsula Receptora: Dinâmica, Sensibilidade Microfone: -71 +/- 3 Db A 1 Khz, Sensibilidade Cápsula Receptora: 102 +/- 3 Db A 1 Khz, Aplicação: Telefonista / Secretária, Características Adicionais: Microfone Com Cancelamento De Ruído, Compatibilidade: Telefone Alcatel Mod. 4125, 4123, 4121

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (18), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2)

114 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 55POL, Voltagem: 110/240V, Características Adicionais: Full Hd, Entrada Hdmi, Tipo Tela: Lcd, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.807,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2), Maceió/AL (4), Natal/RN (36), Olinda/PE (8), Parnamirim/RN (4), Recife/PE (6)

115 - Lousa interativa

Descrição Detalhada: Lousa Interativa Tamanho Tela: 65POL, Tensão: 110/220V, Características Adicionais: Resolução 4.096 X 2.160 Pixel, Tipo Tela: Touch Screen, Software: Windows E Android

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.313,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (4), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1)

116 - Conjunto alarme contra intrusão

Descrição Detalhada: Conjunto Alarme Contra Intrusão Tipo: Sonoro, Componentes: 1 Central De Alarme, 1 Sirene, 2 Sensor De Presenç, Componentes Adicionais: 2 Controle Remoto, 1 Bateria Selada 12v/7a, Aplicação: Alarme Sensor De Presenca Para Imóveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.280,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (20), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1), Recife/PE (1)

117 - Controladora

Descrição Detalhada: Controladora Tipo: Video Wall Controlador 2x2, Resolução De Entrada: Mínima. 1920 X 1080p, 3840 X 2160p, Resolução De Saída: Mínima 1920 X 180p,, Conexão De Entrada: Mínimo.: 01 Dvi E 01 Hdmi, Conexão De Saída: Mínimo: 04 Hdmi, Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.250,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (5), Parnamirim/RN (1)

118 - Cabine acústica p, audiometria

Descrição Detalhada: Cabine Acústica P/ Audiometria Material: Visor Triplo Vidro, Tipo Fechamento: Porta Com Borracha Vedação, Isolamento Acústico, Dimensões: 2 X 1,7 X 2M, Características Adicionais: Controles Elétricos Externos, Luz Interna, Revestimento: Revestimento Externo/Interno Madeira Ou Cortiça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.729,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Parnamirim/RN (1)

119 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Tipo: Janela, Características Adicionais: Com Relação 40/5 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.430,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Natal/RN (5), Parnamirim/RN (3)

120 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Ptz, Resolução: 3840 X 2160 Pixels, Resolução Horizontal: 74,10, Zoom Óptico: 24X, Zoom Digital: 10X, Características Adicionais: Comandos Via Ip, Rs-422 Ou Rs-232, Dimensões Aproximadas: 162.9 X 204.6 X 170.6MM, Tensão Nominal: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.926,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (39), Olinda/PE (5), Parnamirim/RN (2), Recife/PE (3)

121 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Potência Nominal: 1000W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (54), Olinda/PE (1), Parnamirim/RN (1), Recife/PE (5)

122 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência: 5W, Quantidade Canais: 16UN, Freqüência Modulação: 148 A 174 Mhz, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável, Características Adicionais: Suporte Orelha, Microfone, Ptt, Acessórios: Carregador Rápido Bivolt, Clipe Cinto, Fone Ouvido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (83), Olinda/PE (5), Parnamirim/RN (10)

123 - Bateria rádio transceptor

Descrição Detalhada: Bateria Rádio Transceptor Modelo: Cb-2590, Aplicação: Rádio Transceptor Portátil, Tensão Bateria: 15 - 30V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (36), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (10)

124 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência: 5W, Quantidade Canais: 16UN, Freqüência Modulação: 148 A 174 Mhz, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável, Características Adicionais: Suporte Orelha, Microfone, Ptt, Acessórios: Carregador Rápido Bivolt, Clipe Cinto, Fone Ouvido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.596,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6), Natal/RN (32), Parnamirim/RN (6)

125 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Gravador Nvr 16 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Suportar 08 Hd'S De Até 16tb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

1.368,18

Unidade de Fornecimento:

Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Maceió/AL (1), Natal/RN (12), Olinda/PE (3), Parnamirim/RN (1)

126 - Cabo Lógico Blindado

Descrição Detalhada: Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa, Tipo: Utp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

1.450,95

Unidade de Fornecimento:

Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Maceió/AL (3), Natal/RN (18), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (3), Recife/PE (8)

127 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2.7, Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12V, Características Adicionais: Formato Bullet, Resolução Full Hd/ Infravermelho (, Cor: Colorida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

396

Quantidade Mínima Cotada: 396

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

156,67

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 792

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Maceió/AL (60), Natal/RN (196), Olinda/PE (50), Parnamirim/RN (60), Recife/PE (30)

128 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 1A, Dimensões: 80 X 60 X 60MM, Aplicação: Câmera De Cftv (Câmera De Vigilância), Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Com Pino, Conector De Força Dc: Plug P4 Para Saída

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

383

Quantidade Mínima Cotada: 383

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

10,40

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 766

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):

João Pessoa/PB (10), Maceió/AL (60), Natal/RN (183), Olinda/PE (60), Parnamirim/RN (60), Recife/PE (10)

129 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Linear, Modelo: 101 E, Características Adicionais: Com Gel/Diâmetro 0,40 E 0,65mm/Rede Xdsl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

1016

Quantidade Mínima Cotada: 1016

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

1,60

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2032

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Maceió/AL (100), Natal/RN (766), Olinda/PE (50), Parnamirim/RN (100)

130 - Ponto de acesso

Descrição Detalhada: Ponto De Acesso Características Adicionais: Especificação De Referência - Ponto De Acesso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6), Natal/RN (23), Olinda/PE (3), Parnamirim/RN (6)

131 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Termoplástica Tuoleno, Resistência À Tensão: 6500V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 150°C, Normas Técnicas: Neb Br 3172572 Marinha, Características Adicionais: Anti-Chama, Lata C/ 200ml, Espátula Na Tampa, Aspecto Físico: Líquida, Composição Química: Hidrocarboneto/Parafínicos/Nafitênicos/Oleíficos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 944

Quantidade Mínima Cotada: 944

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1888

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Natal/RN (824), Olinda/PE (20), Parnamirim/RN (50)

132 - Conversor impedância

Descrição Detalhada: Conversor Impedância Tipo: Balun Bnc/P4, Características Adicionais: Leds: Sinalização De Vídeo E Alimentação, Tensão Alimentação: 12V, Tipo Conexão Entrada: RJ45, Aplicação: Interligação De Equipamento De Vídeo E Alimentação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 405

Quantidade Mínima Cotada: 405

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 810

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (60), Natal/RN (185), Olinda/PE (100), Parnamirim/RN (60)

133 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Resistência À Tensão: Até 69.000V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Comprimento: 10M, Largura: 19MM, Espessura: 0,76MM, Normas Técnicas: Nbr 10.669, Características Adicionais: Autofusão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 358

Quantidade Mínima Cotada: 358

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 716

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (338), Olinda/PE (10)

134 - Mesa controladora de câmera

Descrição Detalhada: Mesa Controladora De Câmera Dimensões: 342 X 178 X 255MM, Temperatura Trabalho: 0 A 40°C, Tensão Alimentação: 12V, Função: Controle De Câmeras Através De Rede Ethernet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.941,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4), Natal/RN (19), Olinda/PE (3), Parnamirim/RN (4), Recife/PE (1)

135 - Silicone adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Branco, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Vulcaniza A Temperatura Ambiente, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Quantidade Mínima Cotada: 131

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 262

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (101), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (10)

136 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.036,41

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (2), Maceió/AL (3), Natal/RN (29), Olinda/PE (5), Parnamirim/RN (3), Recife/PE (1)

137 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Fixo, Potência: 45W, Quantidade Canais: 64UN, Frequência Modulação: 136 A 174 Mhz, Alcance Máximo: 70.000M, Fonte Alimentação: Eletricidade, Características Adicionais: Compatível Com Modelo Motorola M120 E Gm300, Com

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.221,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (9), Olinda/PE (2), Parnamirim/RN (2)

138 - Cabo para modem

Descrição Detalhada: Cabo Para Modem Tipo: Db9 (Fêmea) / Db25 (Macho), Interface: Serial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (7), Natal/RN (30), Olinda/PE (10), Parnamirim/RN (7)